

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









·		

				-
				٠.
•	-			~ `
		٠		
•				
			•	
•				

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA OEMOGRAPHO-SANITARIA

PELO

Dr. Sampaio Vianna

MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

1906

RIO DE JANEIRO :
IMPRENSA NACIONAL



ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

GERTINE

ASAMMIS-OFFASSAMO AGTISMARA

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

PELO

Dr. Sampaio Vianna

MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

1906

RIO DE JANEIRO

IMPRENSA NACIONAL

1907

5210

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
598252 A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1932 L

INDICE

	Pags.
MTRODUCÇÃO	. 3
ESUMO DAS OBSERVAÇÕES METEOROLOGICAS NO ANNO DE 1906	
OPOGRAPHIA E ÁREA DO RIO DE JANEIRO	
APITULO I — População	
População do Rio de Janeiro recenseada em 20 de Setembro de 1906	
Resamo geral do movimento do porto e das estradas de ferro (1895 a 1906)	
Movimento do porto no anno de 1906	
Movimento de passageiros nas estradas de ferro durante o anno de 1906	
Movimento de passageiros nas estações urbanas e suburbanas da Estrada de Ferro Central	
Brazil durante o anno de 1906	. 18
APITULO II — Nupcialidade	
Nupcialidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades estrangeiras	
Nupcialidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas capitaes do Brazil	
Nupcialidade de 1906 comparada com a de 1905.,	
Variações annuaes da nupcialidade na cidade do Rio de Janeiro	
Nupcialidade mensal e diaria	. 24
Casamentos segundo a idade dos conjuges	
Casamentos por nacionalidades	
Casamentos por estado civil anterior	. 27
Casamentos por mezes e pretorias	e 28
Casamentos por profissões	. 28
CAPITULO III — Natalidade	. 29
Natalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil	. 31
Natalidade de diversas cidades estrangeiras comparada com a do Rio de Janeiro	
Natalidade mensal de 1906 comparada com a de 1905	. 32
Natalidade por pretorias em 1906 comparada com a de 1905	. 33
Variações annuaes da natalidade no Rio de Janeiro	. 33
Variações diarias e mensaes da natalidade	. 34
Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e estado civil dos progenitore	s. 35
Coefficientes de sexualidade, legitimidade e illegitimidade	. 37
Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores	. 38
Nascimentos segundo a hora em que occorreram	. 39
Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitore	
Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores.	
Partos duplos, inclusive os nati-mortos	
MPITULO IV — Mortinatalidade	. 43
Mortinatalidade do Rio de Janeiro comparada com a de varias cidades estrangeiras	
Mortinatalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil	
Mortinatalidade mensal de 1906 comparada com a de 1905	
Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro.	
Mortinatalidade por dias e mezes.	
Mortinatalidade por sexos c mezes	. 48
Mortinatalidade por sexos e côres	
Mortinatalidade por mezes e pretorias	. 49
Mortinatalidade de 1906 comparada com a de 1905 (Pretorias urbanas e suburbanas)	-
APITULO V — Mortalidade	
Mortalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades estrangeiras.	•
Mortalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil	
Mortalidade por idades e sexos	
Mortalidade por estado civil	
The second secon	
Mortalidade por côr	e 140

	Mortalidade por profissões
	Mortalidade por hospitaes e casas de saude
	Mortalidade por circumscripções civis
	Variações annuaes da mortalidade no Rio de Janeiro
	Mortalidade annual do Rio de Janeiro (área urbana)
	Mortalidade mensal de 1906 comparada com a de 1905
	Mortalidade mensal de 1906 e annual de 1903-1906
	Mortalidade diaria e mensal
	Mortalidade sob o ponto de vista das molestias, causas de morte, estado sanitario.
	Causas de morte — sebre amarella
	> > - Variola.
•	» » — peste
	» » — paludismo
	» » — coqueluche
	» » — febre typhoide
	» » — escariatina
	» » » — diphteria
	» » — tuberculose
	» » — cancer e outros tumores malignos
CAI	PITULO VI — Morbidade
	Hospital São Sebastião. Movimento sanitario da febre amarella
	> > > > > > > variola
	» » » » » peste
	Estatistica de morbidade e mortalidade do Hospital S. Sebastião
CAI	PITULO VII — Estatisticas demographo-sanitarias de algumas cidades do Brazil.
	Cidade de S. Paulo
	Cidade de Belém
	Cidade da Fortaleza
	Cidade de Aracajú
	Cidade de S. Salvador
	Cidade de Nictheroy
	Cidade de Curityba
	Cidade de Florianopolis
	Cidade do Rio Grande
A BT	NEXOS.
AN.	Relação mensal dos domicilios onde fóram notificados casos de febre amarella durante o a
	•
	de 1906
	Relação dos domicilios onde se deram obitos de variola durante o anno de 1906
	Relação dos domicilios onde se deram obitos de peste durante o anno de 1906
	Relação dos domicilios onde se deram obitos de diphteria, durante o anno de 1906
	Relação dos domicilios onde se deram obitos de febre amarella ou d'onde fôram remo
	doentes posteriormente (allec dos no Hospital S. Sebastião
GR	APHICOS:
~ 1V	Entradas e sahidas de estrangeiros — Porto do Rio de Janeiro, anno de 1906 — em frente á pa
	Casamentos, nascimentos e obitos em 1906, em frente á pagina
	•
	Coefficiente mortuario do Rio de Janeiro, comparado com o de outras cidades, em frente á pa
	Mortalidade das molestias transmissiveis, comparada nos annos de 1905 c 1906, em frente á pa
	Mortalidade diaria da febre amarella no Rio de Janeiro, annos de 1894, 1895 e 1896, compar
	com os de 1904, 1905 e 1906, entre as paginas
	com os de 1904, 1905 e 1906, entre as paginas
	Mortalidade mensal e annual da peste no Rio de Janeiro 1900—1906, em frente á pagina Mortalidade mensal do paludismo, em frente á pagina
	Mortalidade mensal e annual da peste no Rio de Janeiro 1900—1906, em frente á pagina Mortalidade mensal do paludismo, em frente á pagina
	Mortalidade mensal e annual da peste no Rio de Janeiro 1900—1906, em frente á pagina Mortalidade mensal do paludismo, em frente á pagina

ANNUARIO

•		

Entregando á publicidade o Annuario de Estatistica Demographo-Sanitaria de 1906, cumprimos o disposto no Regulamento Sanitario vigente, que commette ao medico demographista, entre outros encargos, a tarefa de consolidar em publicação annua todos os factos de real interesse sob o ponto de vista demographico.

Quarto publicado na administração do Sr. Dr. Gonçalves Cruz, o presente Annuario completa a serie iniciada pelo conceituado demographista Dr. Bulhões Carvalho, ora afastado da Secção Demographica para prestar no Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas serviço de maior relevancia, qual o de reorganisar e dirigir a Repartição Geral de Estatistica. Vasado nos moldes das anteriores publicações, o Annuario de 1906 offerece ao leitor farta mésse de informações sobre differentes especies demographicas. Além do resumo das observações meteorologicas feitas no Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro; de informações sobre a topographia, área e população desta cidade; das tabellas e dos quadros de nupcialidade, natalidade, mortinatalidade e mortalidade, illustrados por cartogrammas e graphicos, encerra tambem o Annuario capitulos consagrados ás molestias infecto-contagiosas reinantes em 1906, e uma breve noticia sobre a estatistica demographica de algumas das principaes cidades do Brazil.

Vem a proposito tornar saliente que, se não são mais extensas as informações referentes aos Estados, não cabe á Secção Demographica a minima responsabilidade. Em meiados de Abril, logo que assumimos, interinamente, a direcção do serviço demographico, dirigimos uma carta circular a todas as administrações sanitarias estadoaes, solicitando as informações necessarias e enviando, para facilitar a remessa, modelos organizados na Secção Demographica. Poucos Estados attenderam ao nosso pedido. Das informações que nos fôram enviadas colligimos os dados que constituem o capitulo consagrado ás capitaes e cidades do Brazil.

Asadministrações sanitarias de alguns dos Estados renovamos o appello que, por mais de uma vez, lhes tem sido feito pelo Dr. Bulhões Carvalho, no sentido de adoptarem nas estatisticas demographicas a nomenclatura das causas de morte de Jacques Bertillon, approvada pela Commissão Revisora Internacional.

Rio, 7 de Agosto de 1907.

Sampaio Vianna

Medico demographista interino.



DISTRICTO FEDERAL


	•	
		**

METEOROLOGIA

Resumo das observações feitas no Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro durante o anno de 1906

	Barometro a 0°			Thermometre cent-			Médias			ação		tpho	m/m	T	
1906	Médias	Maximas	Minimas	Médias	Maximas	Minimas	Tensão do vapor	Humidada relativa	Nebulosi-	Erapora	Охоне	Maliographo	Chara on	Vontes dominantes	
Janoiro Favereira Março Abral Maio Junko Junko Junko Outehro Novembro Dozembro	755,07 757,50 757,50 759,78 759,33 763,85 759,05 757,46 756,56 754,38	756.4 760.8 769.9 763.4 766.4 770.7 261.4 763.5 762.1 761.4	758.6	24.61 25.10 23.45 22.82 22.18 21.23 21.84 21.20 22.57 23.21	32.2 32.7 30.9 31.7 28.5 29.1 31.4 31.4 31.4	19.7 20.3 15.7 16.7 16.7 16.2 15.3 17.7 17.6	18.0 18.7 10.7 16.2 15.0 14.0 13.2 14.5 15.8 16.1	82.6 84.4 77.6 78.0 76.7 74.1 73.7 76.0 77.4 70.2	0.7 0.8 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.7	54.6 56.7 78.4 75.5 78.8 97.1 96.0 80.3 82.1 88.2	54 82 50 52 51 37 83 73 92 78	95.54 113.30 219.98 242.34 175.48 216.41 221.92 110.75 153.31 485.14	258, 08 314, 03 51, 12 5, 20 87, 58 74, 50 14, 18 73, 78 21, 55 63, 83	SSE.NW. SSE.SE. SSE.NW. SSE.NW. SSE.NW. NW.SSE. SSE.NW. NW.SSE. SSE.SE. SSE.SE. SSE.SE.	

Módias da temperatura, da pressão barometrica e da humidade relativa



TOPOGRAPHIA E AREA DO RIO DE JANEIRO

(DISTRICTO FEDERAL)

Situação - A' margem occidental da bahia de Guanabara.

Exposição geral	NE
Longitude de Greenwich.	43° 10′ 21″ W
» » Paris	
» » Borlim	560 34′ 15″ W
» » Washington	
Latitude geographica do pi	
» geocentrica	
	(Maxima 460 metros
Altitudes da área habitada	
Introduce du mon mariana	Média da parte mais populosa. 3 »
	4 410hma F200
Area geral do Districto Fed	leral 1.116km ² ,5930
Divisão territorial — 2: seguintes áreas:	l freguezias, 13 urbanas e 8 suburbanas, com a:
	/ Candelaria 0km² .3020
	Santa Rita
	Sacramento
	São José
	Santo Antonio (Inclusive Santa Thereza) 6km², 2580
	Gloria
_	Lagôa
Zona urbana	Gavea 34km ³ ,6850
	Sant'Anna (inclusive Gambôa) 2km²,797(
	Espirito Santo
	São Christovão
	Engenho Velho (inclusive Andarahy e
	Tijuca)
	Engenho Novo (inclusive Meyer) 22km²,1420
Area total da zona urbana.	
	/ Inhauma
	Irajá
	Jacarépaguá 215km²,7860
Zona suburbana	Campo Grande 245km2,8220
	Guaratiba
	Santa Cruz
	Ilhas (Paquetá, Governador e sutras) 33km3,1100
Area total da zona suburba	na
Area geral da cidade	1.116km ³ ,5930

NOTA — Estes dados se baseam em informações do Observatorio do Rio de Janeiro e da Commissão da Carta Cadastral.

POPULAÇÃO

Pela primeira vez dispõe a Secção Demographica dos elementos necessarios para fazer os seus calculos. Por falta de base censitaria exacta, recorria aos processos indirectos para obter o numero provavel de habitantes do Rio de Janeiro. Assim procederam todos os nossos antecessores na chefia do Serviço Demographico, sem embargo de clamarem continuamente, em suas publicações, pela imprescindivel necessidade de realizar-se um recenseamento na capital da Republica.

Attendendo a estes e outros reclamos, o Prefeito Passos, em 19 de Junho de 1906, referendou o acto do Conselho Municipal mandando effectuar o recenseamento 🜢 Rio de Janeiro. Para isso nomeou uma commissão especial encarregada de planejar e dirigir a operação, que deveria realizar-se em 20 de Setembro do mesmo anno. Composta dos nossos mais competentes especialistas, a Commissão Central iniciou os seus trabalhos no dia immediato ao da sua nomeação e, no curto espaço de tres mezes, conseguiu levar a cabo a parte principal da sua difficil tarefa. Depois de estudadas e estabelecidas as bases do censo, começou em 10 de Setembro a distribuição das listas censitarias, trabalho que se prolongou até 19 do mesmo mez, iniciando-se, no dia seguinte, a respectiva collecta, a qual terminou em 30 de Setembro. No dia 4 de Novembro de 1906, isto é, menos de cinco mezes após a decretação do recenseamento, a Commissão Central officiava ao Prefeito dando-lhe onta dos primeiros resultados alcançados. A maneira criteriosa com que sempre procedeu e a louvavel solicitude com que desempenhou a sua missão offerecem a maior garantia para a acceitação dos resultados obtidos. Não ha, portanto, mais justificativa para a Secção Demographica recorrer aos meios indirectos com o fim de calcular o total de habitantes do Rio de Janeiro.

Adoptando no Annuario de 1906 as cifras que, por especial gentileza, nos foram fornecidas pela Commissão Central do Recenseamento, a população do Rio de Janeiro é de 811.443 almas, das quaes 463.453 homens e 347.990 mulheres. Dos 811.443 habitantes recenseados em 20 de Setembro de 1906, 625.756 per-lenciam a zona urbana e 185.687 á suburbana.

População recenseada nas circumscripções civis urbanas e suburbanas do Bio de Janeiro (Districto Federal)

EM 20 DE SETEMBRO DE 1906

	HOMENS	MULHERES	TOTAL
Circ ums cr ip ęões civis urbanas			
Candelaria Santa Rita Sacramento Sao José Santo Antonio Gloria Lagoa Gavea Sant'Anna Espirito Santo Sao Christovão Engenho Velho Engenho Novo População maritima Total.	3.378 28.043 16.230 29.189 23.026 33.054 25.428 7.201 45.120 32.447 25.195 49.874 36.149 6.043	1.076 17.886 8.382 15.699 18.983 26.048 22.564 5.549 34.195 26.670 19.903 41.620 26.749 65	4.454 45.929 24.612 41.878 42.009 59.102 47.992 12.750 79.315 59.117 45.098 91.494 62.898 6.108
Circum s oripções civis subur banas	•		
Inhauma	38.346 15.110 9.530 17.541 9.157 8.874 1.140 3.378	30.211 12.300 7.735 13.707 8.771 6.506 1.143 2.238	68.587 27.410 17.265 31.248 17.928 15.380 2.283 5.616
Total do Districto Federal	463.453	347,990	811.443

	P	opı	ıla	ÇÃO	đa	oi	ida	de	do	Bi	d	e Jane	iro (Dis	trioto F	eder	al),	no	per:	lodo	de	18	90	a 1	906
Recen	508	me	nto	de	18	39 0		•	•			. 5	22.65	4 }]	Brasileir Estrange	os. iros	:		:	:	•	•	•	•	367.449 155.202
					Poj	pul	a Çã	0 0	alc	ule	da	para (e ad	DOS	interm	ibe	rics	de	189	9 0-1	906	(*)		
1893. 1894. 1895. 1896. 1897.	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •	•	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	:		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	551 566 588 598 615 628	.987 722 .873 .456 .493 .004 .004		1902. 1903. 19)4.	:		:	:	• •		•	:	:	667.579 686.201 705.416 725.251 745.738 766.909 788.797 811.443
Recen	102	me:	n t o	de	: 19	08	•	•		•	•	. 8	[1.44	3 \ I	Brazileir Estrange Nacionali	os. iros i dad	e ig	101	ada	:	•		•	•	600.988 195.894 14.621

^(*) Segundo informações da Repartição Geral de Estatistical

Resume geral de movimente de Porte e das Estradas de Ferro

1**8**95 a 1906

	PORTO	EST	ESTRADAS DE FERRO					
ANNOB	DO RIO DE JANEIRO	Central do Brazil	Leopoldina	Rio d'Ouro	SOMMA			
Entradas				,				
1895	110.941	121,617	. 109.892	16.501	358.951			
1696	125.955	113 595	151.532	19.813	410.895			
1897	86.562	113.781	137.455	15.063	352.861			
1898	57.278	119.486	139,634	44.026	330.424			
1897	44 956	84.729	148.054	10.621	288.357			
1900	36,606	76.583	131.458	9.200	252.847			
1901	35.601	74.781	127.917	8.657	246.906			
1982	37.159	73.876	129.948	6.997	247.980			
1963	38.094	69.923	129.534	5.215	242.766			
1904	51.956	75.404	86.561	6.662	220.583			
1905	51,067	64,856	90.198	14.019	220.140			
1906	55.898	68.3 96	79.249	11.025	214.568			
Total	791.073	1.056.979	1.461.429	137.799	3.387.278			
Sahidas			1					
1885	57.101	102.065	123.192	17.872	300.230			
1806.7	51.930	110.748	117.944	19.912	300.534			
1897	57.155	116,151	146.277	14.768	334.351			
1696: ,	48.705	97.532	146.526	12.430	305.193			
1890	45.290	67.083	152.667	10.259	275.299			
1900	37.613	65.783	124.612	9.824	237.832			
1901	37.347	63.785	91.048	10.947	203.127			
1902	35.573	59.549	89.671	8.681	193.474			
1903	33.346	58.736	89.592	6.158	187.832			
1904	34.836	63.585	88.270	6.408	193.099			
1905	39.204	69.726	91.424	12.943	213.297			
í9u6	45.299	68.444	82.976	11.019	207.738			
Total	523.399	943.187	1.344.199	141.221	2.952.006			
entrada	207.674	113.790	117.230	_	438.694			
Excedento	_	-	-	3.422	3.422			
Excesso de entradas			4	35,272				

MOVIMENTO DO PORTO

Anno de 1906

	ENTE	LADA	SAH	IDA	то:	FAL	EXCESSO		
1 NACIONALIDADES	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Para portos nacionaes	Para portos estrangeiros	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas	
Brazileiros. Portuguezes Italianos Hespanhóes. Allemães. Inglezes Francezes Outros europeus Anglo-americanos Hispano-americanos Turco-arabes. Outras nacionalidades	19.367 720 514 233 702 240 136 171 85 68 102	2.740 16.387 4.592 4.771 740 707 747 694 482 514 1.065	16,595 1,381 1,092 366 458 238 138 104 49 22 422 2	1.868 9.678 5.190 3.464 514 860 611 539 466 338 894	22.107 17.107 5.106 5.004 1.442 947 883 865 567 582 1.167 121	18,463 11,059 6,282 3,830 972 1,098 749 643 515 360 1,316 12	3.644 6.048 1.174 470 134 222 52 222 109	1.176	
Somma	22,342	33.556	20.867	24.432	55,898	45,299	12.075	1.470	

	ENTR	IADA	SAI	IIDA	тот	fal	EXCESSO		
Metes	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Para portos nacionaes	Para portos estrangeiros	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas	
Janeiro. Fevereiro Março Abril. Maio. Junho Julho Agosto. Setembro Outubro Novembro Dezembro	1.339 2.034 2.177 2.089 2.378 1.755 2.276 1.688 1.695 1.704 1.441	1,856 2,179 2,258 3,604 2,837 2,543 2,288 2,731 2,548 3,872 3,413 3,427	1,599 1,638 2,319 1,799 1,505 1,504 1,689 1,355 1,664 1,827 1,648 2,260	1.336 1.306 2.152 1.760 2.696 2.340 2.555 2.488 2.043 2.098 1.882 1.770	3.195 4.213 4.435 5.693 5.215 4.298 4.564 4.497 4.236 5.567 5.117 4.868	2,935 2,944 4,471 3,565 4,261 3,844 4,244 3,843 3,707 3,925 3,530 4,030	260 4.269 	36	
Somma	22,342	33.556	20,867	24,432	55.898	45,299	10,635	26	

Entrada de passageiros

ANNO DE 1906	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhóes	Allemães	Inglezes	Francezes	Outros europeus	Anglo- americanos	Hispano- americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	TOTAL
DE PORTOS NACIONARS													
Janeiro	1.148 1.550 1.843 1.852 2.160 1.515 2.078 1.543 1.459 1.445 1.501 1.273	54 88 146 54 46 66 43 41 40 26 75 41	222 38 40 47 42 53 40 41 45 84 23 39	29 31 26 18 14 15 12 18 23 4 15 23 23	28 214 58 67 44 48 51 43 45 35 38 31 702	17 32 18 14 16 11 24 19 29 23 26 11	8 15 16 6 15 8 10 10 22 15 136	15 46 4 16 9 11 13 30 9 11 5 2	22 6 8 8 14 4 1 9 4 17 3 9 18 17 85	1 9 2 - 7 14 1 10 5 15 - 4 - 68	15 5 16 5 11 8 8 6 14 6 7 1 1 102	 2 	1.339 2.034 2.177 2.089 2.378 1.755 2.276 1.766 1.688 1.695 1.701 1.441
Janeiro	199 167 157 164 170 161 186 231 315 374 280 333	832 1.291 1.279 1.512 1.677 1.002 888 1.093 1.117 2.006 1.943 1.717	292 176 152 1.120 183 466 437 450 223 485 284 324	277 329 449 403 473 374 255 240 490 491 488 412	50 26 60 28 51 60 39 148 46 73 77 79	31 28 23 46 48 89 86 79 65 80 76 53	24 39 39 56 63 87 96 69 73 76 59 67	65 40 80 53 70 79 57 85 37 54 58 66	31 23 34 71 90 64 32 35 39 20	15 25 26 22 24 43 109 153 31 26 23 17	9 8 86 38 103 30 52 116 172 93 309	18 4 1 3 5 15 68 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.258 3.604 2.837 2.543 2.288 2.731 2.548 3.872 3.413 3.427
Entrada de passageiros													

Sahida de passageiros

ANNO DE 1906	Brasileiros	Portugueses	Italianos	Hospanhóss	Allemnos	Ingleses	Francemes	Outros europeus	Anglo- americanos	Hispano- americanos	Turco-arabas	Outras nacionalidades	TOTAL
	PARA PORTOS NACIONARS												
Janeire	1.383 1.284 2.056 1.508 1.256 1.238 1.294 1.003 1.365 1.299 1.721	90 157 90 64 93 93 149 105 59 160 195 126	27 42 29 88 57 47 125 80 85 172 109 231	16 54 38 39 24 4 18 37 36 30 17 59	63 42 40 30 41 43 31 44 36 37 25 26 458	12 8 8 24 25 22 10 10 17 20 35 24 81	3 7 10 9 21 15 6 21 9 14 13 10	14 18 5 16 21 1 4 7 2 14 —	6 3 7 4 2 10 — 5 5 2 2 3 — 49		45 21 27 14 26 33 50 33 45 63 14 51	2 	1.599 1.838 2.319 1.799 1.565 1.504 1.689 1.853 1.664 1.887 1.648 2.300
Janeiro	64 157 163 188 270 176 137 141 178 127 79	453 506 909 747 1.047 1.168 1.039 935 663 556 761 896	339 248 341 350 687 308 538 635 510 601 369 270	209 121 290 143 351 267 445 326 233 387 209 314	26 63 56 56 57 41 43 53 38 25	59 54 61 94 83 69 79 103 85 70 73 31	40 48 41 59 54 68 71 54 47 48 31	49 49 109 81 45 49 39 33 25 21 21 21	25 13 25 17 18 15 42 50 60 80 85 36	252 50 13 13 32 18 16 65 70 9 22 29	57 50 131 37 121 66 85 59 92 75 39		1.336 1.308 2.158 1.706 2.606 2.340 2.535 2.438 2.043 2.043 2.770 24.433
Sahida de passageiros										į			

ENTRADAS E SAHIDAS DE ESTRANGEIROS

ANNO DE 1906



NOTR - So figuram neste diagramma as entradas de estrangeiros procedentes



ANNO DE 1906

Movimento mensal de passageiros segundo a nacionalidade

ANNO DE 1906 .	Janeiro	Fevereiro	Margo	Abril	Maio	Junho	Julbo	Vgosto	Setembro	Outubro	Novembro	Desembro	Total
ZNTRADAS													
Brazileiros	1.347 886 314 306 78 51 33	1.717 1.379 214 960 240 60 54	2.000 1.485 192 475 118 41 55	2.016 1.566 1.167 511 95 60 68	2.330 1.723 225 487 98 64 78	1.679 1.058 519 389 108 100 95	2.264 931 477 267 90 110 101	98 74	1.774 1.157 268 518 91 94 83	569 514 108 103 86	307 492 115 102 81	363 487	17.107 5.106 5.004 1.442 917 888
Anglo-americanes Hispano-americanes Turco-arabes Outras nacionalidades Somma	21 16 64 3.195	87 34 14 18 4.213	39 28 24 4 4.435	31 22 91 3 5.698	45 31 49 8 5.215	75 57 111 7 4.298	91 110 38 15 4.534	163 58	36 36 130 3 4.236	41 178	35 23 100 5.117	21	582 1.167 181
Brasileiros	1.357 543	1.441 663	2.818 999	1.696	1,444 1,140	1.508	1.470	1.140	1.506	1.477			
Ralianos: Hespanhóes Allemãos. Ingleses Francezes	366 225 89 71 43	290 175 68 62 57	870 822 103 85 58	438 181 36 119 50	744 375 107 104	271 271 99 79	657 463 58 89 74	715 373 85 120	505 269 79 105	773 417 90 105	478 286 57 97	501 373 51 62	8.830
Outros europeus	56 31 32 102	67 16 38 71	114 32 12 156	97 21 15 51	66 20 34	50 25 28 99	43 48 16 135	40 55 68 115	27 65 72 104	89 82 10	21 87 28 89	23 39 29	643 515 360 1.816
Somma		·		3.565		3.844	4.244	3.843		3.925		4.030	45.899 10.635
/Sahidas			26	_	:			_	_	_	_		36

Movimento de passageiros no porto do Rio de Janeiro, segundo a nacionalidade, procedencia e destino

ANNO DE 1906

		ENTRADA			SAHIDA		RXCE\$80		
NACIONALIDADES	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Total	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Total	Entrada	Sabida	
	PRIMEI	RO SEMEST	TRE						
Brazileiros. Portugueses Italianos. Hespanhóes Allemass. Inglexes. Franceses Outros europeus. Anglo-americanos Hispano-americanos. Turco-arabea Outras nacionalidades.	10.068 454 242 133 459 108 68 101 42 33 60 4	1.021 7.593 2.389 2.389 2.395 278 238 307 209 155 293 31	11.089 8.047 2.631 2.631 2.532 737 876 376 438 251 188 353 35 27.049	8.664 557 290 109 259 101 65 75 32 16 466	1.030 4.830 2.273 1.330 293 419 293 375 113 127 432 2	9,694 5,417 2,563 1,549 552 520 357 450 145 143 623 2 22,020	1.395 2.630 63 979 185 — 19 — 106 45 — 33 — 5.460	144 12 275	
	SEGUNI	O SEMEST	TRE						
Brazileiros. Portuguezes Italianos. Hespanhóes Allemães. Inglezes Francezes Outros europeus. Anglo-americanos Hispano-americanos. Turco-arabes Outras nacionalidades. Somma	9.299 266 278 100 243 132 68 70 43 35 42	1.719 8.794 2.203 2.376 462 439 439 357 273 359 772 86	11.018 9.060 2.475 2.476 705 571 507 427 316 394 814 86	7.931 794 802 197 199 137 73 29 17 6 256 2	638 4.848 2.917 .2.084 221 441 319 164 353 211 432 8	8.769 5.642 -3.719 2.281 420 578 392 193 370 217 688 10	2.249 3.418 195 285 	- 1.244 - 7 - 54 - - 1.305	
	10.0.0	10.2.0	20.515	10.110	121000	20.276	. 0.0.0		
	RESU	40 GER	AL				 .		
Brazileiros. Portugueses Italianos. Hespanhões Allemães. Inglezes Francezes Outros europeus. Anglo-americanos Hispano-americanos Turco-arabes Outras nacionalidades	720 514 233 702 240 136 171 85 68 102	2.740 16.387 4.592 4.771 740 707 747 694 482 514 1.065 117	22.107 17.107 5.106 5.004 1.442 947 883 865 567 582 1.167 121	16.595 1.381 1.092 366 458 238 138 101 49 22 422 2	1.868 9.678 5.190 3.464 514 860 611 539 436 338 894 10	18.463 11.059 6.282 8.830 972 1.038 749 643 515 360 1.316	3.644 6.048 	1.176 	
Somma	22.342	33,556	55,898	20.867	24.432	45.299	12,075	1.476	

Excesso de entradas 10.599

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NAS ESTRADAS DE FERRO

ANNO DE 1966	JANEIBO	PEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MA10	ониог	JULBO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CENTRAL DO BRAZIL (")													
Entrada	4.529	4.623	4.413	5.416	5.439	5.688	6.817	6.988	5.938	6.117	6 .33 6	6.132	€ 8,3 93
Sahida	5.538	4.331	4.811	5.744	5.379	5.935	5.510	5.022	6.667	6.239	5.679	7.539	68.444
Excesse Sahida	1.009	248	393	328	60	217	1.307	1.966	759	122	657	1.417	4.232
BIO D'OURO												ĺ	
Entrada	975	813	681	820	975	886	915	979	843	879	1.160	1.069	11.025
Sahida	942	813	656	846	952	894	974	1.019	8 5 5	865	1.103	1,100	11.019
Excesso Sahida	#33 		2 5	 	. 23		 2 9		 12	14	 57 	- 31	152
LEGPOLDINA POR MAUÁ													
Ratrada. ,	- 1	6.711		4.179									56.378
Sahida	7.352	6.841	6.857	6.107	4.571	3.174	4.571	4.514	4.558	4.227	3.874	4.807	61.453
Excesso	_ 513	130	172	1.928	87	598	- 56	453	185	489	799	859	596 5.671
LESPOLDINA POR MARUHY										i			
Eatrada	1.543	1.394	1.550	3.089	1.609	1.448	2.05 0	1.780	1.953	1.980	2.113	2.362	22.871
Sahida	1.598	1.23 3	1.363	2.162	1.590	1.645	1,738	1.717	1.666	1.747	2.148	2.926	21.523
Excesso Sahida	- 45	161	187	927	19	197	312	63	287	233	 35	 564	2.189 841
Semma geral . Sahida		1									1 1		i I
Ercesso Sahida	_ 1.534	273 —	 35≾	 1,355	15 —	144	1.534	1.536	669	364	120	_ 2.871	3.50 2 7.271

Excesso de sahidas 3.769

^{(&#}x27;) Excluido o movimento de passageiros dos suburbios. S. P. — 3

Movimento de passageiros nas estações urbanas e suburbanas da Estrada de Ferro Central do Brazil durante e anno de 1906

ANNO DE 1906

ZONA URBANA	
Central	8.434.828
S. Diogo	203.347
Maritima	97.500
Praia Formosa	461.073
S. Christovão	217.767
Mangueira	175.493
S. Francisco Xavier	626.979
Rocha	236.572
Riachuelo	352.730
Sampaio	259.907
Engenho Novo	422.088
Meyer	938.599
Somma	12.426.883
ZONA SUBURBANA	
Todos os Santos	498.985
Engenho de Dentro	1,372.586
Encantado	605.447
Piedade	993.797
Dr. Frontin	400.518
Cascadura	920.940
Madureira	467.900
D. Clara	171.328
Rio das Pedras	115.454
Sapopemba	151.392
Realengo	135,372
Bangů	95.576
Santissimo	37.789
Campo Grande	115.641
Paciencia.	27.420
Santa Cruz	98.450
Matadouro	8.469
Somma	6.217.064
Total geral	18.643.947

Differença do movimento de passageiros, para mais, em relação ao anno precedente 1.483.561.

•

a majori di

•

.

.

.

NUPCIALIDADE

Durante o anno de 1906 effectuaram-se no Rio de Janeiro 4.002 casamentos, dos quaes 3.363 nas pretorias urbanas e 639 nas suburbanas. Houve, pois, em relação so anno anterior um excesso de 171 matrimonios.

Tomando para base do calculo a população recenseada em 20 de Setembro de 1906, são os seguintes os coefficientes de nupcialidade por 1.000 habitantes nos dous ultimos annos:

Coefficiente de nupcialidade por 1.000 habitantes em 1906:

Suburbios.

Districto Federal.

									População	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidad	ie .	•	•	•	•			•	625.756	3.363	5.37
Subu	rbios	3.	•		•		•	•	185.687	639	3.44
Distr	icto	F	eder a	l.	•			•	811.443	4.002	4.93
Coefficien	te de	1	nupci	ali	dade	po	or	1.000	habitantes	em 1905:	
									Popul açã o	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidad	ie.							•	611.405	3.260	5.33

Espeialidade do Bio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades estrangeiras

177.392

788.797

571

3.831

3.21

4.85

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres. Nova-York Paris Berlim Vienna Tokio S. Petersburgo Moscow Buenos-Aires Rie de Janeire Hamburgo Bruxellas Madrid Amsterdam Milão Roma Lisbôa	1905 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	4.684.794 4.024.780 2.722.731 2.019.043 1.897.630 1.440.121 1.410.000 1.092.360 1.002.444 311.443 791.462 598.467 568.835 554.514 536.554 514.930 376.455	39.631 42.675 27.029 22.274 17.085 10.271 8.470 5.809 8.352 4.002 7.260 6.182 4.099 4.253 4.111 3.253 2.277	8.45 10.60 9.92 11.03 9.03 7.13 6.00 5.31 8.35 4.83 9.17 10.33 7.66 6.31
Turim	1905	358.684 298. 533	2.545 1.803	7.09 6.03

O exame das taxas proporcionaes evidencia que, embora escassa, a nupcialidade augmentou no Rio de Janeiro em 1906. E' de esperar que, acompanhando o progressivo desenvolvimento da capital brazileira, esse augmento se accentúe e o coefficiente de nupcialidade possa rivalisar, nos annos vindouros, com o das principaes cidades do mundo.

O coefficiente de nupcialidade calculado relativamente ao total de habitantes, conforme a pratica da maioria dos estatisticos, representa apenas uma approximação, mas nunca a realidade absoluta. Como muito bem ponderam Bertillon e Block, cumpre fazer o calculo não em relação á população total, mas sim tomando para base sómente a totalidade dos individuos em condições physiologicas e legaes de contrahir o matrimonio. Neste caso não estão, certamente, as pessõas menores de 15 annos e as já casadas, motivo pelo qual devem ser eliminadas do calculo.

Em abono de sua opinião, argumenta o eminente demographo francez Bertillon, citando o que se dá em sua patria, cujo coefficiente de nupcialidade por 1.000 habitantes é de 7.5, superior ao da Inglaterra, orçado em 7,4 $^{\circ}/_{\circ o}$. Sabendo-se, porém, que em cada 1.000 habitantes inglezes ha 365 individuos menores de 15 annos, ao passo que, em 1.000 francezes, ha apenas 267, é obvio que a tendencia ao matrimonio é mais accentuada na Grã-Bretanha do que na França. Bertillon pensa, ainda, que se devem eliminar, além dos menores de 15 annos e dos já casados, os celibatarios e viuvos de mais de 60 annos, cuja tendencia ao casamento é muito fraca.

Adoptando para o Rio de Janeiro o methodo preconisado pelos illustres demographistas francezes, e lançando mão das informações que nos forneceu a Commissão Central do Recenseamento, chegamos á conclusão de que, na Capital fluminense, o verdadeiro coefficiente de nupcialidade é de 13,65, isto é, em 1.000 individuos em condições legaes e physiologicas de poderem realizar o casamento ha 13,65 matrimonios, como demonstra o calculo abaixo reproduzido:

Total dos individuos recenseados em 20 de Setembro de 1906, segundo as idades:

De	15 a 20 a	nnos.	•	•	•		•	•	•	•	•	•	80.093
n	20 a 30	n	•				•		•			•	174.569
W	30 a 40))	•		•		•	•		•		•	124.603
•	40 a 50	n		•		•						•	84.072
n	50 a 60	»	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44.563
To	tal de 15	ล 60 ธ	nnc	s .	•		•		•		•	•	507.900
Me	nos o tot	al dos	case	ados	•		•	•				•	214.720
Re:	sto											•	293.170

Ora, si em 293.170 individuos se realizaram 4.002 casamentos, em 1.000 quantos se realizariam?

$$N = \frac{4.002 \times 1.000 : N}{\frac{4.002 \times 1.000}{293.170}} = \frac{4.002.000}{\frac{293.170}{293.170}} = 13.65.$$

Expelalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Bistricte Federal (*). S. Paulo (*). S. Salvador (Bahia) (*) Recife (*). Porto Alegre (*). Belém (*). Curityba (*). Manaos (*). Santos (*). Fortaleza (*). Therezina (*) Pelotas (*). Nictheroy (*) Macció	1906 1906 1904 1906 1900 1906 1903 1906 1905 1905 1905 1906 1898	811.443 286.000 265.000 186.000 100.000 56.596 50.000 50.000 48.369 45.316 40.000 45.000	4.002 1.641 490 522 406 519 377 205 338 421 119 176 400	4.93 5.73 1.84 2.80 4.06 5.19 6.66 4.10 6.76 8.70 2.62 4.40 8.88 2.77
Florianopolis (*)	1904 1906 1904 1906	13.474 29.475 40.000 17.615 16.336 16.056	92 160 280 142 75 52	6.82 5 42 7.00 8.06 4.59 3.23

^(*) Segundo as informações da estatistica sanitaria dos diversos Estados. A cidade de Maceió segundo as informações do Registro Civil de 1898.

Em 1906, segundo as idades, o estado civil e as nacionalidades dos conjuges e segundo as circumscripções civis em que se realizaram, os casamentos offerecem no Districto Federal as porcentagens seguintes:

Idades												Casamentos	Porcentagem
Menores de 15 annos.	•												_
De 15 a 20 annos						•						120	2.99
» 20 » 25 »			•		•		•	•				1.539	38.45
» 25 » 30 »									•	•		1.167	29.16
» 30 » 35 »	•	•				•				•		589	14.71
» 35 » 40 »									•			263	6.57
» 40 » 50 » . .	•											223	5.59
» 50 » 60 »	•			•								77	1.94
» mais de 60 annos.	•		•				•	•		•	•	24	0.59
Total .	•		•		•	•		•				4.002	100.00
Estado civil												Casamentos	Porcentagem
Solteiros com solteiras.												3.518	87.90
» viuvas												192	4.79
Viuvos com solteiras			•									219	5.49
» » viuvas	•	•				•		•		•		73	1.82
Total		•				•					•	4.002	100.00

Nacionalidades	Casamentos	Porcentagem
Brazileiros com brazileiras	2.405	60.09
» » estrangeiras	137	3.42
Estrangeiros com brazileiras	671	16.77
» • estrangeiras	789	19.72
Total	4.002	100.00
Profissões	Casamentos	Porcentagem
Commerciantes	1.229	30.71
Profissões liberaes	169	4.22
Artistas	683	17.07
Operarios	966	24.14
Funccionarios publicos	410	10.24
Maritimos	100	2.50
Militares	264	6.60
Lavradores	112	2.80
Capitalistas	10	0.25
Profissão ignorada	59	1.47
Total	4.002	100.00
Pretorias	Casamentos	Porcentagem
Candelaria	31	0.77
Santa Rita	487	12.17
Sacramento	176	4.40
S. José	138	3.45
Santo Antonio	510	12.74
Gloria	242	6.05
Lagôa e Gavea	274	6.85
Sant'Anna	382	9.55
Espirito Santo	208	5.20
S. Christovão	281	7.02
Engenho Velho	359	8.97
Engenho Novo	275	6.87
Inhaúma	255	6.37
Irajá	126	3.15
Ilha do Governador	28	0.70
Paquetá	2	0.05
Jacarépaguá	51	1.27
Guaratiba	27	0.68
Santa Cruz	55	1.37
Campo Grande	95	2.37
Total	4.002	100.00

Relativamente aos mezes em que se effectuaram, os casamentos em 1906 distribuem-se do modo seguinte:

1º Semestre				Casamentos	2º Semestre			Casamentos
Janeiro .	•	•	•	326	Julho .	•	•	360
Fevereiro			•	353	Agosto .			210
Março .				266	Setembro	•		421
Abril		•	٠.	279	Outubro.			295
Maio		•		328	Novembro	•		301
Junho .			•	420	Dezembro	•	•	443
Tota	1.			1.972	Total			2.030

Total do anno. . . . 4.002

Emfim, os quadros restantes dão conta das variações annuaes, mensaes e diarias da nupcialidade no Rio de Janeiro e de outros detalhes estatisticos concernentes aos casamentos durante o anno de 1906.

Nupcialidade de 1906 comparada com a de 1905

		190)5	19	06
	PRETORIAS	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS
Orbanas Se Se S	andelaria. Inta Rita Icramento Iosé Into Antonio Ioria Iori	26 427 154 111 500 240 285 414 193 265 345 270	0.07 1.17 0.42 0.30 1.37 0.65 0.78 1.21 0.52 0.72 0.95 0.73	31 487 176 138 510 242 274 382 208 281 359 275	0.08 1.33 0.48 0.37 1.39 0.66 0.75 1.04 0.56 0.76 0.98 0.75
Sa barban as III III III III III Sa	hauma	221 110 24 3 37 37 37 32 107	0.60 0.30 0.06 0.008 0.10 0.10 0.08 0.28	255 126 28 2 51 27 55 95	0.69 0.34 0.07 0.005 0.13 0.07 0.15 0.26
	Total geral	3.831	10.49	4.002	10.98

Variações annuaes da nupcialidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

	авим о	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COBFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1904 1905		745.738 766.909 788.797 811.443	3,392 3,792 3,831 4,002	4.54 4.94 4.85 4.93

Nupcialidade mensal e diaria

PRETORIAS URBANAS

1906							MB	:E8		·			
DIAB	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Tota I
1	1 1 1 5 12 5 5 39 7 7 1 1 5 13 3 5 5 28 8 32 8 7 7 13 4 42 42 7 9 9,00	11 34 34 - 2 5 7 7 27 7 48 - 1 - 4 23 3 54 - 2 10 8 44 112 3 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 10.82	3 31 7 14 4 7 7 27 5 5 10	2 2 2 3 13 13 32 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 7 7 4 2 2 3 3 3 2 2 4 4 17 7 1 3 9 2 2 3 3 3 5 1 1 4 4 5 5 5 4 9 1 3 3 5 5 1 3 9 .12 8 8 3 9 .12	1 25 4 6 3 15 3 31 2 5 5 12 4 41 2 41 3 3 6 6 10 15 92 2 7 3 10 15 2 37 -	15 52 7 3 52 8 27 110 22 42 1 5 8 26 52 52 4 4 4 9 .80	22 29 3 3 5 5 15 1 23 22 2 2 1 9 2 1 3 3 3 5 5 2 1 8 5 5 . 96	35 - 2 3 6 6 33 - 44 - 1 2 6 6 5 1 6 1 6 1 - 4 3 8 19 - 3 4 2 1 1 4 9 - 3 4 2 1 1 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 5 10 11 44 4 5 15 15 5 5 12 5 5 5 12 26 6 2 4 1 5 5 5 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	1 31 100 115 11 43	25 - 3 2 23 5 5 5 5 5 6 2 7 7 13 3 3 5 7 - 3 3 14 4 4 3 10 3 3 7 7 - 3 3 5 5 7 7 5 3 3 5 5 7 7 5 3 3 5 5 7 7 7 5 3 3 5 5 7 7 7 5 3 3 5 5 7 7 7 5 3 3 5 5 7 7 7 5 3 3 5 5 7 7 7 5 3 3 5 5 7 7 7 5 3 3 5 5 7 7 7 5 3 3 5 5 7 7 7 5 7 7 7 7	79 477 120 63 56 6155 130 170 60 157 757 792 851 180 150 89 169 147 1135 119 60 50 3.263
. Medias	9.00	10.62	1.20	8.10	V. 12	11.80	8.80	5.80	11.40	7.80	8.03	11,77	V.Z1

1906					1111	TORI	AU L	ODO	RBANA					
1	1906							MEZ	ES.					
2	DIAS	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Médias 4.51 4.78 4.32 4.20 4.45 2.46 4.80 0.80 1.63 4.54 2.00 2.51 4.75	11	2 8 - 2 1 7 - 3 - 11 - 2 11 17 - 1	9 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1		2 3 3 1 - 1 - 1 - 2 - 14 - 2 - 2	14 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	2 1 12 2 2 2 13 — 13 — 10 — 10 —	1 1 7 - 2 2 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 6 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 11 - 3 - 3 - 10 - 11 - 17 - 18 - 2 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15	6 - 1 1 - 1 - 1 - 4 - 7 - 2 1 1 3 - 1 1 3 - 1 - 1 1 1 3 - 1 1 1 3 - 1 1 1 1	- 2 - 2 - 11 - 1 - 2 - 15 - 15 - 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	1 1 15 15 10 10 11 13 13 13 2	12 31 13 18 30 14 34 34 10 25 22 21 31 11 31 11 31 11 31 11 11 11 11 11 11

Casamentos segundo a idade dos conjuges

PRETORIAS URBANAS

				1	DADE I	AS MUI	HERBS				
	1906	Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	D: 35 a 40 annos	Do 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	TOTAL
	Menores de 15 annos	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	De 15 a 20 annos	2	69	20	1	_	_	1	-	_	93
HOMENS	» 20 a 25 annos	25	573	542	91	26	5	8	1	_	1.265
10%	» 25 a 30 annos	9	310	428	17 7	38	17	7	_	_	986
80g	> 30 a 35 annos	3	135	157	119	50	26	18	-	_	508
IDADE DOS	» 35 a 40 annos	1	3 6	62	45	35	27	19	-2	_	227
Ě	» 40 a 50 annos	_	9	25	39	27	43	48	6	1	198
	» 50 a 60 annos	_	-	6	7	9	14	19	11	-	6 6
	» mais de 60 annos	_	<u> </u>				1	10	7	2	20
	Somma	40	1.132	1.240	479	185	133	124	27	3	3.363

					IDADE 1	DAS MUI	LHERES				
	1906	Menores de 15 annos	Do 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	TOTAL
	Menores de 15 annos	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
	De 15 a 20 annos	3	19	3	2	_	_	_	_	-	27
۱.	» 20 a 25 annos	5	13 9	111	14	4	1	-	-	_	274
HOMKNS	» 25 a 30 annos	1	77	68	29	3	2	1	-	-	181
	» 30 a 35 annos	-	25	28	17	8	3	_	_	_	81
1 DO9	» 35 a 40 annos	-	7	10	8	6	3	2	_	-	36
MAAU	> 40 a 50 annos	_	4	1	10	7	_	3	_	_	25
_	» 50 a 60 annos		2	1	1	1	2	4	_	_	11
	» mais de 60 annos	_	· -		1	_		1		2	4
	Somma	9	273	222	82	29	11	11	_	2	639

Casamentos por nacionalidades

PRETORIAS URBANAS

							3.3	ULNE	RES							
	1908	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemás	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turce-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	TOTAL
HOMENS	Brazileiros. Portuguezes Italianos. Hespanhóes. Allemães. Inglezes Outros curopeus Anglo-americanos Hispano-americanos Turco-arabas. Outros asiaticos Africanos. Nacionalidade igno-	1.897 483 52 34 3 6 5 8 1 3 3	72 403 12 13 13 -	166 15 100 2	156 366 282 82	MONTH 15 11	2 4	372	510		322	16			111111111111111111111111111111111111111	2.016 958 177 133 16 16 16 16 17
	Somma,	2,495	504	141	136	12	6	18	23	4	7	17	-	_		3.30

							MI	LHEB	ES							
	1906	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemas	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabos	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	TOTAL
	Brazileiros	508 54 6 8	10 28 -	2 1 2	- 1	1111		1		1111	=					524 8 8
. 88	Allemães	- i	=	_		1 1	-	_	Ξ	1-1			- } -	-	_	- 1
HOMENS	Outros europeus Angle-americanos Hispano-americano	- 1	=	Ξ	-	_	1 1		=	=			_	-	=	-
	Turco-arabes Outros asiaticos Africanos	_	-	=	_	_	-	_	_		_	-3 -	-	_	=	=
	Nacionali lade igno- rada	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-		_
	Somma	581	40	5	- 7	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	63

Casamentos por estado civil anterior

PRETORIAS URBANAS

1906	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	лино	онтаг	AGOSTO	SETEMBRO	остивко	NOVEMBRO	DEZRMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras Solteiros com viuvas Viuvos com solteiras Viuvos com viuvas	247 10 11 5 279	267 10 16 4 303	188 14 17 6 225	204 19 17 3 243	246 11 19 7 283	291 22 24 9 346	268 13 19 4 304	164 14 4 3 185	298 19 17 8 342	222 12 10 3	214 9 15 3 241	14 15 8	2.937 179 184 63 3.363

PRETORIAS SUBURBANAS

1906	JANBIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	элгно	AGOSTO	SETEMBRO	оптивко	NOVEMBE	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras Solteiros com viuvas Viuvos com solteiras Viuvos com viuvas	_	44 3 2 1 50	38 1 2 - 41	34 1 1 —	41 3 1 45	69 1 3 1 74	43 1 4 2 56	20 2 2 1 25	71 2 5 1 79	44 -3 1 -48	57 1 2 - 60	72 1 3 2 78	581 13 35 10 639

Casamentos por meses e pretorias

Candelaria	1906	JANEIRO	FEVEREIRO	MARGO	ABRIL	MAIG	OHNOP	эстно	AGOSTO	BETENHRO	OUTUKRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Engenho Novo 21 22 25 21 20 26 29 17 28 17 21 28	Santa Rita. Sacramento. S. José. S. José. Santo Antonio Gloria Lagôa e Gavea Sant'Anna Espirito Santo S. Christovão Engenho Velho	37 41 14 50 13 21 32 20 22 32	41 16 13 55 25 22 29 22 25 30	32 43 9 36 47 45 27 9 15	19 16 21 23 14 33 13	35 13 5 50 20 31 32 19 26 27	49 20 17 50 21 27 40 24 30 36	38 14 8 35 18 25 43 18 34 38	28 10 28 14 14 16 14 17	45 18 13 62 23 27 34 20 29	2 43 10 9 30 10 21 21 19	3 53 14 10 27 15 17 32 15 15	3 48 15 14 57 29 37 43 21	31 487 176 188 510 242 274 382 208 2*1 376 275

Casamentos por meses e pretorias

PRETORIAS SUBURBANAS

Irajá 6 14 12 6 14 11 17 2 17 9 11 10 11 18 do Governador. — 3 4 2 3 6 1 1 3 2 4 2 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1906	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	МАТО	ORNOR	JULBO	AGOSTO	SETEMBRO	ourtero	NOVEMBRO	ритемино	TOTAL
	Irajá. Ilha do Governador. Ilha de Paquetá Jacarépaguá Guaratiba	6 1 2 3	14 3 - 2	12	2 5 1 4	3 - 3 2	11 6	17 1 2 - 6	15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17 3 -7 3 4	2 3	22 11 4	35 10 2 1	255 126 28 28 51 27 55 95

Casamentos por profissões

PRETORIAS URBANAS

1906 PROFISSÕES	JANETRO	FEVERBIRO	MARCO	ABBIL	MATO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	оттрвко	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes, Profissões liberaes Artistas Operarios Funccionarios publicos. Maritimos Militares Lavradores Capitalistas Sem profissão declarada	 78 15 49 68 38 3 17	109- 13- 63- 46- 28- 9- 32- 1	84 7 28 58 25 5 14	92 6 43 57 19 7 14 1	90 8 53 65 24 12 24 1	112 17 61 86 29 9 23 2 1	109 20 54 69 26 2 17	46 11 37 56 11 2 19	103 17 62 80 41 7 22 1	99 10 31 62 22 6 11	97 11 46 48 16 7 10 2	120 25 73 83 30 5 23 3	1.139 160 600 778 309 74 226 11 8
Somma	279	303	225	243	283	346	204	185	342	247	241	365	3.363

1906 PROPISSÕES	JANKIBO	PEVEREIRO	MARGO	ABRIL	MAIO	DUNNO	JULIO	AGGSTO	SETEMBRO	оптивко	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes Profissões liberaes Artistas Operarios Funccionarios publicos Mariti mos Militares Layrado res Capitalistas	6 -9 17 8 -3 4 -	52512121551	7 10 7 - 3 10 -	6 1 2 13 2 2 3 7 7	-6 19 8 1 -6	10 13 17 11 2 4 16	11 2 5 20 7 - 2 9	3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1	15 1 13 17 12 6 4 11	6 16 9 5 4 7	6 10 16 11 6 3 7	19 20 10 22 11 2 4 15	90 9 83 188 101 26 38 101 2
Somma	47	50	41	26	45	74	56	25	79	48	60	78	639

III

NATALIDADE

No anno de 1906 fôram inscriptos nos cartorios do Registro Civil desta cidade 20.223 nascimentos, 15.761 registrados nas freguezias urbanas e 4.462 nas freguezias suburbanas. Subdivididos em relação ao sexo, 10.242 eram do masculino e 9.981 do feminino.

Confrontando os coefficientes de natalidade nos dous annos de 1905 e 1906, tomando para base do calculo a população recenseada em 20 de Setembro proximo passado, verifica-se que a natalidade no Rio de Janeiro se manteve quasi a mesma.

Coefficiente da natalidade por 1.000 habitantes em 1906:

				População	Nasc mentos	Coeffic onte por 1.000 hab.
Cidade				625.756	15.761	25.18
Suburbios		•	•	185.687	4.462	24.02
Districto Federal				811.443	20.223	24.92

Coefficiente da natalidade por 1.000 habitantes em 1905:

				População	Nascimentos	Coefficiente por 1.000 hab.
Cidade			•	611.405	15.732	25.73
Suburbios			•	177.392	4.496	25.34
- Districto Federal			•	788.797	20.228	25.64

O coefficiente de natalidade calculado sobre o total de habitantes, em uma dada unidade de tempo, conforme ordinariamente se pratica, não é o methodo mais fiel para o estudo da fecundidade. Na população total entram elementos que em nada podem contribuir para o augmento da natalidade, taes como os velhos e as creanças. Para o perfeito conhecimento da taxa de natalidade aconselha Bertillon comparar o total dos nascimentos (inclusive nascidos mortos) com o total de mulheres em condições physiologicas para a procreação.

Ora, entre nós, salvo excepções rarissimas, a puberdade na mulher completa-se ordinariamente aos 15 annos, e as suas faculdades reproductoras não vão além dos

50 annos. Portanto, o coefficiente de natalidade deveria ser calculado proporcionalmente ao total de nascimentos e ao total de mulheres dessas idades e das intermedias.

Segundo nos informou a Commissão do Recenseamento, o numero de mulheres de 15 a 50 annos recenseadas em 20 de Setembro foi de 187.478. Conhecido esse algarismo e conhecidas as cifras de natalidade e mortinatalidade, facil será obter a taxa proporcional da natalidade do Rio de Janeiro em 1906, isto é, 116 nascimentos por 1.000 mulheres de 15 a 50 annos.

Bertillon, discutindo a fecundidade dos paizes da Europa, divide-os em tres grupos:

- 1º. Os que têm uma natalidade forte, superior a 150 nascimentos por 1.000 mulheres em condições de conceber. Neste grupo estão os paizes slavos, os paizes allemães e a Italia.
- 2°. Paizes de natalidade média, isto é, superior a 130 nascimentos por 1.000 mulheres em idade de conceber. Enquadram-se neste grupo a Inglaterra, a Escossia, a Hespanha, a Belgica, Portugal, a Rumania, a Finlandia e a Noruega.
- 3°. Finalmente, paizes em que a natalidade é fraca, cerca de 120 nascimentos por 1.000 mulheres de 15 a 50 annos. E' o caso da França que, de todos os paizes da Europa, é o que tem menor natalidade.

Do exposto se infere que o coefficiente de natalidade, quer calculado por 1.000 habitantes, quer em relação ao total de mulheres de 15 a 50 annos, não é favoravel ao Rio de Jeneiro. Esta affirmação seria para nós desoladora se não tivessemos arraigada convicção de que a estatistica de nascimentos, tal como é feita, segundo as informações do Registro Civil, está muito aquem da verdade.

Em seu Annuario de 1903, o Dr. Bulhões Carvalho commentando a baixa natalidade do Rio de Janeiro assim se exprime:

« Embora acreditemos que a natalidade da capital do Brazil seja relativamente inferior á de outras capitaes importantes, estamos convencidos da grande deficiencia da nossa estatistica de nascimentos. Bassa-se ella em informações fornecidas pelo Registro Civil, regulado de modo imperfeito entre nós, sujeito a numerosas lacunas e desidiosamente executado pelos escrivões das pretorias urbanas e suburbanas.» E accrescenta mais adiante: « No Brazil só registram os filhos aquelles que entendem dever cumprir essa obrigação. Não existem penas nem fiscalização que forcem o seu cumprimento. Não se deve admirar, portanto, o desequilibrio, mais apparente do que real, entre a natalidade e a mortalidade do Rio de Janeiro.»

Corroborando a opinião do illustre estatistico, auctor dos conceitos acima transcriptos, fôram ultimamente denunciados ao Sr. Ministro da Justiça numerosas irregularidades commettidas nos assentamentos de um dos cartorios de Registro Civil desta cidade. Si factos dessa ordem occorrem na zona urbana da Capital, onde a fiscalização é mais facil e melhor executado o Registro Civil, provavelmente o mesmo se dá, em muito maior escala, na zona suburbana, menos fiscalizada e em condições inferiores quanto á execução dos alistamentos civis. Isso é bastante para justificar a inferioridade da estatistica de nascimentos da metropole fluminense quando comparada com a de outras cidades.

LEGITIMIDADE E ILLEGITIMIDADE

Para obter o coefficiente de natalidade legitima devemos comparár o total de nascimentos legitimos com o total de mulheres casadas de 15 a 50 annos de idade. Applicando esta formula ao Rio de Janeiro, onde existem 80.774 mulheres casadas emidade de conceber, chega-se á conclusão de que o coefficiente da natalidade legitima approxima-se de 200, isto é, 200 nascimentos para 1.000 mulheres casadas de 15 a 50 annos.

No tocante a illegitimidade, a regra é a seguinte : comparar o total de creanças illegitimas com o total de nascimentos. Mas, como muito bem adverte Bertillon, é preferivel estabelecer a proporção entre o total de nascimentos illegitimos e o das mulheres de 15 a 50 annos, não casadas, unicas, no dizer daquelle demographista francez, capazes de dar origem, perante as leis, a nascimentos illegitimos.

Calculando, por ambos os processos, o coefficiente de illegitimidade, obtem-se os algarismos seguintes:

Coefficiente de natalidade illegitima por 1.000 nascimentos geraes . 203.48. Coefficiente de natalidade illegitima por 1.000 mulheres não casadas. 38.55.

Para completar o estudo da natalidade seguem-se dous quadros que estabelecem a comparação da natalidade no Rio de Janeiro com a de outras cidades do Brazil e do estrangeiro e outros quadros estatisticos com informações detalhadas sobre varias combinações dessa especie demographica.

Matalidade do Bio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Bictricte Federal (*). 8. Paulo (*) 8. Salvador (Bahia) (*) Recife. (*) Porto Alegre (*) Belém (*) Curityba (*) Manáos (*) Santos (*) Fortaleza (*) Nictheroy (*) Pelotas (*) Maceió. Florianopolis (*) S. Luiz (*) Rio Grande do Sul (*) Bello Horisonte (*) Araesjú (*) Natal (*)	1906 1906 1906 1908 1906 1905 1005 1905 1906 1904	811.443 286.000 186.000 100.000 177,000 56.596 59.000 48.369 45.000 40.000 36.427 13.474 29.475 40.000 17.615 16.336 16.056	20.223 10.191 2.519 3.141 2.773 2.814 1.649 490 2.167 1.705 1.965 967 559 468 1.043 1.271 592 562 123	24.92 35.63 9.50 16.88 27.73 15.89 29.13 9.80 43.34 43.66 24.17 15.34 34.73 35.38 31.77 33.60 34.40 7.66

^(*) Segundo as informações da estatistica sanitaria dos diversos Estados. A natalidade e a população de Maceio, segundo informações do Registro Civil de 1898 e do Recenseamento de 1900.

Natalidade de diversas cidades estrangeiras comparada com a do Rio de Janeiro (Districto Federal)

CIDADES	ANNO	POPULAÇ ÃO	NASCIMENTOS	CORFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres Nova-York Paris Berlim Vienna Tokio S. Petersburgo Moscow Buenos-Aires Rie 4e Janeire Budapest Rruxellas Madrid Ameterdam Milão Roma Lisboa Turim Montevidéo	1905 2 1901 1905 2 1908 1908 1905 2 1904 1905	4.684.794 4.024.780 2.722.731 2.019.043 1.897.630 1.440.121 1.410.000 1.092.360 1.002.444 811.443 836.2-7 598.467 566.835 554.514 536.554 514.930 376.475 378.684 298.533	126.620 103.881 51.096 49.176 48.944 36.753 48.780 37.001 34.203 20.223 21.385 11.433 14.773 13.638 12.162 9.862 6.880 7.709	27.23 25.81 18.76 24.35 25.79 25.52 34.59 33.87 34.11 24.82 27.57 19.10 25.94 26.64 25.41 23.61 26.19 19.18

As demais tabellas fornecem esclarecimentos sobre as variações annuaes, mensaes e diarias da natalidade, assim como sobre o que diz respeito ao sexo, á filiação e á gemelidade dos novinatos, á nacionalidade dos progenitores e á hora do nascimento, sendo organisadas separadamente todas as estatisticas por circumscripções urbanas e suburbanas.

Natalidade mensal de 1906 comparada com a de 1905

		1905		1906							
MEZES	PRKI	rorias ·	DISTRICTO	PRE	TORIAS	DISTRICTO					
	Urbanas (Suburbanas	FEDERAL	Urbanas	Suburbanas	PEDERAL					
Vanciro Fevereiro Marco Abril	1.313 1.365 1.382 1.489	362 345 351 401	1.800	1.351 1.339 1.413 1.474	755 366 3.80 318	1.569 1.559 1.778 1.876					
Maio Junho Julho Acosto Sete mi ro	8%.1 82.1 6%.1 62.1 62.1	313 381 46 44 11	1.89 1.716 1.774 1.779 1.666	1.392	396 396 397	1.786 1.740 1.834 1.752 1.646					
Outubro. Nove : bro. Desemblo.	1,953 1,183 1,188 1,188	349 331 341 4,436	99.1 1.50 04.1 -	1,222	3:5 356 329 4.462	1,567 1,504 1,562 20,223					

Natalidade de 1906 comparada com a de 1905

		190	5	1906	3
	PRETORIAS	Nascimentos	Médias diarias	Nascimentos	Médias diarias
	Candelaria	76	0.20	83	0.22
	Santa Rita	1.304	3.57	1.169	3.20
	Sacramento	602	1.64	543	1.48
	S. Josė.	1.119	3.06	1.055	2.89
•	Santo Antonio	1.107	3.03	923	2.52
B	Gloria	1.465	4.01	1.696	4.64
3	Lagôa	1.239	3.39	1.286	3.5 2
UNBANAS	Gavea	320	0.87	365	1.00
5	Sant'Anna	2.135	5.84	2.019	5. 5 3
	Espirito Santo	1.538	4.21	1.579	4.32
I	S. Christovão	1.194	3.27	1.303	3.56
I	Engenho Velho	2,112	5.75	2.176	5.96
	Engenho Novo	1.521	4.16	1.564	4.28
	Somma	15.732	43.10	15.761	43.18
	Inhaûma	1.787	4.89	1.803	4.93
1	Irajā	738	2.02	805	2.20
1	Ilha do Governador	155	0.42	177	0.48
NAB	Ilha de Paquetá	46	0.12	43	0.11
UBUKKANAS	Jacarépaguá	353	0.96	35 7	0.97
25	Guaratiba	25 6	0.70	217	0.59
	Santa Cruz	339	0.92	278	0.76
1	Campo Grande	822	2.25	782	2.14
	Somma	4.496	12.32	4.462	12.22

Variações annuaes da natalidade no Bio de Janeiro (DISTRICTO FEDERAL)

annos	Popul açã o	NASCIMENTOS	CORFFICIENTS POR 1.000 HABITANTES
1903	745.738	18.061	24.21
	766.909	19.5 ¼	25.47
	788.797	20.228	25.64
	811.443	20.223	24.92

Variações diarias e mensaes da natalidade

PRETORIAS URBANAS

1906							MEZES						
Dias	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	31 34 41 39 357 577 38 38 31 447 486 329 39	44 53 611 332 469 550 332 777 872 444 404 3751 366 455	47 555 554 41 33 47 550 48 57 85 48 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84	76 44 51 35 61 57 48 63 44 30 35 50 45 75 51 46 49 60 48 38 37	55 48 44 46 55 38 40 41 49 41 51 52 40 34 39 42 71 39 42 71 39 42 71 39 42 71 39 48 39 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	57 50 61 633 333 44 35 87 39 547 32 54 54 31 54 32 32 32 41 41 32 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	76 48 39 44 51 36 58 64 57 38 56 76 31 76 31 31 31 31	39 50 48 38 61 47 44 44 47 42 53 52 42 43 47 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	34 52 44 38 50 58 62 44 40 23 37 39 50 26 32 44 40 23 37 39 50 26 37 39 41 40 39 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	37 35 26 43 47 39 45 53 37 36 39 47 37 45 39 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	33 26 42 63 48 32 39 31 44 40 49 37 30 30 35 65 41 32 29 21 33 41 32 32 31 44 44 44 49 31 32 41 32 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	37 54 39 39 39 39 39 41 55 44 38 51 30 46 45 78 30 30 45 78 37	600 554 561 561 556 504 532 552 552 550 552 550 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561
27	35 38 35 27 33	34 42 — —	43 40 24 60 51	50 34 59 38	63 44 42 2) 42	37 32 35 44	56 35 46 35 16	38 33 32 33 56	32 35 46 60 —	28 35 61 40 27 44	36 35 34 26	38 31 32 29 36	501 460 424 408 278
Somma Médias	1.251	43.89	45.54	1.454	1.392	45.70	1.439	1.356	1.254	39.41	38.26	39.77	43.18

1906							MEZES						
Dias	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dex.	Total
1	14 13 13 11 5 10 9	18 2: 15 10 10 12 13	14 13 12 14 13 7	14 12 18 9 12 23 24	17 12 17 8 21 9	14 15 10 8 6 15	23 16 15 15 17 21 14	20 15 14 16 13 9	19 14 17 17 17 3 12 15	21 11 13 10 10 10	27 5 14 12 9 10 7	17 7 7 9 9	218 160 165 139 131 147 148
8	7 10 10 14 17 17 17	7 16 14 8 11 4 8	21 12 10 15 16 8 7	17 15 12 8 9 16 26	14 16 11 19 23 10 11	20 16 10 11 13 12 12 18	15 14 17 11 10 17 15	11 12 8 14 8 25 13 10	10 14 19 10 11 10 23 11	10 11 2 7 8 13 9	12 15 14 14 11 9 19	12 18 10 9 16 14 15	166 163 139 144 146 151 178 145
16	10 9 8 5 16 7	11 7 13 13 12 12 12	13 12 9 18 11 8	11 9 12 14 18 21 21	15 11 19 11 10 11	15 18 13 7 9 13	11 14 16 13 11 17	17 21 16 14 13 14	20 10 14 12 12 20 21	5 17 8 21 17 8 9	22 13 13 8 7 9	7 20 17 9 5 9	157 166 157 145 141 149 147
23	9 12 6 13 8 10 9	12 13 13 9 5 12	15 6 9 7 11 13 10	14 9 14 3 16 20 8	10 11 11 20 7 15 3	19 11 10 11 8 44 13	11 6 8 12 18 13 12 17	16 13 12 11 4 10 7	6 13 4 12 5 12	15 8 6 12 11 12 7	11 13 10 8 14 8	5 15 8 12 9 8 5 5	143 130 111 122 123 140 93
31	10 318 10,25	330	15 366 11.80		394 12.70	369 12.30	17 10 445 14.35	15 393 12.77	392 13.06	15 345 11.12	356 11.36	3:0 10:61	80 4.462 12.25

Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e do estado civil dos progenitores PRETORIAS URBANAS

	Somma	н	508 487 995 508 487 396 507 396 507 396 507 508 607 508 607 508 607 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508	6.490 6.3.4 12	12.851		Somma	и и	92 82 174 281 232 148 51 235 148 51 235 512 144 157 236 144 147 231 144 147 231 144 147 231 144 147 231 144 147 231 148 15 189
	Dez.	H	5987875788855 598787559885	F.3	1,020		Dez,	H	485 E 0 0 1 2 8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Nov.	H M	-8522-532232838 -85228-5253532	100	906		Nov.	H M	240 20 2x 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	Outubro	H M	46828888224888 4282888822488	161	080		Outubro	н	0 2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Set. 0	H M	2222222 222222 222222 22222 2222 2222 2222	13	1.044		Srt. 0	II W	2 2 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
темпиов	Agosto	M	~5%6485486488 ~664886456468	122	1.103	LIMOS	Agosto	H М	2007 2000 200 4 - 101 200 20
rra	Julho	п	282223448 282223448 2822344 282234 28234 282234 282234 282234 282234 282234 282234 282234 282234 282234 282234 28234	563	1.164	ILLEGITIMOS	Julho	H	
	Junho	н	**************************************	l ₁₀	1.147		Junho	ни	64722534655726 81 647225325431-472 80
	Maio	н	642888446888750	les.	1.136		Maio	н	0477-201-4577-0 081 84-21-201-457-0 081 84-21-201-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51
	Abril	II M	8859465848688888888888888888888888888888	100	1.190		Abril	НМ	20
	Março	н	\$25824848482825 \$25524848485858	538	1.113		Marco	М	24.5 × 201.4 × 201.0 ×
	Fev.	N II	222222222222222222222222222222222222222	476	979		Fev.	H	1425+82000+320 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Janeiro	и	-235888208885EE	512	1.000		Janeiro	н	= x & x & x - 4 & x + 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	9001		Candelaria. Santa Rita. Santa Rita. Sa Jose Santa Antonio Gloria. Lagoa. Gavea. Sant'Anna. Expirito Santo. S. Christoria. Engenho Velbo. Forenho Nebo.	-	Total		9061		Canlcharia. Santa Rita. Sacramento. S. José Santo Antonio. Glaria. Lagóa. Gavea. Santo. Santo. Santo. Espirito Santo. E. Christovão. Encenho Nelho Encenho Novo. Somma.

Nascimentes seb e pente de vista da sexualidade des nevi-nates e de estado elvil des progenitores

	Total		1.400 1.400 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30	3.257		Total		244 244 30 115 774 247 247
	na .	M	985588588 86588588			81	M	5 1 1 2 8 8 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Somma	н	5288888528	3.257		Somma	ш	214 116 116 21 22 134 134 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
1		M	Non-wasse	8 0		<u>.</u>	×	Sas 1201014 4
	Dez.	H	224 = 400	187 1		Dez	ш	Eron round E
1	*	M	8248-000	1 8		t-	M	20 E 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	Nov.	н	5550-1-C-00	. =		Nov.	皿	320 1240 2 4
	Outubro	M	ಟ್ರಿಲ್ನ್ ಹ⊸ ಎಗು ಬ್ರಿಲ್	13		ıbro	M	4-1149 2 8
	Outr	=	128 a - 1 - 10 2	, <u> </u>		Outubro	四	# 11 4 # 4
	Set.	M	828-31-30	23		Set.	M	0 86 43 74-0 10 60 43 74-0 10 60 43 74-0
	Œ.	Ħ	\$5-1±+2\$	1 2		- O	E	
	Agosto	M	57 2 Et . 58	1-1=		Agosto	M	44 10001 2
	Ag	H	25.88 01 4 a 8	, [2]		Ag	M	20.11112
70	Julho	M	28 x x x x x x x	T 15	100	Julho	×	20 4 10 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TROTILIZADE		ш.	88=-54	, [t2]	TIMO	-5	田	63.04 04 00
LEG	Junho	M	820 1000 885-4-5-03	- E	ILLEGITIMOS	Junho		200 - 000 - 10 C
	5	=	08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	. 🚉		ج.	=	94
	Maio	M	28041748	1 8		Maio	M	
	A	H	4821488 4821488	1-1			m	24 2 21
	Abril	M	2000	2 2		Abril	N	25 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
		m	866-1-058	1-1			=	20 1 420 1 E
	Março	I N	10 0 0 4 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15		Março	- N	313-10518
1-		н	300 12cct	1-1		×	m	E-2-4-40-40 80
	THE STATE OF	H		T 10		Fev.	- N	0 000 000 000 000 000 000 000 000 000
-		-	004400F0				=	22
	Janeiro	н	48048500	10		Janeiro	H	20 - 484-01B
-		1 124		1-1			1	
	1906		Inhauma Iraja Illia Illia Pagurta Jacarépagua Ginaratiba Sata Crux	Somma Total.		1906		Inhauma Iraja Iraja Ilha do Governador Paqueta Jacarepagua Santa Gruz Gampo Grande. Somma.

NASCIMENTOS

Coefficientes de sexualidade

	1906	8.0	88	ӈ	ем 100 м	ASCIMENTOS
	PRETORIAS	HOMENS	MULHRRE	TOTAL	Quantos homens ?	Quantas mulheres?
URBANAS	Candelaria Santa Rita Sacramento S. José Santo Antonio Gleria. Lagôa Gavea Sant'Anna Espirito Santo S. Christovão. Engenho Velho Engenho Novo	44 600 282 524 488 859 646 194 1.001 819 681 1.041 795	\$9 569 261 531 435 837 640 171 1.015 760 622 1.135 769	83 1.169 543 1.055 923 1.696 1.286 305 2.019 1.579 1.303 2.176 1.564	53.02 51.33 51.93 49.67 52.87 50.64 50.23 53.15 49.58 51.87 52.26 47.84 50.83	46.98 49.67 48.07 50.33 47.13 49.36 49.77 46.85 50.42 48.13 47.74 52.16 19.17
BUBUBBANAS	Inhadma Irajá Irajá Ilha do Governador Paquetá Jacarépaguá Guaratiba Santa Crus Campo Grande Total.	920 410 89 20 183 112 140 394	883 395 83 23 174 105 134 398	1.803 805 177 43 357 217 278 782	51.03 59.93 50.25 46.51 51.26 51.61 50.36 50.38	48.97 49.07 49.72 53.49 48.74 48.39 49.64 49.62
	Districto Federal	10.242	9.981	20.223	50.65	49.35

Coefficientes de legitimidade e illegitimidade

	1906	мов	1MO8	1	вы 100 n	ASCIMENTOS
	PRETORIAS	LEGITIMOS	ILLEGITIMOS	TOTAL	Quantos legitimos ?	Quantos illegitimos?
UBBANAS	Candelaria	83 995 474 607 833 1.184 987 310 1.661 1.288 1.025 1.957 1.417	174 69 448 90 512 290 55 358 291 278 189 147	83 1.169 543 1.055 923 1.696 1.2×6 365 2.019 1.579 1.303 2.176 1.564	100.00 85.11 87.29 57.54 90.25 69.81 76.75 84.93 82.27 81.57 78.66 91.31 90.30	14.89 12.71 42.46 9.75 30.19 23.25 15.07 17.73 18.43 21.34 8.69 9.40
RUBURBANAS	Inhaûma Irajá Irajá Ilha do Governador Paquetá Jacarépaguá Guaratiba Santa Crus Campo Grande. Total.	1.400 561 138 38 242 139 204 535	403 244 39 5 115 78 74 247	1.803 805 177 43 857 217 278 782	77.65 69.69 77.97 88.87 67.79 64.06 73.38 69.41	22.35 30.31 22.03 11.63 32.21 35.94 26.62 31.59 27.00
	Districto Federal	16.108	4.115	20.223	79.65	20.35

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

						NA	cion.	ALIDA	DE I	AS M	ĀBS					
	1906 PRETORIAS URBANAS	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemäs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Ontras asiaticas	Africanus	Nacionalidade ignorada	Total
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros. Portuguezes Italianos. Hespanhóes Allemães Inglezes. Francezes Outros europeus. Anglo-americanos. Hispano-americanos. Turco-arabes Outros asiaticos. Africanos Nacionalidade ignorada	7.466 2.008 176 143 188 9 16 17 9 23 4 6	283 2.329 29 53 - 1 1 5 - 1 1 1	26 50 665 10 - - 1 1 - 2 1	54 94 16 397 1 2 1 - 2	17 - 3 1	8 2 - 13 1	58 4 1 16 2 - - - 8	11 9 2 3 3 - 1 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	15 77 33 1 - 1 2 - 1 - 1 2 - 1	2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	111111111111111111111111111111111111111	1	9 4	7.589 4.519 901 609 25 39 57 11 29 82 7
	Somma	11.030	2.888	784	601	47	24	44	63	5	32	81	1	1	160	15.76

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

			NACIONALIDADE DAS MÃES													
14	1936 — RETORIAS BUBUBBANAS	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras europėas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros. Portuguezes. Italianos. Italianos. Hespanhões. Allemães Inglezes. Francezes. Outros curopeus. Anglo-americanos. Hispano-americanos. Turco-arabes Outros asiaticos. Africanos.	2.489 320 27 15 4 1 1 2	32 314 2 3 1	54 2	6 12 - 48 - - - - - - - - - - - - - - - - -				2 -1 -3	1111111111111		333	1111111111111		111111111111	2.534 656 83 66
P4	Nacionalidade ignorada	1.010	36	2	-7	1	_	_	1	_	1	1	_	_	_	1.05
	Somma	3,875	388	73	73	- 4	3	2	7	_	3	34	_	_	_	4.46

Nascimentos segundo a hora em que occorreram

PRETORIAS URBANAS

1906	DIA	NOITE	TOTAL
Cande!aria	68	15	83
Santa Rita	617	552	1.169
Sacramento	464	79	543
S. José	558	497	1.055
Santo Antonio	505	418	923
Gloria	1.015	681	1.696
Lagda	651	635	1.285
Gavea	173	192	365
Sant'Anna	1.038	981	2.019
Espirito Santo	803	7 7 6	1,579
S. Christovão.	1.021	282	1.303
Engenho Velho	1.634	542	2.176
Engenho Novo	814	750	1.564
Somma	9.361	6.400	15.761
1		<u> </u>	1

Nascimentos segundo a hora em que occorreram

1906	DIA	NOITE	TOTAL
luhaúma	832	971	1.803
Irajá	433	369	805
Ilha do Governador	85	92	177
Paquetá	28	15	43
Jacarépaguá	154	203	357
Guaratiba	103	114	217
Santa Cruz	139	139	278
Campo Grande	309	383	782
Somma	2.176	2.283	4.462

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores PRETORIAS URBANAS

							NACIO	NALI	DADE	DAS	MÄES					
	1906		Portuguezas	Italianas	Hespanholas •	Allemäs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-ameri-	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros . Portuguezes . Italianos . Haspanhóes . Allemães . Inglezes . Francezes . Outros europeus . Anglo-americanos . Hispano-americanos . Turco-arabes . Outros asiaticos . Africanos . Nacionalidade ignorada .	99 16, 2	4 39 2	1141111111111	2 - 2	1 12 1 1 1 1 1	2	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111		1111111001111111	111111111111111111111111111111111111111	11111111111111		111111111111111111111111111111111111111	107 55 6 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	Somma	133	45	4	4	2	2	_	_	_	2	2	_	_	4	198

Nota — Neste quadro não figuram : um nascido morto do sexo masculino, filho de paes portuguezes e dous nascidos mortos, do sexo ignorado, filhos de paes brazileiros

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores PRETORIAS SUBURBANAS

						7	NAC10	NALII	DADE	DAS	MĀE	3				
1906		Brazileiras	Portuguezas	Halianas	Hespanholas	Ailemäs	Inglezas	Francezas	Outras curopeas	Anglo-americanas	Hispano-ameri- canás	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade	Total
	Brazileiros	40			-	_			_	_	_				_	40
	Portuguezes	6	_		-	-	-	-	-	-	-			-	-	6
95	Italianos		-			_	-	-	-	-		_	_	_	-	-
PAES	Hespanhóes	_	_	-	-	_		_	-		-		_	_	=	
	Inglezes		_	=		_		_	~	_	=	_		_	_	
DOS	Francezes	_			-			_	week 1	-	-	-	-	-	-	-
200	Outros europeus ,		-	-		_	-	-	_	-	-	_	-	_	-	-
A.	Anglo-americanos	-	10000	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-
=	Hispano-americanos , , .	-				-	-	_	-	-	-	_	_	_	-	-
Y.	Turco-arabes	_	_	_	_	_		_	_	_		_	_	-	=	_
100	Africanos	Serve .		_			-	_			_	_	_	_	_	_
NACIONALIDADE	Nacionalidade ignorada	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	Somma	68				_					_	_	_	_	_	68

Nota — Neste quadro não figuram : dous nascidos mortes do sexo masculino, filhos de pae ignorado e mão brasileira; e dous nascidos mortes do sexo masculino, filhos de paes brazileiros.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

PRETORIAS URBANAS

1906		LEGITINOS	TOTAL		ILLEGITIMOS	TOTAL	TOTAL DOS HOMENS	TOTAL DAS MULHERES	TOTAL GERAL
Candelaria Santa Rita Sacramento S. José Santo Antonio Gloria Lagôa Cavea Sant'Anna Espirito Santo S. Christovão Engenho Velho Engenho Novo.	3 8 11 13 14 6 3 6 23 6	1 4 4 - 1 8 6 6 9 5 14 3 3 3 7 16 - 77	2 10 4 16 17 22 22 6 20 6 9 30 22 164	1 3 3 3 — 1 — 6 1 — 15	1 1 1 5 - 4 - 2 1 - 2 2 1 1 - 19	Total	1 77 3 6 8 11 13 1 77 3 6 6 29 7	1 5 1 6 8 10 9 9 7 15 3 3 5 9 17 96	Tetal 2 12 4 12 16 21 22 8 22 6 11 38 24 198

Nota — Na 5ª Pretoria no mez de Maio, nasceram mortos 2 gemeos, legitimos, de sexo ignorado; na cª Pretoria, no mez de Fevereiro, nasceu morto um gemeo, legitimo, do sexo masculino, nenhum dos quaes figura neste quadro.

Mascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

PRETORIAS SUBURBANAS

1906		aprosi Togri	TOTAL		ILLEGITIMOS	TOTAL	TOTAL DOS HOMENS	TOTAL DAS MULHERES	TOTAL GERAL
	п	M	To tal	н	n	Total	11	H	Total
lahaums	10 2 4 2 1 - 4	10 2 2 - 1 - 1 3	20 4 6 2 2 7	2 3 - 1 2 2	2 3 - 3 - 3	4 6 - 4 2 2 4	12 5 4 2 2 2 6 5	12 5 2 - 4 - 1 6	24 10 6 2 6 2 7
Total	27	19	46	11	11	22	38	30	68

Nota — Em Irajá no mez de Agosto nasceram mortos 2 gemeos, illegitimos, do sexo masculino; em Santa Cruz, no mez de Novembro, nasceu morto um gemeo, legitimo, do sexo masculino; em Campo Grande ao mez de Agosto, nasceu morto 1 gemeo, legitimo, do sexo masculino, nenhum dos quaes figura neste quadro.

S. P.- 6

Partos duplos, inclusive os nati-mortos

	1906 PRETORIAS	HOMEM B HOMEM	MULHER E MULHER	HOMEM B MULHER	TOTAL
URBANAS	Candelaria Santa Rita Sacramento S. José Santo Antonio Gloria Lagóa Gavoa Sant'Anna Espirito Santo S. Christovão Engenho Velho Engenho Novo	3 1 1 4 5 4 2 1 2 14 2	2 1 4 4 2 3 6 1 2 7	11111125131113	1 6 2 6 9 11 11 4 4 11 3 5 19
	Somma	39	36	25	100
SUBURBANAS	Inhauma. Iraja Ilha do Governador Ilha de Paqueta. Jacarépagua. Guaratiba. Santa Gruz Campo Grande	1 3	1 - 1	2 -2 -1 4	12 6 3 1 3 1 4 6
	Somma	13	7	16	36
	Total geral	5.2	43	41	136
Coeffic	ciente em 100 partos duplos	38.23	31.62	30.15	
Coeffic	ciente em 100 partos duplos		exuaes	Bi- sexuaes 30.15	

Nota — Na 10ª Pretoria (S. Christovão), no mez de Agosto, houve i parto triplo de creanças de sexo masculino, filhos de paes brazileiros.

IV

MORTINATALIDADE

A expressão mortinatalidade foi creada por Luiz Adolpho Bertillon para significar a relação entre o numero de nascidos mortos e o total de nascimentos. O estudo dessa especie demographica, um dos que se nos afiguram mais interessantes, resente-se, entretanto, para as comparações internacionaes, de uniforme interpretação do que se deve entender por nascido morto.

E' assim que, em alguns paizes da Europa onde os estudos demographicos têm alcançado reaes progressos, taes como a Hollanda, a França e a Belgica, são arroladas como nascidas mortas todas as crianças que morrem antes de serem inscriptas nos respectivos cartorios de registro. Sendo, porém, nesses paizes, de tres dias o prazo de tolerancia para a inscripção do nascimento, facilmente se comprehende que, si o registro fôr retardado por qualquer motivo e a creança fallecer antes de findas as 72 horas posteriores ao nascimento, é ella considerada nascida morta e como tal registrada.

Na Italia, nascido morto é todo aquelle que fallece antes de ter respirado. Em todas as cidades hespanholas e nos paizes da peninsula scandinava, é necessario ter a creança vivido mais de 24 horas para ser registrado o nascimento; no caso contrario figura na relação dos nascidos mortos. Emfim, segundo os auctores allemães, nascido morto é a creança que, ao nascer, não apresenta signaes de vida, ou a que morre durante o trabalho do parto.

A Secção Demographica do Rio de Jeneiro adopta a opinião dos auctores allemães e, com essa base, tem organisado as suas estatisticas de mortinatalidade. E' essa a pratica seguida pelo apreciado demographista brazileiro Dr. Bulhões Carvalho e que nos parece, tambem, mais razoavel, quer no ponto de vista medico, quer no ponto de vista estatistico.

Feitas estas considerações, necessarias á boa interpretação dos algarismos relativos á mortinatalidade, passaremos a resumir as principaes informações colligidas neste Annuario sobre o assumpto.

Nasceram mortas em 1906, no Rio de Janeiro, 1.526 creanças, das quaes 1.279 nas pretorias urbanas e 247 nas suburbanas.

Calculados em relação ao total de nascimentos registrados e á população apurada pelo recenseamento de 20 de Setembro proximo passado, são os seguintes os coefficientes de mortinatalidade nos dous ultimos annos de 1905 e 1906.

Coefficientes da mortinatalidade por 1.000 habitantes em 1906:

	População	Nati-mortos	Coefficientes por 1,000 habitantes
Cidade	625.756	1.279	2.04
Suburbios	185.687	247	1.33
Districto Federal .	811.443	1.526	1.88

Coefficientes annuaes por 1.000 nascimentos inclusive nascidos mortos:

	Nascimentos	Nati-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade	1 5.761	1.279	17.040	75.0 5
Suburbios	4.462	247	4.709	52.45
Districto Federal .	20.223	1.526	21.749	70.16

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 habitantes em 1905:

	População	Nati-mortos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade	611.405	1.326	2.16
Suburbios	177.392	223	1.25
Districto Federal .	788.797	1.549	1.96

Coefficientes annuaes por 1.000 nascimentos inclusive nascidos mortos:

	Nascimentos	Nati-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade	15.732	1.326	17.058	77.73
Suburbios	4.496	223	4.719	47.25
Districto Federal .	20.228	1.549	21.777	71.13

O estudo comparativo do coefficiente de mortinatalidade do Rio de Janeiro com os de outras capitaes européas e americanas demonstra que, não obstante haver elle diminuido em 1906, é ainda bastante avultado.

O elevado coefficiente de mortinatalidade na metropole fluminense é um facto que ha longos annos preoccupa a attenção dos nossos demographistas. Já o pranteado professor José Maria Teixeira, em sua excellente memoria intitulada « Mortalidade das creanças no Rio de Janeiro », procurava explicar o phenomeno, ligando-o a uma serie de causas, dentre as quaes sobresahiam : a frequencia dos casamentos consanguineos, a illegitimidade, a desproporção da idade dos conjuges e a disseminação de certas molestias, taes como a malaria, a tuberculose, a syphilis e o alcoolismo. Em nossa humilde opinião, acreditamos que, excepção feita da illegitimidade e da disseminação da tuberculose e da syphilis, as causas indicadas pelo professor José Maria Teixeira ou não se verificam no Rio de Janeiro ou não elucidam sufficientemente a avultada mortinatalidade desta cidade. A pretendida frequencia dos casamentos consanguineos, parece-nos, não é uma realidade e, quando o fôsse, não explicaria a grande mortinatalidade, porquanto a união consanguinea apenas exaggera as taras morbidas dos conjuges, mas não é causa efficiente dellas.

No que diz respeito á disseminação da malaria e do alcoolismo, não foi mais feliz o emerito professor da Faculdade de Medicina. A malaria é hoje considerada rara em quasi toda a área urbana do Rio de Janeiro; os casos que o obituario registra são oriundos da zona suburbana, ou de localidades fóra desta Capital. Quanto ao alcoolismo, é elle menos frequente aqui do que em outras cidades onde é baixo o coefficiente de mortinatalidade.

A nosso vêr, a syphilis e a tuberculose resolveriam talvez o problema. Faltam-nos, infelizmente, elementos para podermos responsabilisar essas duas molestias como principaes factores da mortinatalidade. Não possuindo estatisticas de morbidade, colligidas na clinica civil e hospitalar, não podemos com segurança affirmar e basear o nosso parecer.

Para o illustre Dr. Aureliano Portugal, a grande mortinatalidade do Rio de Janeiro explica-se pela precocidade dos casamentos, sobretudo do lado feminino, e pela frequencia das affecções uterinas. Louva-se esse conhecido demographista em consultas que fez em 1891 aos principaes gynecologistas dessa época, os quaes declararam muito frequentes entre nós as affecções do apparelho genital da mulher.

O Dr. Bulhões Carvalho acredita que, além destas razões, a deficiencia da estatistica de nascimentos, baseada em um registro civil imperfeito e, em geral, muito mal executado em todas as cidades brazileiras, é uma das principaes causas da constancia desse phenomeno demographico. Temos fundados motivos para partilhar identica opinião, convencidos, como estamos, da irregularidade e imperfeição do registro civil, diariamente comprovadas aqui na Capital e em todos os Estados do Brazil.

Mortinatalidade do Bio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades estrangeiras

CIDADES	ANNO	NASCIMENTOS	NATIMORTOS	TOTAL	COEFFICIENTE POR 1.000 NASCIMENTOS
Paris	** 1901 1905 ** ** ** 1906 1905 ** ** ** ** **	51.096 49.176 48.944 36.753 48.780 37.001 34.203 20.223 21.385 26.612 14.759 13.638 14.773 7.139 7.709	4.692 1.838 4.043 3.145 2.023 1.192 1.558 1.526 628 1.225 1.027 501 650 284 325	55.788 51.014 52.987 39.898 50.803 38.193 35.761 21.749 22.013 27.837 15.786 14.139 15.423 7.423 8.031	84.10 36.02 76.10 78.82 39.82 31.23 43.56 70.16 28.52 44.00 65.05 35.43 42.14 38.25 40.45

Mortinatalidade de Bio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	n ascimento s	NATIMORTOS	TOTAL	COMPPICIENTE POR MIL NASCIMENTOS
Rio de Janeiro São Paulo. S. Salvador (Bahia). Recife. Porto Alegre Bilém. Manáos. Curityba Nictheroy. Florianopolis Bello Horizonte Rio Grande	1906 1904 1906 1906 1903 1905 1906	20.223 10.191 2.519 3.141 2.773 2.814 490 1.804 1.965 468 592 1.271	1.526 546 363 442 226 346 38 58 169 45 47	21.749 10.737 2.882 3.583 2.999 3.160 528 1.862 2.134 513 639 1.341	70.16 50.85 125.95 123.36 75.35 109.49 71.96 31.14 79.24 87.71 73.55 52.19

Mortinatalidade mensal de 1906 comparada com a de 1905

		1905			1906	
MEZES	PR	ETORIAS	DISTRICTO	PR	ETORIAS	DISTRICTO
	Urbanas	Suburhanas	FEDERAL	Urbanas	Suburbanas	PRDERAL
Janeiro. Fevereiro. Março Abril. Maio. Junho Julho Agosto. Setembro. Outubro Novembro Dezembro.	110 120 138 101 114 115 107 107 107 107 107	14 14 23 19 16 22 18 22 14 21 18	124 134 161 120 130 137 125 129 111 128 120 130	120 119 136 110 102 86 113 94 90 101 89	21 19 23 24 24 20 22 20 17 17 16 24	141 138 159 134 126 106 135 114 107 118 105 143
Total	1.326	223	1.549	1.279	247	1.526

Variações annuaes da mortinatalidade no Bio de Janeiro (Districto Federal)

	ANNOS	NASCIMENTOS INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS	NASCIDOS MORTOS	COEFFICIENTE POR MIL NASCIMENTOS
1904 1905	•••••••••••	21.095 21.777	1.395 1.561 1.549 1.526	71.70 73.99 71.13 70.16

Mortinatalidade por dias e meses

PRETORIAS URBANAS

					М	ZB8						
1906 	Janeiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1	12 12 5 2 5 6 7 3 7 9 3 5 1 1 2 9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 4 100 8 11 100 7 10 7 11 7 10 7 11 7 11 5 12 2 13 3 12 2 13 3 14 3 15 5 16 6 18 3 19 16 6 10 7 10 7	16 63 18 84 84 88 51 17 77 77 73 55 10 3.66	7 3 1 6 8 4 9 1 9 8 8 2 2 6 1 7 7 2 7 4 4 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 9	5 11 11 11 6 - 3 18 11 15 - 15 - 3 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	5 2 1 15 2 7 2 2 9 8 1 1 3 1 1 7 7 1 1 4 2 6 3 8 1 1 3 3 .64	1 4 5 2 6 17 7 13 8 6 94 3.03	1 9 2 3 5 5 2 1 6 1 6 6 2 2 2 2 8 1 9 3 2 2 4 8 8 9 3 3 2 0 3 3 0 0	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 1 1 10 0 1 5 5 3 2 2 2 2 4 4 1 9 2 2 2 4 4 1 9 2 2 2 4 4 1 1 7 2 2 2 2 4 4 1 1 7 2 2 2 2 4 1 1 1 7 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 4 6 1 1 1 9 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	89 35 24 73 39 39 39 30 47 45 50 25 41 45 45 45 41 45 45 45 41 45 45 47 48 48 49 50 25 41 45 47 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

				KIAS		JKBA							
						ME	ZE8						
1906 — DIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.	1	1	1 1 2 2 3 3 3 0.74	3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 5 84 0.77	1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1	1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1	1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 8 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 7 0.54	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1	12 18 8 8 8 7 7 9 14 15 6 7 7 9 14 14 9 16 6 4 4 3 9 14 7 7 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Mortinatalidade por sexos e mezes

PRETORIAS URBANAS

							MEZE	S					
1906 Sexos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Janho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Masculine	81	80 39	90 45	68	64 38	55 31	65 48	58 36	67 23	76 25	61 28	68 51	833 446
Total	120	119	136	110	102	86	113	94	90	101	89	119	1.279

Mortinatalidade por sexos e mezes

PRETORIAS SUBURBANAS

							MEZE	s					
1906 Sexos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Tota
Masculino	12 9	13 6	10 13 23	11 13 24	11 13	13 7 20	18	8 12 20	11 6	14 3	8 8 16	12 12	14: 10: 24:

Mortinatalidade por sexos e côr

PRETORIAS URBANAS

1906			côr		
Sexos	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino	597 316	163 76	38 26	35 28	833 446
Total	913	239	64	63	1.279

Mortinatalidade por sexos e côr

1906			CÔR		
Sexos	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino		49 3 1	8 9	10 2	141 106
Total	138	80	17	12	247

Mortinatalidade por meses e pretorias PRETORIAS URBANAS

1906	JANRIRO	FEVEREINO	MARGO	ABRIL	MAIO	JUNEO	оптог	AGOSTO	SETEMBRO	ourubro	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candelaria	-	-	-	-	_	-	-	-	-		_	-	_
Santa Rita	7	8	9	8	6	7	6	5	4	7	2	6	75
Sacramento	2	6	6	-	3	3	7	4	1	4	3	2	41
S. José	7	3	3	3	1	2	3	3	3	3	4	5	40
Santo Antonio	6	8	5	8	1.4	3	9	3	5	4	4	4	60
Gloría	10	9	9	5	10	6	7	14	11	7	8	13	109
Lagða	6	12	7	3	6	6	5	4	6	9	4	13	8:
Garea	2	1	3	-	-	2	_	2	-	1	-	-	1
Sant'Anna	17	14	8	8	11	6	7	10	13	15	12	15	130
Espirito Santo	9	6	14	15	7	7	10	6	12	10	7	17	12
S, Christovão	8	7	10	13	10	9	10	4	10	2	8	6	91
Engenho Velho	 13	15	24	16	10	10	14	13	10	13	11	9	15
Engenho Novo	 12	15	16	12	44	16	12	8	6	14	8	12	14
Fòra da cidade	 6	3	6	7	5	_	6	3	3	1	5	4	45
Santa Casa	10	7	6	3	-	5	2	3	3	2	8	9	5
Ignorado	5	5	10	9	15	4	15	12	3	9	5	4	9
Somma	 120	119	136	110	102	86	113	94	90	101	89	119	1.27

Mortinatalidade por meses e pretorias PRETORIAS SUBURBANAS

1906		JANEIRO	PEVEREIRO	MARGO	ABRIL	MAIO	JUNEO	10180	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhaŭma		6	10	9	11	12	9	9	5	7	8	7	6	99
lrajā		-	2	2	4	3	3	2	2	4	-	1	2	25
Ilba do Governador		2	4	1	2	-	i	2	-	_	3	-	-	12
Paquetá			1	-	-	1	-	-	-	-	-	19-30	-	2
Jacarépagua		4	-	1	2	1	1	1	-	-	1	-	2	13
Guaratiba		2	-	2	-	-	-	1	2	i	1	-	4	13
Santa Cruz		2	1	1	_	2	-	3	4	3	-	6	3	25
Campo Grande	٠.	5	4	7	5	5	6	-4	7	- 2	4	2	7	58
Somma		21	19	23	24	24	20	55	20	17	17	16	24	247

Mortinatalidade de 1906 comparada com a de 1905

		(9	08	. 19	06
c	PRETORIAS	Nascidos mortos	Médias diarias	Nascidos mortos	Médias diarias
URBANAB	Candelaria	73 40 63 84 113 94 17 167 130 84 152 136 51 37	0.002 0.20 0.10 0.17 0.23 0.30 0.25 0.04 0.45 0.35 0.41 0.37	75 41 40 63 109 81 11 136 120 97 158 145 43 58	
SUBURBANAS	Inhauma	20 11 6 7 8 17	0.22 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.19	99 25 12 2 13 13 25 58	9.27 0.06 0.03 0.005 0.03 0.03 0.06 0.15

^(*) Em 1905 nasceram mortas na Ilha do Governador apenas 11 cicanças e não 40, como foi publicado no Annuario daquelle anno, de accordo com as informações presta las pela 2º Pretoria. A rectificação do erro so chegou ao nosso conhecimento quando ja estava distribuido o referido Annuario.

V

MORTALIDADE

O estudo desta especie demographica constitue o principal objectivo deste Annuario e é, sem duvida, o mais importante sob o ponto de vista sanitario, pelo auxilio que a Hygiene tira do seu conhecimento na lucta contra a morte.

No Rio de Janeiro a estatistica de mortalidade é perfeitamente exacta. Não lhe cabem as restricções que têm sido feitas ás de nupcialidade e natalidade. Estas, como já foi dito, são organisadas com os elementos fornecidos pelo Registro Civil das Pretorias, em geral deficiente; a estatistica de mortalidade, ao contrario, baseia-se em informações tiradas dos lançamentos da Santa Casa de Misericordia, que tem o monopolio do serviço de enterramentos. Accrescente-se á sua exactidão uma perfeita base de confronto, como a que nos dá o Recenseamento de 20 de Setembro de 1906, e temos assim conseguido o idéal de Broca: « uma bôa estatistica dos vivos e dos mortos que elles fornecem ».

No estudo da mortalidade seguiremos o mesmo methodo do nosso antecessor. Trataremos primeiramente da mortalidade sob o ponto de vista geral, passando depois ao detalhe, isto é, ao que diz respeito á mortalidade por idades, sexos, nacionalidades, estado civil, cor e circumscripções civis, finalisando as nossas considerações com os esclarecimentos relativos ás causas de morte e ao estado sanitario no anno de 1906.

No decurso deste anno falleceram no Rio de Janeiro (Districto Federal) 16.832 pessoas, das quaes 13.960 nas Pretorias urbanas e 2.872 nas suburbanas.

Comparativamente com o anno de 1905, em que occorreram 17.386 obitos, são os seguintes os coefficientes de mortalidade:

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1906:

	População Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	625.756 13.960	22.31
Suburbios	185.687 2.872	15.46
Districto Federal	811.443 16.832	20.74

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1905:

	População (°)	Obitos	Coefficiente por 1.030 habitantes		
Cidade	611.405	14.663	23.98		
Suburbios	177.392	2.723	15.35		
Districto Federal	788.797	17.386	22.04		

O coefficiente de mortalidade do Rio de Janeiro, confrontado com o das principaes cidades do mundo, não é desfavoravel á capital do Brazil. A photogravura, que illustra o assumpto, reducção do original enviado á Exposição annexa ao Congresso de Hygiene e Demographia realizado em Berlim em Setembro ultimo, demonstra o baixo coefficiente mortuario da metropole fluminense. Elle é menor do que o de muitas e importantes cidades, taes como: Roma, Milão, Dublin, Havana, Marselha, Genova, Lisbôa, Breslau, Napoles, Madrid, Trieste, Moscow, Alexandria, S. Petersburgo, Athenas, Cairo e S. Luiz de Potosi. E, si limitarmos a comparação ás cidades collocadas em situação geographica semelhante á nossa, isto é, nas zonas peri e intertropicaes, veremos, então, que o Rio de Janeiro é de todas a que tem menor coefficiente mortuario.

Estudemos agora, a mortalidade geral no ultimo quatriennio, baseando o calculo dos coefficientes nas populações estimadas pela Repartição Geral de Estatistica, depois do Recenseamento de 20 de Setembro. São os seguintes os algarismos dahi resultantes:

Annos 1903			•			População 7 45.7 38	Obitos 19.308	Coefficientes por 1.000 habitantes 25.89
1904				٠.		766.909	21.980	28.66
1905		. •	•	•	•	788.7 9 7	17.386	22.04
1906	•	•			•	811.443	16.832	20.74

O cotejo destes algarismos prova quanto têm melhorado as condições sanitarias do Rio de Janeiro pelo notavel declinio do dizimo mortuario.

MORTALIDADE POR IDADES E SEXOS

Os quadros estatísticos accusam 9.846 obitos de individuos do sexo masculino contra 6.986 no feminino. A mortalidade maior do sexo masculino está ligada á sua preponderancia numerica em relação ao total das mulheres. Com effeito, o Recenseamento de 20 de Setembro de 1906 apurou no Rio de Janeiro 463.453 homens e 347.990 mulheres. Está, portanto, esclarecida a desigualdade do obituario dos dois sexos, desigualdade mais ou menos observada em todas as grandes capitaes, sobretudo nos paizes immigrantistas.

No tocante á mortalidade por idades, pela primeira vez dispõe a Secção Demographica de informações exactas sobre a população que constitue os differentes gru-

^(°) A população de 1905 foi calculada pela Repartição Geral de Estatistica, tomando por base es recenseamentos de 1890 e 1906.

pos etarios. Isto nos offerece a opportunidade de discutir a interessante questão da mortalidade infantil no Rio de Janeiro. Sobre o assumpto, além das judiciosas ponderações feitas nos annuarios dos demographistas brazileiros, Drs. Aureliano Portugal, Bulhões Carvalho e Mello e Alvim, e nos magnificos relatorios do Barão do Lavradio, a litteratura patria possue o importante e conhecido trabalho do saudoso professor José Maria Teixeira, memoria premiada pela Academia Nacional de Medicina. Sobre o mesmo assumpto conhecemos ainda um excellente artigo do Dr. Placido Barbosa, publicado em a Gazeta Clinica de S. Paulo.

Para estudar a mortalidade infantil costumam os demographistas separal-a em dois grupos: o de 0 a 1 anno e o de 1 a 5 annos. O total de obitos de 0 a 1 anno em 1906 foi de 3.575 e o numero de nascimentos, registrados nesse anno, attingiu á cifra de 20.223. O coefficiente é, portanto, de 176.77 por mil nascimentos, algarismo que, sem ser exaggerado, é, todavia, bastante elevado. Para justifical-o, vamos dizer alguma cousa sobre as causas que parecem concorrer para tal resultado.

Entre as causas mais frequentes da mortalidade das crianças occupa o primeiro lugar a diarrhéa e a enterite. O Rio de Janeiro obedece á regra estabelecida por Budin, que avalia em 45 % a contribuição com que as affecções do apparelho digestivo entram no obituario de 0 a 1 anno. As perturbações da digestão e da nutrição foram e são as principaes causas da mortalidade na primeira idade. Poucas crianças escapam ás perturbações da digestão, ora limitadas a uma simples diarrhéa verde, ora revestidas da forma grave e aterradora do cholera infantil. Muita obscuridade é possivel que exista ainda na genese dessas perturbações; um facto, porém, está já bem demonstrado : é que ellas, a mór parte das vezes, são devidas á inobservancia das regras do aleitamento. O descuido destas regras ou preceitos de hygiene na primeira infancia foi posto em destaque e brilhantemente analysado por L. A. Bertillon. Este illustre demographo, fazendo o estudo comparativo da mortalidade infantil na França e na Suecia, chegou á conclusão de que na segunda a mortalidade dos infantes era menor do que na primeira, unicamente porque a mulher sueca, sendo mais instruida do que a franceza, estava mais apta a adquirir pela leitura as noções de hygiene indispensaveis. á criação e educação dos filhos.

Entre as molestias que determinaram maior numero de obitos nas crianças de 0 a 1 anno em 1906, no Rio de Janeiro, destacam-se as seguintes:

Diarrhéa e enterit	е.	•	•		•						•		1.600
Affecções agudas	do a	appa	ırel	ho	res	pira	tori	o.					619
Debilidade congenita e outras molestias da primeira idade												504	
Tetano infantil.	•										٠.		127
Meningite													244
Grippe													101
Convulsões													99
Outras molestias.													281
	Τe	tal		•									3.575

Outras causas têm sido apontadas como capazes de explicar a elevada mortalidade infantil. D'entre ellas sobresahem: a illegitimidade, a pobreza dos paes, a falta de assistencia medica e a receptividade especial das crianças para as molestias infecto-contagiosas.

A influencia da illegitimidade não é tão accentuada no Rio de Janeiro a ponto de ser possivel inculpal-a como um dos factores determinantes da mortalidade infantil. Quanto á pobreza dos paes, que em outros paizes representa uma das principaes causas da mortalidade infantil, não tem, entre nós, a mesma influencia, visto como a miseria não nos afflige, ainda, com o mesmo rigor com que se revela n'outras localidades. O mesmo não podemos dizer da falta de assistencia medica, justamente incriminada como um factor valioso da grande mortalidade infantil. No Rio de Janeiro, a não ser o Dispensario Moncorvo e os consultorios e enfermarias da Santa Casa e Policlinicas (Geral e de Botafogo), nada mais se tem feito no sentido de garantir a assistencia medica e melhorar a saúde das crianças, problema que em outros paizes tem merecido especial cuidado.

A receptividade especial das crianças para as molestias infecto-contagiosas é um facto comprovado. Entretanto, em 1906, apenas 245 crianças de 0 a 1 anno, sobre um total de 3.575, falleceram de molestias transmissiveis e, destas, foi a grippe que mais obitos produziu (101), o que até certo ponto confirma os bons resultados conseguidos pela actual administração sanitaria. O confronto do coefficiente de mortalidade de 0 a 1 anno, no Rio de Janeiro, com o de outras cidades importantes do mundo não depõe, entretanto, contra a nossa Capital. Da importante publicação «Annual Summary of births, deaths, and causes of death in London and other large towns » retiramos a seguinte lista de cidades que possuem maior ou pouco menor coefficiente de mortalidade de 0 a 1 anno do que o Rio de Janeiro:

															Por mil nascimentos
Calcutá .	•								•	•		•	•	•	340
Madras					•	•		•		•	•	•		•	341
Johannesbur	rgo	٠.		•			•	•	•		•	•	•	•	402
Cairo	,				•	•			•	•			•	•	312
Alexandria .			•		•					•				•	286
Turim			•	•	•		•	•	•	•		•	•		274
Capetown		•		•		•		•	•	•	•	•		•	231
Breslau				•	•					•	•	•	•	•	213
Trieste .	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	180
Munich	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	196
Bukarest.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	195
Antuerpia .		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	179
Berlim	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		177
Rio de Jan	el	ro	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	176
Vienna .	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	171
Dresde .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	167
Praga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	160

															Por mil nascimentos
New-York	•	•	•	•		•		•	•		•	•	•	•	154
Boston .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	154
Copenhagu	e.	•		•			•			•	•				148
Dondres.								•							131

si considerarmos, porém, que no obituario de 0 a 1 anno, estão incluidos no Rio de Janeiro 504 obitos de debilidade congenita e outras molestias da primeira idade (fallecimentos que, na mór parte das vezes, occorrem nas primeiras 24 horas), ao contrario do que fazem outros paizes que registram taes obitos entre os nascidosmortos, concluiremos que o coefficiente de mortalidade das crianças de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro não é tão grande quanto á primeira vista parece.

Quanto á mortalidade de 1 a 5 annos, as nossas estatisticas provam que os coefficientes mortuarios por mil habitantes vão baixando na razão inversa das idades.

De 1 a 2 annos, em 1906, o coefficiente foi 65.28 por mil habitantes dessa idade inferior aos da Italia (111.4 $^{\circ}/_{\circ \circ}$), Prussia (66 $^{\circ}/_{\circ \circ}$), Austria (82.5 $^{\circ}/_{\circ \circ}$) e Russia européa (102.1 $^{\circ}/_{\circ \circ}$), e pouco superior aos da Belgica (58.4 $^{\circ}/_{\circ \circ}$), Hollanda (57 $^{\circ}/_{\circ \circ}$), Baviera (58.9 $^{\circ}/_{\circ \circ}$), Finlandia (64 $^{\circ}/_{\circ \circ}$), Inglaterra (58 $^{\circ}/_{\circ \circ}$) e Escossia (58 $^{\circ}/_{\circ \circ}$).

De 2 a 3 annos o coefficiente de mortalidade no Rio de Janeiro foi de 23.78 por mil, inferior aos da Belgica (36.1 $^{\circ}/_{\circ_0}$), Hollanda (25.1 $^{\circ}/_{\circ_0}$), Prussia (35.2 $^{\circ}/_{\circ_0}$), Austria (47.6 $^{\circ}/_{\circ_0}$), Russia (61.3 $^{\circ}/_{\circ_0}$), Finlandia (43.2 $^{\circ}/_{\circ_0}$), Suecia (26.3 $^{\circ}/_{\circ_0}$), Inglaterra (27.7 $^{\circ}/_{\circ_0}$) e Escossia (30.2 $^{\circ}/_{\circ_0}$) e pouco maior do que os coefficientes da Dinamarca (18.7 $^{\circ}/_{\circ_0}$) e Noruega (18.9 $^{\circ}/_{\circ_0}$), paizes que são considerados como os de menor mortalidade de toda a Europa.

A taxa mortuaria de 3 a 4 annos foi na nossa Capital de 12.72 por mil habitantes da mesma idade, inferior á de todos os paizes da Europa. Finalmente, o dizimo mortuario de 4 a 5 annos foi de 12.14 por mil no Rio de Janeiro contra o de 11.1 na Suissa e 11.8 na Noruega e inferior ao dos outros paizes contemplados no quadro da apreciada publicação do Dr. Jacques Bertillon — « Curso elementar de estatistica administrativa».

De 5 a 10, 10 a 15 e 15 a 20 annos, os coefficientes de mortalidade por mil habitantes foram os seguintes, respectivamente, $5.51\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, $3.83\,^{\circ}/_{\circ\circ}$ e $7.89\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, o que está de accordo com a lei demographica que considera aquellas idades como as de maior probabilidade de vida, probabilidade que diminue dos 20 annos em deante, lentamente para o homem e um pouco mais rapidamente para a mulher.

A mortalidade nos individuos de 20 a 50 annos é representada no Rio de Janeiro pelos coefficientes de 12.63 por mil, $16.98 \, ^{\circ}/_{\infty}$ e $21.57 \, ^{\circ}/_{\infty}$, para cada um dos grupos de 20 a 30, 30 a 40 e de 40 a 50. Acima de 50 annos os coefficientes mortuarios vão crescendo extraordinariamente, sendo de $404.49 \, \mathrm{por}$ mil o coefficiente da mortalidade dos individuos maiores de 100 annos.

MORTALIDADE POR NACIONALIDADES

Tomando por base as informações fornecidas pela Commissão do Recenseamento, são os seguintes os coefficientes de mortalidade dos nacionaes e dos estrangeiros: 22.39 °/oo e 16.03 °/oo. Tratando-se de um anno salubre e sendo muito maior a população infantil nacional, é perfeitamente razoavel a maior mortalidade dos brazileiros em relação á dos estrangeiros. Calculando-se a taxa mortuaria dos estrangeiros segundo o numero de habitantes de cada nacionalidade, verifica-se que o maior coefficiente foi o dos africanos 159.54°/oo, o que não é para causar surpreza, attendendo á idade avançada desses individuos, outr'ora em grande numero no Rio de Janeiro, mas hoje reduzidos a uma pequena colonia de velhos, prestes a extinguir-se.

O menor coefficiente de mortalidade da população estrangeira foi o dos asiaticos $1.17\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, seguindo-se em ordem crescente o dos anglo-americanos $2.46\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, o dos de nacionalidade ignorada $7.45\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, o dos turco-arabes $10.61\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, italianos $11.62\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, inglezes $13.16\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, hespanhóes $14.39\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, allemães $14.75\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, francezes $16.98\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, portuguezes $17.42\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, e, finalmente, o dos hispano-americanos com $23.90\,^{\circ}/_{\circ\circ}$ habitantes.

MORTALIDADE POR ESTADO CIVIL

A mortalidade em relação ao estado civil offerece em 1906 os seguintes coefficientes por 1.000 habitantes:

Solteiros		4	-		4.			4	21.24 %
Casados						14		160	16.04 %
Viuvos			44						35,23 %
Estado civil	ign	nora	do						19.40 %

Demonstram estes algarismos que a mortalidade dos solteiros excede a dos casados, assim como a dos viuvos sobrepuja a dos solteiros. E' esse um facto verificado em toda a parte. Tem desafiado a argucia dos estatisticos, empenhados todos em interpretar a causa do phenomeno. Bertillon (pae) salienta a regularidade da vida conjugal como a razão mais poderosa da menor mortalidade dos casados. A' oplnião desse notavel demographista têm sido oppostas serias objecções. Herbert Spencer não acredita na influencia do casamento sobre o prolongamento da vida. O illustre philosopho inglez pensa que o facto se explica por uma selecção natural: os franzinos e valetudinarios conservam-se solteiros, ao passo que se casam os fortes, os individuos portadores de bôa saúde, os ricos, os de alta posição social, os mais favorecidos, em summa. Bertillon contesta essa opinião, affirmando que a selecção natural não basta para justificar a menor mortalidade dos casados, porquanto, si assim fosse, a mortalidade dos viuvos não seria maior do que a dos solteiros.

No Rio de Janeiro a desigualdade dos coefficientes mortuarios relativos aos varios estados civis está mais ligada á constituição demographica da população do que a qualquer outra causa. A maior mortalidade dos solteiros resulta da predominancia dos individuos de baixa idade que constituem esse grupo. A grande mortalidade dos viuvos, relativamente á dos solteiros e casados, explica-se pelo predominio, nesse grupo, de individuos de idade avançada. Emfim, morrem menos casados do que solteiros e viuvos, porque entre os primeiros avultam os individuos dos grupos de idade onde é mais fraco o dizimo mortuario.

MORTALIDADE POR CÔR

O Recenseamento de 20 de Setembro de 1906 não apurou informações relativas á côr dos habitantes do Districto Federal. Não dispondo dos esclarecimentos precisos para o calculo das taxas de mortalidade segundo a côr dos fallecidos, limitar-nos-hemos a avaliar a porcentagem obituaria dos brancos, pardos e pretos, a qual foi de 67.72 %, para os primeiros, 19.91 %, para os segundos, 12.24 %, para os terceiros e 0,13 %, para os individuos de côr ignorada, algarismos muito approximados dos que registrou a Secção Demographica nos annos de 1903, 1904 e 1905.

MORTALIDADE POR PROFISSÕES

No tocante ás profissões limitamo-nos tambem a dar as porcentagens mortuarias, porquanto divergem as nomenclaturas das profissões adoptadas pela Commissõo do Recenseamento e pela Secção Demographica.

Segundo Bertillon, o calculo da mortalidade por profissões exige que ellas sejam bem especificadas nos boletins censitarios; exige tambem que os obitos sejam classificados segundo nomenclaturas identicas ás adoptadas na apuração do recenseamento. Na impossibilidade de seguir o conselho do illustre demographista francez, apresentaremos apenas as porcentagens com que cada profissão contribuiu para o obituario geral, respeitando a mesma classificação das profissões adoptada nos annuarios demographicos anteriores. A maior porcentagem foi a dos operarios 13.85 % e a menor a dos capitalistas 0,29 %.

MORTALIDADE POR CIRCUMSCRIPCÕES CIVIS

De todas as freguezias urbanas e suburbanas, a da Lagôa foi a que apresentou maior coefficiente de mortalidade: 25.56 obitos por 1.000 habitantes. Isso se explica pelo grande numero de estabelecimentos nosocomiaes, asylos e recolhimentos que nella existem. O Hospicio Nacional de Alienados, o Hospital de S. João Baptista, o Asylo de Santa Maria, as Casas de Saúde dos Drs. Eiras e Leal, a Enfermaria de Beribericos de Copacabana e o Strangers' Hospital alli têm as respectivas sedes. A estatistica relativa á mortalidade hospitalar demonstra que esses sete estabelecimentos contribuiram com 37.86°/o para o obituario da freguezia da Lagôa. Não é, pois, extranhavel que o mais aristocratico arrabalde do Rio de Janeiro, habitado pela nossa melhor sociedade, possuidor de bellas, confortaveis e hygienicas vivendas, apresente um coefficiente mortuario maior do que o dos outros arrabaldes do Rio de Janeiro.

Depois do districto da Lagoa, o da Ilha de Paquetá é o que apresenta maior roefficiente mortuario (21.90 °/ $_{00}$); em seguida vêm o de Sant'Anna (21.77 ° $_{00}$) e de S. Christovão (21.15 °/ $_{00}$). A bella e pittoresca Ilha de Paquetá parece pouco favorecida em materia de hygiene. A falta de exgotto e o mão abastecimento de

agua potavel são, talvez, as causas da sua relativa insalubridade. Quanto ás freguezias de Sant'Anna e S. Christovão, os elevados coefficientes mortuarios justificam-se não só pelos estabelecimentos nosocomiaes que nellas existem, como tambem pela densidade das respectivas populações. Na de Sant'Anna está localisado o Hospital de Nossa Senhora da Saúde, que recebe, annualmente, algumas centenas de doentes, tendo contribuido, em 1906, com 477 obitos, ou cerca de 28 º/o do obituario da mesma freguezia. Na de S. Christovão existem os hospitaes de S. Luiz e N. S. do Soccorro, onde falleceram, em 1906, 158 individuos.

As freguezias que apresentam menor mortalidade são, na zona urbana, a da Candelaria, cujo coefficiente foi, em 1906, de 8.75 $^{\circ}/_{\circ \circ}$ habitantes e, na zona rural, a de Guaratiba, cujo coefficiente foi de 5.18 $^{\circ}/_{\circ \circ}$, taxas mortuarias que estão de accôrdo com a pouca densidade da população residente nas referidas freguezias.

Mortalidade do Bio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades

CIDADES	ANNO	P OPU L AÇÃ O	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres	1905	4.681.794	73.002	15.6
Nova-York	>	4.024.780	73.714	18.3
Paris	>	2.722.731	47.843	17.6
Berlim	*	2.019.043	34.442	17.1
Vienna	×	1.897.630	37.671	19.3
Tokio	1901	1.440.121	27.166	18.9
S. Petersburgo		1.410.000	42.935	30.5
Moscow	>	1.092.360	31.663	29.0
Buenos-Aires	>	1.002.444	15.916	15.9
Rio de Jameiro	1906	811.443	16.832	20.74
Budapest	1905	836.267	16.097	19.2
Cairo	»	650.371	22.517	34.6
Bruxellas	»	598.467	8.681	14.5
Napoles	>	574.675	14.461	25.2
Madrid	»	568.835	15.932	28.0
Amsterdam	>	554.514	7.674	13.8
Milao	*	536.554	11.326	21.1
Roma	*	514.930	10.697	20.8
Marselha	>	512.361	10.988	21.4
Breslau	»	465.547	10.918	23.5
Dublin	×	378.994	8.038	21.2
Lisbôa	1901	376 .4 5 5	8.713	23.1
Alexandria	1905	362.750	10.926	30.1
Turim	>	358.684	7.207	20.1
Montevidéo	*	298.533	4.402	14.7
Havana	*	275.000	5.831	21,2
Genova	»	265.237	5.705	21.5
Trieste	»	193.387	5.439	28.1
Athenas	»	122.053	3.766	30.9

Statistick der Bevolking van Amsterdam. N. 16, 1906.



1º Mortalidade geral do Districto Federal (zonas urbana e suburbana).

1º Mortalidade geral do Districto Federal (zonas urbana e suburbana).

1º Mortalidade geral do Districto Federal (zonas urbana e suburbana).

1º Mortalidade geral do Districto Federal (zonas urbana).

1º Mortalidade geral (zonas urbana).

1º Mortalidade geral (zon



Actulidado geral do Río de Janeiro (zonas urbana e suburbana).

(ATA — O coefficiente do Río de Janeiro está calculado em reloção ao total de habitantes recenseados em 20 de Setembro de 1906. Os outros conficientes são ao que figuram no Baleiim de Statistick der Bevalking van Amsterdam, n. 16 — 1906.

C - SA

+ ह**ं 3** ਹੈ

Mortalidade do Bio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Ele de Jameire (Districto Federal). S. Paulo. S. Salvador (Bahia) Recife. Porto Alegre Belém. Manáos Santos. Curityba. Fortaleza Nictheroy Pelotas Maceió Florianopolis (Districto) S. Luiz. Rio Grande Bello Horizonte. Aracajů. Paranaguá	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	811.443 286.000 186.000 100.000 177.000 50.000 50.000 48.369 45.000 40.000 36.427 13.474 50.000 40.000 17.615 16.336 10.252	16.832 5.952 5.180 6.967 2.431 3.593 1.734 1.404 844 1.206 1.653 1.114 823 405 1.113 1.211 322 387 303	20.74 20.81 19.54 37.45 24.31 20.29 34.68 28.08 14.91 24.93 36.73 27.85 22.59 30.05 22.26 30.27 18.29 23.69 29.55

Mortalidade por idades e sexos

IDADES	POPULA	POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1906			OB ITO S	COEFFICENTE POR 1.000		
	H M Tot			H M Total			HABITANTES	
De 0 a 1 anno	9.653 8.890 10.740 10.081 9.485 45.243 44.154 42.794 106.709 75.741 50.615 25.104 10.351 3.101 762 120 9.860	38.564 37.299 67.860 48.862 33.457 19.459 10.144 3.817 1.233 332 128	19.885 18.552 17.704 83.885 82.718 80.093 174.569 124.603 84.072 44.563 20.495 6.918 1.995 452 178	549 232 126 103 240 182 359 1.355 1.387 1.237 964 625 327 129	1.650 525 243 110 112 223 135 273 850 729 577 451 432 349 185 93 45	3.575 1.074 475 236 215 463 317 632 2.205 2.116 1.814 1.415 1.057 676 314 141 141 72	197.07* 65.28 23.78 12.72 12.14 5.51 3.83 7.89 12.63 16.98 21.57 31.73 51.57 97.71 157.39 311.94 404.49 2.16	
Somma	463.453	347.990	811.443	9.846	6.986	16.832	20.74	

Mortalidade por estado civil

	POPULA	ção recei em 1906	NSEADA		овітоя	COEFFICENTE	
ESTADO CIVIL	Н	•	Total	Н	•	Total	POR 1.000 HABITANTES
Solteiros	314.378 124 904 14.227 9.944	89.826 38.477	214.730 52.704	2.330 669	4.603 1.116 1.188 79	11,212 3,446 1,857 317	21.24 16.04 35.23 19.40
Somma	463,453	347,990	811.443	9.846	6.986	16.832	20.74

^{*} Este coeffic ente está calculado em relação ao total de habitantes de 0 a 1 anno recenseados em 20 de Setembro. A taxa mortuaria de 0 a 1 anno, calculada em relação ao total de nascimentos registrados em 1906, é de 176.77 º/oo.

Mortalidade por nacionalidades

	POPULAÇÃO	RECENSEAL	DA EM 1906		овітов	COEFFICIENTE POR 1.000	
NACIONALIDADES	I		Total	H		Total	HABITANTES
Brazileiros Portuguezes. Italianos Hespanhoes Allemães Inglezes. Francezes. Outros europeus Anglo-americanos. Hispano-americanos. Turco-arabes Outros asiaticos. Africanos. Nacionalidade ignorada	1.522 1.173 1.678 1.417	288.355 31.616 8.409 6.589 1.053 498 1.796 1.334 135 714 933 428 6.047	600.928 133.393 25.557 20.699 2.575 1.671 3.474 2.781 406 1.297 2.887 702 14.621	7.230 1.895 223 231 19 19 29 29 23 1 11 18 5 44	6.227 430 74 67 19 3 30 24 — 20 12 1 68 11	13.457 2.325 297 298 38 22 59 47 1 31 30 6 112 109	22.39 17.42 11.62 14.39 14.75 13.16 16.98 16.90 2.46 23.90 10.61 1.17 159.54 7.45
Somma	433,453	347.990	811.443	9.846	6.986	16.832	20.74

Mortalidade por côr

cón	SE	xo	TOTAL	
COR	н		TOTAL	PORCENTAGEM
Brancos. Pardos Pretos. Côr ignorada.	7.003 1.780 1.048 15	4.395 1.571 1.014 6	11.398 3.351 2.062 21	67.72 19.91 12.24 0.13
Somma	9,846	6.986	16,832	100.00

Mortalidade por profissões

PROFISSÕES	TOTAL	PORCENTAGEM
Commerciantes. Profissões liberacs. Artistas Operarios Funccionarios publicos Maritimos Militares. Lavradores. Capitalistas Profissão ignorada. Menores de 15 annos Total das mulheres.	556 125 109 2,331 242 123 255 314 48 2,387 3,356 6,986	3.30 0.74 0.65 13.85 1.44 0.73 1.51 1.87 0.29 14.18 19.94 41.50
Somma	16.832	100.00

Mortalidade por hospitaes e casas de saúde

HOSPITAES E CASAS DE SAÚDE	TOTAL DOS OBITOS
Hospital S. Sebastião Paula Candido. da Misericordia (Santa Casa) de N. S. da Saúde de N. S. do Soccorro. de S. João Baptista. Central do Exercito da Marinha. da Brigada Policial. do Corpo de Bomboiros de S. João de Deus. do Carmo. da Penitencia. de S. Francisco de Paula. dos Lazaros Stranger's hospital. Hospicio Nacional de Alienados. Colonia de Alienados Enfermaria da Copacabana da Escola Militar da Casa de Detenção. Asylo de S. Francisco de Assis. de Santa Maria. de S. Luiz Casa de Saúde de S. Sebastião do Dr. Catta Preta.	140 2.535 477 144 162 119 84 38 3 161 102 71 20 16 5 219 20 18 9
do Dr. Eiras do Dr. Leal dos Expostos dos Expostos dos Expostos dos Expostos dos Expostos dos Expostos	4 2 35 10 6
Somma	4.535

Mortalidade por circumscripções civis

circumscripções civis urbanas	POPULAÇÃO	TOTAL DE OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Candelaria Santa Rita Sacramento S. Jusé Santo Antonio Gloria Lagda Garea Sant'Anna Espirito Santo S. Christovão Engenho Velho Engenho Novo	4.454	39	8.75
	45.929	660	14.37
	24.612	347	14.09
	44.878	504	11.23
	42.009	625	14.87
	59.102	1.010	17.08
	47.992	1.227	25.56
	12.770	132	10.35
	79.315	1.727	21.77
	59.117	1.016	17.69
	45.098	954	21.15
	91.494	1.536	16.78
	62.898	1.155	18.93
CIRCUMECRIPÇÕES CIVIS SUBURBANAS			
Inhauma	68.557	1.259	18.36
	27.410	495	18.05
	5.616	96	17.09
	2.283	50	21.90
	17.265	197	11.41
	17.928	93	5.18
	15.380	237	15.40
	31.248	445	14.24

Do interior		285 — 2.535 —
Ignorado		178 —
Somma	~	16.832 20.74

VARIAÇÕES ANNUAES, MENSAES E DIARIAS DA MORTALIDADE NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL)

Mortalidade annual

ANNOS .	POPULAÇÃO ([∞])	OBITOS	COEPFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903	. 745.738	19.308	25.89
	. 766.909	21.980	28.66
	. 788.797	17.386	22.04
	. 811.443	16.832	20.74

Mortalidade annual (área urbana)

annos	OBITOS	Annos	OBI TOS
1891	17.933 12.398	1901. 1902. 1903. 1904.	15.600 13.971 15.409 16.505 16.343 18.666 14.663 18.960

Mortalidade mensal de 1905 comparada com a de 1906

		1905		1906				
MEZES	PRET	ORIAS	DISTRICTO	PRET	DISTRICTO			
	Urbanas	Suburbanas	FEDERAL	Urbanas Suburbanas		244444		
Janejro . Fevereiro . Março . Abril . Maio . Junho . Julho . Agosto . Setembro . Outubro . Novembro . Dezembro .	1.260 1.062 1.190 1.171 1.209 1.282 1.255 1.212 1.214 1.332 1.214 1.262	252 185 194 220 198 205 193 225 237 265 281 268	1.512 1.247 1.384 1.301 1.407 1.487 1.437 1.451 1.597 1.495 1.530	1.162 1.098 1.209 1.217 1.237 1.126 1.042 1.054 1.134 1.162 1.120 1.399	228 217 242 218 243 258 243 257 226 253 237 275	1.390 1.315 1.451 1.435 1.480 1.384 1.290 1.281 1.360 1.415 1.357		
Total	14.663	2.723	17.386	13.960	2,872	16.832		

^(*) Para não sobrecarregar o obituario da pretoria de S. José, creou-se uma rubrica especial para os fallecimentos occorridos na Santa Casa, excluidos os de febre amarella, poste e variola, registrados nas pretorias donde foram removidos os doentes.

^(**) População calculada pela Directoria Geral de Estatistica, tomando por base os recenseamentos de 1890 e 1906.

Mortalidade diaria e mensal

PRETORIAS URBANAS

1906 Dias	JANEIRO	PEVEREIRO	жавфо	ABRIL	MAÏO	JUNEO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBBO	DEZEMBRO	TOTAL
L	41 22 36	39 37	81 39	54 50 40	28 40 31	34 38	41 84 33	26 34 35	40 37 42	42 45 30	32 48 38	42 50 3 6	450 474 440
4.5	31 35 35	38 45 35	98 48 47	41 40 46	51 53 44	55 44 40	35 34 39	30 36 34	31 38 39	38 33 38	29 37 29	53 47 40	460 490 466
7	33 40 37 27	33 45 49 26	45 42 57 85	43 43 45 32	45 38 36 32	40 43 38 32	29 36 32 32	38 28 40 21	45 35 33 45	38 40 38 42	59 40 39 49	42 42 27 41	484 472 471 414
11	4.3 31 37 46	42 45 33 45	29 38 33 39	88 34 40 88	36 44 57 47	43 40 33 42	37 32 39 38	43 31 30 32	38 31 19 31	42 44 34 48	24 39 26 39	48 38 61 60	463 447 448 500
55	42 26 25 54	46 49 37 33	49 44 40 40	36 56 34	41 31 87	40 26 39	30 38 33	44 43 39	40 27 39	34 28 42 32	38 35 48	31 38 42 36	471 441 445
19	43 40 39	27 32 24	39 37 41	33 30 51 50	29 43 41	85 19 84 51	28 37 28 22	299 40 30 33	41 31 44	35 32 26	40 33 46 51	44 46 60	416 453 482
22	41 46 41 48	42 87 43 58	87 41 86 31	24 33 49 85	45 35 42 31	33 39 17 46	26 45 27 30	33	58 47 37 38	37 41 36 21	37 29 35 32	67 53 45 43	485 476 441 434
26	58 84 86 40	37 46 41	48 38 39 32	39 50 46 34	52 42 28	30 37 41 40	29 33 42 25	82 33 43 40	41 46 33 37	50	29 29 36 54	87 61 48 87	476 492 473 413
30	39	-	40 31	43	39	33 —	39	27	34	36	21	41	396
Tetal	-												13.960
Média	37.48	39,21	39.00	40.56	39.90	87.53	33.61	34.00	37.80	37.48	37,83	45.12	33.24

Mortalidade sob e pente de vista das melestias

CAUSAS DE MORTE

Estado sanitario

Foi muito satisfactorio o estado sanitario do anno de 1906. Vamos transcrever, para ficar archivado, o que disse o Dr. Bulhões Carvalho sobre as condições sanitarias do Rio de Janeiro em 1906, na sua communicação ao Terceiro Congresso Medico Latino Americano, reunido na cidade de Montevideo, em Março de 1907, trabalho muito applaudido e que mereceu as honras de uma referencia especial na sessão de encerramento do alludido Congresso. Assim se exprime o apreciado demographista:

« No meu ultimo relatorio apresentado ao Director Geral de Saúde Publica, referindo-me ao estado sanitario do Rio de Janeiro em 1905, disse que esse anno havia sido o mais salubre do ultimo quinquennio. Posso agora manifestar um juizo ainda mais favoravel com relação á salubridade da mesma cidade no anno de 1906. De 1890 para cá, apenas um anno (1897) se salienta por condições sanitarias mais ou menos identicas ás de 1906. Na maior parte dos 16 annos anteriores foi muito maior a cifra da mortalidade. Só quatro (1890, 1893, 1897 e 1900) apresentaram menor obituario. Destes quatro, porém, tres absolutamente não podem disputar a primazia entre os mais salubres. Em 1890, além de 719 obitos de febre amarella, e 361 de variola, houve tambem 332 fallecimentos de beriberi, que se manifestou sob a fórma epidemica nos mezes de Janeiro, Fevereiro e Março; em 1900, a 344 obitos de febre amarella e 520 de variola, devem-se juntar 295 de peste bubonica; finalmente, em 1893, houve nada menos de 825 sallecimentos de sebre amarella. Si não fôra a reviviscencia epidemica de dous fíres de peste em Outubro, Novembro e Dezembro, nas pretorias de S. José e Sacramento, o anno de 1906 não encontraria rival no periodo a que acabo de me referir. Em todo o seu percurso deram-se sómente 42 obitos de febre amarella, 9 de variola e 115 de peste; foram em geral restrictos os obituarios das outras molestias transmissiveis e a cifra do obituario geral attingiu apenas a 13.960 fallecimentos (área urbana). No anno de 1897, o unico que poderá figurar ao lado do de 1906, sob o ponto de vista sanitario, foi muito maior a mortalidade da febre amarella e da variola, tendo causado a primeira 159 obitos e a segunda 38. Além disso, nelle occorreu tambem uma pequena epidemia de beriberi, que victimou 302 pessons...»

A's observações do illustrado demographista nada temos a ajuntar. Apenas chamaremos a attenção para a forte diminuição das molestias transmissiveis no anno de 1906 comparativamente com o de 1905. O diagramma annexo traduz bem suggestivamente a melhora do estado sanitario do Rio de Janeiro, melhora, aliás, reconhecida e proclamada por todos que acompanham o movimento demographico da nosas Capital.



MORTALIDADE DAS MOLESTIAS TRANSMISSIVEIS COMPARADA NOS ANNOS DE 1905 E 1906 RIO DE JANEIRO.



Obitos por moleslias transmissiveis

	1908		
June150 1 463	328	Julho 361	303
Torresero! 363	317	Elgosto 381	1101
Meargor 412			
abut 186	313	Ontubro: +34	371
Millian 411	320	Horembro 302	352
Junho - 418	295	Dexembro 385	413
		Totaes4848	3987

Foi para fic sanitar Medicc trabal na sc dem

ref h: j'

Febre amarella

Durante o anno de 1906 occorreram no Rio de Janeiro 75 casos de febre amarella, 42 dos quaes terminaram pela morte.

O que fôram as mortiferas epidemias em alguns annos do decennio de 1890 a 1900 e o que têm sido as manifestações da febre amarella de 1903 em deante, depois que se iniciou a prophylaxia especifica baseada na destruição systematica do Stegomyia Calopus, demonstra-o, melhor do que qualquer outro argumento, o suggestivo diagramma que illustra este capitulo. Nelle se póde observar, não só a marcha diaria da febre amarella em cada anno, como também comparal-a nos dous triennios de 1894 a 1896 e 1904 a 1906 que fazem parte de decadas differentes. Além do diagramma, uma carta epidemiographica dá conta da distribuição dos casos de febre amarella pelas ruas e circumscripções civis do Rio de Janeiro.

Convem salientar, entretanto, que nem todos os casos notificados como de febre amarella a representam de facto ou justificam sua inclusão na estatistica. Inqueritos feitos pelas auctoridades sanitarias demonstraram que alguns doentes contrahiram a molestia fóra desta Capital e outros fôram capitulados indevidamente como amarellentos para não desrespeitar o diagnostico ou attestado de obito dos medicos assistentes.

Do relatorio do Dr. Pacheco Leão, Inspector do «Serviço de Prophylaxia da Febre Amarella», transcrevemos as seguintes linhas:

Em 14 casos, posso vos affirmar, a symptomatologia não auctorisou a especificação da molestia suspeitada, mesmo tratando-se de fórmas anomalas ou atypicas. Symptomas unicos isolados eram sufficientes, muitas vezes, para se firmar o diagnostico. Signaes incompletos, tirados de defeituosas pesquizas clinicas, como a albuminuria, serviram como elemento exclusivo de confirmação. A epistaxis, a ictericia e o vomito fóram considerados signaes característicos, pathognomonicos de febre amarella, em dous casos em que o exame bacteriologico verificou ulteriormente tratar-se de peste. De alguns domicilios, onde falleciam doentes notificados como casos confirmados de febre amarella, eram removidos poucos dias depois dous ou tres individuos atacados de peste. Deixo de fazer maiores e mais detalhadas considerações sobre estes casos, porque pouca ou nenhuma vantagem nos proporcionam; todos elles figuram nos boletins estatisticos de febre amarella.»

A Secção Demographica, de accôrdo com a pratica que sempre adoptou, jamais deixou de incluir nas estatisticas sanitarias todos os casos de febre amarella, attestados como taes pelos medicos assistentes. A estatistica demographica do Rio de Janeiro poderá peccar por excesso de escrupulo, mas nunca por omissão ou alteração dos dados por ella colligidos.

Casos e obitos de febre amarella de 1903 a 1906


	(1	103	(1	104	te	905		106
MEZES	Casos	Obitos					Casos	Obitos
Janeiro	249	133	15	2	16	3	17	6
Fovereiro	268	142	19	7	34	13	13	9
Março	305	151	18	7	48	23	17	6
Abril,	188	99	12	8	107	59	12	8
Maio	44	24	18	10	163	64	2	2
Junho	21	10	11	4	113	61	1	1
Julho	16	9	12	4	57	26	4	2
Agosto	8	4	1	1	21	9	_	_
Sotembro	7	4	6	1	7	6	1	1
Outubro	6	2	_	_	10	5	3	3
Novembro	2	2	4	3	13	8	2	1
Dezembro	4	4	2	1	19	12	3	3
Total	1.118	581	118	48	608	289	75	42

Os obitos de febre amarella verificados em 1906 occorreram nos seguintes mezes:

Janeiro .	•	•	•	•		•	•	6	Julho	2
Fevereiro							•	9	Agosto	_
Março								6	Setembro	1
Abril				•	•			8	Outubro	3
Maio					•			2	Novembro	1
Junho			•					1	Dezembro	3
										_
									Total	42


Consoante o sexo, a idade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e a profissão os obitos de febre amarella distribuem-se pela maneira seguinte:

					11	DAC	E 3						н.	M.	TOTAL
De	0	a	1	anno	٠.		•	•					_	. –	_
u	1	u	2	anno	8.			•	•			•			_
N	2	1)	3	n									1	_	1
u	3	>	4	u	•			•			•		_	. 1	1
N	1	N	5	>				•					1	_	1
u	5	u	10	u										. 1	1



MORTALIDADE DIARI

Annos de 1894, 1895 e 1896 con



A FEBRE AMARELLA

NEIRO

s com os de 1904, 1905 e 1906

	JO				
1908					
					ATTACHMENTALINALINALINALINALINALINALINALINALINALIN
				790.	3 3
					WAY S
THE RESERVE OF THE PERSON OF T	SECOND SE			La. san san san san tan tan bahan bahan	
ilho Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1905to	Setembro.	Outubro	Novembro	Dezembro	
1905to	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cooale
the Ageste 1 9 0 5 the Ageste 1 9 0 6	Setembro Setembro	Outubro	crovembro	Dezembro Dezembro	Escala do ofitos
1 9 0 5				Descembro	State dos oblios
1905				Dezembro	Secala dos oblios

•				
	 •	•	-	

		11	DADES						н.	ж.	TOTAL
De	10 a	15	annos.				•		1	1	2
»	15 a	20	».	•			•		2	_	2
D	20 a	30	».		•. •	•			19	3	22
»	30 a	40	».				• .		5	2	7
•	40 a	50	w .						3	_	3
•	50 a	6 0	».			•			1	1	2
W	60 a	70	».	•		•				_	-
»	70 a	80	».	•		•		•	_		_
n	80 a	90	» .	•					_		
»	90 a	100	» .					•			_
»]	mais de	100	».	•							_
Idad	le ignor	ada							_		
			Total						00		
				•	• •	•	• •	. •	33	9	42
2014			O CIVIL						H.	м.	TOTAL
									17	3	20
									15	5	20
			orado .						_ 1	1	1
ESIG	uo civi	ııgı	orado .	•	• •	•	• •	•	<u> </u>		
			Total	•		•			33	9	42
			ALIDADES						н•	м.	TOTAL
Braz	ileiros .			•	• •	•		•.	5	4	9
	_		• • •						19	1	20
								•	5	1	6
			• • •	•	• •	•	• •	•	1	1	2
	mães .		-						_		
_									_		-
								•		1	1
		_						•	1	-	1
			os								-
_			nos		•	•		•	_	1	1
	o-arabe		• • •	•		•		•	2	-	2
	os asiat		• • •		•	•	• •	•		_	_
	anos.				•	•		•		_	
Nacio	on ali dad	ie ig	morada	٠.	•	•		•	-		_
			Total						33	9	42
		c	ôr.	•	-	-	•	-	н,	и,	TOTAL
Bran	cos								33	9	42
	08			•					_	_	_
	os	•			•			•	-	_	
	ignorad	la .			•			•			
	J == == ==	- •		. •	•	•	•	•			
			Total			•		•	33	9	42

٠.

Mortalidade por circumscripções civis

Candelaria	- Espirito Santo 2
Santa Rita	S. Christovão 7
Sacramento	9 Engenho Velho 3
S. José	1 Engenho Novo 4
Santo Antonio	4
Gloria	2
Lagôa	- Santa Casa
Gavea	- Fóra da cidade
Sant'Anna	6 Ignorada —
	Total

Mortalidade diaria e mensal da febre amarella

PRETORIAS URBANAS

					MBZE	8			·	•			
91A8 1906	JAMBIRO	PRVERILEO	жавсо	ABRIL	. MAIO	JUNEO	элгно	AGOSTO	SETEMBRO	00770880	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	1 - 1 - 2 - 1 - 2 6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 2		1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	3	2 1 1 3

Nota - Não occorreu obito algum de febre amarella na zona suburbana.

Dos 42 obitos de febre amarella occorridos em 1906, 23 tiveram logar no Hospital S. Sebastião, e os restantes 19 em domicilios.

Finalmente, foi o seguinte o movimento clinico do Hospital S. Sebastião em relação á febre amarella:

Doentes existentes em 1 de Janeiro
Entrados durante o anno de 1906 51
Total
Sahiram curados
Falleceram
Total

Dos 30 curados, 29 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino; 25 eram adultos e 5 menores; 5 eram nacionaes e 25 estrangeiros, 29 eram brancos e 1 preto.

Dos 23 fallecidos, 22 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino; 21 eram adultos e 2 menores; 3 eram nacionaes e 20 estrangeiros e todos 23 eram brancos.

A taxa mortuaria foi de 43.4 %

Variola

Insignificante foi a mortandade de variola em 1906; apenas 9 obitos occorreram na zona urbana, assim discriminados, segundo os mezes:

Janeiro .	•						. 3	Julho	_
Fevereiro	•						4	Agosto	_
Março								Setembro	
Abril							_	Outubro	—
Maio		•	•	•		•	_	Novembro	_
Junho .			•	•		•			1
Total					•				9

Não ha exemplo, nos ultimos vinte annos, de uma mortandade de variola tão reduzida. O quadro adeante publicado apresenta a mortalidade da variola, por mezes, nos ultimos 10 annos. O diminuto obituario da variola, em 1906, explica-se, a nosso vêr, por dous motivos. De um lado, pela devastadora epidemia de 1904, a qual, variolisando os receptiveis, immunisou-os contra um segundo ataque; por outro lado, pela benefica influencia dos serviços de hygiene, surprehendendo os primeiros casos da molestia e applicando a salutar prophylaxia especifica da vaccinação e revaccinação, completada pela remoção, isolamento, desinfecção e vigilancia medica. Deste modo, tem-se evitado a formação e extensão dos fócos e, portanto, o desenvolvimento de epidemias. Só assim se explica ter a variola diminuido de intensidade no Rio de Janeiro em 1906, não obstante o augmento da população urbana, diariamente comprovado.

A' bôa orientação dos serviços de Saúde Publica cabe, por conseguinte, a excellencia dos resultados colhidos em beneficio da collectividade e dos nossos creditos de paiz civilisado.

Com relação ao sexo, á idade, á nacionalidade, ao estado civil, á côr e á profissão e segundo as circumscripções civis onde occorreram, os obitos de variola repartem-se da maneira seguinte :

				IDAD	ES									н.	1	м.	TOTAL
De	0	a	1	anno										1	٠.	_	1
))	1))	2	annos								•		1		1	2
))	2	W	3))											_	_	
))	3))	4	W						•					-	_	
))	4	»	5	W									•.		-	_	-
»	5	>	10	»			•					•		_	-	_	_
W	10	W	15	»		•	•	•		•					-	_	_
»	15	»	20	»			•	•	•	•		•	•	_		2	2
	20		30))	•	•	•	•	•		-	•	•	1		1	2
	30		40	»	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	-	_	2
	40		50	»	•	•	•	•		•	•	•	•	_	-	-	_
	50		60	"	•	•	•	•	•	•	•	•		_	-	_	-
	60		70	»	•	•	•	•	•	•	•	•	•		-	-	
	70		80	»	•	•	•	•	•	•	•	•	•		-	_	
	80		90	»	•	•	•	•	•	•	•	•	•		-	_	_
	90		100))	•	•	•	•	•	•	•	•	•		-	_	_
			100))	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	_	_
Eda	ade	įį	gnor	ada .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	- .	_	_	_
				Tota	l.									5		4	9
				ESTAD	0 (:IVI	L							н.		M.	TOTAL
Sol	teir	90 °			•		•	•	•	•	•	•	•	3		3	6
Cas	ado	BC			•	•	•	•	•		•	•	•	2		1	3
Vit							•	•	•	•	•	•	•	_	-	-	_
Est	ado) C	ivil	ignore	ad	٥.	•	•	•	•	•	•	•	_	-	_	_
				Tota	1									5	_	4	9
				1010	٠.	•	•	•	•	•	•	•	•	9			
				NAÇIONA	LI	DAD	B S							н.		M.	TOTAL
Bra	azil	eiı	os.											4		3	7
Por	tug	zu	ezes												-	_	_
			3													1	1
He	spa	nh	óes											_	-	_	_
	_		s				•							_	-	_	_
Ing	glez	es					•							_	-		_
			es.									•			•	_	
Ou	tro	s e	euroj	peus .										_	-	_	_

NACIONALIDADES	H. M. TOTAL
Anglo-americanos	
Hispano-americanos	· ·
Turco-arabes	1 — 1
Outros asiaticos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Africanos	
Nacionalidade ignorada	·
_	
Total	5 4 9
cô n	E. M. TOTAL
Rrancos	4 1 5
Pardos	— 3 3
Pretos	
Côr ignorada	1 – 1
_	
Total	5 4 9
PRO	fissões
Commerciantes	Militares 1
Profissões liberaes —	Lavradores
Artistas	Capitalistas
Operarios	Sem profissão declarada 2
Funccionarios publicos —	Menores de 15 annos 2
Maritimos	Mulheres 4
	Total 9
CIRCUMSCE	ipções civis
Candelaria	Espirito Santo 1
Santa Rita	S. Christovão 2
Sacramento	Engenho Velho —
S. José	Engenho Novo —
Santo Antonio	_
Gloria	_
Lagôa	Santa Casa
Gavea	Fóra da cidade 1
Sant'Anna	Ignorado

Total. 9

Mortalidade diaria e mensal da variola

PRETORIAS URBANAS

DIAS	JANEIRO	FRYEREIRO	MABÇO	ABRIL	MAJO	JUNBO	JULHO	AGOSTO	SETEMBED	OUTUREO	NOVENDED	DETHUBRO	TOTAL
1	1	111111111111111111111111111111111111111	1			111111111111111111111111111111111111111							
Somma	3	<u>-</u>		1 1	11 1		1 1	11 1	=	=	=	1	- 9

Nota — Apenas um obito de variola occorreu, em 1906, na zona suburbana. O fallecido era do sexo masculino, nacional, de 5 annos de idade, solteiro e branco. O obito teve logar no mes de Setembro na freguezia de Inhauma.

Mortalidade da variola no decennio de 1897 a 1906

MEZES	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	TOTAL
Janeiro . Fevoreiro . Março	3 5 2	3 7 13 21 21 65	23 10 23 30 30 42 73 114 168 270 254 234 154	97 63 62 22 22 23 33 57 68 83 48	54 42 22 10 38 52 129 256 229 217 219 176	28 40 69 75 90 52 42	152 131 162	412 280 193	39 24 13 17 16 6 19 11 14 12	- - - - - 1	471 314 838 242 338 544 804 1.250 1.347 1.223 1.037 810

Foi o seguinte o movimento clinico do hospital S. Sebastião em relação á rariola:

Doentes existentes em	1	de	Ja	aeir	o.		•				6	
Entrados durante o ann	10	de	190	6.		•	•		•		28	
Total			•		•	•	•	•	•		34	
Sahiram curados		•	•	•		•	•					29
Falleceram	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	5
Ficaram em tratamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_
Total											•	34

Dos 29 curados, 19 eram do sexo masculino e 10 do sexo feminino; 22 eram lultos e 7 menores; 21 eram nacionaes e 8 estrangeiros; 8 eram brancos, 16 ardos e 5 pretos.

Dos 5 fallecidos, 2 eram do sexo masculino e 3 do sexo feminino; 5 eram lultos; 4 eram nacionaes e 1 estrangeiro; 1 era branco e 4 pardos.

A taxa mortuaria foi de $14.7^{\circ}/_{\circ}$.

Peste

Inferior á do anno de 1905 foi a mortandade da peste em 1906: 115 obitos ntra 142 registrados naquelle anno. Pelo diagramma annexo observa-se evidente continuo decrescimento no obituario do terrivel flagello. Muito têm conseguido as essas auctoridades sanitarias, pois é sabido quanto é difficil desalojar a peste das calidades onde consegue penetrar. No cartogramma necrographico estão distribuidos obitos pelas ruas e circumscripções civis onde occorreram.


Segundo os mezes em que se manifestaram, os 115 obitos de peste discrimiim-se do seguinte modo:

Janeiro	12	Ju lho. • 2
Fevereiro	5	Agosto 6
Março	4	Setembro 10
Abril	1	Outubro 18
Maio	1	Novembro 24
Junho	2	Dezembro 30
•		10001

Encarada em relação á idade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á côr dos llecidos, e segundo as circumscripções civis onde occorreram os obitos, a mortalidade peste distribue-se da maneira seguinte:

						ID	LDE	8										н.	M.	TOTAL
	De	0	8	1	anno		•		•	•	•	•			•	•			1	1
	n	1	»	2	anno	s.	•		•	•		•	•	•	•					_
	n	2	W	3	w		•		٠.						•		•	_	1	1
s.	P 1	0																		

IDADES	n	×	TOTAL
De 3 a 4 annos	_	1	1
» 4 » 5 »		2	2
» 5 » 10 »	11	3	14
» 10 » 15 »	12	14	26
» 15 » 20 »	14	1	15
» 20 » 30 »	21	2	23
» 30 » 40 »	8	1	9
» 40 » 50 »	4	6	10
» 50 » 60 »	3	. 4	7
» 60 » 70 »	4	2	6
» 70 » 80 »	_	_	
» 80 » 90 »		_	_
» 90 » 100 »	-	_	
Mais de 100 annos	-	_	
Idade ignorada		_	_
Total	77	38	115
RSTADO CIVIL	н	×	TOTAL
Solteiros	61	28	89
Casados	14	3	17
Viuvos	2	7	9
Estado civil ignorado			_
Total	77	38	448
Total	11	90	115
NACIONALIDADES	н	м	TOTAL
Brazileiros	44	32	76
Portuguezes	27	4	31
Italianos	2	_	2
Hespanhóes	4	1	5
Allemães		_	_
Inglezes			_
Francezes	_	_	_
Outros europeus			
Anglo-americanos	_	_	
Hispano-americanos		1	1
Turco-arabes	_	_	_
Outros asiaticos		_	
Africanos		_	
Nacionalidade ignorada			
_			
Total	77	38	115



,

.

.

·

côz.		H M	TOTAL
Brancos	5	6 20	6 82
Pardos	1	4 (6 20
Pretos		6 (6 12
Côr ignorada	• • • • • •	1 –	- 1
Total		7 38	3 115
CIRCUMSCR	PÇÕES CIVIS		
Candelaria 5	Espirito Santo.		. 6
Santa Rita 13	S. Christovão .		
Sacramento 6	Engenho Velho		
S. José 16	Engenho Novo.		
Santo Antonio 17			
Gloria	_	•	
Lagôa	Santa Casa 1
Gavea	Fóra da cidade		. —
Sant'Anna 21	Ignorado		. 2
	Total		115

Mortalidade diaria e mensal da peste

					NEZES			•					
DEAS 	JANEIRO	PRVRRRIBO	маясо	AB RIL	огук	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	HOVEKBRO	DRZEM BRO	TOTAL
1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	211 222	12 1132 11 1 1 1 1 1 1 2382 11221 1 1 30	66333376334447743333551112285543332663223

Nota - Não occorren obito algum de peste, na zona suburbana, em 1906.

Foi o seguinte o movimento clinico do hospital S. Sebastião em relação á peste:

Doentes existentes em 1 de Janeiro	•
Entrados durante o anno de 1906 229	
Total	
Sahiram curados	127
Falleceram	90
Ficaram em tratamento	17
Total	234

Dos 127 curados, 95 eram do sexo masculino e 32 do sexo feminino; 81 eram adultos e 46 menores; 74 eram nacionaes e 53 estrangeiros e 101 eram brancos, 14 pardos e 12 pretos.

Dos 90 fallecidos, 63 eram do sexo masculino e 27 do sexo feminino; 54 eram adultos e 36 menores; 60 eram nacionaes e 30 estrangeiros e 60 eram brancos, 19 pardos e 11 pretos. A taxa mortuaria foi de $41.47^{\circ}/_{\circ}$.

Paludismo


De paludismo agudo e chronico falleceram em 1906, no Rio de Janeiro, 266 pessõas.


No seu Annuario de 1903, o Dr. Bulhões Carvalho assignalou a constante baixa do obituario do paludismo, ligando o facto á influencia da opinião externada pelo professor F. de Castro em memoravel discurso proferido por occasião da collação de grão aos doutorandos de 1898. Neste discurso o mallogrado mestre contestou a endemia palustre, considerando um mytho o paludismo na zona urbana do Rio de Janeiro. O decrescimento do obituario assumiu, porém, proporções extraordinarias de 1903 para cá, depois da creação do « Serviço de Prophylaxia da Febre Amarella». Para provar a nossa affirmação publicamos a estatistica dos obitos de paludismo occorridos de 1889 a 1906. Pelo confronto dessa estatistica com a da mortalidade da febre amarella, verifica-se que no mesmo periodo, os obituarios observaram a mesma evolução. Não houve um só anno epidemico de febre amarella, em que, tambem, não reinasse intensamente o paludismo. O declinio da mortandade da febre amarella, a partir de 1904, está igualmente, em correspondencia com a diminuição do numero de obitos do paludismo. O diagramma annexo evidencia a marcha decrescente do paludismo e o seu notavel declinio no periodo de 1903 a 1906, quando confrontado com o de 1893 a 1896.

Tão accentuada reducção, parece-nos, só póde ser explicada de dous modos: ou pela influencia benefica da nova prophylaxia da febre amarella, destruindo ao mesmo tempo o *Stegomyia Calopus*, vector da febre amarella, e as *Anophelinas* transmissoras do paludismo; ou, o que é mais provavel, porque na rubrica do paludismo figuravam, obitos que não lhe eram devidos e sim á febre amarella; tendo esta desapparecido, epidemicamente, do Rio de Janeiro, o mesmo succedeu á endemia do paludismo.

MORTALIDADE MENSAL DO PALUDISMO NO RIO DE JANEIRO

ANNOS DE 1893, 1894, 1895 E 1896 COMPARADOS COM OS DE 1903, 1904, 1905 E 1908





Mortalidade do paludismo de 1889 a 1906

Secondary Seco			
	19	2.55. 2.55.	23.733
	90		266
	1905	888558842885	282
Martin 1886 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1890 1897 1898 1899 1890 1890 1990 1890	1904		433
	1903		
Marco 1880 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1890 1896 1890	1902		1.217
	1081		
	9061		1.019
	1899		1.336
	8881		1.607
	1897		
Marco 1880 1890 1891 1892 1893 1894 1891 1891 1892 1894 1891	90		2.294
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895	1885		1.749
	1891		1.889
Marce 1880 1890 1891	28		1.175
	1892		2.070
1889 166 187 287 287 287 315 690 197 107 107 107 285 65 155 65 155 108	1891		
Heree 18	088		
Total	886	25.50 25.50	2.056
	1 0220	eiro ereliro. il to	Total

Mortalidade da febre amarella de 1889 a 1906

	0 55 70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	ا مد ا
Total	93.7.5.8.9.4.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9	25.625
9061	600000101	3
1905	. ctxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	883
1904	01 P P 00 0 4 4 4 4 4 1 6 4	48
8061	2423240044884	584
1902	8485445632338	35
1061	2488877400E84	888
0061	445 588 0 L R O 44	344
9681	8622882101448	731
8881	33888888888888888888888888888888888888	1.078
1897	88888 14 140	150
9681	15% 4.0031 136 24 4.0031 136 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	2.029
200	2484212881188	818
1694	1.978 1.978 1.978 305 305 114 124 128 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137	4.852
1893	47565144 1388745 13888 31388 31688 3	88
1892	1.290 1.290 1.290 1.404 1.404 1.47 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23	4.312
68	12.086 14.086 06.06 06.06 10.0	4.456
0681	2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	719
688	25.55.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.2	2.156
Hezes	aneiro dereciro. thri derio thri derio thri derio thri derio thri thri thri thri thri thri thri thri	Total

Coqueluche

Mortalidade da coqueluche no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada cóm a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE COQUELUCHE	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres. Nova-York Paris. Chicago. Berlim Vienna Tokio. S. Petersburgo Moscow. Buenos-Aires. Rio de Janeiro. Budapest Liverpool Cairo. Bruxellas. Napoles. Madrid Amsterdam Milão. Roma. Lisbôa Stockolmo Montevidéo. 8. Paulo.	** 1901 1906 ** ** 1905 1905 1906 ** 1905 1906 ** 1903	4.721.217 4.152.860 2.722.731 2.049.185 2.064.677 1.937.869 1.440.121 1.424.700 1.296.000 1.046.517 811.448 791.748 791.748 790.143 664.170 612.401 574.675 568.835 560.904 551.317 530.179 976.455 332.000 298.533 286.000	1.226 .367 237 167 359 183 79 288 252 57 72 94 148 24 109 12 121 114 29 81	25.96 8.83 8.70 8.14 17.38 9.44 5.48 20.22 19.44 5.47 11.87 20.25 3.61 17.79 2.08 21.27 20.32 5.26 15.27 3.45 18.67 14.83

Statistick der Bevolking van Amsterdam, n. 16, 1906 e Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns. 1906.

Febre typhoide

Mortalidade da febre typhoide no Bio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

Nova-York	CIDADES	ANNO8	POPULAÇÃO	OBITOS DE FEBRE TYPHOIDE	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Washington 1904 300,902 139 Montevidéo 1905 298,533 50	Nova-York Paris Chicago Berlim. Vienna. Tokio S. Petersburgo. Moscow Buenos-Aires. Rio de Janeiro Budapest Liverpool Cairo Bruxellas Napoles Madrid. Amsterdam Milão Roma Lisbôa Alexandria Stockolmo Washington Montevidéo.	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	4.024.780 2.722.731 2.019.968 2.019.043 1.897.630 1.440.121 1.410.000 1.092.360 1.002.444 811.443 836.267 730.143 650.371 598.467 574.675 568.835 554.514 536.554 514.930 376.455 332.750 321.443 300.902 298.533	649 240 329 110 84 281 1.886 317 142 71 124 76 625 55 64 199 64 151 185 65 113 141	5.3 16.1 8.8 16.3 5.5 4.4 19.5 133.8 29.0 14.2 10.4 10.4 96.1 135.0 11.1 35.0 11.1 35.9 17.2 31.2 4.4 46.3 16.7

Statistiek der Bevolking van Amsterdam. N. 16. 1906.

Escarlatina

Mortalidade da escarlatina no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃ O	OBITOS DE ESCARLATINA	CORFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres Nova-York Paris. Berlim. Chicago Vienna. Tokio S. Petersburgo. Moscow Buenos-Aires. Rie de Janeire Budapest Liverpool Cairo. Bruxellas Napoles Madrid. Amsterdam Milão. Roma Lisbda Alexandria. Stockolmo Montevidéo. S. Pasie.	1901 1906 1906 1905 1905 1906	4.721.217 4.152.860 2.722.731 2.064.677 2.049.185 1.937.869 1.440.121 1.424.700 1.296.000 1.046.517 811.443 791.748 730.143 664.170 612.401 574.675 568.835 560.904 551.317 530.179 376.455 370.533 332.000 298.533	533 491 78 285 493 256 1 1.164 426 60 - 240 299 2 51 1 36 58 9 - 4 24 444 -	11.28 11.88 11.80 24.05 13.80 24.05 13.21 0.07 81.70 32.87 5.73 0.00 30.31 40.95 0.30 8.32 0.17 6.32 10.34 1.63 0.00 1.06 0.53 13.25 8.00

Statistick der Bevolking van Amsterdam, n, 16. 1906 e Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1906.

Diphteria

Mortalidade da diphteria no Bio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DR DIPHTERIA	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB,
Londres Nova-York Paris Chicago Berlim Vienna Tokio S. Petersburgo Moscow Buenos-Aires Rie de Jameire Budapest Liverpool Cairo Bruxellas Napoles Madrid Amsterdam Milão Roma Lisbôa Alexandria Stockolmo Montevidéo 8. Pasie	1901 1906	4.721.217 4.152.860 2.722.731 2.049.185 2.064.677 1.937.869 1.440.121 1.424.700 1.296.000 1.046.517 811.443 791.748 730.143 664.170 612.401 574.675 568.835 560.904 551.317 530.179 376.455 370.533 332.000 298.533	714 1.898 169 554 355 456 207 1.206 478 100 46 159 151 422 59 97 74 84 42 32 97 42 22 22	45.12 45.70 6.20 27.03 17.19 23.53 14.40 84.64 36.88 9.55 5.66 20.08 20.68 20.68 11.31 17.40 13.19 15.23 7.92 8.47 26.17 13.55

Statistisk der Bevolking van Amsterdam, n. 16. 1906 e Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1906.

Tuberculose

Tuberculose pulmonar.		•	•	•	Cidade 2.647	Suburbios 325	Districto Federal 2.972
Tuberculose meningéa.			•		27	2	29
Tuberculose laryngéa .		•			20	2	22
Tuberculose abdominal.					45	17	62
Tuberculose generalisada					29	12	41
Outras tuberculoses	•	•		•	14	_	14
Somma					2.782	358	3.140

Os quadros seguintes resumem varias informações sobre a mortalidade da tuberculose no Districto Federal :

Mortalidade mensal

		M	190	ES					TUBERCULOSE PULMONAR	TUBERCULOSE LARTNGÉA	TUBERCULOSE MENINGÉA	TUBERCULOSE ABBOMINAL	TUBERCULARE DE OUTROS ORGÃOS	TUBERCULOSE GENERALISADA	TOTAL
Janeiro. Fevereiro. Março. Abril. Junho. Juho. Juho. Outubro. Novembro. Dezembro,	Total	 							 239 225 246 217 231 220 251 247 261 280 280 280 283	1 3 - 2 3 2 2 1 1 4 - 3 - 22	3 3 4 3 1 3 3 1 4 3 1 4 3 1 4 4 1 4 1 4	1 11 6 1 2 9 3 5 11 8 5	- 1 - 3 - 1 2 1 3 1 1 1 1	323235536	24 8 244 262 226 249 24 1 263 257 271 298 284 297

Mortalidade por sexos e idades

4 a 5 annos	IDADES	TOBSERCITORE	PULMONAR	TUBERCUTORE	LARYNGÉA	TUBERCULOSE	MENINGRA	TUBERCULOSE	AHDOMINAL	TUBERCULOSIS	Di outros orgãos	TUBERCULOSE	GRN BRAL 13 ADA	50M	MAS	TOTA
4 a 5 annos		n	М	H	M	н	ш	H	M	п	M	П	H	H	М	
Total	1 a 2 annos	6 9 10 8 15 10 1144 551 181 66 6 6 2 2 1.861	14 77 84 46 85 138 404 1287 10 3 3 2 1,111	38 4 3 1	02.1	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2	37	22 22 11 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 2	6	2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 13 12 22 14 147 567 567 369 193 71 6 2 2	6 27 29 138 408 891 158 38 11 3 2 2 - 1.171	18 49 43 285 975 798 527 231

Mortalidade por nacionalidades

NACIONALIDADES	TUBERO		TUBE:	B	TUBE LOS MENU	BE	TUBE LOS ABDOM	586	TUBE LOS DE OU ORG	E TROS	TUBA LO GUNE GA	5.8	SOM:	MAS	TOTA
	н	M	н	M	н	М	н	M	п	M	Ħ	М	н	M	
Brazileiros	1,231	991	12	3	12	17	32	24	10	2	17	11		1.018	
Portuguezes	481	85 10	5	-		-	4	1	2		10	1	502	87	58
Italianos	36 79		- 1	_	-	-		-		-	-	_	37	10	
Hospankóes	79	11	1	-	- 1	-	1	-	-	-	1	_	88	11	8
Allemaes	6	1	-	_	-	-		_	-	-	-	_	6	3	
nglezes	5 2		_	_	_	_	_	=	=	_	_	-	5	- "	
Franceses	2	3			_	-	_		=		-	-	2	3	
Jutros europeus.	7	0	_	_	_	_	_	=			_	_ 1	"	- 1	
Anglo-americanos	- 4	- 2		_	-		_		_	_		_	- 4	- 0	-
lispano-americanos	3	- 1	_	_		_	_	_		_	_	_	2	- 1	
Outros asiaticos	1	1	-	_	-	_	_		_	_	_	-	41	_ ^	
Africanou.	41		refer.	-	- 1	_	_	_	_	_	_	_	41	_	
Nacionalidade ignorada.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	
Somma	1.861	1.111	19	3	12	17	37	25	12	2	28	13	1.962	1,171	3.1
Total,	2.0	78	2	2	19		6	2	1		4	1	3.1	10	

Mortalidade por estado civil

ESTADO CIVIL	TUBERC PULMO		TUBER LOS LARYS	В	TUBE LOS MENT	SE	TUBE LO ABDO	5 K	TUBE LOS DE DU ORG	E TROS	TUBR LOS GENES &A	B RALI-	ВОМ	MAB	TOTAL
	н	M	н	M	н	M	н	М	п	М	н	M	н	M	
Solteiros	1.188 513 132 28	586 322 188 15	9 7 2 1	2 1	111		29 7 1	21 1 3	10 2	2 1 1	16 9 3	10 2 1	1.263 539 138 29	638 326 102 15	1.90 863 330 4
Somma	1.861	1.111	19	3	12	17	37	25	12	2	28	13	1.969	1,171	3,140
Total	2.7	72	25	3	2	9	6	5	1	4	4	1	3,1	140	

Mortalidade por côr

côs	TUBERO PULM		TUBE: LOS LARY:	N.	TUBER LOS MEND	B	TUBE LO ABDOM	SE	TURK LO. DE OI ORG	SK UTROS	TUBE LOS GENES MAI	RALI-	50M	MAS	TOTAL
	H	М	н	М	н	M	н	М	н	М	н	M	н	М	
Branca	1.199 409 253	552 333 226	16 2 1	2		14 2 1	25 7 5	11 9 5	7 1 4	- t	24 3 1	67	1.989 423 264	586	774
Somma	1.861	1.191	19	3	12		37	25	12	2	23	13	1,939	1.171	3.14

Mortalidade por profissões

PROPI SSÕE S	TUBERCU- LOSE PULMONAR	TUBERCU- LOSE LARYNGĖA	TUBERCU- LOSE MENINGÉA	TUBERCU- LOSE ABDOMINAL	TUBERCU- LOSE DE OUTROS ORGÃOS	TUBERCU- LOSE GENERA- LISADA	TOTAL
Commerciantes Profissões liberaes Artistas Operarios Funccionarios publicos Maritimos Militares Lavradores Capitalistas Sem profissão declarada Menores de 15 annos Total das mulheres	32 763 64 40 60 64 4 586	- 1 - 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 3	2 - - - - - - - 1 9	1 - 6 2 1 - 5 22 25	- 4 - 4 - 1 - 3 2 2	- 7 1 9 2 5 4 4 13	166 27 33 789 70 41 63 66 4 605 105
Total	2.972	22	29	62	14	41	3.140

Mortalidade por circumscripções civis

PRETORIAS	TUBERCU- LOSE PULMONAR	TUBERCU- LOSE LARYNGĖA	TUBERCU- LOSE MENINGĖA	TUBERCU- LOSE ABDOMINAL	TUBERCU- LOSE DE OUTROS ORGÃOS	TUBBRCU- LOSE GENERA- LISADA	TOTAL
Candelaria. Santa Rita Sacramento S. José. Santo Antonio. Gloria Lagôa Cavea Sant'Anna Espirito Santo S. Christovão. Engenho Velho. Engenho Novo	3 97 36 74 88 142 198 16 429 139 147 182	- 2 2 2 1 1 - 2 2 - 1 2	- 2 1 3 2 2 - 7 1 3 4	- 1 12 54 - 9 11 36 6 5	- 3 1 - 1 - 2 - 1	- 7 - 2 - 2 - 4 5	3 100 45 80 96 153 208 16 451 143 157 199 173
Inhauma	7 21 37	- - - - - 1	- 1 1	- 1 - 1	1111111	- 1 - 1 - 1	192 57 3 8 24 7 24 43
Santa Casa	848 65 18	3 -	- 1	_ 8	- ⁵	_ 5 _	870 70 18
Somma	2.972	22	29	62	14	41	3,140

intalidade da tuberculose pulmonar no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE TUBERCULOSE PULMONAR	COEFFICIENTS POR 100.000 hab
	•007	1 204 704	C 000	146.7
Londres	190 5	4.684.794	6.809	140.1 212. 1
Nova-York	*	4.024.780	8.535	
Paris,	»	2.722.731	10.348 3.203	380.1
Chicago	>	1.019.968	3.203 4.313	158.6 213.7
Berlim.	>	1.019.043	6.235	328.6
Vienna	1901	1.440.121	4.418	306.8
Tokio	1905	1.440.121	4.410	344.9
S. Petersburgo	1900	1.092.360	3.079	281.9
Moscow		1.002.444	1.914	190.9
Rie de Janeire	1906	611.443	2.972	366.2
Budapest	1905	836.267	3,192	381.7
Glasgow	1000	809.985	1.229	151.9
Variovia	•	757.205	1.775	234.2
Cairo.		650.371	1.381	212.3
Bruxellas		598.467	877	146.5
Napoles.	, .	574.675	904	157.3
Madrid.	<u>.</u> ا	568.835	1.482	260.5
Amsterdam.	,	554.514	811	146.3
Milão.		536,554	1.237	230.5
Munich.		534.000	1.526	285.8
Roma.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	514,930	900	174.5
Drende	×	502,100	1.059	210.9
Leipzig	>	499.678	1.040	208.1
Breslau	>	465.547	1.473	316.4
Lyao	1904	459.090	1.577	343.5
Copenhague	1905	425,000	671	157.9
Colonia.	>	423,400	807	190.6
LISDOS	1904	376.455	1.206	320.3
Rotterdam	1905	374.700	499	133.2
Alexandria Turim	×	362.750	715	197.1
	>>	358.684	628	175.1
Stockolmo	, »	321.443	714	222.1
Washington.	1904	300.902	823	275.3
Montevideo .	1905	298.533	516	172.8
B. Pasie.	1906	286.000	339	118.5
Havana .	1905	275.000	1.073	390.2 232.6
Genova Bordens	»	265.237	617	232.0
Bordeus,	»	257.471	628	328.4
Praga. Trieste	»	226.218	743 750	328.4
Havre.	»	193.387	7 59	392.5 405.5
	»	130.196	528 502	412.1
	»	122.053	503	412.1 341.5
Berne	»	112.736	385	341.5 311.2
****************	»	70.339	21 9	311.2

Nota — Essas informações são extractadas da importante publicação — Statistick der Bevolking van Amskridam. N. 16, 1906.

Cancer e outros tumores malignos

	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal.	35		35
cancer e outros tumores malignos do estomago.	40	6	46
cancer e outros tumores malignos do figado	12	_	12
Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos in-			
lestinos e do recto	9	2	11
Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes			
da mulher	62	4	66
Cancer e outros tumores malignos do seio	13		13

	CIDADE~	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Cancer e outros tumores malignos da pelle	12	1	13
Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos não			
especificados	108	14	122
Total	291	27	318

Mortalidade do cancer e de cutros tumores malignos por idade e sexo

IDADES	BUC		ESTOR	ŝago	FIG	ADO	TEST	ITO- IN- INOS. ECTO	ORG GENI D MUL	TAES A	sk	10	PRI	LE	out:		80M	IMA	TOTAL
	н	M	н	M	н	M	н	M	H	M	н	M	н	M	н	M	H	M	1
0 a 1 anno		_										_			_	_	_	_	
1 . 2 aunos	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_	-	1		1	
2 * 3 *	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5	-	_	=	_	_	_	_	_	_	-	-	-	-	_	=	-	-	_	-
5 > 10 >	_	_	_		_		_	_	_	=			=	_	_	2	_	2	-
10 - 15					-		-	_	-	-	_	_	-	_	_	_	-1	_~	_
15 - 20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	1	-	1	1	
20 = 3) =	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	- 1	-	4	2	11	
30 • 40 • 1	-	1	6	1	-	-		1	-	13	-	3	-	-	10	.0	11	28	
10 - 00	8	-3	8 8	1	- 4	3	2	1	_	15	=	3	2	-3	10 16	18 14 16 7	1 2 11 37 35 32 15	11 28 44 45 31	
80 * 70 *	9	_ 0	8	1	1	9	9	1	_	10		1	ĩ	-	11	16	302	31	
70 - 80 -	2	1	2	4	1	-	1 1	4	_	3	-	2	2	-	7	7	15	18	
80 = 90 1 =	. 1	1	-	_	-	-	-	-	-	-	_	1	-	-	-	1	1	3	
90 × 100 * ×	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	=	-	-	-	-
Mais de 100 annes .	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ldade ignorada		-	-	-	-		-	-	Paris.	-	-	-	-	-	- 3	-	-	_	
Somma	20	6	34	12	6	6	6	5	-	66	-	13	9	4	50	72	134	184	3
Total	-	35		16		12		11		66		13		13	13	29	31	18	

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por nacionalidades

Nacionalidades	CAVID		E57		PIGI			IN-	GENI	AON TARR A HEB	44	110	PRI	LE	OUT	ROS ÃOS	ВОМ	MA	TOTAL
	н	M	н	M	н	M	н	M	н		В	м	н		н	M	н		
Brazileiros Portuguozes Italianos Italianos Itespanhoss Allemáes Inglezes Francezes Outros europeus Auglo-americanos Itispano-americanos Turce-arabos Outros asial cos A freanos Nacionalidade ignorada	1	6	13 15 1 3 - 1	10 1	1	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 4	111111111111	THE HILLIAN	511022	пининин	94	927	1	29 20 5 2 1	55 93 1	53 62 7 6 — 1 — 1 1 3	141 27 65 2 3 1	19 8 1 5
Somma	-	f 3	34	12	6	_	-	5		63	Ξ	13	9	13	50		134	184	31

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por côr

côn	CATH	DADE	MA		P76.	VD-0		INOS	GEN	IAOS ITAES IA HER	81	iio	PRI	LE	ORG	nos Ãos	503	AKE	TOTAL
	н	*	н	M	+	M	н	m	н	M	н	M	H	M	H	M	н	M	=
Rrancon	23	3 -	29 3 22	8990	-1 -1	-5 -1	4 1 1	-		43 13 10	1111	9 1 3	8 1 -	3	46 22 21	59 8 6	115 10 9	133 29 22	248 31 31
Somma, ;	29	6	34	12	6	6	ó	5	-	66	-	13	9	4	50	72	134	181	348
Total		35	4	6	1	2	1	1	(56	-	13	1	3	19	4	31	8	

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por estado civil

ESTADO CIVIL		CAL CAL	HS7 M A		P1G/	òdi	NEC TEST	ITO- , IN- INCS BCTO	GEN	TAES A HEB	Si	10	PEI	,LB		ROS ÃOS	80%	IMA	TOTAL
	н	M	н	M	н	n	н	M	н	M	н	M	H	M	н	M	Н	M	
Solteiros	14 11 4	-3 -3	18 18 4	5000	33	1 3 2	33	-4 -4	1111	19 21 26	+11+	535	6 1	2 1	#8 21 13	11 29 29	50 62 2 2	59 75	100
Somma	29	6	34	12	6	6	6	5	-	16	-	13	9	4	Su	72	134	184	31
Total	5	35	4	6	1	9		11		36		13	-	3	12	2	31	8	

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por profissões

PROFISSÕES	CAV IDADE BUCCAL	RSTOMAGO	PIGADO	PERITO- NEO, IN- TESTINOS B RECTO	GENITAES	SEIO	PELLR	OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Commerciantes Profesões liberaes. Artistas Operaries Funccionaries publicos Maritimos. Militares. Lavraderes Capitalistas Profesão ignorada. Flemens menores de 15 annos. Tetal das mulheres	13 - 1 2 1 8	2 9 1 1 1 16 -12	2 - - 1 - 1 1 - 1 - 6	3 - 1 - 2 - 5	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		2 1 5 1 1 4	2 2 1 15 2 1 6 2 17 72	12 2 4 40 3 4 4 11 3 45
Total	35	46	12	11	66	13	13	152	318

Mortalidade do cancer e de outres tumores malignos por circumscripções civis

PRETORIAS	CAVIDADE BUCCAL	ESTOMAGO .	FIGADO	PERITO- NEO, IN- TESTINOS E RECTO	Genttars Da	SEIO	PELLE	OUTROS O E GÃ O S	TOTAL
Candelaria	1 2 5 2 2 15 1 8	- 1 1 5 4 6 4 4 4 3 3	- - - 1 2 - 1 - 1	- - - 2 - 1 - 2	421662185594	- H - 2 - 5 - H - 1 - 1	- i i i 2 - 3 i - 2	-4 1 3 6 10 9 - 27 3 6 9 11	
Inhaûma		- i - i	- - - - -	- 2 	- i		= 1	- 2 - 1 - 1	10 5 1 - 3 - 1 7
Santa Casa	: _=_	- 8 1 46	12		- 68	13	1 18	15 4 — 122	41 8 — 318

Mortalidade mensal de cancer e de outres tumeres malignes ne Ric de Janeiro (Districte Federal)

MEZES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio. Junho Julho Agosto. Setembro Outubro Novembro Dezembro	26 23 12 22 26 25 25 28 28 23	4 3 1 2 2 1 1 1 2 2 4 5 2 2 7	41 20 29 24 14 24 27 26 28 28 28 25

Mortalidade annual do cancer e de outros tumores malignos no Bio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	POPULAÇÃO	0B IT08	CORFFICIENTS 1.000 HABITANTES
1903	745.738	254	0.34
	766.909	260	0.34
	788.797	257	0.32
	811.443	318	0.39

Mortalidade de cancer e de outres tumores malignes no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE CAN- CER E OUTROS TUMORES MALIGNOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres. Nova-York Paris Chicago. Berlim Vienna Tokio. Buenos-Aires Ble de Jaseiro Budapest Glasgow Bruxellas Napoles. Mairid Amsterdam Milão Dresde Lisbóa Turim Stockolmo. Antuerpia Havana Montevidéo 8. Paste	1901 1905 1906 1905 * * * * 1904 1905	4.684.794 4.024.780 2.722.731 2.019.968 2.019.043 1.897.630 1.440.121 1.002.444 831.267 809.986 598.467 574.675 568.835 554.514 502.100 376.455 358.684 321.443 303.311 275.000 298.533 288.000	4.675 2.875 3.093 1.191 2.326 2.336 821 949 318 694 646 365 314 5023 644 528 312 267 374 213 232 320 80	100.6 71.4 113.6 59.0 115.2 123.1 57.0 94.7 39.1 83.0 79.8 61.0 54.6 88.8 112.4 120.0 105.2 82.8 74.4 116.2 70.2

Statistick der Bevolking van Amsterdam. N. 16, 1906.

Modestias Geraes	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Febre typhoide	65	6	71
Paludismo	266	261	5 27
Variola	9	1	10
Sarampo	18	4	22
Escarlatina	_	-	
Coqueluche	39	33	72
Diphteria e crup	41	5	46
Grippe	453	77	530
Dysenteria	60	9	6 9
Peste	115		115
Febre amarella	42		42
Lepra	22	2	24
Erysipela	36	3	39
Beriberi	6 9	8	77
Outras affecções epidemicas	1		1
Infecção purulenta, septicemia	141	10	151
Pustula maligna e carbunculo	_	_	_
Hydrophobia	4	1	5
Actinomycose, trichinose, etc	1		1
Tuberculose	2.7 82	358	3.140

MOLESTIAS GERAES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Escrophulose	5	1	6
Syphilis	71	6	77
Blenorrhagia do adulto	1	1	2
Cancer e outros tumores malignos	291	27	318
Outros tumores	6	1	7
Rheumatismo (agudo e chronico)	28	5	33
Diabetes	21	_	21
Bocio exophthalmico	2	1	3
Escorbuto	10	_	10
Anemia e chlorose	29	10	39
Leucemia	1	1	2
Alcoolismo agudo e chronico	41	4	45
Envenenamento accidentaes e chronicos	-	_	_
Outras molestias geraes	6		6
MOLESTIAS LOCALISADAS			
Molestias do systema nervoso	1.332	191	1.523
Molestias do apparelho circulatorio	2.236	310	2.546
Molestias do apparelho respiratorio	1.326	37 9	1.705
Molestias do apparelho digestivo	2.383	871	3.254
Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos	494	83	577
Estado puerperal	97	25	122
Molestias da pelle e do tecido cellular	56	12	68
Molestias dos orgãos da locomoção	9	8	17
Vicios de conformação	28	G	34
Debilidade congenita e outras molestias da primeira			
idade	418	56	474
Debilidade senil	223	43	266
		•	
AFFÉCÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES			
Suicidios	80	3	83
Outras mortes violentas	507	29	536
Molestias mal definidas	95	21	116
metal	40.000	0.070	10 000
Total	13.960	2.872	16.832

TABELLAS DA MORTALIDADE

(POR IDADES E SEXOS, ESTADO CIVIL, NACIONALIDADES, CÔR, PROFISSÕES, MEZES, HOSPITAES E PRETORIAS)

PRETORIAS

Mortalidade por

NUMBERO DE CEDEM	CAUSAS DE MORTE	on tanno		o and a second		9	9	-	A 4 andes	4	4 B D REDOS		8 10 amos	10 a 15 annes	
NON		н	m	н	10	п		п		П		11	10	н	M
	I — Molestias gerars														
1 2 3	Febro typhoide (typho abdominal) Typho exanthematico	= 1	Ξ	Ξ	=	=	=	111	_i	111	111	1 -	<u>i</u>	_i	
4	Paludismo . Agndo - febre intermit- tente	3	7	5	1 2	5	5	1	1	-	3	10	9		
5 6 7 8 9 10 11 12 13	Variola. Sarampo Escarlatina. Coqueluche Diphteria e crup Gruppe Suor maligno miliar Cholera aostras.	51 - 8 - 6 - 51	- 4 - 9 - 4 - 33 	- 623	- 7 2 23 	2 2 7	- - 3 49 -	- 3 - 2 2 6		1111088	1 - 2 - 6 - 1 - 1	11110	13		
14 14	Dysenteria	_ 1	_ 2	- 2	=	- 1	=	_1	2	-	- 2	2	_2	=	
15 16 17 18	Pesto. Febre amarella. Lapra. Eryspola.	= 1	= 1	=	1111	_ i	_ i	=	1	_1 _1 _	_ _ _ s	11 	3 1 —	12 1 1	
19 19	Beriberi	Ξ	- 1	=	=	=	_ 1	=	=	=	=	=	=	=	
20 21 22 23 25 26 27 28 20 31 32 33 34 35 36 37 38	Infecção purulenta, septicemia. Mormo e lamparão. Pustula maligna e carbunculo. Hydrophobia. Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra. Tuberculose laryngéa. Tuberculose pulmonar. Tuberculose useningéa. Tuberculose abdomiosi. Mal de Pott. Abcesso frio e par congestão. Tumores brancos. Tuberculose de outros orgãos. Tuberculose de outros orgãos. Tuberculose ganoratisada. Escrepbulose. Syphilis. Bieunorrhagia do adulto. Affocções gonococcicas da criança.	3 	3 	1	3 14 52 2 1 1 1 2 1 1	1 - 8 1 3 1	7 3 2 1 1	1		5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 144 22 4 1 1 1 1 1 1 1	144 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

LNAS

e sexos

0 3 4 80	0 145 3 121 4 9 8 48 -3 2 49 7 453	0 145 A 3 121 /8 4 9 8 18 3 90 2 41 7 453	0 145 A 3 121 B 4 9 8 18 3 39 41 7 453 - 18	0 145 A 3 121 8 4 9 8 18 7 453 1 1 10 A 1 8 18 1 1 8 12 8 8 18 5 9 82 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1	0 145 A 3 121 B 4 9 4 9 4 15 7 453 2 44 7 453 2 15 8 115 8 115 9 42 5 92 5 92 5 1 1 1 1 1 3 20 17 2 87
42 23 	85 60 89 33 5 4 10 8 	85 60 85 33 5 4 10 8 16 23 19 22 246 207	85 60 85 33 5 4 10 8 16 23 19 22 246 207 29 31 77 38 33 9 17 5	85 60 85 33 5 4 10 8 16 23 19 22 246 207 29 31 77 38 9 17 5 18 18	85 60 89 33 5 4 10 8 16 23 19 22 246 207
8	5	1	2	- 1	9
	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		3 2 1 1	3 2 - 1 - 1	1 3 1 1
	2 - 1 - 1		3 2 - 1 - 1 1 1 3 1 1	3 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	3 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Mortalidade 1

NUMBER DE ORDER	CAUSAS DE MORTE		0 8 1 2200		a a annos		a Sannos		3 a 4 annos	1 1	a de compos	9	EQUIPACT OF S		10 a 15 annes
		н	M	н		н	m	н		н		н	M	н	
	Transporte	105	85	54	63	34	37	30	25	16	28	72	57	46	
39	da cavidade buccal	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	do estomago. A do figado B	=	=	=	=	Ξ	_	_	-	=	_	=	_	=	-
41	do peritoneo, des intestinos e do Cancer e outros tu-	_		_		_	_		_						_
42	mores malignos . dos orgãos geni- taes da mulher.														
43	do seio	=	=	=	-	_	=	=	=	=	-		-	=	_
45	da pelle de outros orgãos e dosorgãos não	-				-	T.		-						
4.0	\ especificadus .	_	-	-	1	-	_	-	-	-	-1	-	1	-	
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	-	-	-	-	-	-	Ξ	-	=	-	-	1	-	-
47 48	Rheumatismo articular agudo Rheumatismo chronico e gotta	=	_		=	=	_		=		_	- 2	_	-	_
49 50	Diabetes	11111 00 11	1111111111	-	_ 1	=	_	_	=	=	=	=			_
51 52	Bocio exophthalmico		_	_	_	111111	=	_	-	=	_	_	-		
53	Leggernia,	_	-	=	-	-	1111	-	=	=	=	- 1	1	-	-
54	Anemia, chlorose. Outras motestias geraes	- 2	_	-	_	_	_	=	-	=	=	_3	-1	-4	-
56 57	Alcoolismo agudo o chronico	=	=		_	=	=	=	_	=	=	=	-	-	-
58	Outras intoxicações proflesionaes chro- nicas		_	- 4											_
59	Outros envenenamentos chronicos	=	-	=	-	-	-	_	-	-	-	-	=	2	-
1	II - MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO : E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS														
60	Encephalite	1	1	1	_	-	_	_	_	_	_	1	_		-
61 61	Meningite simples A	- 96	107 —	- do	50	18	38	7	11 _	6	8	13	21	5	-
62	Ataxia locomotora progressiva Outras molestias da medulla espinhal	-	-	-	_	-	-		-	-	-	-	-	-	_
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	_	- 3	- i		- 1	=		-1	_	=	02.02	-1	4	
66	Amoliecamento cerebral	=	-	_	_	=	=	=	=	=	=	=	_	=	-
67 68	Paralysia geral	_	=	_	=	_	=	_	=	=	Ξ	=	=	-	111
69 70	Epitepsia	-	_	=	-	=	-	-	1111111	-	=	1	-	1	_
71	Convulsões das crianças	39	43	26	15	_ a	7	5	2	3	3	2 6	3	=	-
72 73	Tetano Choréa	5i	33	-	- 1	=	_	=	_1	=		-	9	-9	-
74 75	Molestias dos olhos e seus annexos	_	=	_	_	_	=	=	=	_	=	-1	_1	- 1	-
76	Molestian des auvides		_			_		-	_	1		1	-	_	_
	A transportar	297	271	132	134	56	76	42	40	26	39	104	90	71	
	A transportar	297	271	132	134	56	76	42	40	26	39	104	90	7	1

iades e sexos

HEO.																					TOTAE		
45 a 20 annos	20 # 30 enno	e co annota	Of a Apparatus	00 a 10 april 00	My or My or My			50 a 60 anno		00 a 70 annos		70 a 80 annoa		80 a 90 annos		90 a 100 annos	Mais de 100 annes		Idade ignorada	Por	Hexo	Geral	измино ов окови
	H	*	н	M	н	•	н	M	H	M	н	M	н	M	н	m	н	H	m	. н	M		
145	745	414 - =	579 — — 5	1	436 8 8	-	249 8 -	78	100 9 8 1	45 - - 2	2	25 1 3	5 t		1	1 -	-	2 5	1	2.670 99 32 6	1,571 6, 8	4.241 35 40 12	39
1111	=	- -5 -4	=	13 3	= 4	15 3	1 	1 17 3 2	9 -	- 10 1	1 - 2	1 21 20	1 111	- - 1	1 111				1111	- - 9	3 62 13 3	9 62 13 12	
-	-	-4	4	9	9	17	15	12	10	13	4	7	-	1	-	-	- -	-	-	43	65	108	45
18 1 1 1 5 1 1 1 1	0.8 44 8347	-11111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111	- 3 2 2 1 1 1 7 7 - 1 1 1 7 7 1 1 1 7 7 1 1 1 7 7 1 1 1 7 7 1 1 1 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 7 7 1	-	- 1 1 2 - 3 2 8 	4 - 4 - 2	11112111 1001 11	1 5 - 1 - 1 - 1	11 102 1 11 120 1 1	2 - 4 3	1111111111111111	1 1 1 1 1 1 1 1	11 1111111111111111	- t	1111111111111111	11111111111				111 - 5 9 - 17 5 34	10 11 12 22 11 12 11 7	6 27 1 10 21 1 29 6 41	466 477 488 499 500 511 522 534 545 566 577 588 599
1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	3 7 7 - 5 15 - 2 15 5 - 12 14 - 14 - 15 003	7 - 9 6 4 3 - 5 5 	2 7 7 21 1 1 3 3 3 - 7 11 1 1 1 - 674	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 7 7 4 55 25 7 7 4 11 362	1 - 3 21 - 4 2 278	3 6 - 6 50 - 1 6 9 - 1 - 1 - 1 - 366	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 29 4 1 29 1 1 1 170	20 20 20 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		95921 1 1 1 1 1 1 7 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 5 2 1 1 1 1 1 2 3	2 2	771	2 1	3 111	1 2	15 237 5 28 186 13 22 21 17 68 103 42 1 1 3,635			600 (A 61 62 63 64 65 66 66 67 72 73 74 75 76

Mortalidade p

NUMBER DE ORDER	CAUSAR DE MORTE	0 a 1 acho		on the state of th		20 a 3 annos		4	S S * BUDOS	4	000000000000000000000000000000000000000	5 a 40 appos	4		10 a 15 annos
		н	M	н		н		H	18	н		н	M	H	
	Transporte	207	271	132	134	56	76	42	40	26	39	104	90	71	
	III - Molestias do apparelho circulatorio														
77 78 79 80 81 82 83 84 85 85	Pericardite Endocardite Molostina organicas do coração Angina do peito Angina do peito Anfocções das artorias, atheroma, ascuryamas, etc. Embolia e thromhose. Affecções das veins (varices, hemor- rânides, phlobito, etc.) Affecções do systema lymphatico (lym- phangite, etc.) Hemorchagias. Outras affecções do apparelho circula- torio	_ 2 2 	_ i : 		111111111111		1111 11 1111	11111111111	11 11 1 1 1 10 11	1111 11 1111	1111111111	1 2	- 3	1111111111	
	IV — Molestias do apparelho respiratorio														
87 83 89 90 91 92 93 94 95 95 97 98	Molestias das fossas pasaes Affecções do larynge Affecções do corpo thyroide Bronchite aguda Bronchite chronica Bronches pneumonia Pneumonia Pneumonia Congestão e apoplexia pulmonares Gangrena do polmão Asthma Emphysema pulmonar Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	6 128 101 7 2 2	- 6 - 185 - 98: 0 1 1	- 1 - 33 - 57 - 6 	- 1 - 53 - 46 - 2 - 1 - 1	- 24 - 24 - 2 1	- 3 - 16 - 2 - 2 - 1 - 1	111111111111111111111111111111111111111	11111 20 120 11111	1 3 4 1 1 1	- 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	- 1 - 2 - 4 - 2 1 1	123	1 - 1 - 1	
	V — Molestias do apparelho directivo														
100 101 102 103 103	Affecções da hocca o de sens annexos Affecções do pharyngo Affecções do esophago Ulcra de estomago Outras affecções do estomago (excepto o cañoor).	= t	2 1 - -	_ 1	- i		- i	11111	11111	- 1 	- 3	- 1 -		11111	
105	Diarrhia e enterite (abaixo de 2 annos)A Diarrhea chronica 8	637	562 4	180	103	- 4	- 5	3	=	=	1	_	-	1.1	
106	Diarchéa e enterite (2 annos e acima)	-	- 1	-	-	41	38	13	11	15	15	19	15	10	
107	Aukylostomiase	4	=	- 1	t	_ 1	1 2	-1	-	-	2	6	3	-0	
108 110 111 112 113	Hernias o obstrucções intestibace doteas affecções do mestivo. Estericia grave dumores hidaticos do figado Cyrino do figado de Calculos biliares	5	_ 3 _ _ _		111111		11(1)11	111111	111111	11111	111111	1 1 60	111111	111111	

idades e sexos

HZO																							TOTARS		
15 a 20 audoo		20 a 30 annos			30 a 40 appor			40 a 50 annos	1	50 a 60 antion		60 a 70 annos		70 a SU annos		SO & SO ADDOS		vo a too annos	Mais de 400 nanos		Idade ignorada	Por	aexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
	1	H			н	M	н	M	H	M	н	M	н	M	В	M	н	RK.	н	-	1 111	н	M		
130	139	803	457		674	302	56	2 27	366	157	179	118	60	75	20	23	3	9	3	3 1	1 2	3,635	8,373	6.00s	
1 -	1 0	9 91 6	1 2 30 3		1 8 151 8	1 3 77		4 66	- 6 93	- 1 58	1 1 66	1 60	_ 	- 39	- H	_ 	- 2	1 2 1	1 1	2		5 33 605	2 17 359	7 50 (+54	7: 7: 7:
-	1	- 19	2 -	1	8 68 5	20	18		183	58 8 62 3		2		85 4	40 2	54 3	19	10	- 17.1	3	2 -	26 726 29	14 361 29	1.087 58	84 83
-	-	- 3	-		3	- 2	-	1 -	1 2	- 8	- 2	2	_ _	4	-	-	- -	1 1 3	_			1 9	14	23	8:
2 -		_	-		-	_	-	-	-	_	-	_	-	_	1	-	_	-	_		-	-	_	- 0	86
The second secon	3	~ 3 - 9 38 5 11 2 7	2 1 1 8 8 1 10 1	-	2 1 1 17 21 5 15	111 350 111 350	=		7 22 22	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111111 20 10 11111	10 5 4 - 3 - 1 1 1	1 2 3 4 - 2 1	11111000		2 2 2 2 1 1	11111111111	3	1	3 -		161 181 7 256 121 22 25 7 5 7 5 2	111 	27 394 45 497 178 32 80 8 9 5	87 88 88 90 01 92 93 94 96 97 95
		_ _ _ 1	- 1 - 2	-	5	131 -		= 2	- 2	1111	11111	1 1111		= -	11111	1111	11:11				1 (11)	2 1 1 9	- 4 6	6 13 1 13	400 101 102 203
1 1		-	=	-		-	Ξ	=	-	=	=	=	-	_	=	-	_	-		Т.	-	797 18	8/5 14		A105
4	0 1	21 3	37 -		30	4	- a		22	15	20	8	11 	- 9	3	-	-	_	2 -		1	259 39 6	170 20 8	59 14	104 (A10) (B10)
	1	18	3 - 3 - 557	1.6	27	3 1 - 7 - 526	34	= 10	25 1 759	- 6 - 4 - 4 - 329	4 - - - - - - -	1 1 7 1 320	3 1	1 - 2 - 210		104	1111111		16 1			27. 3 2 -117 3	19 3 3 - 34 1	40 7 5 134 4 11.834	108 100 110 111 112 113

Mortalidade por

						1			-	1		1		1	_
NUMERO DE ORDEM	CAUSAN DE MONTE	<	on 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos	1	5 a 10 annos		10 a 15 annos
		н	M	н		н		н	M	Н		Н	M	н	
	Transporte	1.207	1.083	396	347	141	160	70	71	54	75	150	137	106	9
114 114	Hepatite aguda, abcesso de figade A Outras affecções de figade B	2	- i	_ 1	=	-,	-	-1	=	-1	Ξ	-	-1	-,	-
115	Affecções do baço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	peral). Outras affecções do appareiho digestivo (excepto o caucer e a tuber-	1	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
118	culose)	Ξ	_	Ξ	=	Ξ	=	=	=	Ξ	=	=	=	-1	=
	VI - MOLESTIAS DO APPARBILHO GENITO- URINARIO E DE SEUS ANNEXOS														
119	Nephrite aguda	4 3	_ 1	3	1	2 2	-,	2	1	_2	1 1	2	-8	2 5	
121	Chyluria e hemato-chyluria A Outras molestias dos rins e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
	sens annexos (B)	-	1	-	-	_	_	-	-	1	-	-	-		-
192 123 124	Calculos das vias urinarias Molestias da bexiga Molestias da urethra, abcesso urineso	- 1	=	=	-	=	-	-	=	=	-	-	=	5	Ξ
125 126	etc. Molestias da prostata. Molestias não venereas dos orgãos	=	-	=	11111111	=	Ξ	=	Ξ	=	=	Ξ	=	Ξ	=
127	genitaes do homem	=	Ξ	Ξ	Ξ	=	-	111	-	11	=	1111		Ξ	=
29 30	Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero	Ξ			=	111111	111111	1111	111111	11111	11111	=	=	11111	=
31	Kystos e outros tumores do ovario . Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.			_	-	=	-	-	_			_			_
33	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VII _ ESTADO PUBEPERAL														
34 35 36	Accidentes da gravidez		11111				111111		=======================================		Ξ	Ξ		Ξ	-1
37 38	Septicemia puerperal	=	=	=	-	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
39 40	Phiegmatia alba dolens puerperal Outros accidentes puerperaes, morte					_							-		-1
41	Subita. Molestias puerperaes da mamma	=	-	-	-	-	_	-	-	-	=	=	-	-	-
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E 150 TECIDO CELLULAR			1											
42	Gangrena	- 1	- 8	- 1	- 1		=	=	-1	_1	_1	=	=	=	_
15	Fleumão e abcesso quente Outras molestias da pelte e seus annexos	- 3	- 3		2						_		_	- 1	1
	IX — Molestias dos obdãos da loco-														
6 7	Affecções dos ossos (não tuberculosas) Arthrites e outras molestias das arti- culações (excepto o rheumalismo e	1	ŧ	-	f	-	-	-	-	-	1	-	-	t	1
8	a tuberculone)	=	_	=	_	- 1	-	-	=	=	=	=	=	=	-
9	Outras affecções dos orgãos da loco- moção	-	-	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-
	A transportar	1,221	1.092	402	335	147	168	74	75	58	79	156	146	119	100

E	X0																					POTAES		
	to a go annos	20 a 30 arnos		30 & 40 annos		40 a 50 annos			or a be annes		oo a 70 annos	8	on a so annos		SO A VO ADDOS	90 4 400 4 400	ev a tvo approx	Mais de 100 annos		Idade ignorada	Por	sexo	Geral	минию ри окраж
H	×	н		Н		н	M	н	M	H	M	н		н	M	H	M	H	н	*	н			
76	190	1.053	567	1.053	526	969	439	759	329	485	320	223	210	85	104	29	36 1	6 15	20	3	7.092	4.742	11.834	
3	=	2 4	- 9	4	-4	3 5	2 5	2	7	3	1	-,	=	-1	=		= =	==	=	=	14 30	4 22	18 52	A 11
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	- -	-	-	-	1	-	1	113
1	-	4	4	6	3	3	3	1	2	1	2	1	-	-	-	-	- -	-	-	-	20	17	37	110
=	=	- i		=	=	- 3	-,	=	=	- ₁	=	- ₁	=	1	-	1		=	_	-	17	- 3	1 10	111
1 6	3 5	5 43	1 28	1 53	1 25	4 66	27	38	24	2 24		-8	-,		-	-1	1	1 -	- 1	_	30 257	11 151	41	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- -	- -	-	-	-	1	1	ÇA 12
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	- -	- -	-	-	4	3	7	/B 12
-	=	=	-i	- 1	=	_	=	2	=	1	=	_i	=	-,	=	=	_	= =	=	=	3 6	- i	3 7	12
=	=	_ 2	_	_ 2	-	_ 1	=	_1	=	=	=	_3	_	_1	=	-	- :		=	-		=	_10	42: 12:
		_		_	-	-	-	_	_	-	-,	=	-		_	-	- -	- -	_	-	-		- 2	12
	=	111111		11111	1	=	- 2	111111	=	=	-1	11111		111111	Ξ				E	Ξ	11111	1 4	1 4	12 12 12 13 13
=	=	=	=	_	-1	111111	=	=	-1	=	Ξ	=	Ξ	=	Ξ	=	= :		=	=	=	- 2	- 8	13
-	-	-	2	-	1	- !	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	8	8	13
-	-1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	13:
_	1	-	_	_	_	-	_	-	_	_	_	=	_		_	-	_		-	_	-	42	1 17	13
=	1 1 4 5	11111	19 13 13	11111	18	11111	- 2	11111	1111		1111	-	Ξ		=	=	=		E		1111	17 3 43 28	17 3 43 28 2	13 13 13 13
	5	=	13	_	18 10 1	=	=	1.1	=	=			=	=	=	_	-		=	=	=	28	28	13
-	1	_	1	_	-	_	_1	-	_	=	=	=	-	=	-	-	-	_	-	-	=	_ 3	_ 3	14
1	=	= *	- 2	-1	-1	- 13	=	4	=	_ _ _	1111	_1 	_1 _	-1	-2	=	=	- -		-	16 2 5	-12 -4	28 2 9	14 14
-	-1	-	-	2	-	-	-	1	-	2	2		-	_	-	-	-		-	-	9	8	17	
-	_	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	_	-	-	3	4	7	14
-	-	=	_1	=	=	Ξ	=	-	=	=	=	=	=	=	=	-	-	-	-	-	_ 1	_ 1	_ 2	14
	_	=	_	_	_		_	_	_	3	_	_	_	_	_		_		-	_	_	_	_	14
288	212	1.117	655	1,129	600	1.059	486	813	367	_	_	1-	_	92	108	32	37	17 1	2 20	3	7.511	5,098	12.000	

S. P. - 13

															IDAD
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	On 4 and	3	1 a 2 annos		sound & 4 S		S a 4 annos		A a Sannoa		5 a 40 annos		46 a. t5 annos	
		н	M	н	М	н	M	н	M	н	M	н	M	н	M .
	Transporte	1.221	1.092	452	355	147	188	71	75	58	79	156	146	119	10
	X - Vicios de conformação														
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	16	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	_	-	-
	XI — Primetra idade											П			
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e es- clerema. Outras molestías especiaes da pri- meira idade. Falta de cuidados	197 38	160 23	-	-	- =	-	1 1	1 1	11 11	1 11				-
	XII - VELHICE														
151	Debilidade senil	-	-		_	-	-	-		_	-	-	_	-	-
١	XIII — Appecções produzidas por causas exteriores														
155 156 157 158	Suicidio por veneno. Suicidio por asphyxia. Suicidio por enforcamento ou por es- trangulação. Suicidio por submersão.		11		11 11		=		= =	11 111		1 1	-1 11	11 11	
150	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes.	_	-	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_
161 162 163 161 165	Suicidio por precipitação de um lugar efevado, Suicidio por esmagamento Suicidio por outros meios. Fracturas, Luxações	=	-	= 1	11111	11111	11111	11111	11111	=======================================	=	= -		- 2	=
166 167 168	Queimaduras pelo fogo	2	- 1	2	2	1	1	7	2	3	1	4	2	12	
169 170 171 172 173 174	sivas Insolação Congelação Commoção electrica. Submersão accidental Inanição Ab orpção de gazes deleterios (ex-	-	11111		1111	= 1		11111	= 1	111111	11111	=======================================		-	
175 176	cepto o suicidio). Outros envenonamentos agudos. Outras violencias exteriores.	= 2	= 3	-	1	= ,	=	-11	111	111	=	-1	=	=,	=
	XIV MOLESTIAS MAL DEFINIDAS														
177 178 173	Hydropisia Morte subita Causas de morte não especificadas ou mal definidas	_	- 3	_ t	=	=	=	=	111	=	=	=	-		=
	Total	1.490	1.293	409	365	158	175	75	79	64	82	168	150	136	10

																				т	OTAES		
	20 a 30 appea	10 a 00 a	30 a. 40 annos		40 a 50 annos		00 00	ou a su annos	04 000	oo a to annos	70 = 90 = 102	so amaga	8	SOUR BIRDS	90 a 100 appea		Mais de 130 annos		Idade ignorada	Por	SONO	Geral	NUMBER DE ORDEM
	н		н		н	M	н	M	н	M	н	M	н	M	н	M	H	н	M	н	M		
12	1.117	635	1.129	600	1.059	486	813	367	594	348	240	249	92	108	32	37	17 1	2 20	3	7.511	5,098	QCD.\$1	
	-	-	_	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	_	_	-	_	-	_	17	11	28	150
		=	=	-				11 11	1.11	111	- =	1 11			- :				-	197 38	180 £3	357 61	451 452 453
_	-	-	-	-	-	-	1	-	. 14	16	26	46	19	38	9	34	4 2	0 -	-	69	151	223	151
2 1	50 5 1 1 12 12 12 1	8	- 20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10		28	2233	7 25 1	11 11 1 1111 1 11 11 11	11111	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1111111	11 11 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 111 1 1111 1 111 111				1 1	33	12 - 1 2 32 5 5 - 1 2 2 3 3 3 5 - 2 3 3 5 - 2 3 3 5 - 2 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	=	5 3 3 22 5 5 40 61 61 61 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	175
22	1.230	700		6 68	_	8 1	6 13	-	1	-	2 26	-	1	-	1	-	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	33 9	28 3	8.35	3	3 40 9 83 3 43,960	17

PRETORIAS

Mortalidade por

1								_	_	_	_	_	_		ID
итмено ре опрем	CAURAR DE MORTE		0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 a 4 annos	0 0 0	8	1	3 M 4 MUDOS		e a 5 annos	9	so to wone	40 m 45 games	To be an annual
		н	•	н	•	н		н	M	н		н	•	н	
	I — Molestiab obrahs														
8 3	Febre typhoids (typho abdominal) Typho exanthematico	111	Ξ	111	-	_ 1	Ξ	=	111	111	111	Ξ	_ t	111	-
4	Paludismo Agudo — febre intermittente — A Chronico — cache — xia paluetre — B	9	10	6	4 8	6	2	1 2	-	1	4	3 16	5	8	
5 6 7 8 9 10 11 12 13	Variola. Sarampo Escarlatina. Coqueluche Diphteria e erup Grippe Suor maligno miliar Cholera asiatico. Cholera nostras.	- 5 - 8	- i s	1 4 9	3 24	- 1 2 1 2 - 1 2 - 1	- 9 - 2	- -2 -1 -1	1111 1111	1 1 3	1 1 2 1 1 1 1	1111 400	- 2	11112	111 / 111
14 14	Dysenteria epidemica 6	-	-	=	- 1	=	=	_i	=	=	-	_1	_1	=	-
15 16 17 18	Peste	=	1111	111	=	=	1111	1111	1111	1111	1111	1111		=	-
19 19	Beriberi	=	=	=	=	=	Ξ	=	=	=	=	=	_	=	,
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	Infecção purulenta, septicemia. Mormo e lamparão. Pustula maligna e carbunculo, Hydrophobia. Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra. Tuberculose laryngéa. Tuberculose meningéa Tuberculose sebdominal Mal de Pett. Abcesso frio e por congestão. Tumores brancos. Tuberculose de outros orgãos Tuberculose generalisada. Escrephulose Syphilis Blennerthagia do adulto Affecções gonococcicas da criança.	- 2	- 1		manmanan		111,11111111111111111111111111111111111	3	2	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		

UBURBANAS

ide**s e** sexos

	MEGHO EG OHDEN		1A 14 1B 14 15 16 17 18
	Geral		- 33 5 77
OTAES		•	54 63 - 2 - 19 37 5 1 2 2
T	Por sexo	н	70 74 12 40 -
	Idade ignorada	M	
	Idada imorada	н	
	Mais de 100 annos	-	
	Wate do 400 annos	н	
	200	M	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	90 a 100 annos	H	
	00 40		111 11 11111111111111111111111111111111
	00 = 00	H	1111 11 111 1111 11 1111
		M	1114
	70 a 80 annos	н	2 8 - 3
		m	3 5 1111 2 1111
	60 a 70 annos	н	3 1 - 3
			5 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	50 a 40 annes	н	3 3 2
			111 4 4 11113
	40 a 50 annes	н	8 7
			6 2 - 2
	30 a 40 annos	н	6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			3 6 1 1 1 2 1 1 1 2
	20 a 30 annos	н	13 8
TO.	to a to annou	•	2 3

Mortalidade por

NUMBERO DE ORDEN	CAUSAS DI	E MORTE	outer b at		0			Somme of the or		3 h 4 annos		sound of	5	4	to a 45 aprilos	1
Po US			н		н		н	M	н	M	н		н	m	н	
	Transpe	rie	35	41	17	20	18	14	11	5	12	8	28	34	18	10
39		da cavidade buccal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 40		do estomago. A. do figado B.	-	=	=	=	Ξ	=	=	=	=	=	=	=	=	-
41	Common to	do peritoneo, dos intestinos e do														
42	Cancer e outros tu- mores malignos .	dos orgãos geni-			-	_	_		_	_	_		_		-	
43		taes da mulher . do seio	_	=	=	=	=	=	=	=	=	=	_	=	=	=
44 45		da pelle	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-
		e dos orgãos não especificados	-	-	-	_	-	_	_	_			_	1	_	_
46	Outros tumores, e	excepto os tumores														
47	dos orgãos genita Rheumatismo artic	ses da mulher	=	=	11111111111	=	шипп	=	=	-	=	Ξ	=	-,	Ξ	-
48	Rheumatismo chron Escorbuto	nico e gotta	-	-	_	=	_		=	\equiv	-	=	=	-	-	-
56	Diabetes			-	-	=	-	=	-	=	_		1	=	=	_
51 52	Bocio exophthalmi Molestia bronzeada	co	_	_	_	=	_	_	_	_	_		-	-	=	_
53 54	Leucemia		=	- 9	-	111111111111	- 1		-	-	_	-	-	-	-	11111111
55	Outras molestias ge	oraes	_	- "	_	=	-	_	-1	=	_	_*	- 1	-1	=	
56 57	Saturnismo	chronico	=	_		=	=	-	_	_	_	_	=	_	=	=
58	Outras intoxicações	profissionnes chro-	_	_	_ 1		_		_ :				_	_	_	
59	Outros envenename	ntos chronicos	-	-	-	=	-	-	-	_	-	Ξ	-	_	-	Ξ
		o systema nervoso dos sentidos														
60	Encephalite		_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	1	_	_	_
61 61	Meningite simples Meningite cerebre epidemica	espinhal & B	20	21	-	- 0	-	-	- 2	- 1	2 -	- t	- 00	-1	-	_
68 63 64 65 66 67 68 69	Congestão e hemori Amellecimento cere Paralysia sem caus Paralysia geral Outras fórmas de a Epilepaja.	medulla espinhal . rhagia corebraes . bral	11111111	1111111	11111111	5	111111111111111111111111111111111111111			1171111111	11111111	11111111	11111111	11111111		
70 71 72 73 74 75 76	Convulsões das cris Tetano. Choréa.	arperal). anças. lo eystema nervoso. s e seus annexos	- 8 29 	- 13 - 13	- 5	_ s	- 1 - :	= 1	3	11111	11111	1111111	11111111	111111	1411711	

e sexos

	NUMERO DE GEDRIN		6 39 6 A 40 B 40	4 42 43 1 44	1 46 4 47 1 48 49 50 1 51 52 1 53 0 54
	Geral		786 - 6	2 - 4 - 1	- 1 1 10 - 4
OTABS		N	283	4 4 1	2 1 1 5 2
T	Por sexo	н	398	- - - - 7	1 1 1 1 5 - 2
	Janua ignoraum	m	1 -	-	
_	13- 3- 3- 3	Н			
60 1	Mais de 100 annos	H			
	ao a 100 annos	M	1 1	1 111 1	
_	200	Н	2 -		
	30 a 90 annos	н	1		
		M	13 - 1	_ 1 	111111111111111111111111111111111111111
	70 a 80 annos	н	11 - =		111111111111111111111111111111111111111
		M	19 - 1	1 - 3	11111111111111
	60 a 70 annos	H'	14	- = =	-1 -1 -1 -1 -1
_		W	17 —	- 2 - 1	-1
	50 a 60 annos	н	28 - - -	- - - -	111111111111111111111111111111111111111
		M	20 - -	1	111111111111
	40 a 50 annos	н	42 - _ 1	- - -	
			56 - -	=	
	30 a 40 annos	н	78 — _ 1	- - -	
		m	- - -		1 - !!!!!!!!!
	90 a 30 anses	н.	66	_	

Mortalidade pe

NUMERO DE OEDEM	CAUSAN DE MORTE	0 a 6 anno		0	1 a 6 airios				3 a 4 ganos		4 a o annos	97	o a to annos		to a 15 annes
		н	m	н	M	н	M	н	M	н	M	н	M	н	-
	Transporte	92	85	29	33	21	19	17	8	15	10	31	38	20	
	III — Molestias do apparelho circulatorio		Н												
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Pericardite Endocardite Molestias organicas do ceração Angina do peito Affecções das arterias, atheroma, ancuryamas, etc.) Embolia e thrombose. Affecções das veias (varices, hemor- rhoides, phlebite, etc.) Affecções do systema lymphatico (lym- phangite) etc. Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho cir- culatorio	111111111111111111111111111111111111111	11111111111	- t	1111 11 11 11 11 11	111111111	1111111111	1111 11.1 1111	+-1	1111 11 11 1111		1 2 1 1 1	111 1111	1100 11 11	
	IV — Molestias do apparelho respiratorio														
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Molestias daz fossas nasaes Affecções de larynge Affecções do corpo thyroide. Bronchite aguda Bronchite chronica. Broucho-pneumonia. Pneumonia Pleureisia Congestão e apoplexia pulmonares Gangrena do pulmão Asthma Emphysema pulmonar. Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	54 21 3 -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	24 133 2 -	#3 #4 5 	- - - - - - - - - - - - - - -	- 9 - 7	11 4 5 1 1 1 1 1 1	1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1	111313411111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111		111114-111-1	111111111111111111111111111111111111111	
	V — Molestias do apparelho digestivo										И				
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 111 112	Affecções da bocca e seus annexos. Affecções do pharyngo. Affecções do esophago. Utera do estomago. Outras affecções do estomago (excepto o cancer). Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 A annos. Diarrhéa chronica. Bilarrhéa e enterite (2 annos e acima). Ankylostomiase. A Outros parasitas intestinaes. B Hernias e obstrucções intestinaes. Outras affecções do intestina. Cutras affecções do intestina.	210	168		58 3 - 2	1 1 1 0 0 0 0 1 1 1	22 25 28		1111 11 1131	1 11 11 at at 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1111 11 3005	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	55 144	

ides e sexos

TO.																					TOTABI		
is a 20 annou	S a 30 annou		30 a 40 anne		- 65 - 64	20 8 44		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 50 annos		80 a 90 annos	000 - 400	W & 100 Annos	Mais de 100 annos	Idada innameda	Towns 1816rens		FOF BELO	Geral	NUMBER DE ORDEN
•	н		н		н	M	н		н		н	M	H	M	н	M	HM	н	m	Н			
30	69	97	51	64	49	34	32	27	21	21	18	15	92	3	-	2		-	1	523	503	1.026	
	- 4 1 - 1 - 2	10	14 14 - 3 3 	12	- 144 - 7 1 	115) 5	10 -	100	122 100 1	18 -	18 1 18 1	1 - 8 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	- 1 - 6 1	133 1	1 1 1 1 1 1 1 1	4	1 9	2		76 5 - 42	1 - 73 - 64 - 2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	77 78 79 80 81 82 83 84 85
2 1	11111 22	- × · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111111111	- 1 - 1 2 1 2 - 1 - 1 - 1	- 1	11111			1 1111111111111	1111	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111		111111111111111111111111111111111111111	1 111111111111						-4 -91 100 21 22 3 -2	184 184 134 32 3 3 9	87 88 89 90 91 92 93 93 95 95
5 3 3	1 7 1 2 57	4	- 1 - 2 - 3 - 1 3 4 121	3 1 2 90	- i - i - i - i - i - i - i - i - i - i	2			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	298	51	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3 1 1 1 1 1 20	11111111111111		3 1	-		1 6 4 270 12 108 36 1 3 - 1 22 - 1 . 359	226 10 57 26 4 2 2 1 13	1 10 6 3 505 22 195 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	100 101 102 103 104 A105 B105 100 1 A107 108 109 110 111 112 113

P.- 14

															TDA
мижим ва опрем	CAUSAS DE MORTE	onts i so		1 & 2 annos		e s sundos		3 a 4 annos		4 8 5 85303		5 a 40 annos			10 a 15 annos
		н	N	Н		н	M	Н	M	н		н	m	н	
	Transports	394	320	135	149	77	65	48	30	35	26	72	70	43	9
114 114 115 116	Hepatite aguda, abcesso do figado A. Outras affecções do figado B. Affecções do baço. Portionite simples (excluida a puerperal).	= 2	- - 2	-	111	1111	1111		1111	1111	1111		1111	1111	
117	Outras affecções do apparelho diges- tivo (excepto o caneer e a tuber- culose) Appendicite e fleimão da fossa iliaca	=	=	=	=	Ξ	=	=	Ξ	=	-,	=	=	=	=
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO- URINARIO E SEUS ANNEXOS				U										
119 120 121 121	Nephrite aguda. Mai de Bright. Chyluria e bemato-chyluria A. Outras molestias dos rius e seus annexos. 8	= 1	-	- 1	- 22	=	_ 1	_1	=	_1		=	-1		-
122 123 124	Molestias da bexiga. Molestias da urethra, abcesso uri-	1111	=	=	=	-	=	=	Ξ	=	=	Ξ	Ξ	111	=
125	noso, etc Molestias da prostata. Molestias bão venereas dos orgãos genitaes do homem	_	_	_	-	=	-	=	1	-	11	-	-	_	=
127 128 129 130 131	Motrite Hemorrhagia uterina, não puerperal Tumor uterino (não canceroso). Outras molestias do utero Kystos e outros tumeres do ovario		11111	11111	11111	1111	111111	1111	11111	1111	1111	11111	1111	11111	
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulhor. Molestias oão puerperaes da mamma (excepto o cancer).	_	_	-	Ξ	-	_	_ _	-	1 1	-	-	1	_ _	_
134	VII — ESTADO PUERFERAL Accidentes da gravides	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
135 136 137 138 139 140	Hemorrhagia puerperal. Outros accidentes do parto. Septicemia puerperal. Albuminuria e eclampaia puerperaes. Phlegmatia alba dolens puerperal. Outros accidentes puerperaes, morte	111111	11111	11111		111111	111111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	111111	11111
141	subita. Molestias puerperaes da mamma VIII—Molestias da pelle e de tecido CELLULAB	=	=	=	=	=	Ξ	1.1	-	-	11	1 1	1.3	1	=
148 143 144 145	Gangrena	- 2 -	-	Ξ	= -	= _t	- 2	- -	41.1		1111	=	1111	1111	=======================================
	IX — Molestias dos orgãos da Locomoção														
146 147	Affecções desesses (não tubercalesas) Arbrites o outras molestas das arti- culações (excepto o rheumatismo e	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-
148 149	a tuberculose) Amputação Outras affecções dos orgãos da loco- moção	=	- 1 -	=	=	Ξ		=	1	_	=	=	_	_	-
	A transportar	401	324	138	153	80	68	50	30	36	29	72	72	44	

dades e sexos

EXC	•																					TOTARS		
00	TO B KO BETTO	of a St	ev a 50 equities	90 a 40 annea	on a se arros	An a KO armae	6		50 a 60 annos		- 60 a 70 annos		70 s 80 annos		80 a 90 annos	200	W a 100 annos	Main de 100 annos	The day of some day	rdade ignorada	Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
R	•	Н		н		Н		Н	*	H	M	н		H	N,	н	*	н	Н	M	H	M		
32	44	97	123	121	90	91	64	84	61	61	58	51	46	11	26	2	8	3 4	2	1	1.359	1.209	2,568	
- 1 -	1		2 1 2	_ 1 		1111	- - -		111	-	111 4	1111	1111	-		111-1					_ 2 _ 2	2 3 1	2 5 1	114 A 114 B 115
-	=	Ξ	11	Ξ	=	- 1	-1	=	=	=	=	-	=	=	=		-		_		- 1	- 2	-3	117 118
2	-		915	- - 5	5	- 8 -	- 1 - 6	_ _8	_ 6	_3 _	Ξ	_,	_2	- -	- ₁		1		-		38	81 -	- 69 9	119 120 (A 121
	=	=	=	Ξ	=	=	=	=		-	_	1 1	111	=	Ξ	-	-		~	=	Ξ	=	=	B 121 122 123
-	=	=	=	=	=	-	=	=	_	-	-	_	=	=	-	_	_	- -		_	=	-	Ξ	124 125
	11111	111111		111111	-1	111111	-i	111111	_ _ _ _	11111	111111	111111	111111	111111	111111		11111				11111	_ a _ t 	-3 -1 -1	126 127 128 129 130 131
-	_	-	-	-	-	1	-	_	<u>-</u>	_	_	-	-	-	-	_	_		-	-	_	-	-	132
		111111	13 20 2	1111111	- 3 - 5 1	111111	- 1 2 1	111111	111111	111111	111111	111111	111111	11111	111111	111111			11111	111111	111111	- 6 1 9 8	- 5 1 9 8	134 135 136 137 138 139
-	-	=	-	Ξ		11	=	=	=	-	Ξ	=	-	Ξ	=	_	-	-	-	_	=	- 1	_1	140 141
	=	1111	= 1	= ,	111	=	=		==	=	111	1 111	- 1 -	111	111		1		111	_	- 2	_ 5	_7 4	143
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	1	1	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-		5	2	7	146
-	-	=	=	=	=	=	=	=	=	Ξ	=	_	=	=	=	-	_	- -	-	_	=	_ 1	_1	148
35	46	101	\$47	128	_	101	79	92	- 68	64	- 58		<u>-</u>	12	27	2	10	3 4	- 2	-	1.410	1.298	2.714	149

Mortalidade por

															IDAI
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	0 a 1 anne		1 a 2 annes		2 a 3 annos		3 a 4 annos		s a 5 andos		5 a 10 annos		3	sours et a or
		н	N	н		н	M	н	M	н	m	H	M	н	
	Transporte	401	324	138	153	80	68	50	30	36	29	1.8	72	44	2
150	X — Vicios de conformação Vicios de conformação congenitos (ex- cluidos os nascidos mortos)	3	2	-	1	-	-	-	_	-	-	-	1	-	_
	XI — Primeira idade								ı						
151 152 153	Debilidade congenita, ictoricia e escle- rema. Outras molestias especiaes da primeira idade. Falta de cuidados	24	26	- -	. 1		-	1 1	1 1	1 11	1 1	1111	1 1		- =
	XII - Values														
154	Debilidade seuil	-	-	-	_	-	-	_	_	-	_	-	_	_	_
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES														
155 156 157	Suicidio por asphyxis	=	=	-	=	=	Ξ	=	1.1	-	-	11	=	=	=
158 159 160	trangulação . Suicidio por aubmersão . Suicidio por armas de fogo . Suicidio por instrumentos cortantes e	=	=	Ξ	=	11	=	111	1	111	111	111	-	=	=
161	perforantes. Suicidio por precipitação de um logar elevado.	-	_	_	-	-	_	-	-	-	_		-	_	-
162 163	Suicidio por esmagamento	=	=	=	1 - 1 - 1	1111111		=	_	=	-	1111111		=	_
164 165 166	Fracturas Luxações Outros traumatismos accidentaes	Ξ		=	_	=	_	_	1111	_1	=	=	=	=	11111
167	Queimaduras pelo logo.	_ 1	1	=	2	-	=	1	-	2	_1	_	1	=	_
169	Queimaduras por substancias corresivas Insolação	-	-	-	_	_	- 1	_	Ξ	-	_	=	=	=	=
171	Congelação. Commoção electrica	_	=	=	_ [-		=	=		=	_	_	_	Ξ
172 173	Inanicão.	_	-	_ 1	_	=	_	_	=1	=		_1	=	2	=
	o suicidio)	_	-	_	_	-	_		_	_	_	_	_	_	_
175 176	Outros envenenamentos agudos Outras violencias exteriores	_	=	=	=	-	=	Ξ	_	=	=	-	=	=	=
	XIV — Molestiab mal definidab														
177	Hydropisia.	- 1	-	-	_	-	_	_	-	_	_		_	-	_
178 179	Causas de morte não especificadas ou	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-1	-	_
	mal definidas	3	- 2	1	4	_			1	_	_	1	_	-	_
- 1		435	357	140	160	80	68	51	31	39	30	74	73	46	5

	NEWS DE ORDEM			150	151 152 153	151	155 159 158 159 160 161 162 163 164 165 167 171 172 173 171 175 176	
	Gerai		2.714	6	50	43	2 - 1 - 2 - 3 12 - 10 - 2	
OTAES		M	1.298	3	26	31	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
Т	Por sexo	н	1.416	3	2	12	1 2 2 3 4 - 9 - 2	
	9		1	-	-	-	111 11111111111 1 111 11	
	Idade ignorada.	н	2	_		_		
		M	4	-		8		
	Mais de 100 annos	н	3	_	_	3		
	-	M	10	_		10	111 111111111111 1 111 11	
	90 a 400 appos	н	2	-	-	3	1111. 1111111111 1 1 1 1	
			27		1 1 1	10		
	80 a 90 annos	H	12	-		3	DESTRUCTION OF THE REAL	
******		M	48	-		2	TREPRESENTATION OF THE 11	
	70 a 80 amos	н	55	-	1 11	3	111 1111 111111111111111111111111111111	
		M	58	-	- 11,	1	OF THEORITICAL FOR THE	
	50 a 70 annos	н	64	-		-		1
			68	-		-	(1) 111(1)11(1)11(1) 1 111 (1)	
	50 a 60 annos	н	92	-	7 7 7	-	11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	
			79	=		-	(1) 111 1111111111111111111111111111111	
	40 a 50 aunos	н	101	-		-	III TATIBILITIE E THE CO	
			107	-	- =	-	1	
	30 a 40 annos	н	128	-		-	11 11 1 1111 1111 3	
		*	147	-	=	-		
	20 a 30 annor	н	101	-		-	11 1111111	
		1	48	-	1 1 1	-	the rething there is the to	

PRETORIAS URBANAS

				ESTA	DO CI	VIL				3	OTABS		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Solfeiros		Casados		Vinvos		Estado	civil ignorado	Por s	exo	Geral	NUMERO DE ORBEM
ζ,		H	M	н	in	н	M	н	í	н	М		×
	I — Molestias geraes												
1 23	Febre typhoide (typho abdominal) Typho exanthematico Febre recurrente	28	14	-11	3	5	_6	=1		42	23	65 _	
	(Agudo-febre in-	65	45	45	12	A	3	1		85	60	145	
4	Paludismo Chronico—cache- xia palustre— B	62	21	19	6	5	6	2		88	33	121	8
67 89 10 11 12 13 14 14 15	Variola. Sarampo. Escarlatina. Coqueluche. Diphteria e crup. Grippe. Suor maligno miliar. Cholera asiatico Cholera nostras. Dysenteria. Dysenteria epidemica	16 16 19 183 - - 17 - 61	38 8 23 21 143 - 19 28	53	35 1 3	7 - 4 - 2	27	3 - 2		16 19 246 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	23 22 207 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	9 18 39 41 453 — 60 — 115	
17 18 19 19 20 21 22 23 24	Fehre amarella	17 10 10 44 46 -	34 - 1	15 5 4 12 - 23 - 1	13 1	2 4 1 - 5 -	19 19 1	-7 -1 -1 -1	111	33 17 18 64 - 75 -	5 18 5 1 66 —	42 22 36 69 1 141	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 27 28 29 30 31 32 33	Tuberculose larvagea.	1.114 22 21 10 12	498 177 12 2 —	6 445 1 6 - - - 8	268	188	161	25		17 1,706 10 29 2 1 1 8 21	941 17 16 2 — 8	20 2.647 27 45 4 1	THE PARTY OF THE PARTY OF
36 37	Escrophulose Syphilis Blennorrhagia do adulto Allecções gonococcicas da criança	30 -	19 -	12	-1 -1	t			1 -	44	27	29 71 1	
	A transportar	1.801	934	661	364	163	256	45	17	2.670	1.571	4,241	

				ESTA	DO C1	VIL				,	TOTAES		
MUMBERO DE DADIGA	CAUSAS DE MORTE	Solteiros		Casados		Viuvos		Estado	Commande Harris	Por	sexo	Geral	NUMBRO DE ORDEM
		н		н	M	н		Н	M	н			
	Transporte	1,801	934	661	364	163	256	45	17	2,670	1.571	4,241	
39 40 40 41	da cavidade buccal. do estomago. A . do figado . B . do peritoneo, dos	11 8	3 1 1	11 17 3	- 2	4	3 5 2	Ξ		29 32 6	6 8 6	35 40 12	39 A 40 B 40
42	Cancer intestinos e do recto	3	1	3	-	-	2	-	_	6	3	9	41
43 44 45	outros tu- mores malignos da mulher do seio da pelle de outros orgãos e	_2	18: 5 1	6	20 3 4	_ 	24 5 1	Ξ	_	_9	62 13 3	62 13 12	45 40 44
	dos orgãos não especificados		12	18	25	10	28	-	_	43	65	108	45
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Outros tumores, excepto os tu- mores dos orgãos genitaes da mulher. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico e gotta. Escorbuto. Diabetes. Bocio exophitalmico. Molestia bronzeada de Addison. Leucemia. Anemia, chlorose. Outras molestias geraes. Alcoolismo agudo e chronico. Saturnismo. Outras intoxicações profissionae: chronicas. Outros envenenamentos chronicos. II — Molestias do Systema a mervoso e dos orgãos dos sentidos.	4 10 -4 3 3 16	2 111 33 - 1 8 - 2	- i 4 - 2 2 6	1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1	- - - - - - - - - - - - - - - -	-3 -4			44 111 5 9 - 177 5 34	26 16 1 5 12 2 1 12 17	66 27 1 100 211 1 29 6 41 —	4' 44' 56' 55' 55' 56' 56'
61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74	Encephalite. Meningite simples. Meningite cerebro-espinhal epidemica Ataxia locomotora progressiva Outras molestias da medulla es pinhal. Congestão e hemorrhagia cere braes. Amollecimento cerebral Paralysia sem causa indicada Paralysia geral. Outras fórmas de alienação menta Epilepsia. Eclampsia (não puerperal) Convulsões das crianças Tetano Choréa Outras molestias do systema ner	18 77 5 8 1 8 11 68 89	8 47 4 1 1 9 73 40 10	6 14 6 75 5 1 11 4 8 8 — 11 — 7	25 1 1 1 2 7 7	4 177 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 7 7 552 77 2 1 6 6 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 47	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 2 21 19 17 68 103	249 1 17 132 133 4 - 3 19 - 73 43 - 20	486 45 318 20 6 21 116 30 141 146	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
	Molestias dos ouvidos	4	=	=	_	_	=	=	-	1 4		4	
	A transportar	2,448	1.442	882	484	235	418	70	29	3.635	2.373	6.008	

				ESTA	DO CI	VIL					TOTAE	9	
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	· ·	Solteiros	Caxados		Vinvos		Estado	CIVIL IGHOFAGO	Por	oxes	Geral	NUMERO DE ONDEM
		н	M	н	M	н	M	н	M	н	16		
	Transporte	2.448	1.442	882	484	235	418	70	29	3.635	2.373	6.008	
	III — Molestias do apparelho circulatorio								M				
	Angina do peito	4 17 277 15	1 7 142 5	14 213 8	1 5 76 1	- 1 65 3	126 8	50 -	1 15	5 33 605 26	2 17 359 14	7 50 964 40	77 78 79 80
	ma, ancurysmas, etc Embolia e thrombose	23() 9	123 9	342 12	59 10	145	170 10	9	5	726 29	361 29	1,087 58	81 82
	Affecções das veias (varices, he- morrhoides, phlebite, etc.) Affecções do systema lymphatico	1	-	-	-		-	-	-	1	-	1	83
85	(lymphangite, etc.)	5	5	1	-2	-2	1	-1	_	9 5	14	23 6	84 85
00.	circulatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
88 89 90 91 93 93		182 182 2 228 85 16	207 207 22 217 34 4	24 24 21 2	- - 5 13 7 5	1 4 12 2	10 10 15	32	1	16 184 7 256 121 22	207 38 241 57 10	27 391 45 497 178 32	87 88 89 90 91 92 93 94
96 97 98	Congestão e apoplexia pulmo- nares. Gangrena do pulmão. Asthma. Emplysema pulmonar Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	28 4 2 2	1	23 2 1	- - - 3	5 1 2 -	6 1 2 1	2 5	- 1	58 7 5 2 36	28 1 3 12	86: 8 9 5 48:	95 96 97 98
	V — Molestias do apparelho												
101 102 103	Affecções da bocca e seus au- nexos. Affecções do pharynge Affecções do esophago Uleera do estomago.	-4	_7	t	 2 -	_ _ _		1111		2 4 1 9	4 9 -4	6 13 1 13	102
1	Outras affecções do estemago (excepto o cancer) Diarrhea e enterite (abaixo	14	5	1	2	1	1	-	1	16	6	52	104
105	de 2 annes) A	707	(65) 1 i	=	=	=	=	_	=	797 18	665 14	1,462	A105 B105
107 103 108 109 110 111 112	acima). Ankylostomiase. Outros parasitas intestinaes lo. Hernias e obstrucções intestinaes Outras affecções do intestino. Lete icia grave. Tumores hydaticos do figado. Carrhose do figado.	180 31 6 16 ———————————————————————————————	14	50 6 5 3 2 - 58	21 5 -4 -2 -14	18	6 1 1 8	2 1 - 2 - - 1	-	259 39 6 27 4 2	8 19 3 3 -	59 14 46 7 5 —	108 109 110 111 112
113	i alculos Inliares	4.728	3.100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	72.1	318	Sit	150	63	7.092	1.742	11.834	113

				EST	ADO CI	IVIL				TOTAE	S	
NUMBERO DE ORDER	CAUSAS DE MORTE		Solteiros	och mad O	Casacao	Viuvos		Estado civil ignorado	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
		Н	м	н	M	н	M	н ж	Н	H		A
	Transporte	4.728	3.109	1.696	729	518	841	150 63	7.092	4.742	11.834	
115	Hepatite aguda, abcesso do fi- gado	8 21	1 12	6	1 3	_2	2		14	4 22	18 52	A114
16	Affecções do baço	9	-6	-0	-7	-1	-4	1 -	30 1 20	17	37 37	115
	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose) Appendicite e fleimão da fossa	1	-	-	-	-	-		1	-	1	117
	VI-MOLESTIAS DO APPARELSO GENITO- URINARIO E SEUS ANNEXOS	4	1	3	2	-	_		7	3	10	118
20	Nephrite aguda	24 129	62 2	5 94 —	2 46 1	31 -	43 -	3 -	257 - 4	11 151 1	41 408 1 7	119 120 (A121
22 23	Calculos das vias urinarias Molestias da bexiga Molestias da urethra, abcesso	1 2	=	3 2 4	-1	=	=		3 6	-1	3	128 123
	uriuoso, etc	-2	=	_5	=	- 2	=	1 -	-10	=		123
25	gãos genitaes de homem Metrite	1 1 1	-2 -	-			Ξ		=	2	2	120 127 128
30	Tamor uterino (não canceroso). Outras molestias do utero Kystos e tumores do ovario Outras molestias dos orgãos ge-	-	-3	1111	=	=	-1		Ξ	2	- 2	12: 130 131
- 1	nitaes da mulher	-	-1	_	4		3		_	- 8	- 8	13:
	VII — ESTADO PURREBRAL Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal	_	-6	_	10	_	-		_	17	1 17	13/ 135
36 37	Outros accidentes do parto Septicemia puerperal	=	-4	=	3 35	_	-3	_ - 1	=	43	3 43	136 137
39	peraes Phlegmatia alba dolens puerperal Outros accidentes puerperaes,	=	-9	=	17	=			=	28	28 2	138 139
41	morte subita Molestias puerperaes da mamma VIII — Molestias da pellu e po tecido cellular	_	_2	=	-1	_	=	==	=	3	_ 3	f.kt 4.41
43 44	Gangrena	6 1 3 8		5 1 1	-4 -1	-4 1	-1 1	1 -	16 2 5 9	12 - 4 8	28 2 9 17	145 145 145 145
46	IX — Molestias dos obdãos da Locomoção Affecções dos ossos (não tuber-			,								
	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rhen-	2	4	1	_	-	_		3	4	7	3.41
19	matismo e a tuberculose) Amputação . Outras affecções dos orgãos da	-1	-1	_	-	_	=		- 1	-1	_ 2	14:
	A transporter	4.050	3.251	1.842	871	562	911	157 65	-	5,098	£2,609	1.40

	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL							TOTAES			
NUMBRO DE ORDEM		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado	Por	Por sexo		NUMBRO DE ORDEM
		н	M	н	N	н	M	H	Н	n		
	Transporte	4.950	3.251	1.842	871	562	911	157 6	7.511	5.098	12.609	
150	X — Victos de conformação congeni- tos (excluidos os nascidos mortos)	17	11	_	-	1	_		- 17	11	28	150
451	XI — Primeira idade Debilidade congenita, ictericia											
	e esclerema	197	160	-	_	_	_	- -	- 197	1	1	151
11 1	primeira idade	38	2 3	_	=	_	_	= =	36	23	-61 -	152 153
	XII — VELHICE											
154	Debilidade senil	22	64	20	7	21	80	6	3 69	154	223	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores											
156	Suicidio por veneno Suicidio por asphyxia Suicidio por enforcamento ou		-	_	_ 1	_1	_2	2-	- 12	9	_21	155 156
159	por estrangulação		_2 -	1 1 13	- -	_ 	=	1 1 6	- 35	2 1	5 3 32	157 158 159
J	tantes e perfurantes Suicidio por precipitação de um	1 2	-	2	_	_	_	1 -	- 5	-	5	160
162 163 164	lugar elevado. Suicidio por esmagamento. Suicidio por outros meios. Fracturas Luxações.	1 1 14	- 8 3	1 1 17		_ _ _ 1	1111	4	3		13 40	161 162 163 164 165
166 167	Outros traumatismos acciden- taes	110 17	20 27	72 6	2 9	_7	8	17 -	20 6		23 6	166 167
169 170 171 172	Queimaduras por substancias corrosivas	- - 30 1	2	-1 - 10	111111	11111	2	2 - 20 2	- - - - 60	_ 	- 5 - 66	168 169 170 171 172 173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio),	3	-	_	_	1	_	1 -	. 5	ì	5	174
81 I	Outros envenenamentos agudos	1 4 3	17	-	_ 5	5	- i	7 -	- - 78	1 13	2 91	175 176
II 1	XIV — Molestias mal definidas											
178	Hydropisia	6	=	1 2	_1	=	_2	= =	2		10 2	177 178
1,4	Causas de morte não especifica- das ou mal definidas	25		14	-7	2	9	3 1	.	39	83	179
	Total	5,496	3.607	2.032	908	601	1.017	228 7	8.357	5.603	13.960	
<u>'</u>					===				'	-	<u> </u>	

PRETORIAS SUBURBANAS

4				EST	дро с	IVII.				Ţ	PERTO		_
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Soltainos	and the same of th	200	Capanos	Viscon	14703	Estado	civil ignorado	Рог	seno	Goral	NUMERO DE CRDEM
-		н	m.	н		н	M	н	*	н			
	I — MOLESTIAS GERAES												
124	Febre typhoide (typho abdomi- nal) Typho exanthematico	_1	f	_1	3	_		Ξ	_	2	4	_ 6	1
2 T 3 F	Febre recurrents	-	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	í
	Agudo—febre in- termittente— A Chronico—cache- xia palustre— B	55 61	39 51	14	8	1	7	-	2	70 74	54, 63	124	A ·
	Variola	1	-1			_	_	_	_	1	_	1	
2	Sarampo Escarlatina.	2	2	=		-	-	=	=	2	2	_ 4	
2 T 3 F 4 P 5 S 5 E 6 S C	Coqueluche	14	19	-	-	-	-	_	-	14 2 40	19	331	
10	Grippe.	27	3 25	9	5	4	6	_	1	40	37	5. 77	11
11	Suor maligno miliar	_	_		_	_	=	_		_	-	_	1
13	Cholera nostras		-	-	-	-		-	-	-	=	- 1	13
13	Dysenteria	3	_4	1	_	~	_1	=		_4	5	9	A1
鲷	Peste.	_	=	_	_			_		_	-	_	1
16	Febre amarella	-1	-1	-	_	-	11111	-	-	-1	1	- 0	10
18	Erysipela.	-	1	1	1	_	Ξ	Ξ		1	2	2	1
19	Beriberi	3	=	1	3	-		1	-	5	3	8	(A 1
E SE	Outras affecções epidemicas B Infecção purulenta, septicemia	2	4	2	- 1		-1	_		4	-6	10	9
21	Mormo e lamparão	-	=	-	-			_	-	-		-	2
23	Pustula maligna e carbunculo . Hydrophobia	-1	_	=	=	_	=	_	_		-	- 1	22
24	Actinomycose, trichinose, etc	-	-	-	-	-	-	water	-	-	_		2
	Pellagra	-1	88	-1	_	_	_	_	_	- 2	=	- 9	数 を を を を を を を を を を を を を
21	Tuberculose pulmonar	74	88	68	54	10	27	3	1	155	170	325	2
90	Tuberculose meningés	27	- 9	-	-		_		_	2 8	- 9	17	20
30	Mal de Pott	-	-	-	=	_	Ξ	=		-	-	-**	3
31	Abcesso frio e por congestão	-	-	-	-	-	-	_	-	_	=	_	3:
	Tumores brancos	_	_	_	_	_	_	_		_		_	30
34	Tuberculose generalisada	4	4	1	1	2	-	-	-	7	5	12	3
	Escrophulose	-1	-3	-,	_1	1	=	=		-3	3	6	30
3:	Blannorrhagia do adulto	-	-	-	1	_	-	_	-	-	1	1	3
38	Affecções gonococcicas da criança	-	_	_	_	_	_	_	_				38
	A transportar	262	254	112	85	19	45	- 5	4	398	388	786	

				ESTA	DO CI	VIL				T	OTAES		
NUMERO DE OBDEM	CAUSAB DE MORTE	Solteiros		Casados		Viuvos		Estado	Annual Suntana	Por s	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
		н	M	н	M	н		н	M	н	•		
1	Transporte	262	251	112	85	19	45	5	4	398	388	786	
39 40 40 41	da cavidade buccal. do estomago (A do figado B do peritonco, dos	_i	_4 _4	_i	=	Ξ	111	-	111	- 2	_4	_ _6)A 40)B 40
42	Cancer intestinos o do recto	-	-	-		_	2	-	-	-	2	2	41
43 44 45	mores da mulher da mulher	=	-1		=	111	=	=		Ξ	-4	4 1	4:
	dos orgãos não especificados	. 1	2	3	4	3	1	-	-	7	7	14	43
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Outros tumores, excepto os tu- mores dos orgãos genitaes da mulher. Rheumatismo articular agudo , Rheumatismo chronico e gotta. Escorbuto , Diabetes , Bocio exophthalmico , Molestia bronzeada de Addison , Leucemia , Anemia, chlorose , Outras molestias gernes , Alcoolismo agudo e chronico , Saturnismo , Outras intoxicações profissionaes chronicas , Outros envenenamentos chronicos . II—Molestias de systema nervoso e dos orgãos dos sentidos . Encephalite .	1 1 1 4	1 5 - 2	1 20 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1	- <u>1</u> 1	1 1 111111111111	11111111111111111	111111111111111111111111111111111111111		1 2 1 1 1 1 2 1 1 1	- 2 1 1 5 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44 44 44 55 55 55 55 55 55 55
	Meningite simples. Meningite cerebro-espinbal	36	37	-	1	-	_t	-	-	36	39	75	\$A 6
(32	epidemica Ataxia locomotora progressiva Outras molestias da medulla es- pinhal	=	=	=		=	_i	-	-	=	1	- 1	/B 6
127	Congestão e hemorrhágia - cere- braes. Amoltecimento cerebral. Paralysia sem causa indicada. Paratysia geral.	-6 -1	=	3	-4	-	-4			10	- 1	22 2 1 1	
(2) 14 14 18	Outras forius de alienação men- tal. Epidepsia. Eclampsia (não puerperal). Convulsões das crianças. Tetano. Choréa. Outras molestias do systema per-	18 31	13			1111111	11111	11111		-2 -18 31	-2 -13 14	- 4 - 31 - 45 	6 6 7 7 7
	Molestias dos olhos e sens an-	1 1		ŧ	5	1	İ	-	-	3	3	6	
	Molestias dos ouvidos	=	=	-	-	-	-		-	-	_	_	7
	A transportar	364	340	120	1/12	51	157	5	Ā	523	503	1,026	

				ESTA	DO CI	VIL				т	OTAES		
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Solteiros		Casados		Viuvos		Estado	CITI ISLOTURA	Por s	90X0	Geral	NUMERO DE ORDEM
		н	M	н	•	н	M	н	M	H	M		-
	Transporte	364	340	130	102	24	57	5	4	523	503	1.026	
	III MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO												
77 78	Pericardite	-1	=	-1	i 	-7	=	=	_	-2 79	_1	1 2 152	77 78 79
80	Molestias organicas do coração. Angina do peito	20	22	51	25	7	26 —	-1	-	79	73	152	79 80
82	ma, aneurismas, etc	14	21	46 2	10	16 2	32	-	1	76 5	64. 3	140	81 82
	Affecções das veias (varices, he- morrhoides, phlebite, etc.) Affecções do systema lymphatico	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	83
85	(lymphangile, etc.)	-2	2	_1	=	=	=	_	=	1 2	2	3	84 85
86	Outras affecções do apparelho circulatio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	86
	IV — Molestias do apparelho respiratorio												
87 88	Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge	=	_2	_	-	_	-1	=	-	_	-4	-4	87 88
90	Affecções do corpo thyroide	93	89	=	-1	=	-1	-	Ξ	93	91	184	88 89 90
92	Broncho-pneumonia	69	56 13	4 3	1 7	_1	3	Ξ	_	74 11	60 21	134 32	91 92 93
94	Pleurisia	-	1	1	1	-	. —	-	-	1	2	3	94
96 97	Gangrena do pulmão	-2	-1	-4 t	-1	=	=	=	1	-6 -4	3 -2	- ⁹	95 96 97
96	Emphysema pulmonar Outras molestias do apparelho	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	98
	V — Molestias do apparelho	3	-	2	1	-	-		-	5	1	6	ðô
100	Affecções da bocca e seus an-												
	nexos	4	3	2	_	=		_	1	6	4	10	100 101 102
103	Ulceras do estomago Outras affecções do estomago	=	2	3	=	1	_	-	_	4	2	6	103
165	(excepto o cancer)	279	226	i	_	-	_	_	-	3 279	226	505	104 4 A 105
105	Diarrhéa chronica) B Diarrhéa c enterite (2 annos e	15	10	-	-	_	_	-	-	12	10		B105
	Ankylostomiase	98 33,	69 25	2	6		18	-	-	108 31	87 26		106)A107
(08)	Hernias e obstrucções intestinaes Outras affecções do intestino.	_ ;	1, 2	2	_1	1111	=	-	_	3	4 2 2	9	/∎107 108 109
110 111	fetericia grave	-i	1 -	_	=	-	_	=	-	- 1	_1	- 2	110
	Cirrhose do figado	_	6	7	4	5	3	1	-	- 55			112
	A transportar	1021	901	270	164	60	137	8	7	1,359	1,209	2,568	

				EST	ADO CI	VIL					TOTAE	9	
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Solteiros		Campoo		Viavos		Estado	civii ignorado	Por	Sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
		н	M	н	•	н	M	н	M	н	M		
	Transporte	1021	901	270	164	60	137	8	7	1,359	1.209	2,568	
114	Hepatite aguda, abcesso do												
114	figado	- 2	2	=	- 2	=	=	=	_		2	5	BIL
115	Affecções do baco	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
117	Peritonite simples (ex. a puerp.) Outras affecções do app. digestivo	2	5	_	_	-	-	-	-	2	5	7	110
	(exc. o cancer e a tuberenlose).	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	11
110	Appendicite e fleimão da fossa iliaca.	_ i	1	1		_	4	_		1	9	3	111
	VI-MOLESTIAS DO APPARELHO GENTO-						1			1	~	9	***
119	URINABIO E SEUS ANNEXOS Nophrité aguda	3	4		9	_		-		3	6	0	111
120	Mal de Bright	15	12	21	10	2	9	-	-	38	31	69	12
	Chyluria e hemato-chyluria . ; A Outras mol. dos rins e annexos) B	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_		(A12
	Calculos das vias urinarias	=	_ 1	=	=	=	=	_	_	111		=	12
123	Molestias da bexiga	-	-	_	1	_	-	-		-	1	1	12
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	_	_ 1	_	_	-	_	_	_			_	12
	Molastías da prostata	-	- 1		-	-	_	-	-	-	_	_	12
126	Molestias não venereas dos or- gãos genitaes do homem		_1	_	_			_		_			12
127	Metrite	_	-1	=======================================	2	=	_	_	_	11111	3	3	
128	Hemorrhagia uterina, não puerp.	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-		12
	Tumor uterino (não canceroso). Outras molestias do utero	_	_1	_		Ξ	=	=		_	1	_ 1	12
131	Kystos e tumores do ovario	-	-	_	-	_	-	-	-	-	-	_	13
132	Outras molestias dos orgãos ge- nitaes da mulher		_		_			_	_		_		13
133	Molestias não puerperaes da			_	-		_						10
	mamma (excepto o cancer)	*	-	-	-	_	-	-	-	_	-		13
	VII - ESTADO PUERPERAL												
	Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal	_	-		-4	_	-	=		_	-6	- 6	13
136	Outros accidentes do parto	-	-)	-	i	-	-	-	-	-	1	1 9	13
	Septicemia puerperal	_	3	-	8	-	-	_	-	-	9	9	13
	peraes	_	1	-	6	-	1	-	-	_	8	. 8	13
139	Phlegmatia alba dolens puerperal Outros accidentes puerperaes,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	morte subita	-	_	_	1	_	_	_	_	_	1	1	14
141	Molestias puerperaes da mamma	-	-	-		-	-	-	-	-	_	-	14
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR												
142	Gangrena	2	1	_	3	-	1	_	_	2	5	7	14
143	Anthraz e furunculosa	-	-	-,	-) -	-	-	-	-	-	-	14
	Fleimão e abcusso quente	_3		_1		_	_	=	_	-4	-,	4	14
	IX — Molestias dos oboãos da Locomoção									. 1		1	
146	Affecções dos ossos (não tuber-												
	culosas)	5	2	-	_	_	-	Nemala		- 5	2	7	14
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheu-												
	matismo e a tuberculose)	_	1	_	-	_	_	-	_		-1	4	14
	Amputação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção		_	_	_		_	_		_	_	_	14
								_	-				
	A transportar	1,053	937	293	204	62	150	8	7	1,416	1.298	2.714	

				RST.	. ДО С	IVIL.				Т	OTAES		
NUMERO DE OEDEM	CAUNAS DE MORTE	Solteiros		Casados		Vinvos		Estado	CIVIL ISHOIANO	Por	6exo	Geral	NUMERO DE ORDEM
-		н		н		н	M	н		н			-
	Transporte	1.053	937	293	204	62	150	8	7	1.416	1.298	2.714	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação conge- nitos (excluidos os nascidos mortos)	3	3	-	-	_	_	_	_	3	3	6	150
	XI - Primetra idade												
	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	24	26	-	-	-	-	-		24	26	50	151
	Outras molestias especiaes da primeira idade	2	2	=	=	=	=	=	_	2	_2	_ 4	152 153
	XII - VELHICE									1			
154	Debilidade senil	4	11	3	-	5	19	-	1	12	31	43	154
	XIII — Appecções produzidas por causas exteriores												
156 157 158 159 161 162 163 164 166 166 167 177 177 177 177 177 177	Suicidio por veneno	2 2 4	11 111 1 11111 1 6		1 2 1 1 2	11 11 1 11111 11 1111 11 111	11 111 1 11111 1 1111 111			2 4	1 8	2 1 1 - 2 2 - 3 12 - 10 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	155 156 157 158 169 161 162 163 164 165 166 167 171 172 173 174 175 176
D	Hydropisia	7	10	-,		11 11		= 1	-	8	12	20	477 178 179
	Total	1.113	996	298	208	68	171	10	-	1.489			

PRETORI

Mortalidade p

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		Drazitotros	é	roruguezes	Italianos	,
		н		н	N.	н	-
123 4 5678901123144567899012223456789901233334	I — Molestias geraes Febre typhoide (typho abdominal). Typho exanthematico. Febre recurrente Paludismo {Agudo — febre intermittente — A Chronico — cachexia palustre — B Variola Sarampo — Escarlatina Coqueluche — Diphteria e crup — Grippe — Suor maligno miliar Cholera asiatico. Cholera nostras. Dysenteria — Dysenteria epidemica B — Peste. Febre amarella Lepra — Erysipela Beriberi — A Outras affecções epidemicas B — Infecção purulenta, septicemia Mormo e lamparão — Pustula maligna e carbunculo — Hydrophobia — Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra — Tuberculose laryngéa — Tuberculose meningéa — Tuberculose meningéa — Tuberculose meningéa — Tuberculose abdominal Mal de Pott — Abcesso frio e por congestão — Tuberculose generalisada — Tubercu	24 63 63 63 64 64 64 65 65 65 65 65	38 8 23 21 191 — 26 4 5 5 14 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	3 1 3 1 1 9 1 4 4 1 3 1 1 1 1 76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 3 3 - 9 - 1 25 1 - 6 - 35 1 - 6 1 1	
35 36 37 38	Escrophulose Syphilis Blennorrhagia do adulto Affecções gonococcicas da criança. A transportar	32 - - 1.788	24 	=	1 		_

URBANAS

nacionalidades

	Geral NUMERO DE ORDEM		65
:5	Geral		145 121
TOTAE	sexo	M	23
	Por	н	85 88 5 10
	ignorada	-	
	Nacionalidade	Н	-
	Africanos	M	111111111
		н	111111111
	Outros asiaticos		
		н	1
	Turco-arabes	H S	1 -
	americanos		
	Hispano-	H	111111
	americanos		
	Anglo-	н	
	Outros ouropeus		HITTINI
		н	THE CHAIR
DES	Francezes		111111111
ALIDA	G	н	11111
CION.	Inglezes		ппппп
N/		н	111111111
	Allemaes		
		H	
		•	2
	Homeson	"	44

S. P.- 16

				===			
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Daniling	Digition	Dowthernowee		Italianos	
Ä		H	11	н		H	•
-	Transporte	1.788	1.386	663	119	66	21
39 40 40 41 42 43 44 45	da cavidade buccal. do estomago (A do figado) B do peritoneo, dos intestinos e do recto dos orgãos genitaes. da mulher do seio de outros orgãos e dos orgãos não especificados	13 4	2 3 47 9 2	13 1 4 — 7	- 1 2 - 10 4 1 1 9	- 1 4	- 1 - 1
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulhor. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico e gotta. Escorbuto. Diabetes Bocio exophthalmico. Molestia bronzeada de Addison Leucemia. Anemia, chlorose Outras molestias geraes. Alcoolismo agudo e chronico. Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronicas. Outros envenenamentos chronicos.	3 10 - 2 7 7 - 13 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	- 13 - 4 10 2 - 1 11	- 1 - 2 1 2	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos						
60 61 62 63 65 66 67 77 77 77 77	Encephalite. Meningite simples. Meningite cerebro-espinhal epidemica B Ataxia locomotora progressiva. Outras molestias da medulla espinhal. Congestão e hemorrhagia cerebraes. Amollecimento cerebral. Paralysia sem causa indicada Paralysia peral. Outras formas de alienação mental Epilepsia. Ec!ampsia (não puerperal) Convulsões das crianças Tetano Chora Outras molestias do systema nervoso. Molestias dos olhos e seus annexos Molestias dos ouvidos. A transportar	. 100 . 4 . 16 . 68 . 87 . — 27	245 1 15 107 118 - 5 17 - 73 45 - 14	18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 -	13 13 		111 1111111
li	I transportation	1 ****	1 2.00	T ""	1 '''	1 ~	Ί "

racionalidades

					NACI	ONAL	IDAĐI	ES															TOTAES		
The same of the sa	newpannoes		Allemaes		Inglezes		Francezes		Outros europeus	Anglo-	americanos	Hispano-	americanos	Turco-arabes		Outros asiaticos			Africanos	Nacionalidade	ignorada	Por	sexo	Geral	NUMERO DE GRDEM
н	*	н	•	н	•	н	M	н		н	**	н	M	H	M	H	M	н	M	н	M	н			
104	17	. 8	1	4	-	7	8	8	9	_	_	2	Á	6	2	2	1	2	1	10	1	2.670	1.571	4.241	
3	- i		=		=	_1 _1	=	=		_	_	_	_		-			_1	=	1 1	_	29 32 6	6 8 6	35 40 12	1A 40
-	- 2	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	1	_	-			_	_	_	_	6	3 62	62 13	
=	_	=	_	=	=	=	=	=	=	_	_		-			-	-	_	-	=	=	- 0	13	13	43
2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	_	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	43	65	108	45
			-1	111111111111111111111111111111111111111			1															11 5 9 - 17 5 34 -	16 15 12 2 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 27 1 100 21 2 2 6 6 41 —	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3	1 1 28			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	10	12	10			2	1 6	1 = 7	4	3		1 4	3	9 - 24	1	15 237 5 28 186 13 2 21 13 17 68 103 - 42 1 4 3.635	3, 249 1 17 132 13 4 - 3 19 - 79 43 - 20 - 2,373	18 486 6 45 318 26 6 21 16 36 141 146 62 1 4 6.008	60 A 61 B 61 B 62 63 64 65 66 67 68 60 70 71 72 73 74 75 76

			_				
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		Drazitetros	Dome		Telienoe	
		н		H	•	H	•
	Transporte	2.467	2.095	87 3	172	89	35
	III — Molestias do apparelho circulatorio						
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Pericardite. Endocardite. Endocardite. Molestias organicas do coração. Angina do peito. Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. Embolia e thrombose. Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.). Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio.	18 422 15 1 5	-19	1 8 149 7 227 9 - 2 1	41 41 37 5 — 2	- 19 - 19 1	- 6 - 6 - 1
	IV — Molestias do apparelho respiratorio						
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge Affecções do corpo thyroide. Bronchite aguda. Broncho-pneumonia. Pneumonia Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares Gangrena do pulmão Asthma. Emphysema pulmonar Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	180 2 222 76 18 38 6 5	205 32 231 47 8 24 1	28 28 28 4 16 1	- - 1 3 7 7 2 2 2 - 1		1 1
	V — Molestias do apparelho dioestivo						
100 101 102 103 104 105 105 106 107 107 107 108 109 110 111 112 113	Affecções da bocca e seus annexos Affecções do pharynge Affecções do esophago. Ulcera do estomago. Outras affecções do estomago (excepto o cancer). Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A Diarrhéa chronica. Diarrhéa e enterite (2 annos e acima). Ankylostomiase. Ankylostomiase. Outros parasites intestinaes B Hernias e obstrucções intestinaes Outras affecções do intestino Letericia grave. Tumores hydaticos do figado Calculos biliares.	4 1 14 14 794 184 35 6 188 2 1 - 81	9 3 6 663 144 151 17 8 14 2 2 2 - 27 1	22 -53 -82 -82 -25	- - - - - 9 - - 4 - - 1	- 1 - 7 2 5 - 5	
i)	A transportar	5.074	4.210	1.471	305	170	55

nacionalidades

							N.	GION	ALID.	ADE	S												TOTAES		
Heenanhoes		Allemies		Inchase	e company	Francezes		Ontrog europens		Anglo-	americanos	Hispano-	americanos	Turco-arabea		Ontros asiaticos			Africanos	Nacionalidade	ignorada	Por	seio	Geral	NUMERO DE ORDEM
H		н	•	H		H		н	M	н	M	н	M	н	M	н	M	н	M	Н	M	Н			
123	28	10	4	7	,	10	10	12	10	_	-	2	6	7	4	3	1	8	5	24	2	3.635	2.373	6.008	
2 16 1 19 - 2	3 4 2		3 - 4 1	-4-3	1111111111	1 5 1 5 1 1 1 1	1 2 1 1	1 1 2 1 1 1 1				02	11313111	1 1 20 1 1 1 1 1 1	3 1 1 1 1			16 2	- - - 20 - - -	21 6 1	2 1	5 33 605 26 726 29 1 9 5	2 177 359 14 361 29 — 14 1	7 50 964 40 1.087, 58 1 2.3 6	777 788 79 80 81 82 83 84 85 86
11111	-	ппппппп	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	111112		111111111111111111111111111111111111111		111111111111					1111111:11111	11111111111		1 1 3	11117111111111	1 1 1 1 1 1 4	111111111111	166 184 7 256 121 122 588 7 5 5 2 2	207 38 241 577 10 28 1 4 3 12	27 391 457 497 178 86. 8 9 9 5	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
-	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18	2 1 17	1111111	111111111111111111	1 - 1 - 1 - 21	1	17	21			1	13	10	8	*		5 - 37	34	- 5		2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	665 14 170 20 8 19 3 3 - 34	6 13 1 13 22 1.462 429 14 46 7 7 5 151: 4	101 102 103 104 (A105 (B105 106 (A107 (B107

Mortalidade por

								_
,								
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	i	Brazileiros		Fortuguezes	1	Tallanos	
		Н	•	н	•	н	H	
	Transporte	5.074	4.210	1.471	305	170	55	ŀ
114 114 115 116	Hepatite aguda, abcesso do figado A	12 26 1 12	_	- 6	$-\frac{1}{4}$	_ _ _ 2	1111	
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	- 2	- 2	- 4	_	_	_	
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos							
119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132	Nephrite aguda	26 159 2 1 1 1 	11 117 1 2 - 1 - 1 - 1 - 3 - 2 6	277 - 1 22 44 22 		1 6		
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer) VII — Estado Puerperal	-	-	_	_	_	_	
134 135 136 137 138 139 140 141	Accidentes da gravidez		1 15 3 34 23 2 2		- 2 - 6 - 3 - 1			
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular							
142 143 144 145	Gangrena	11 2 1 7	-10 1 7	- 5 2 1	_ _ _ 3	- 2		
	IX — Molestias dos oroãos da locomoção							
146 147 148	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	3 _ 1	3 _ 1	-	_ 1	_	_	
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção		_ 		$\frac{-}{3}$			
	A transportar	5.347	4.488	1.581	346	182	64	

							NAGI	ONAL	IDADI	ES													TOTAES		
1	nespandoes	11.0	Allemans		Inglozes		r rancezes	Ontace assuchance	200	Anglo-	americanos	Hispano-	americanos	Treso and has	t at tot at and	Ontroe seistions	Outros asiaticos		Africanos	Nacionalidade	ignorada	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
H		н	M	н		н	M	н	М	н	M	Н	M	н	M	н	M	н	M	н	M	н	M		
187	48	18	17	15	1	21	22	17	21	1	_	5	13	10	8	4	1	37	34	62	7	7.092	4.742	11,834	
	=		=	=		=	=	_	=	_	111	_	2	- 1 - 1	1	111	_	_4	=		_	14 30 1	22 -	1	A114 B114 115
_	_1	_	_	_	_	_	_	_	1	_		_	-		_	-	_	-	=		_	20 1 7	17	37	116
1	_	-	-		_	_	-	_	_				1	-	_	_	_	_	-			7	3	10	118
1 7	_	_	- .		_	-	_	1		_	_	_	_		_		_	-	_	_	_	30 257	.11	41 408	119
-1			1	-1		- -	_	Ξ	1	_	_	1	1	3	1	_		=		1 -	_	_	151 1 3	1 41	120 A121 B121 122
111111111		-				_1 _	111		_		_				_	_		=		1	_	3 6 10	_ 1	7 10	123
=	-		=	_	=	-	1	=	=	_	_	_	_		_ _ _	_	_	Ξ	=	_	_	_	- 2	- 2 1	125 126 127 128 129
_	111	1111	=		1111	1111	Ξ	Ξ	_	_	_	=	_		- - -	_	_	=	=	=	_	=	- 4 2 8	- 4 2 8	130
-	_	-	-	_	_	-	_	-	=	_	_	_	-	=	1	_		=	-	-	_	=	- 8	- 8	132 133
_	_	-	_	_	-		_		_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	1	17	134 135
=	-2		=	=				-	=		_	_	_	_	_			=	_	_	_	Ξ	43 43 28 2	28 28 28	136 137 138
=	111		Ξ	=	Ξ			=	_	_		_	-	=	_	_	_	=			_	=	3	3	139 140 141
												ij													
	_1	1111	1111		111	1111	1111	1111		_	_	_	_	_	_	_	_	Ξ		_	_	16 2 5 9	- 12	28 2 9 17	142 143 144 145
-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-		_	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	8	17	145
-	_	-	_	-	-	_	_	-	_	_	-	_	_		-	_	_	-	-	_	_	3	4	7	146
=	=	-	Ξ	_	Ξ	=	-	Ξ	Ξ	=	=	_	_		_	=	=	=	Ξ	_	-	= 1	_ 1	_ 2	147 148 149
199	57	18	18	16	1	24	26	17	23	1	_	6	17	13	ti	4	1	39	39	64	7	7,511	5.098	12.609	

Mortalidade por

NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	:	brazileiros		Fortuguezes	11.00	SOTIBITION
		н	•	н	•	и	_
	Transporte	5.347	4.488	1.581	346	182	64
	X Vicios de conformação						
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	17	н	-	-	-	-
	XI — Primeira idade						
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	197 38 —	160 23 —	=	111	=	=
	XII — VELHICE						
154	Debilidade senil	34	93	24	27	2	1
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores						
155 156 157 158 159 160 161 163 164 165 166 167 168 167 170 171 172 173 174 175 176	Suicidio por veneno. Suicidio por asphyxia. Suicidio por enforcamento ou por estrangulação. Suicidio por submersão. Suicidio por arma de fogo. Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes. Suicidio por precipitação de um lugar elevado. Suicidio por esmagamento. Suicidio por outros meios. Fracturas. Luxações. Outros traumatismos accidentaes Queimaduras pelo fogo. Queimaduras por substancias corrosivas. Insolação. Commoção electrica. Submersão accidental Inanição. Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio) Outros envenenamentos agudos Outras violencias exteriores.	7	7 - 1 1 3 - 24 33 4 - 1 9	2 - 6 1 - 15 - 79 3 - 2 - 8 28	- 1 - 3 - 4 1	2 	1
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS						
177 178 179	Hydropisia	5 25 5.902	- 2 - 34 - 4.905	16	- 4 - 200	-	1
	10(a)	J.302	41.500	1.708	390	211	68

nacionalidades

						NAC	IONA	LIDAD	ES															TOTAE:	3	
	Rospanhóes		Allemäes			Ingleres		Francezes		Outros europeus	Anolo-	americanos	Hispano-	americanos	Tureo-anshae	A MICO ALABOR	Ontana maint	Cuttos asiaticos		Africanos	Vacionalidade	ignorada	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
		н	1		н		н		H	M	н	M	н	M	Н		н	M	н		н		н	•		
99	57	1	8	18	16	1	24	26	17	23	1	_	6	17	13	11	4	1	30	39	64	7	7.511	5,098	12.609	
-	-	_		-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	_	-		_	-	-	-	_	-	17	11	28	iā
	=	-	-	111	111	=	111	_	=	=	1.1.1	111	_	_	_		_		_	111	111	1-1-	197 38	160 23	357 61 —	15 15 15
2	4	-	-	_	-	1	t	1	-	i	-	_			-	-	1	-	5	24	-	20	69	154	223	15
3 10	I -	ſ	1		111141111111111111111111111111111111111		111111111111111111111111111111111111111	11.	11,111111111111111111111111111111111111				1 -		3						1 2 1 2 8 2 2 13		12 3 2 32 5 5 - 2 36 - 206 23 - 5 - 5 - 60 1 1 5 1 7 8	- 9 2 1 - 11 4 - 30 38 6 1 13	21 5 3 32 5 1 13 40 236 61 - 5 - 66 1 5 91	15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
-	-	61	19		= 17		t 	28		_ 			8 1	7 4	4 1		5		44	01	98		7 2 44 8,357	39 39 5,603	10 2 83	177 178 179

PRETORIA

Mortalidade po

E K									NA CIO
NUMERO DE ORDRE	GAUSAS DE MORTE	D	ט ופוויסו	Doctor	r or ug acces	:	Italianos		Hespanhóes
		н		н	•	н		н	H
	I — Molestias geraes								
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 1 12 13 14 4 · 15 6 6 7 18 19 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Febre typhoide (typho abdeminal) Typho exanthematico. Febre recurrente Paludismo. { Agudo—febre intermittente.— { A. Chronico—cachexia palustre— { B. Variola. Sarampo Escarlatina. Coqueluche Diphteria e crup. Grippe. Suor maligno miliar Cholera asiatiaco. Cholera nostras Dysenteria epidemica. { B. Dysenteria epidemica. { B. Peste. Febre amarella Lepra. Erysipela. Beriberi Outras affecções epidemicas { B. Infecção purulenta, septicemia Mormo e lamparão Pustula maligna e carbunculo Hydrophobia Actinomycose. trichinose, etc. Pellagra Tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar. Tuberculose abdominal Mal de Pott. Abcesso frio e por congestão Tumores brancos Tuberculose de outros orgãos. Tuberculose generalisada Escrophulose Syphilis. Blennorrhagia do adulto Affecções gonococcicas da criauça.	1 2 14 22 36	161 - 9 5 1 3	- 4 1 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	1			2	-
l	A transportar	348	368	37	13	1	4	7	-

BUBURBANAS

mcionalidades

NUMERO DE GRDEM		1 2 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 1 12 13 4 14 15 16 6 17 8 19 19 22 12 22 23 30 31 32 24 25 6 27 28 29 30 31 32 33 33 33 35 36 37 37 38
Geral	_	6 - 124 137 1 4 137 1 1 1 2 2 325 17 - 1 1 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
TOTAES 6xo	N	54 63 - 2 19 3 37 - 5 - 1 2 3 - 6 - 1 70 - 9 - 1
Por s	H	2 - 70 74 1 2 40 - 4 1 1 5 2 45 2 8 - 7
Nacionalidade	H M	4
Africanos	n ,	4
A Contract of the	н	
Outros asiaticos	H	
Turco-arabes	H M	1 -
americanos	M	
Hispano.	н	
americanos	•	
Anglo-	H	
enadorna eo caro	•	
Contract and and and	H	
Appropriate Common	н	
118,10203		THAT THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH
4	н	11.11.11.11.11.1
Allemães	•	THE THEORY OF THE PROPERTY OF
_		

Mortalidade por

l k	·								NACIONA
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		Brazileiros	,	Fortuguezes	;	Italianos		Hespanhóes
		н	•	И	•	Н		н	•
	Transporte	348	368	37	13	1	4	7	_
39 40 40 41 42 43 44 45	da cavidade buccal do estomago {A do figado do figado tinos e do recto dos orgãos genitaes da mulher do seio do seio do pelle de outros orgãos e dos or- gãos não especificados.	_ _ _	- 4 - 4 - 1 5		- - -	- - - - - 1	-	-	-
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico, e gotta. Escorbuto. Diabetes Bocio exophthalmico Molestia bronzeada de Addison. Leucemia. Anemia, chlorose Outras molestias geraes. Alcoolismo agudo e chronico Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronicas. Outros envenenamentos chronicos.	1 2 - 1 - 1 - 5 - 5	- 1			-			
	II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos								
60 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	Encephalite. Meningite simples. Meningite cerebro-espinhal epidemica (B. Ataxia locomotora progressiva. Outras molestias da medulla espinhal. Congestão e hemorrhagia cerebraes. Amollecimento cerebral. Paralysia sem causa indicada. Paralysia geral. Outras formas de alienação mental. Epilepsia. Eclampsia (não puerperal). Convulsões das crianças Tetano. Choréa. Outras mo'estias do systema nervoso. Molestias dos olhos e seus annexos. Molestias dos ouvidos.	1 33 - 1 9 1 1 1 - 1 1 8 31 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	38 1 11 2 13 14 2 		1		111111111111111		111111111111111111
	A transportar	463	478	44	16	4	4	7	-

ılidades

Mortalidade por

									NACIONA
NUMERO DE ONDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros		Portnoneses	,			Henanhoos	
		n	•	n	•	n	•		•
	Transporte	463	478	44	16	4	Ä	7	-
	III — Molestias do apparelho circulatorio								
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Pericardite Endocardite Endocardite Molestias organicas do coração Angina do peito Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. Embolia e thrombose Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) Hemorrhagias Outras affecções do apparelho circulatorio	1 40 3 - 1 2	1 — 69 — 566 3 — 22 — 1		- - 2 - 4 - -	- - - 3 1	- - - - -		- - - 1 - - -
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	IV — Molestias do Apparelho Respiratorio Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge	92 - 72 91 5 - 3	4 90 1 59 19 2 3 3	- 2	- - - - - - - -	- - - - -		1	-
100 101 102 103 104 105 105 107 107 108 110 111 113	Affecções do pharynge. Affecções do esophago. Ulcera do estomago. Outras affecções do estomago (excepto o cancer Diarrhea e enterite (abaixo de 2 annos) A Diarrhea chronica. Diarrhea e enterite (2 annos e acima). Ankylostomiase. Outros parasitas intestinaes. Hernias e obstrucções intestinaes Outras affecções do intestino letericia grave. Tumores hydaticos do figado. Cirrhose do figado.		22:	9 - 5	=	2 1		1 1	
	A transportar	. 1.220	1 16	2 10	2	9 1		6 1	

ıcionalidades

DES																				TOTAES		
Allemnes		Ingleres		Francezes		Outros suropeus	Anelo	americanos	Historia.	americanos		Turco-arabes		Untros asiaticos	. 0.4	Africanos	Nacionalidade	ignorada	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
	н		н		н		н		н	M	н		н		н	M	Н	m	н			<i>r</i> .
-	2	-	-	t	I	-	-	-	-	2	2		_	_	_	1	-	1	523	503	1.026	
1111	1111	1111	<u>-</u>	1111	1111	1111		1111	1111		1111		1111	1111		<u>-</u>	=		- 2 79 1	- ₇₃	1 2 152 1	77 78 79 80
=	=	Ξ	=	=	=	Ξ	=	Ξ	1	1 -	=	_	=	-	=	1	-	=	76 5	64 3	140 8	81 82
-		_	-	-		-	-	_		-		-	-	-	_	-		-	-	-	-	83
-	Ξ	111	111	=	111		=	=		-	=	_		_	_				-	- 1	- ³	84 85 86
- 1	=	=	_	=		111	=	=	=	=		_	_	_	_	_		-	=	- 4	- 4	67 88
11111111111	111111111111		THE PERSON		_	=	111111	1111111	111	-			_	=					93	91	184	87 88 89 90 94 92 93 94 95 96 97
	_	=	=	_	=	=	-	_	=	_	_	1			_		-		74	60 21	134 32 3 9	92
_	=	=	_	=		=	=	-	1	=	=				_		_		6	2 3	3	94 95
_	_	=	Ξ	_	=	_	=	_	=	_	_	_			_				- 4	- 2	- 6	96 97
	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-				-	-		-	-	-	
-	-		~	-	=	-	1	-	-	-	_	_	-		-				5	1	6	99
	_	_		-	=	~	_	_		_	_	_	_	_		_	-		1 6	-4	1	100
	=	_	_	=	=	~	=	=	11111	-	=	-	_	-	-	-	-	-		- 1	- 10	101 102 103
~	=	_	_	_	=	_	=	=	_	=	_		_	_	_		-	=	3	- 2	3	103
_	=	=	=	-	_	_		=	=	_	_		Ξ			-			12	10	505) 22	A 105 B 105
=	=	1	_	_	=	_	=	=	1	=	1	=		_					3 279 12 108 36	226 10 87 26	195	A 105 B 105 106 A 107
-	HILLIGHTILL	111111111111111111111111111111111111111	HIII HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		THE HELLERICH		ппппппппппп		1111111111111111	-				_		_		3	4	6 3 505 22 195 62 5 5 5	B 107
-	-	_	=	_	=	-	=	-	-	-	-	-	_	_	-		-		_ 1	2 1	2	107 108 109 110 111 112 113
=	-	_	-	-	-	-	-	_	-		-	-	-	_	-		-	-	- 3		-	111
_	=	=	=	=	-	=	=	=	_	_	-		=	_	_	_	-	-	_22	13	_ 35	113
1 1111111111111111111111111111111111111		_	_	_	-			_	-	_	-	_	-	-	_		-					
	2	1	1	1	1	=	-	-	3	3	3	1	_			3		1	1.359	1.209	2.568	

Mortalidade por

									NACIONA
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		Brazileiros		Portuguezes		Italianos	:	неврапноев
		н	•	н	•	н		Н	
	Transporte	1.220	1.162	107	29	41	6	11	2
114 114 115 116 117 118	Hepatite aguda, abcesso do figado (A Outras affecções do figado	2	2 2 1 5 - 2		_ 1 1 	- - - -	111111	11111	- - -
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario r seus annexos								İ
119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	Nephrite aguda. Mal de Bright. Chyluria e hemato-chyluria. Chyluria e hemato-chyluria. Culculos das vias urinarias. Molestias da bexiga. Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem Metrite Hemorrhagia uterina, não puerperal. Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero.	26 	5 26 - - 1 - - - - 3 - 1	12	5	111111111111111111111111111111111111111	11111111111	111111111111111111111111111111111111111	-
131 132 133	Kystos e outros tumores do ovario Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	_	1	111	-	_	-	-	=
134 135 136 137 138 139 140 141	Accidentes da gravidez	-	- 6 1 8 8 		- - 1 - 1 -		11111111	-	-
142 143 144 145	GELLULAR Gangrena	- ² - ³	= 4 = 1	_ _ _ _	_ 1 1			_	- - -
146 147 148 149	IX — Molestias dos oroãos da locomoção Affecções dos ossos (não tuberculosas) Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose) Amputação	5 - - -	2 1 -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - - -
	A transportar	1.261	1.241	123	39	11	6	11	2

nacionalida des

	DES	_				_														TOTA	ES	
_	Altemáss		Inglezes		Francezes		Outros europeus		americanos		Hispano-		Turco-arabes		Outros asiaticos		AITICREOS	. Nacionalidade	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
H		N		H		H		H	-	Н	M	H	M	Н	M	H	M	H M	н	M		
_	-	2	1	1	,	1	-	7	-	1	3	3 3	3 1	-	-	-	3	- 1	1.359	1.209	2.568	3
	1 2 1 -	1111	=	111	1111			1111	1111		=	-				-			- 2	2 3 1 5	1	A 11 B 11 11
-		-	=	=	Ξ	=	=	Ξ	=	=	=	-	=	-	_				- i	- 2	_ 8	11
-	1.1	=	17	Ξ	=	=	=	=	=	=	=	-	_		-				3 38	6 31	9	11:
11111	111111	111111			111111	111111	11111	111111	11111	111111	11111	11111	1						111111	=	= 1	11: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12:
-	1	=	=	Ξ	=	-	-	-	_	=	_	_	_	-	_		-		=	- 3	- 3	126 127 128
	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111		11111	1111	11111		1 1 1 1						= 1	= 1	126 126 136 131 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	- -	1	-	-	-	-	135
	111	111	Ξ	Ξ	111	111	Ξ	111		111	1 1 1	-	-	-			-		=	- 6 1	- 6	134 135 136
	- 1 -	=	11111	_	111	=	=		-	111	-	_	_	_	-		-		Ξ	9 8	9	137 138 139
	=	-	=	=	=	1 1	=	=	-	1.1	=	_	-	-			-	=	=	- 1	- 1	140 141
		Ξ	=	=	-1	1111	1111	1111	=	1111	- 1	_	11		_		_	_	2	- 5	_ 7	142 143 144 145
	-	=	1111		1111	-	-	=	_	=	1111	_	_	-		-	-	-	- 4	= 1	1	144 145
-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-		-	-	5	2	7	146
	111	1.1.	=======================================	111	1.1.1	Ξ	Ξ	11	111		1 1		-	_		-	-	Ξ	=	- 1	_ 1	147 148 149
-	-	2	1	1	- 1	4	_	_	_	3	3	3	-	-	-	-	3 -	1	1.416	1.298	2.714	

S. P.- 18

Mortalidade pos

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
4									NACIO
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	:	Brazileiros	6	Fortuguezes		Italianos		nespannoes
		Н	•	Н	•	Н	•	Н	
	Transporte	1,261	1,241	123	39	11	6	11	1
	X — Vicios de conformação								
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	3	3	_	-	-	-	-	_
	XI — Primeira idade								
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema Outras molestias especiaes da primeira idade. Falta de cuidados	24 2 —	26 2 —		_	=		-	Ξ
	XII — Velnice	İ							
154	Debilidade senil	10	29	2	-	-	-	-	
	XIII — Affecções produzidas for causas exteriores								
155 156 157 158 159 160	Suicidio por veneno	-1	=======================================	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	- - - -	1111	1111	11111	=======================================
161 162 163 164 165 166	rantes. Suicidio por precipitação de um lugar elevado. Suicidio por esmagamento. Suicidio por outros meios. Fracturas. Luxações Outros traumatismos accidentaes	=,	l —		1 1 1 1 1	111111111	111111	1111111	
167 168	Queimaduras pelo fogo	4	_ 8 	=	-		-	-	_
169 170	Insolação	_	_	_	_	_	_	_	=
171 172 173	Commoção electrica	- 6	_ ₁	_ i	-	- 1	_	_	_
174	Inanição	_	_		-	_	_	_	_
175 176	Outros envenenamentos agudos Outras violencias exteriores		=	-	-	_	_	_	-
	XIV — Molestias mal definidas								
177 178 179	Hydropisia	1 2 8	_ _ 12	-	<u>-</u>	-	-		-
	Total	1.328	1.322	127	40	12	6	11	
									

nacionalidades

JDA	DES																				TOTAL	:8	
	Allemães		Ingleres		Francezes		Outros europeus		americanos		лізрапо- ашегісапов		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos	Nacionalidade	ignorada		Por sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
H		н	*	н		н		H	M	н		н	10	H	*	н	18	н	**	н	М		
-	-	2	1	1	1	1	-	-	_	3	3	3	1	-	_	_	3	-	1	1.416	1.298	2.714	
_	-	-	-	_	-	-	_		_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	3	3	6	• 450
111		171	=	111	=		=	=		111	111	111	111	_		_				24 2	26 2	50 -	151 152 153
-	_	-	-	_	-	_	-	-	-	1	_	_	-	_	_	-	1	-		12	31	43	154
			111111111111111111111111111111111111111						HILLINIII HILL											- i - 2 - 2 4 9	1 - 1 8 - 1	- 1 - 1 - 2 - 3 - 12 - 10	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 170
		1 1 1	1111	1111	111	1 1 1	111	-	- 111	1 1 1			_							- 2	=		172 173 174 175 176
-	= -		=	-			11 1		-	=	=		-							2 8	12	20	177 178 179
-	-	2	1	1	2	1	-	-	-	3	3	4	1	- -	-	-	4 -	1	1	.489	1.383	2.872	

PRETORIAS URBANAS

					côn						TOTAES		
	CAUSAS DE MORTE	Readica		Parda		Preta		lenorada		Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
		н	M	н	*	И	m	н	M	H	•		
1	Transporte	. 1.815	906	530	392	321	273	4	_	2,670	1.571	4.241	
89 40 40 41	da cavidade bucco do estomago	A 28 B 5	3 7 5	3	3 1	3 2 1	=	111	_	29 32 6	6 8 6	35 40 12	31 A 40 B 40
10	Cancer infestinos e recto	. 4	3	1	-	1	_	_	-	ថ	3	9	4
42	mores da mulher		41	-	13	_	8	-	_	-	62 13	62 13	4
43 44 45	do seio da pelle de outros orgãos dos orgãos n	. 8	9	1	_1	=	-	=	_	-9	3	12	4
	\ especificados	- 40	54	1	7	2	4	-	-	43	65	108	4
47	Outros tumores, excepto os t mores dos orgãos genitaes mulher	da 3	1 5	3	1 4	1 3	-7	=	_	4 11	2 16	6 27	4 4
	Escorbuto	4	3	=	- 2	- _i	_	=	_	5	5	10	4
	Bocio exophthalmico	6	10	_3	2	=	_	=	-	9	12	21 2	5
52 53	Leucemia.		-1	_	_	=	_	=	_	_	-1	- 1	5
55	Anemia, chlorose	. 3	10.	-1	_2	1	-1	_	=	17 5	12	29 6	5 5
56	Alcoolismo agudo e chronico. Saturnismo.		_4	-6	=	3	_ 3	1	=	31	-7	-41	5
	chroniess.	88	_		****		_	_	_	_	_	-	5
59	Outros envenenamentos chi		_	_	_	_	_		-	-	_	_	
	II — Molestias do sustema nervo: e dos orgãos dos sentidos	10											
61	Encephalite	A 207	201 3	2 23	34	2 7	-14	=	-	15 237	3 249		A E
	Meningite cerebro-espinbal epidemica.	в —	-	_	-	-	-,	-	-	-	I -,		18
63 63	Ataxia locomotora progressiv Outras molestías da medulla pinhal	e.s-	12	5	3	1	2			28	1	45	
64	Congestão o hemorrhagia o	16-	75	24	27		30	1		186			
66	Amollecimento cerebral Paralysia sem causa indicada Paralysia geral	11 2	6	3	5		_ 5		-	13 2 21	13		1
68	Outras formas de alienação me	11-11	- 2	2	1	1		_		13			
66	Epilepsia. Eclampsia (não puerperal) .	ii	10	_4	6	2	3	-	-	17	19	36	1
71.	Convulsões das crianças	81	54 36	11 10	15		4	_	-	68		141 146	1
73	Chorea. Outras molestias do systema ne	21-	~=	-	-	-	-	-	-	-		-	1
	Molestias dos olhos e seus a	. 28	17	10	2	4	1	~	-	42	50	6.2	1
76	mexos	3	=	\equiv	\equiv	_ 1			-	1	=	4	1
	A transportar	2,579	1.487	643	525	407	361	G		3.635	2.373	6,008	

		_	20000									
R					côn					TOTAL	18	4
NUMERO DE ORDEM	GAUSAS DE MORTE		Branca	4	Farda	Preta]gnorada	Por	sexo	Geral	NCMERO DE ORDEM
		н	*	Н	M	Н		H	H			
	Transporte , III — Molestias do apparelho	2,579	1,487	643	525	407	361	6 -	3,635	2.373	6.008	
81	Angina do peito	4 23 413 23 550 19	1 12 206 5 215 21	5 92 3 85 5	72 72 4 56 2	1 5 100 — 89 ‡	3 81 5 88 6	2 2	29	2 17 359 14 361 29	50 964 40 1,087 58	77 78 79 80 81 82
85	morrhoides, phlebite, etc.) Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	9 5	100	111			- 3 - -		1 05	14	23 6	83 84 85 86
99 90 91 92 93 94 95 95	Molestias das fossas nasaes	140 5 194 81 14 40 6 4 1	10 160 13 181 32 7 20 1 4 1	-2 -33 2 42 23 6 9 1 -4	-1 -37 -4 -44 -13 -3 -4 -1 -1	- 10 19 17 2 9 - 1 - 8	- 10 21 16 12 - 4 - 1	1 -	16 184 7 256 121 22 58 7 5 2	207 38 241 57 10 28 1 4 3	27 394 45 497 178 32 86 8 9 5	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
101 102 103 104 105 105 106 107 107 107 108	V — Molestias do apparelho de la compara de	8 10 646 13 182 23 5 22 4	4 8 - 1 3. 525 11 120 12 5 5 14 2 1 -	- 1 1 3 118 3 41 111 1 1	- i 2 107 1 39 7 2 5 1 1 -	333 2 35 5	- 2 1 32 2 11 1 1	1 - 1	2 4 1 9 16 797 18 259 39 6 27 4 2	4 9 -4 6 665 14 170 20 8 19 3 3 3 3	429 59	1001 101 102 103 104 A105 a105 A107 B107 Ins
112	Cirrhose do figado	80 1 5.142	3.125	21 2 1 .170	943	768	671	15 3	117 3 7.092	34 1 4,742	151 4 11,834	112

×					côn					TOTAES	8	_
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		Branca	Danda	1 0100	Preta		Ignorada	Por	80XO	Geral	NUMERO DE ORDEM
		н		R		Н		H	н			
	Transporte	5.142	3,125	1.170	943	768	671	12 3	7.092	4.742	11.834	
114	Hepatite aguda, abcesso do fi- gado	8	1	9	10	4			14		10	
	Outras affecções do figado .}	19	13	6	2	5	7		30	22	52	6114 B114
116	Affecções do baço	14	11	5	4	1	2		20	17	37	115
	Ontras affecções do app. digestivo (exc. o cancer a a tuberculose)	_	_	1-	_	1	_		1	_	1	117
118	Appendicite e fleimão da fossa	7	1	_	2				7	3		
	VI-MOLESTIAS DO APPARELHO GE- NITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS				_				,	3	10	118
119	Nephrite aguda	19	106	6 36	5	5	1		30	.11	.41	119
121	Mal de Bright	185	1	- 36	26	36	19		257	151	408	120 (A121
	Ontrasmol dos rins e annexos 8 Calculos das vias urinarias	3	2	=	=	=	_1		4 3	_3	7 3	8121 122
123	Molestias da bexiga	6	-	-	1	-	-	- -	6	1	7	123
	noso, etc. ,	_7	_	_2	=	_1	_		10	-	10	124 125
126	Molestias não venereas dos or-										_	
127	gâos genitaes do homem Metrite.	_	1	_	Ξ	_	1		=	- 2	2	126 127
129	Tumor uterino (não canceroso).	_	1 1	_	-,	=	-2		= 1	1 4	1 4	128 129
1,300	Outras molestias do utero Kystose outros tumores do ovario	_	- 2	=	=	_		- -	-	_	-	130
132	Outras molestias dos orgãos ge-				- 0					2		
133	nitaes da mulher	-	в	-	2	-	_	- -	-	8	8	132
	mamma (excepto o cancer)	-	-	-	-		-		-		-	133
134	VII — ESTADO PUERPERAL Accidentes da gravides	_	1	_	_	_			_	1	1	134
1.743	Hemorrhagia puerperal	-	13	-	1		3		-	17	17	135
1.54	Septicemia puerperal	_	34	_	-6	_	3		_	3 43		136 137
	Albuminuria e eclampsia puer- peraes	_	20	_	4	_	4		_	28	28	138
$\frac{139}{140}$	Phlegmatical badolens puerperal Outros accidentes puerperaes,	-	2	-	-	-	-	- -	-	2	2	139
- 24	morte subita	_	1	-	-	-	2		-	3	3	140
***	Molestias puerperaes da mamma VIII— Molestias da Pelle e do	_	_		_		_		_	1-400	-	141
142	Gangrens.	8	11	3	_	5	1		16	12	93	110
m - mour.	Character C Inculculose	8 9 5 8 5 8	-4	-	_	-	-		29	-	28 2 9	142
145	Fleimão e abcesso quente. Outras mol. da pelle e annexos.	8	5	=	_	1	_3		9	8	17	144 145
	IX-MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA											
146	Affecções dos ossos (não tuber-											
147	Arthrites e outras molestias das	2	3	-	1	1	-	- -	3	4	7	146
	articulações (excluidos o rheu- matismo e a tuberculose).	1									_	,
148	Amputação		_	=	_	=	_		1	_1	- 2	147 148
145	Outras affecções dos orgãos da locomoção	_	_	_	_	_	_		_		_	149
	A transportar	5.440	3.374	1 921	000	990	700	19	7 211	* 000	19.400	143
	A transportar	0,440	3.374	1.231	998	828	722	12 4	7,511	5,098	12.609	

					CÔR						TOTAE	s	
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Н .	Branca	Н	rarda	н	Freta	Ionorada	TRITOT ON B	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
	Transporte	5.440	3.374	1 .231	998	828	722	12	4	7.511	5.098	12.609	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congeni- tos (excluidos os nascidos mortos)	12	10	3	1	2	_	_	_	17	11	2 8	150
151	Debilidade congenita, ictericia e												
	esclerema	155	119	32	36	9	4	1	1	197		357	151
153	primeira idade Falta de cuidados	24		-9	_7	_	=	-	_	38	2 3	- 61	152 153
	XII - VELHICE												
154	Debilidade senil	44	70	2	25	23	59		-	69	154	223	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
156	Suicidio por veneno , Suicidio por asphyxia Suicidio por enforcamento ou	- 8	-8	_3	_	_i	_ 1		<u> </u>	12	-	_ 21	155 156
158	por estrangulação	3	2 1	- 2 2	=	_			_	3 2 32	2	5 3	157 158
159 160	Suicidio por arma de fogo Suicidio por instrumentos cor- tantes e perfurantes	27	_	1	_	3	_			32	1	32 5	159 160
	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	_	_	_			_		_	_	_	_	161
163	Suicidio por esmagamento Suicidio por outros meios	2	- 1	1	-7		-3		_	1 2	11	1 13	162 163
165	Fracturas	29 —	_3	5	_1	_1	_	1	_	36 	-4	- 4 0	164 165
167	taes	170 17	21 19	1 6 5	4 13	19 1	5 6	1	-	206 23	30 38	23 6 61	166 167
	Queimaduras por substancias corrosivas	_ 5	_	_	_	_			_	_ 5	_	_ 5	168 169
170 171	Congelação	_	-	_	=	_	_		_	_	_	_	170 171
173	Submersão accidental	38 1	_1	10	$-\frac{3}{}$	12 -	_2		=	60 1	-6	66 1	172 173
175	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio) Outros envenenamentos agudos. Outras violencias exteriores	5 1 61	- 1 7	_ 13	_ _ 5	_ _ 4			_	5 1 78	- 1 13	5 2 91	174 175 176
	XIV- MOLESTIAS MAL DEFINIDAS	5	1	1	1	1	1			7	3	10	177
178	Hydropisia	2	-	-	-	_	_		-	2	-	2	178
	das ou mal definidas	37 	2 ?	5		²	8		_	44	39		179
			3.676		- 1	912	813	l	1			13.960	
	Nascidos mortos.	597	316	163	76	38	26	35	28	833	446	1.279	

PRETORIAS SUBURBANAS

					côn						TOTAES	9	4
Manual and Danamak	CAUSAS DE MORTE	Branca		Pards		Preta		Tonorada		Por	sexo	Geral	NUMBRO DE ORDEM
É		н	M	н	и	н		н	M	н	ħ		N
	I — Molestias geraes												
94	Febre typhoide (typho abdominal) Typho exanthematico	_2	_4	Ξ	111	_	111	1 1	111	_ _ 5	_4	_ 6	
4	Agudo—febre in- termittente — A Chronico—cache- xia pulustre — B	42	22 26	24 23	21	4	11	-	-	70 74	54 63	124 137	A
12 13 14 14 14 15 16 17 19 19 21 22 22 23 23 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34	Sarampo Escarlatina. Coqueluche. Diphteria e crup. Grippe. Suor maligno miliar Cholera assatico Cholera nostras. Dysenteria. Dysenteria epidemica Peste. Febre amarella. Lepra. Erysipela. Beriberi Outras affecções epidemicas Binfecção purulenta, septicemia. Mormo e lamparão Pustula maligna e carbunculo. Hydrophobia Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra Tuberculose laryngéa. Tuherculose pulmonar Tuberculose meningéa. Tuberculose abdominal	1 5 26 1 3 1 1 1 2 4 1 1 1 2 9 2 4 1 1 1 4 3	1 9 2 2 9 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1	-1 -6 -9 -1 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	11 11 2 1 1 2 2 1 1 1	1 3 4 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2	THE THE THE TAX THE TA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 2 40 1 1 5 1 5 2 8 1 1 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	199 337 1 5 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 333 577 1 9 325 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	A transportar	242	183	115	136	41	68		-	398	288	786	

S. P.- 19

N					côr						FOTAE	9	¥
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Branca		Danda		Preta		Tenorada	9	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
-		н		н		н	*	н		H			2.
	Transporte	242	183	115	136	41	68	-	1	398	388	786	
39 40 40 41	/da cavidade buccal /do estomago A do figado/B do peritoneo, dos	_i	_i	_1 _1	-1 -1	=	- 2	111	_	_2 _2	_4 _4	_ _	39 A 40 B 40
10	Cancer infestinos e do recto	-	1	-	1	_	_	_	-	-	2	2	41
43 44 45	dos orgãos genitaes da mulher	=	_ 5	Ξ	_ t	=	2	1.1.1	-	=	-4 1	- 4	42 43 44
	dos orgãos não especificados	6	4	1	1	-	2	-	-	7	7	14	45
47 48 49 50 51 53 54 56 57 58	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico e gotta. Escorbuto Diabetes. Bocio exophthalmico Molestia bronzeada de Addison. Leucemia. Anemia, chlorose. Outras molestias geraes. Alcoolismo agudo e chronico. Saturnismo. Outros intoxicações profissionaes chronicas. Outros envenenamentos chronicos. II — Molestias do systema nervoso e des orgâns dos sentidos	1 - 4 - 2	-4 -1 -4 -1 -	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 	111111111111111111111111111111111111111	-1	I I THITTELLET		1 - 5 - 2	121	- 1 - 1 - 1 - 10 - 4	466 477 488 499 501 552 534 555 566 577 588
61	Encephalite	1 26		-7	- 13	3	- 3	=	_	1 36	39	1 75	A 61
62 63	epidemica	-	- 1	_ 		=	-	_		=	1	1 2	63 63
65 66 67	braes. Amollec mento cerebrat. Paralysia sem cau a indicada. Paralysia geral. Outras fórmas de alienação men-	- i	=	-1 -1	- - -	- 5	1 		_ _ _	10 1 1	12	22 2 1	64 65 66 67
691 70 71 72 73	tal. Epilepsia. Eclampsia (não puerperal). Convulsões das crianças. Tetano. Chorea. Outras molestias do systema ner-	-1 -1 -12 -19 -	-1 -9 -7	- - 5 9 -	-4 -4 -6 -	-4 -4 -3 -		111111		18 31	-2 -13 14 -	-4 -31 -45	68 69 70 71 72 73
	voso , , , ,	2	2	-	1	1	-	~	-	3	3	6	74
76	Mulestias dos ouvidos	326	548	144	173	53	81	-	- - 1	523	503	1.026	75 76

					côn				•		TOTAE	:8	
NUMBER OF ORDER	CAUSAS DE MORTE	Z.	PATE ICI	C	ratus	Preta		(Paragraph	Sucrana	Den	OKON TO I	Geral	NUMERO DE ORDEM
Z		н		н	м	н	M	н	M	н	TŅ.		l N
	Transporte	323	248	144	173	53	81	_	1	523	503	1.026	
	III — Molestias do apparelho circulatorio												
77	Pericardite,	-	_1	-	-	- ₁	=	=	_	- 2	_1	1 2	77 78 79
79 80	Molestias organicas do coração. Angina do peito	48	35	26	21	5 1	17	=	_	79	73	152 1	79 80
	Affecções das arterias, athero- ma, aneurysmas, etc Embolia e thrombose	53	33	15	16	8	15 2	-	-	76	64	140	81 82
83	Affecções das veias (varices, he- morrhoides, phlebite, etc)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	83
	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	-	2	1	-	-		_	-	1	. 2	3	81
86	Hemorrhagias Outras affecções do apparelho circulatorio	_ 1		_ `			_'	_		2	- 1	- 3	85 86
	IV - MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO												
88	Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge	=	3	_	-1	=	=	_	_	_	-4	- 4	87 88
90	Affecces do corpo thyroide	52	43	33	42	-8	-6	=	_	93	91	184	89 90
91 92 93	Bronchite chronica	35	27 12 2	31	22 6	-8	ii 3	=	_	74	60 21	134 32	91 92 93
94	Pleurisia	7		-	-	=	-	-		1	2	3	91
96	Gangrena do pulmão	5	- 8		-1	=	=	=	_	-6	_3	- 9	95 96
97	Asthma	-4	-2	-	=	=	=	_	-	-4	- 2	- 6	97 98
29	respiratorio (excepto a tisica).	3	-	5	1	-		-regge	-	5	1	6	99
	V — Molestias do apparelho digestivo	- 1											
	Affecções da bocca e seus an- nexos.	-	_	1	-	_	-	_	_	1	-	1	100
102	Affecções do pharynge Affecções do esophago Ulcera do estomago	-5	-	-2	-1	=	-	=		-6	-2	-10 0	101 102 103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	3	_	_	_	_	-	_	_	3	_	3	104
105	Diarrhea e enterite (absixo	177	140	87	68	15	18	_	-	279	226		A105
106	Diarrhéa chronica	64	37	35	28	9	12	_		108	87	195	106 106
107	Ankylostomiase	22	19	12	6	9	1	_	_	36	26	62 5	A107 B107
108 100	Hernias e obstrucções intestinaes Outras affecções do intestino.	_2	-1	_1	- 1	=	- ₁	Ξ	_	-3	2	5 2	108 109 410
11	letericia grave	12	-i	5		- 5	- 2			22	-i3	-35	110 111 112
	Cirrhose do figado	_	_	_	_			Ξ	_	_	_	_	113
	A transportar	837	625	406	409	116	174	-	1	1.359	209	2.568	

					cór						TOTAE	В	
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Branca		Parda		Preta		Ignorada		FOR	SEXO	Geral	меже ре опрем
		н	•	н		н	N	н	84	н	H		
	Transporte	837	625	406	409	116	174	_	1	1,359	1,209	2,568	1
114	Hepatite aguda, abcesso do												
114	figado	- 2	2	=	_1	=	-1	1.1	=	- 2	3	2 5	A114 B114
115 116	Affecções do baço	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	115
-	puerperal)	1	2	1	2	-	1	-	-	5	5	7	116
	(exc. o cancer e a tuberculose)	-	-	_	-	_	_	_	_	-	_	_	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	1	3	_	_	_	4	_		1	2	3	118
	VI-MOLESTIAN DO APPARELHO GENITO-						,		Γ	1	_		
119	Nephrite aguda	_	3 17	3	2	_	1	_	-	3	6	9	119
120	Mal de Bright	23	17	7	7	_8	7	=	-	38	31	69	120 (A121
121	Outras mol. dos rins e annexos B	-	-	-	-	-	-	_	_	_	_	-	8121
123	Calculos das vias urinarias Molestias da bexiga	=	-1		=	_	_	=	=		-	- 1	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	_											12.
125	Molestias da prostata	_	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	123
126	Molestias não venereas dos or- gãos genitaes do homem	_	_	_	_					_		_	126
127	Metrite,	_	2	-	1	-	_	_	-	=	3	- 8	
	Hemorrhagia uterina, não puer- peral.	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	129
129	Tumor uterino (não canceroso). Outras mol~stias do utero	_	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	125
131	Kystose outros tumores do ovario.	_		=	-	=	=	=	F	=	=	_	130
	Outras molestias dos orgãos ge- nitaes da mulher.	_		_	_	_	_	_		_	_	_	135
133	Molestias não puerperaes da												
	VII — Estado puerperat.		_	-	-	_	_	_	-	-	_	_	133
134	Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal	=	- 2	=	-4	=	=	Ξ	-	-	-6	- 6	13
1:30	Outros accidentes do parto	_		_	1	_	=	=	_	_	1	1	130
138	Septicemia puerperal	_	б	-	2	_	1	_	-	-	9	į	13
	peraes Phlegmatia alba dolen- puerperal	_	5	-	3	-	-	-	-		8	8	13
140	Outros accidentes nuerperaes.	-			-		_	_		_		_	139
141	morte subita	=	_1	=	_	=	=	=		_		_ 1	14
	VIII - MOLESTIAS DA PELLE E												
142	Gangrena	1	Á	1	1	-	_	-	_	2	5	1 7	
1.9.6	Anthraz e furunculose Fleimão e abcesso quente,	-3	_	-,	_	=	=	=		-		-	14
	Outras mol. da pelle é seus anuexos	-	1	-	-	_	-	-	-	_	i	1	140
	IX — Molestias dos orgãos da Locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuber- culosas)	1	1	1	1	3		_	_	5	2		140
147	Arthrites coutras molestias das					13				,	2		
	articulações (excepto o chou- matismo e a tuberculose)	_	1	_	_	_	_	_	_	_	1		147
148	Amputação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
. 10	locomoção	-	-	_	_	-	-		-	-	_	-	149
	A transportar	869	677	420	434	127	186	_	1	1.416	1.298	2.714	

					côr						ТОТЛЕ	s	,
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Branca		Parda		Dag	1 1018	- Ignorada		Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
		H	•	н	•	H	•	н	"	H	W	·	
	Transporte	819	677	420	434	127	186	-	1	1.416	1.298	2.714	
	X — Vicios de conformação								١				
150	Vicios de conformação congeni- tos (excluidos os nascidos mortos)	1	2	2	1	_	_	-	_	3	3	6	150
	XI — PRIMEIRA IDADE								١				
li .	Debilidade congenita, ictoricia e esclerema	15	20	. 7	6	2	_	- -	-	24	26	50	151
B)	primeira idade	_1	_	_1	1	_	_1		_	_2	_2	A	152 153
1.3	XII — VELHICE		_	_	_					_	_		100
154	Debilidade senil	8	8	3	12	1	11	-	-	12	31	43	154
	XIII—Affecções produzidas por causas exteriores												
156	Suicidio por veneno Snicidio por asphyxia Suicidio por enforcamento ou	H	_1	_	_	=	_		=	_1	_1	- 2	155 156
li .	por estrangulação	_	_	_	_	_1	=			_1	-	_ 1	157 158
159	Suicidio por arma de fogo Suicidio por instrumentos cor-	- 1	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	159
161	tantes e perfurantes Suicidio por precipitação de um	-	-	-	· –	-	-		-	_	-	-	160
162	lugar elevado	=	-	1	-	=	_		=	_	_	_	161 162
, 164	Suicidio por outros meios Fracturas	_ ₁	1 1	-1	_	=	=		=	_2	_	- 2	163 164
166	Luxações	_ 	1	-2	=	- -	=,		_	-2	1 8	- 3 12	165 166 167
	Queimaduras pelo fogo Queimaduras por substancias corrosivas			_	<u> </u>		_ '			_	_°	12	168
	Insolação		=	_		=	=			_	ΙΞ	=	169 170
1 171	Commoção electrica	-7	-		=	_2	=			- 9	- ₁	_ 10	171 172
173	Inanição	-	_	-	_	-	_		-	-	-	-	173
177 176	(excepto o suicidio) Outros envenenamentos agudos. Outras violencias exteriores	=	-		=	Ξ	=			=	=	- 2	174 175 176
	XIV- Molestias mai. depinidas												
177	Hydropisia	_2	_	1	_	_	_		_	1 2		1 2	177 178
179	Causas de morte não especifi- cadas ou mal definidas	5	 5	2	5	-	_ ,			8			179
	Total		719		462			1-1	-		1.383		
	Nascidos mortos	74	64	49	31	8	g	10	2	141	1	ł i	
	1											<u> </u>	

PRET

Mortalidaa

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas
	I — Molestias geraes	·		
123 4 5678901112341456678990112341441566789901123343566378899031323343566378	Febre typhoide (typho abdominal) Typho exanthematico Febre recurrente Impaludismo {Agudo — febre intermittente — {A} Impaludismo {Chronico — cachexia palustre — {B} Variola Sarampo Escarlatina Coqueluche Diphteria e crap Grippe. Suor maligno miliar. Cholera asiatico. Cholera asiatico. Cholera nostras Dysenteria — {A} Dysenteria epidemica {B} Peste Febre amarella Lepra. Erysipela Beriberi — {A} Outras affecções epidemicas {B} Infecção purulenta, septicemia Mormo e lamparão Pustula maligna e carbunculo Hydrophobia Actinomycose, trichinose, etc Pellagra Tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar. Tuberculose abdominal Mal de Pott Abcesso frio e por congestão. Tumores brancos Tuberculose de outros orgãos. Tuberculose generalisada Escrophulose Syphilis. Blennorrhagia do adulto. Affecções gonococcicas da criança	5 3		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
	A transportar	212	33	322

RBANAS

vflssões

	NUMERO DE ORDEM	12344456789011233414156789992222222222222222222222222222222222
	Total	65
	Total das mulheres	23
	Menores de 15 annos	3 — 30 15 2 9 — 166 188 111 — 7 23 3 1 1 — 13 — 2 — 60 7 15 1 1 — 3 2 14 — —
	Sem profissão declarade	18 — 21 13 2 1 — 149 — 9 11 49 — 9 11 4 9 14 — 20 — 5 583 1 5 — 1 2 4 — 7 — — — — — — — — — — — — — — — — —
	Capitalistas	
ÕES	Lavradores	1 3 9 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
PROFISS	Militares	3 31 8 1 2 1 27 2 39 59
	Maritimos	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Functionaries publices	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NOMERO DE ORDEA	CAUSAS DE MORTE	1 to 1	Connerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operation
	Transporte		212	33	32	•
39 40 40 41 42 43 44 45	Cancer e outros tumores malignos	da cavidade buccal. do estomago { A . do figado . } B . do peritoneo, dos intestinos e do recto. dos orgãos genitaes da mulher do seio de pelle . de outros orgãos es pecificados	4 2 2 2 - - 2		- 2 1	Ξ
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59	Outros tumores, excepto os tumores do mulher Rheumatismo articular agudo . Rheumatismo chronico e gotta . Escorbuto . Diabetes . Bocio exophthalmico . Molestia bronzeada de Addison . Leucemia . Anemia, chlorose . Outras molestias geraes . Alcoolismo agudo e chronico . Saturnismo . Outras intoxicações profissionaes chronico . Outras intoxicações profissionaes chronico .	es orgãos genitaes da	1 1 1 - - - - 2			1 1111
600 61 61 62 63 64 65 66 67 68 70	Encephalite. Meningite simples. Meningite simples. Meningite cerebro-espinhal epidemica l'Ataxia locomotora progressiva. Outras mole-tias da medulla espinhal. Congestão e hemorrhagia cerebraes. Amollecimento cerebral. Paralysia sem causa indicada. Paralysia geral. Outras formas de alienação mental. Epilepsia. Eclampsia (não puerperal).	A	14 - 17 13 1 - 12	1 - 2 - 2 - 1 -		
71 72 73 74 75 70	Convulsões das crianças Totano Choréa Outras molestias do systema nervoso. Molestias dos olhos e seus annexos. Molestias dos ouvidos		- - 4	- 1 - 1 - 1 - 1	= 1	
	A transportar .		264	46	38	

		PROFISSÕE	8						_
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Homens menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
58 — 1 — 1 — — — — — 2	51 2 2	112 1 1 1 - -	64 - 2 - 1 - 1 2	10 1	799 8 15 1 2 - 1	357 	1.571 6 8 6 3 62 13 3	4.241 35 40 12 9 62 13 12	39 { A 40 8 40 41 42 43 44
	1	- 1 - 1 - 1 - 1	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	1111111111111	1 2 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 2 	22 16 15 12 2 12 17 17	6 27 1 10 21 2 2 1 29 6 41 —	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
- i - i - i - i - i - i - i - i - i - i	- i i 3	- 3 - i - i - i i		2	4 11 -2 9 85 6 15 68 - 14 -15 - 15	3 205 - 2 8 - 1 2 - 68 69 - 2 - 2	3 249 -1 17 132 13 4 -3 19 -73 43 -20 -	18 486 ——————————————————————————————————	60 A 61 B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
75	61	125	. 85	. 15	1,045	728	2.373	6.008	l:

S. P.— 20

	经验 经基础 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	有需要的比较级的的的价格的	打扮田鄉非世際有類類	Western are characted
A transportar	Affecções da hocca e seus annexes Affecções do pharrage Affecções do pharrage Affecções do enophago Ultera do estomago Outras affecções do estomago sexcepto o cancer Diarrica e entente (aheixo de 2 annes) (A Diarrica e entente (2 annes e acima) Ankrisatomiase Outros parasitas intestinaes (B Hernias e obstrucções intestinaes (B Hernias e obstrucções intestinaes Contros parasitas do intestino loteraca grave Tumores ky laticos do ligado. Calculos biliares	Molestias (as fomes sames. Affecções (a laryage. Affecções (a carpa tarrente. Bruschite devide. Bruschite chronica. Bruschite chronica. Bruschite chronica. Congestão e apoplexia pulmonares. Ganaresa do puimão. Astima. Emphysema palmonar. Outras molestias do appareiho respiratorio excepto a timoa).	Pericardite Endo-ardite Molestias regamens to paragio Angina to petto. Anticopies tas arterias, atheroms, ancuryanos, etc. Embolia e thrombose Affecções tas reuse varices, hemorrhoudes, phishits, etc.) Affecções to systema l'amphatics (lymphangits, etc.) Homorrhagias Outras affecções to appareiho circulatumo	CACHAS SE MEETS
448			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	material ()
9 4	- i - i - i - i - i - i - i - i - i - i	- - - - - - - - - - - - - - - - -	± - + 3 34 2	I'ruilenen liberaus
3			15 1 U	Artinia
1.325	1 3 5 5 4 2 5 5	_ 1 14395:1531 _ 5	1.53 16 176 4 284 9 - 3	Operation

wes

		PROFISA	ŏrs	•					
,	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mu!heres	Total	NUMERO DE ORDEM
75	61	125	85	15	1.045	728	2.373	6.008	
1 13 28 3 1	- - 12 - - - -	1 2 31 5 14 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	- 2 8 - 23 1	- 1 1 - 13 	1 11 301 12 288 12 - 4 3	- 19 - 9 1	27 177 359 14 361 29 — 14 1	7 50 964 40 1.087 58 1 23 6	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
1 4 1 1	- - - - 2 1 - - - - 1		21	1	- 4 - 2 2 24 29 6 30 1 1 1 23	10 181 1 199 22 4 4 2		27 391 45 497 178 32 86 8 9 5	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1		3	- 13 8 - 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	- i - i - i - 70 - 8 - 6 i - 4i	2 2 - 10 797 18 98 18 6 8 - - 2	44 99 -46 6685 144 170 20 8 19 3 3 -34	6 13 1 13 22 1.462 32 429 59 14 46 7 5	100 101 102 103 104 { A 105 { B 105 106 106 107 108 109 110 111 112 113
42	83	205	149	35	1.929	2.124	4.742	11,834	

NUMERO DE ORDEM	CAUZAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas
	Transporte,	448	90	72
114 114 115 116 117	Hepatite aguda, abcesso do figado (A	= 1 = = = = = = = = = = = = = = = = = =	- - -	- i - i
	VI - MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS			
119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	Nephrite aguda. Mal de Bright Chyluria e hemato-chyluria. Chyluria e hemato-chyluria. Chyluria e hemato-chyluria. Chyluria e hemato-chyluria. Chyluria e hemato-chyluria. Chyluria e hemato-chyluria. Chyluria e hemato-chyluria Calculos das vias urinarias Molestias da bexiga. Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. Molestias da prostata. Molestias da prostata Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem. Metrite Hemorrhagia uterina, não puerperal Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero. Kystos e outros tumores do ovario. Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher. Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	-26 - 1	- 9 - 1 - 1 	_ 4 1 1
134 135 136 137 138 139 140 141	VII — ESTADO PUERPERAL Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal Outros accidentes do parto Septicomia puerperal Albuminuria e eclampsia puerperaes Phlegmatia alba dolens puerperal Outros accidentes puerperas, morto subita. Molestias puerperaes da manima			
	VIII - Molestias da pelle e do tecido cellular			
142 143 144 145	Gangrena	2	_ i	=
	IX — Molestias dos oboxos da locomoção			
146 147	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	-	-	-
148 149	Amputação. Outras alleccões dos orgãos da locomoção.		_	=

profissões

						ES	PROPISSÕ		
NUMERO DE ORDEM	Total	Total das mulheres	Menores de 15 annos	Sem profissão declarada	Capitalistas	Lavradores	Militares	Maritimos	Funccionaries publices.
\$ A f t 8 11 11 11 11 11	11.834 18 52 1 37 1	4.742 4 22 17 - 3	2.124 - 3 - 3 - 1	1.929 3 10 1 8 -	35	149	205 - 2 - 1	83 - - t	142
11 12 3	41 408 1 7 3 7 10 — 2 4 4 - 2 8	11 151 3 - 1 - - 2 1 4 - 2 8	1714	10f - 1 - 3 3		1 9 - 1	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	- 6 	- 11 - 2 - 1
13 13 13 13 13 14 14	177 33 433 288 29 3	1 17 3 43 28 2 2		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	11111111			11111111	
1.6 1.4 1.4	28 2 9 17	-12 -4 8	- i	- 3 2 2	1111	= a	= =	=,	1111
14 14 14	7 = 2	4 = 1	- i	=	1 11			- 1-1	1 111
	12,609	5,098	2.180	2.075	37	166	217	91	157

Mortalidade por

NUMERO DE ORHEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operation
	Transporte	481	104	79	1.924
	X — Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	-	~	-	-
	XI — PRIMEIRA IDADE				
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	=	=	Ξ	=
	XII - VELHICE				
154	Debilidade senil	3	2	-	12
	XIII — Appecções produzidas por causas exteriores				
155 156 157 158 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176	Suicidio por veneno. Suicidio por asphyxia. Suicidio por enforcamento ou por estrangulação. Suicidio por submersão Suicidio por arma de fogo. Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes Suicidio por precipitação de um lugar elevado. Suicidio por esmagamento. Suicidio por outros meios. Fracturas. Luxações Outros traumatismos accidentaes Queimaduras pelo fogo Quaimaduras por substancias corrosivas. Insolação Congelação Congelação Congelação Compeção electrica. Submersão accidental Inanição Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio) Outros envenenamentos agudos Outras violencias exteriores.	- 1 5 - 1 - 6 1 - 7	- 2 - 2 - 1 - 1 - 1 2		- 1 - 1 - 5 - 1 - 60 - 3 - 1 - 19
	XIV — MOLESTIAS MAL DEPINIDAS				
177 178 179	Hydropisia	- 1 2	=	= 1	-4 13
	Total	510	113	83	2.075

	7 7	PROFISS	ÕES						
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
157	91	217	166	37	2.075	2.180	5.098	12.609	
-	-	-	-	-	-	17	11	28	150
=	==	=	=	=	111	197 38 —	160 23 —	357 61 —	151 152 153
3	1	1	4	2	41		154	223	154
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	- 2 - 1 - 1	- 1 - 8 5 - 2 - 5	2 - 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 - 2 - 16 - 4 - 1 2 16 - 98 2 2 - 4 - 33 - 3 3 - 3 5 5		9 - 2 - 1 - 1 - 30 - 38 6 - 1 13	21 5 3 32 5 1 13 40 236 61 — 5 — 66 1 5 2 91	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 175 176
- - -	_ 	=		=	2 1 15	i	3 39	10 2 83	177 178 179
173	99	239	174	41	2.358	2.492	5.603	13.960	

PRETO

	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas
I — Molestias geraes			
Febre typhoide (typho abdominal) Typho exanthematico. Febre recurrente Paludismo { Agudo — febre intermittente — { A } Chronico — cachexia palustre — { B } Variola. Sarampo Escarlatina Coqueluche Diphteria e crup. Grippe Suor maligno miliar Cholera asiatico Cholera asiatico Cholera nostras. Dysenteria Dysenteria epidemica { B } Pesto Febre amarella Lepra. Erysipela. Beriberi. Oulras aflecções epidemicas { B } Inforção purulenta, septicemia Mormo e lamparão Pustula maligna e carbunculo Hydrophobia Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra Tuberculose pulmonar Tuberculose pulmonar Tuberculose pulmonar Tuberculose solominal Mal de Pott. Abcesso frio e por congestáo Tumeros brancos Tuberculose generalisada Escrophulose Syphilis. Blennorrhagia do adulto Adlecções gonococcicas da criança	1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		8

BANAS

ðe**s**

	1	PROFISSÕES							
	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
1 2 1			12 14 1 20 1 1 20 1 1 1		- 43 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 34 42 1 2 20 1 4 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 - 54 - 63 - 2 - 19 - 37 - 5 - 12 - 3 - 6 - 170 - 9 - 170 - 9	124 137 14 137 14 137 14 137 14 137 14 15 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	A 44
34 5. P	8	1	51	i	14	139	383	781	

da cavidade buccal.	AUGUST OF STREET	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas
do estomago (A. do figado.) 8. do peritoneo, dos intestinos e do recto. dos orgãos genitaes da mulher. do seio ed do sorgãos mão especificados. de outros tumores, excepto es tumores dos orgãos genitaes da mulher. do seio ed dos orgãos não especificados. de outros orgãos e dos orgãos não especificados. de outros corgãos genitaes da mulher. de Escarbato. de outros corgãos genitaes da mulher. de Escarbato. de Outros tumores, excepto es tumores dos orgãos genitaes da mulher. de Escarbato. de Outros tumores, excepto es tumores dos orgãos genitaes da mulher. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato. de Escarbato de		Transporte	20	5	8
do do figado. 18. do peritono, dos intestinos e do recto. dos orgãos genitaes da mulher. do serio da pelle. de outros orgãos e dos orgãos não especificados. 46 Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. 47 Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo articular agudo. Bescorbuto. Diabetes. Diabetes. Diabetes. Bocio exophtislamico. Molestia bronzeada de Addison. Leucemia. Anemia, chlorose. Outras molestias geraes. Alcoolismo agude e chronico. Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronicas. II — Molestias Do systema nervoso e dos orgãos bos sentidos dos designados de Congestão e hemorrhagia cerebraes. Amolecimento cerebral. Paralysia sem causa indicada. Paralysia gera! Outras formas de alienação mental Go Epilepsia. Go Gorção. Gorção de mental Go Gorção. Gor	39		-	-	_
de outros orgãos não especificados			-	_	_
de outros orgaos aos es dos orgãos nãos es pecificados		do peritoneo, dos in-			
de outros orgaos aos es dos orgãos nãos es pecificados	42	dos orgãos genilass	-	-	_
de outros orgaos aos es dos orgãos nãos es pecificados		da mulher	-	-	-
de outros orgãos não especificados	44	da pelle	_	_	_
Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	45		1		
## Table ##			-	-	1
Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico e goita. Escorbuto. Diabetes. Boio exophthalmico. Molestia bronzeada de Addison. Leucemia. Anemia, chlorose. Outras molestias geraces. Alcoolismo agudo e chronico Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronicas. Outros envenenamentos chronicos. II — Molestias do systema Nervoso e dos oroãos dos sentidos de meningite cerebro-espinhal epidemica. Meningite cerebro-espinhal epidemica. Ataxia locomotora progressiva. Outras molestias da medulla espinhal. Congestão e hemorrhagia cerebraes. Amollecimento cerebral. Paralysia sem causa indicada. Paralysia geral. Outras formas de alienação mental. Eclampsia (não puerperal) Convulsões das crianças. Tetano Choréa. Tetano Choréa. Choréa.	46				
II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos 60 Encephalite. 61 Meningite simples. 62 Meningite cerebro-espinhal epidemica 8. 63 Outras molestias da medulla espinhal 64 Congestão e hemorrhagia cerebraes 65 Amollecimento cerebral. 66 Paralysia sem causa indicada. 67 Paralysia geral. 68 Outras fórmas de alienação mental 69 Epilepsia 69 Choréa 70 Convulsões das crianças. 71 Convulsões das crianças. 72 Tetano. 73 Choréa 74 Outras molestias do systema nervoso.	AT	Bheumatismo articular agudo		_	_
II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos Encephalite	48	Rheumatismo chronico e gotta	_	-	_
II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos 60 Encephalite. 61 Meningite simples. 62 Meningite cerebro-espinhal epidemica 8. 63 Outras molestias da medulla espinhal 64 Congestão e hemorrhagia cerebraes 65 Amollecimento cerebral. 66 Paralysia sem causa indicada. 67 Paralysia geral. 68 Outras fórmas de alienação mental 69 Epilepsia 69 Choréa 70 Convulsões das crianças. 71 Convulsões das crianças. 72 Tetano. 73 Choréa 74 Outras molestias do systema nervoso.			=	_	_
II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos 60 Encephalite. 61 Meningite simples. 62 Meningite cerebro-espinhal epidemica 8. 63 Outras molestias da medulla espinhal 64 Congestão e hemorrhagia cerebraes 65 Amollecimento cerebral. 66 Paralysia sem causa indicada. 67 Paralysia geral. 68 Outras fórmas de alienação mental 69 Epilepsia 69 Choréa 70 Convulsões das crianças. 71 Convulsões das crianças. 72 Tetano. 73 Choréa 74 Outras molestias do systema nervoso.	51	Bocio exophthalmico	-	-	_
II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos 60 Encephalite. 61 Meningite simples. 62 Meningite cerebro-espinhal epidemica 8. 63 Outras molestias da medulla espinhal 64 Congestão e hemorrhagia cerebraes 65 Amollecimento cerebral. 66 Paralysia sem causa indicada. 67 Paralysia geral. 68 Outras fórmas de alienação mental 69 Epilepsia 69 Choréa 70 Convulsões das crianças. 71 Convulsões das crianças. 72 Tetano. 73 Choréa 74 Outras molestias do systema nervoso.		Molestia bronzeada de Addison	_	_	_
II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos 60 Encephalite. 61 Meningite simples. 62 Meningite cerebro-espinhal epidemica 8. 63 Outras molestias da medulla espinhal 64 Congestão e hemorrhagia cerebraes 65 Amollecimento cerebral. 66 Paralysia sem causa indicada. 67 Paralysia geral. 68 Outras fórmas de alienação mental 69 Epilepsia 69 Choréa 70 Convulsões das crianças. 71 Convulsões das crianças. 72 Tetano. 73 Choréa 74 Outras molestias do systema nervoso.		Anemia, chlorose,		_	
II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos 60 Encephalite. 61 Meningite simples. 62 Meningite cerebro-espinhal epidemica 8. 63 Outras molestias da medulla espinhal 64 Congestão e hemorrhagia cerebraes 65 Amollecimento cerebral. 66 Paralysia sem causa indicada. 67 Paralysia geral. 68 Outras fórmas de alienação mental 69 Epilepsia 69 Choréa 70 Convulsões das crianças. 71 Convulsões das crianças. 72 Tetano. 73 Choréa 74 Outras molestias do systema nervoso.		Alcoolismo agudo e chronico	_	_	_
II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos 60 Encephalite. 61 Meningite simples. 62 Meningite cerebro-espinhal epidemica 8. 63 Outras molestias da medulla espinhal 64 Congestão e hemorrhagia cerebraes 65 Amollecimento cerebral. 66 Paralysia sem causa indicada. 67 Paralysia geral. 68 Outras fórmas de alienação mental 69 Epilepsia 69 Choréa 70 Convulsões das crianças. 71 Convulsões das crianças. 72 Tetano. 73 Choréa 74 Outras molestias do systema nervoso.		Saturniamo	_	_	
60 Encephalite. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		Outros envenenamentos chronicos	-	_	-
Meningite simples Meningite cerebro-espinhal epidemica Ataxia locomotora progressiva Courtas molestias da medulla espinhal Congestão e hemorrhagia cerebraes Amollecimento cerebral Paralysia sem causa indicada Paralysia geral Coutras fórmas de alienação mental Epilepsia Relampsia (não puerperal) Convulsões das crianças. Tetano Choréa Choréa Courtas molestias do systema nervoso					
Meningite simples Meningite cerebro-espinhal epidemica Meningite cerebro-espinhal epidemica Ataxia locomotora progressiva Cutras molestias da medulla espinhal Congestão e hemorrhagia cerebraes Amollecimento cerebral Paralysia sem causa indicada Paralysia geral Cutras fórmas de alienação mental Epilepsia Relampsia (não puerperal) Convulsões das crianças. Tetano Choréa Choréa Cutras molestias do systema nervoso	60:	Encephalite	_	_	
64 Congestão e hemorrhagia cerebraes 65 Amollecimento cerebral. 66 Paralysia sem causa indicada. 67 Paralysia geral. 68 Outras fórmas de alienação mental 69 Epilepsia. 70 Relampsia (não puerperal). 71 Convulsões das crianças. 72 Tetano. 73 Choréa. 74 Outras molestias do systema nervoso.	61	Meningite simples	-	_	_
64 Congestão e hemorrhagia cerebraes 65 Amollecimento cerebral. 66 Paralysia sem causa indicada. 67 Paralysia geral. 68 Outras fórmas de alienação mental 69 Epilepsia. 70 Relampsia (não puerperal) 71 Convulsões das crianças. 72 Tetano 73 Choréa 74 Outras molestias do systema nervoso	62	Ataxia locomotora progressiva	_	=	=
Amollecimento cerebral. Paralysia sem causa indicada. Paralysia geral. Outras formas de alienação mental. Epilepsia. Relampsia (não puerperal). Convulsões das crianças. Tetano. Choréa. Outras molestias do systema nervoso. t		Outras molestias da medulla espinhal	_	_	1
Paralysia sem causa indicada	65	Amollecimento cerebral	_	_	_
68 Outras formas de alienação mental		Paralysia sem causa indicada	_	_	- 4
70 Epitepsia (não puerperal)	68	Uutras formas de alienacao mental	_	_	- 1
71 Convulsões das crianças		Epilepsia	_	_	
73 Choréa	71	Convulsões das crianças.	-	-	_
74 Outras molestias do systema nervoso	73	Choréa	=	=	=
	74	Outras molestias do systema nervoso	1 1	_	-
76 Molestias dos ouvidos		Molestiae dos ouvidos, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		_	_
		A transportar	22	5	11

		1	PROFISSÕES							9
Fonccionarios	publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMBRO DE ORDEM
	34	8 	1	51 - 1 	1	14 - 1 	139 	388 	786 6 2 4	39 { A 40 B 40 41 42 43 44
	1			- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		1 1111111111111	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7 - 21 - 15 - 2	14 4 1 - 1 - 10 - 4 - -	45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 57 58
	2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111111111111111	3 1 1	1	- 2 	-34 1 18 30 	-39 -1 12 12 -1 -2 -13 -14 -3 -	1 75 	60 { A 61 8 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
	40	10	í	63	2	17	225	503	1.026	

NUMERO DE OUDEM	CAUSAS DR MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operatios
	Transporte	22	5	11	fi
	III — Molestias do apparelho circulatorio				
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Pericardite. Endocardite. Molestias organicas do coração Angina do peito Affecções das arterias, atheroma, ancurysmas, etc. Embolia e thrombose Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.). Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.). Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio	- 8 - 10 - 10	- 1 - 2 1 	- 4 - 2 1	- - - - - -
	IV — Molestias do apparelho respiratorio				
87 88 99 51 52 53 54 55 55 58 59 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	Molestias das fossas nasses Affecções do larynge Affecções do corpo thyroide. Bronchite aguda Bronchite chronica Broncho-pneumonis. Pneumonia Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares Gangrana do pulmão. Astbms Emphysema pulmonar Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).			- 1	1111
	V — Molestias do apparelho digestivo				
100 101 102 103 104 105 106 107 107 108 109 110 111 111 112	Affecções da bocca e acus annexos. Aflecções do pharynge. Aflecções do caophago. Ulcera do estomago. Outras affecções do estomago (excepto o cancer) Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) (A. Diarrhéa chronica Diarrhéa e enterite (2 annos e acima). Ankylostomiase Outros parasitas intestinaes Hernias e obstrucções iatestinaes. Outras affecções do intestino Ictericia grave Tumores hydaticos do figado Calculos biliares	1		- 1 - 1 - 1 - 1	III HTHEFT
	A transporter	42	11	22	9

		PROFISSÕES							K
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
40	10	i	63	2	17	225	503	1.023	
- 8 - 6 - - -		2 2 1 1	 20 1 15 - 1	3	- - 2 - - -		-1 -73 -64 -3 -2 1	1 2 152 1 140 8 - 3 3 -	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
- - - - 1 1	1	1	- - - 3 1 - 1		1	93 -65 7 -1 -2	- 4 - 91 - 60 - 21 - 2 - 2 - 1	-4 -184 -1 -134 -32 -3 -6 -6	87 88 89 90 91 93 93 94 95 96 97 98
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- 1 - 1 - 4 - 6 			1 4 - 279 12 81 27 1 1	- 4 - 2 - 226 - 10 - 87 - 26 - 4 - 2 - 2 - 13 	1 10 —6 3 505 22 195 62 5 5 2 2 2 —35	100 101 102 103 104 (A 105 B 105 106 (A 107 B 107 108 109 110 111 1112 113
64	21	14	118	6	25	803	1.209	2.56 3	

N N			-	
NUMERO DE CADEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas
	Transporte	42	11	22
114 114 115 116 117	Hepatite aguda, abcesso do figado (A	- 1 - 1 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos			
119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	Nephrito aguda. Mal de Bright Chyluria e hemato-chyluria. Calculos das vias urinarias Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc Molestias da prostata Molestias não venercas dos orgãos genitaes do homem Metrite Hemorrhagia uterina, não puerperal Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero. Kystos e outros tumores do everio Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	- 5	- 1	- 4
134 135 136	Vil — Estado puerferal. Accidentes da gravidez	-	=	=
137 138 139 140 141	Septicemia puerperal Albuminuria e eclampsia puerperaes Phlegmatia alba dolens puerperal. Outros accidentes puerperaes, morte subita. Molestías puerperaes da mamma VIII — Molestías da pelle e do tecido cellular	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1
142 143	Gangrena,	=	=	_
144 145	Fleimão e abcesso quente	- 1	=	=
146	IX — Molestias dos onoños da locomoção Affecções dos ossos (não tuberculosas)	_	_	_
147 148 149	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). Amputação	-	<u>-</u>	=
	A transportar	46	12	26

		PROFISSÕES							ж
Functionaries publices	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMBRO DE ORDEM
64	ક્ષ	14	118	6	25	803	1.209	2.568	
- - -	-	111111	_ i		1111	_ _ _ 2	2 3 1 5	2 5 1 7	{ A 114 { B 114 115 116
=	=	_	- ₁	_		=	_ 2	- 3	117 118
2	111111111111111	11111111111111111	- 7 	1	- 2 		6 31 - 1 - 3 - 1	9 69 1 3 1	119 120 A 121 B 121 122 123 124 125 126 127 127 128 129 130 131 132 133
11111111	11111111	1111111	11111111	11111111	·	1 1 1 1 1 1 1	- 6 1 9 8 - 1 -	- 6 1 9 8 - 1	134 135 136 137 138 139 140 141
	= 1	_ _ _		=======================================	= = =	- 2 - 2	_ 5 _ 1	- ⁷	142 143 144 145
-	_	_	_	-	_	5	2	7	146
1 1 1	-	-	=		=	=	= 1	= 1	147 148 149
66	22	15	127	7	27	820	1.298	2.714	

ORDEM				1	l
NUMERO DE OR	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	46	12	26	248
	X — Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	-	_	-	
	XI — Primeira idade				
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema Outras molestias especiaes da primeira idade	_ _ _	=	- - -	
	XII — VELHICE				
154	Debilidade senil	-	_	_	3
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores				
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 175 176	Suicidio por veneno Suicidio por asphyxia. Suicidio por enforcamento ou por estrangulação Suicidio por submersão Suicidio por arma de fogo Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes Suicidio por precipitação de um lugar elevado. Suicidio por esmagamento Suicidio por outros meios. Fracturas. Luxações Outros traumatismos accidentaes Queimaduras pelo fogo Quimaduras por substancias corrosivas Insolação Commoção electrica. Submersão accidental. Inanição Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio) Outros envenenamentos agudos Outras violencias exteriores. XIV — Molestias Mal definidas Hydropisia Morte subita Causas de morte não especificadas ou mal definidas.				
119	Camada do morto nao especificadas ou mai definidas				
	Total	46	12	<i>2</i> -3	256

	1	PROFISSÕES							,
- presect	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
56	22	15	127	7	27	820	1.298	2.714	
	-	- .			1	. 3	3	6	450
	_ 	=	1			24 2 	26 2 —	50 4	151 152 153
1	1	1	6	_	_		31	43	154
			1 2		1	111111111111111111111111111111111111111	1 1 8 - 1	2 - 1 - 2 - 3 - 12 - 10 - 2	155 156 157 158 169 160 161 162 163 164 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
- 1 -	= 1				<u>-</u>	1 5	15 	i 2 20	477 478 479
69	24	16	140	7	29	864	1.383	2.872	·

[.] P.— 22

PRETORIAS

			ANN	OS		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	Janeiro
1 2 3 4 5 6 7 8 9	I — Molestias geraes Febre typhoide (typho abdominal) Typho exanthematico. Febre recurrente Paludismo { Agudo — febre intermittente — { A. } Chronico — cachexia palustre — { B. } Variola Sarampo Escarlatina Coqueluche Diphteria e crup	590 182 805 73 4	69 319 114 3.566 50 7 55	51 185 110 256 217 4 28 48	65 145 121 9 18 39	9 11 10 3 6 3
10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Grippe Suor maligno miliar Cholera asiatico Cholera nostras Dysenteria Dysenteria Dysent ria epidemica B Peste Febre amarella Lepra Erysipela Beriberi Outras affecções epidemicas B Infecção purulenta, septicemia Mormo e lamparão. Pustula maligna e carbunculo Hydrophobia Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra.	492 	484 — 61 — 275 48 23 36 120 1 92 — 5	558 — 38 — 142 289 25 30 67 — 117 2 — 1	453 	37
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	Tuberculose laryngéa. Tuberculose pulmonar Tuberculose meningéa Tuberculose abdominal Mal de Pott Abcesso frio e por congestão Tumores brancos Tuberculose de outros orgãos. Tuberculose generalisada Escrophulose Syphilis. Blennorrhagia do adulto. Affecções gonococcicas da criança.	31 2.781 24 61 1 3 46 8 75	32 2.587 2.88 54 1 2 3 45 6 72 3	29 2.664 23 68 2 2 - 8 26 4 71	20 2.647 27 45 4 1 1 8 29 5 71	209 3 1 1 - - 2 1 3
	A transportar	6.627	8.209	5 .065	4.241	342

URBANAS

por mezes

5 5 4 8 4 3 4 4 6 4 9 6	ORDEM	MEZES DE 1906											
1 _ 1 . 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _	NUMERO DE	Total	Dezembro	Novembro	Outubro	Setembro	Agosto	Julho	Junho	Maio	Abril	Março	Fovereiro
2 — 2 3 2 2 1 1 3 — 3 2 266 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 266 238 256 266 238 256 266 238 256 266	1 23 4 4 5 6 7 8 9 9 0 11 12 3 14 4 15 6 17 8 9 9 0 11 12 23 24 25 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	65 145 121 9 18 39 41 453 60 115 42 236 69 141 20 2.647 71 1 1 8 29 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17 10 1 3 8 5 49 - 4 30 34 32 - 19 - 1 - 6	12 6 2 4 2 3 3 1 5 24 1 3 6 2 17 1 1 238 1 7 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	12 11 1 1 5 2 41 1 1 10 1 10 1 1 256 1 7	14 6 -1 3 8 29 - 7 100 1 3 2 3 - 6 1 230 2 2 2 1 - 7		766 1 1 6 377 - 5 2 2 2 1 3 3 2 - 1 1 2 3 5 5 - 1		16 2 4 5 2 9 3 3 1 1 6 7 7 - -	9 22 1 2 42 1 6 1 4 13 12 198 3 1 10 1 10 1 10 10 10	20 9 1 1 3 2 47 2 4 6 1 5 1 9 1 22 3 4 1 2 3 1 6	16942 5 27 4 59 43 11 1 20 39 2 51

				AN	NOS	
NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE		1903	1904	1905	1906
	Transporte		6,627	8.209	5,065	4.241
30 40 40 41	•	da cavidade buccal. do estomago. \$A do figado B do peritoneo, dos in-	16	13 46 9	20 40 9	35 40 12
48 43 44 45	Cancer e outros tumores malignos	testinos e do recto. dos orgãos genitaes da mulher do seio da pelle de outros orgães e	9 37 5 10	40 9 16	10 31 5 14	9 62 13 12
		dos orgãos não es- pecificados	106	96	108	108
40 48 49 50 51 53 54 56 56 57 58	Outros tumores, excepto os tumores da mulhor. Rheumatismo articular agudo Rhoumatismo chronico e gotta Escorbuto Diabetes. Rocio exophthalmico Molestia bronzeada de Addison Leucemia Anemia, chlorose Outras molestias geraes Alcoulismo agudo e chronico Saturnismo Outras intoxicações profissionaes chron Outros envenenamentos chronicos	nicas	22 5 2 21 — 3 50 1 55 1	6 26 3 7 15 1 2 2 2 45 5 30 1	3 24 7 5 24 — 3 20 4 33 1	6 27 1 10 21 2 2 - 1 29 6 41
	II — Molkatias do systema nervo dos sentidos	SO R DOS ORGÃOS				
	Encephalite	18	9 36 335 48 10 14 1 31 198 175 2 5	22 530 10 47 335 60 6 19 9 27 3 197 198 79	144 491 8 37 297 26 7 18 9 37 180 176 70	186 653 865 166 146 2 1 4
	A transportar .		8 551	10.115	6.799	6.005

or meses

MEZES DE 1906												
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junpo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
338 5: 1: - 1: 3 -	368 5 3 1 — 9 —	341 3 3 2 - 3 2 -	338 1 1 1 6	317 2 4 1 — 6 1 —	325 - 3 1 1 3	320 1 1 2 1 5 1 3	340 5 5 - 1 8 - 7	393 3 4 2 2 2 5 2	378 3 4 1 1 2	441 3 2 - 2 5 1 2	4.241 35 40 12 9 62 13 12	39 { A 40 { B 40 41 42 43 44 45
1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-5 - 1 2 - 1 - 6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 - 3 - 3 - 3	22 - 12 - 2 - 4	14 2 1 2	112 2 3	2 2 3 2	22 3 — 2 4 — — — — — — — — — — — — — — — — —	- 2 4 3 1 3	-4 -1 -2 7 	6 27 1 10 21 2 1 29 6 41 —	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
3; 46, 2, 2, 2,; 2, 1, 2, -, 8, -, 1, -,	1 41 — 3 23 3 — 4 1 1 — 13 16 — 9 — — 524	1 37	44 39 	22 37 -1 4 21 -1 -3 3 1 -11 12 -4 	24 - - 3 25 - - 1 2 - 7 9 - 1	-33 -227 -3 -115 -12 -13 -4455	1 588 — 1 3 33 22 2 1 1 6 — 13 17 — — 514	. 43 	335 	1 48 — 3 26 4 — 2 — 16 7 — 4 — 1 — 594	18 486 6 45 318 21 16 36 21 141 146 62 1 4	60 { A 61 B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

			ИА	NOS		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	Janeiro
	Transporte	8.551	10.115	6.799	6.008	529
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Pericardite	952 38 951 56 1 53	5. 48 1.015 31 1.098 65 1 36 6	14 35 918 29 1.044 64 1 222 8	7 50 964 40 1.087 58 1 23 6	1 4 72 2 75 3 — 3 2 —
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	IV — Molestias do apparelho respiratorio Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge. Affecções do corpo thyroide. Bronchite aguda Bronchite chronica Broncho-pneumonia. Pneumonia Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares. Gangrena do pulmão. Asthma Emphysema pulmonar. Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	435 70 619 248 28 148 8 6	32 493 77 638 210 34 450 14 7	24 1 513 65 657 200 74 13 7 2 41	27 391 497 178 32 86 8 9 5	3 38 6 38 12 2 1 1
100 101 102 103 104 105 106 107 107 108 109 110 111 112 113	V — Molestias do apparelho digestivo Affecções da bocca e seus annexos. Affecções do pharynge. Affecções do esophago. Ulcera do estomago. Outras affecções do estomago (excepto o cancer). Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) (A. Diarrhéa chronica. B. Diarrhéa e enterite (2 annos e acima) Ankylostomiase. Outros parasitas intestinaes B. Hernias e obstrucções intestinaes Outras affecções do intestino Ictericia grave Tumores hydaticos do figado Cirrhose do figado. Calculos biliares.	13 	3 19 2 16 49 1.438 	1 9 1 166 21 1.404 46 346 51 36 4 4 153 3	6 13 1 13 22 1.462 32 429 59 14 46 7 5	1 — 2 121 4 40 4 1 7 1 1 — 10 1 — 10 1
	A transportar	14.446	16.507	12.694	11,834	9?8

				1	MEZES DE	1906						
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
471	524	492	496	452	431	455	514	556	524	594	6.008	
1 6 73 4 81 81 5 — 1	3 55 88 3 104 9 — 3 1	7 91 3 118 5 — 2	5 89 5 101 8 — 2	74 578 78 7 -	5 78 3 80 3 - 1	74 5 78 4 — 2 1	-2 86 3 80 4 -2 -	- 1 71 3 94 1 - 1	7 72 22 82 84 1 3	24 96 22 116 5 — 2 1	7 50 964 40 1.087 58 1 23 6	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
- - - 333 4 577 9 1 7 - - 4	34 2 41 13 7 7 — 4	-2 -42 5 38 11 4 7 1 1	-3 -37 -5 49 13 5 7 1 1 -8			3 3 42 14 4 7 1 12 5	-1 40 6 31 18 3 8 -			5 	27 301 45 497 178 32 86 8 9 5 48	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1 1 - 3 111 3 35 3 1 5 - - 17	-1 -2 93 22 38 6 1 4 1 2 -11	1 2 2 3 5 3 1 1 1 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	-3 -1 183 -40 2 -6 2 -15	 1 3 174 2 43 3 2 4 - 7	- 1 - 2 1000 3 3 16 6 1 1 1 - 1 10 -	-2 -1 -113 -30 -8 -3 -1 -14		1 	2 - - 1 89 6 32 4 1 2 2 - - 10		6 13 13 22 1.462 32 429 59 14 46 7 5 —	100 101 102 103 104 (A 105 B 105 B 105 (A 107 108 109 110 111 112 113
937	1.005	1.021	1.058	954	858	895	979	1.001	954	1.184	11.834	}

			ANI	10s		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	Janeiro
	Transporte	14.446	16.507	12.694	11.834	98
114 114 115 116 117	Hepatite aguda, abcesso do figado	20 63 — 35	33 56 — 46 7	16 42 - 32	18 52 1 37	=
110	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS			~	10	
119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	Nephrite aguda Mal de Bright Chyluria e hemato-chyluria Outras molestias dos rins e seus annexos Calculos das vias urinarias Molestias da bexiga Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. Molestias da prostata Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem Metrite Hemorrhagia uterina, não puerperal Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero. Kystos e outros tumores do ovario Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	78 322 2 6 1 10 3 - 2 3 7 - -	110 375 2 4 2 7 9 2 4 2 2 — 1 4	61 309 5 2 3 10 2 7 6 -4 1 2	41 408 1 7 3 7 10 — 2 1 4 — 2 8	2
	VII — Estado puerperal					
134 135 136 137 138 139 140 141	Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal Outros accidentes do parto Septicemia puerperal Albuminuria e celampsia puerperaes Phlegmatia alba dolens puerperal Outros accidentes puerperaes, morte subita Molestias puerperaes da mamma.		7 19 5 60 20 - 1	3 13 4 45 20 — —	1 17 3 43 28 29 2	=======================================
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular					
142 143 144 145	Gangrena	29 2 2 14	45 5 8 15	$-\frac{36}{7}$	28 2 9 17	
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção					
146 147 148 149	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	15 = 3	13 - 1	16 -	7 2 —	_ _ _ _
	A transportar	15.158	17.381	13.351	12.609	1.0

_				MEZES	DE 1906							
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
	1.005 - 4 - 4 - 1	1.021 2 5 - 6 	1.058 - 17 - 4 	954 5 4	858 2 6 	895 2 2 2 1	979 14 - 2 - 2	1.001 - 5 - 5 - 1	954 3 6 - 3 - 1	1.184 - 6 1 5	11.834 18 52 1 37 1	A 114 B 114 115 116 117 118
381	333 -1 -2 -1 -1 -1 1	33 	35 - 3 - 3 1 1 - 1 - 1	32 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	33 1 3 1 1 	2 30 - 2 1 - 2 	4 40 — — — — 1	6 39 1 1	1 32 - 1 - 1 - 1	4 50 - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -	41 408 1 7 3 7 10 — 2 1 4 — 2 8	119 120 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 131 132
2 3 2	- 1 3 - 1	- 1 - 3 3 		- 5 - 4 - 1 	- 3 - 2 5 	- 1 - 2 2 		- 1 - 4 5 	_ _ _ 2 _ _ _	1 3 1 3 2 1	17 17 3 43 28 28 2	134 135 136 137 138 139 140
2	_ _ _	- 1 2	_ 2 _ 1	= 4	_ 2	- 4 2 1	- 3 - 3	- 1 - 2	_ 3 _ 2	_ 2 _ 3	28 2 9 17	142 143 144 145
	- - - -	2 - -	i 	- - -	- - -	<u>i</u>	-	i _ i	2 -	- - -	7 2 2	146 147 148 149
1	1.062 - 23	1.087	1.129	1.019	921	954	1.047	1.075	1.013	1.271	12.609	

			AN	N O8		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	190 6	Janeiro
	Transporte	15.158	17.381	13.351	12.609	1.040
150	X — Vicios de conformação Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	13	23	31	28	4
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema Outras molestias especiaes da primeira idade Falta de cuidados	69	377 70 —	434 46 1	357 61 —	32 3 —
	XII — Velhice					
154	Debilidade senil	312	26 5	229	223	14
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores					
155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176	Suicidio por veneno. Suicidio por asphyxia. Suicidio por enforcamento ou por estrangulação. Suicidio por submersão Suicidio por arma de fogo. Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes. Suicidio por precipitação de um lugar elevado Suicidio por esmagamento. Suicidio por outros meios. Fracturas. Luxações Outros traumatismos accidentaes Queimaduras pelo fogo Queimaduras por substancias corrosivas. Insolação Congelação Commoção electrica. Submersão accidental Inanição. Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio). Outros envenenamentos agudos Outras violencias exteriores.	3 5 7 22	23	22 1 10 4 28 3 17 27 -182 52 -33 -4 52 -6 16 61	21 -5 -3 32 -5 -1 13 40 -236 -61 -5 -66 15 -2 91	1 - 1 1 1 1 - 2 5 - 18 5 1 16
177 178 179	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS Hydropisia		18 100	8 1 40	10 2 83	<u></u>
	Total	16.343	18.666	14.663	13.960	1.162

				MEZES I	DE 1906						
Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
1.062	1.087	1.129	1.019	921	954	1.017	1.075	1.013	1,271	12.609	
4	2	1	1	4	3	2	1	4	1	28	150
38 3 —	41 6 —	27 7 —	31 6 —	28 8 —	21 7 —	22 3 —	16 5 —	28 4 —	47 3 —	357 61 —	151 152 153
21	28	26	20	19	12	17	16	15	17	223	154
5 - 4 1 1 - 2 21 6 17 1 - 8 1 5 1.200 136	1 - 2 - 3 1 - 1 6 - 13 5 5 11 1 - 2 17 110	1 - 1 - 3 1 - 2 16 6 6 5 5 - 1 - 7 - 1.237 102	1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	2 1 5 1 5 24 3 1 3 8 2 4 1 1 3 1	5 	3 - 2 1 1 - 3 - 17 4 - 2 - 1 1 1 - 8 - 1.134 90	2	2 1 1 3 21 6	1 — 3 — 2 — 27 7 — 4 — 3 — 7 — 5 — 1.399 119	21 -5 -3 32 -5 -1 13 40 -2 236 61 -5 -66 1 5 -91 10 -2 83 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 175 176

PRETORI

Mortalide

K		•	ANI	NOS		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	Cricarc
	I — Molestias geraes					
123 4 5667890112334415667899212233456678233333333333333333333333333333333333	Febre typhoide (typho abdominal). Typho exanthematico. Febre recurrente Paludismo {Agudo — febre intermittente — {A} Chronico—cachexia palustre— {B} Variola. Sarampo Escarlatina Coqueluche Diphteria e crup Grippe Suor maligno miliar. Cholera asiatico. Cholera nostras Dysenteria Dysenteria Peste Febre amarella Lepra. Erysipela Beriberi Outras affecções epidemicas {B} Infecção purulenta, septicemia Mormo e lamparão Pustula maligna e carbunculo. Hydrophobia Actinomycose, trichinose, etc Pellagra Tuberculose laryngéa. Tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar. Tuberculose abdominal Mal de Pott Abcesso frio e por congestão Tumores brancos Tuberculose generalisada Escrophulose Syphilis. Blennorrhagia do adulto Affecções gonococcicas da criança	160 104 195 13 -4 147 -141 -111 17 -1 -1133×2 20 -1	11 — 180 58 635 12 — 22 4 27 — 17 — 5 1 5 4 — 7 — 3 294 18 1 — 6 4 4 4 — — 6 6 4 4 4 — — 6 6 4 4 4 — — 6 6 4 4 4 — — 6 6 4 4 4 — — 6 6 4 4 4 — — 6 6 4 4 4 — — 6 6 4 4 4 — — 6 6 4 4 4 — — 6 6 6 4 4 4 — — 6 6 6 4 4 4 — — 6 6 6 4 4 4 — — 6 6 6 4 4 4 — — 6 6 6 4 4 4 — — 6 6 6 6	7 — 120 69 399 53 36 390 — 7 2 2 4 3 6 4 — — 2 316 2 177 1 — 1 3 3 — — — — — — — — — — — — — — —	6 - 124 137 14 137 14 14 137 17 10 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Λ transporta r	1.006	1.319	790	786	

JRBANAS

mezes

				MEZ	es de 19	06						, K
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
96 1 5 8 2 1 1 1 24 2	1 99 - 1 2 - 12 - 1 - 1 - 1 - 1 - 24 1 2	1 - 17 10 - 10 - 1 - 19 - 1 - 1 - 19 - 1		- 8 12 - 7 - 7 - 2	- 7 15 - 15 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	- 11 14 - 1 19 - 1 1 19 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 8 13 11 - 1 - 6 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	10 9 - 10 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11	1 5 14 1 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 20 13 - 41 4 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	6 ·	120144567890112114456789922222222222222222222222222222222222

					212.07 (0	
7			AN	NOS		
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	Janeiro
	Transporte	1.006	1.319	790	786	59
39	/ da cavidade buccal.			4 3		_
40	do estomago . { A do figado { B	- 5	_ 2	i	- 6	=
41	do peritoneo, dos in- testinos e do recto.) –	_	_	2	_
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher	7	7 2	_ 2	_ 4	_
43 44	do seioda pelle	=	- "	- 2	_ 1	_
45	de outros orgãos e dos orgãos não específicados		9	11	14	_
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da			"	-*	_
47	mulher	- 3		1	1 4	_
48 49	Rheumatismo chronico e gotta		-]	_ 2	_ i	_
50 51	Escorbuto. Diabetes. Diabetes.	3	i	_ 2	- ₁	_
52 53	Bocio exophthalmico	- .	=	2	- 1	=
54 55	Leucemia. Anemia, chlorose	17	12	24	10	=
56 57	Outras molestias geraes	_ 2	2	_ 4	_ 4	_ 1
58 59	Saturnismo	- 1	= 1	=	=	<u> </u>
	II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos					
60 61	Encephalite	1 104	3 86	1 68	1 75	_ ,
61 62	Meningite cerebro-espinhal epidemica (B	2		-,	- ₁	_
63 64	Outras molestias da medulla espinhal	37	33	27	22	_
65 66	Amollecimento cerebral	1 1	2 2	2 2	22 2 1	_
67 68	Paralysia geral	= .		- .	- <u>1</u>	=
69 70	Epilepsia	1	2	- 1	- 4	- 3
71 72 73	Convulsões das crianças	44 43	43 47	31 35	31 45	
7.4	Outras molestias do systema nervoso	- 7	- 9	_ 		=
75 76	Molestias dos olhos e seus annexos	_	_	_	=	=
					 	
	A transportar	1.297	1.595	1.024	1.026	74

mezes

					MEZES	DE 1906						×
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
2 2 1 1	65	60	69	5811111111	67	74	71	61	64	78	786 - 6 - 22 - 4 - 1 - 14 - 1 - 10 - 4	41 42 43 44 45 46 47 48 49 55 55 56 57 58 59
5 4 1	- 7 - 1 1 - 7 - 1 1	- 4 - 1 4 - 1 - 5 - 5 	- 5 - 1 3 - 1 - 1 - 2 - 2	- 6 - 3 1 1 - 2 - 1 1	- 5 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1	- 6 - 4 - 4 - 1 - 2 2 1	1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 8 - 1 - 1 - 6 7 6 7	-12 -3 -3 -1 -32 	- 7 - 1 - 1 - 3 - 1 - 95	11 75 - 1 2 22 22 2 1 1 - 4 45 - 6 1 .026	60 61 8 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Mortalida

			AN	RON		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	i903	1904	1905	1906	fraction
	Transporte	1.297	1.595	1.024	1.026	
	III — Molestias do apparelho circulatorio					
77 78 79 80 81 82 83 84 85	Pericardite. Endocardite. Molestias organicas do coração. Angina do peito. Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. Embolia e thrombose. Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.). Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.). Ilemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio.	108 4 - 13 4	14 186 2 114 8 - 12 1	- 4 160 2 101 9 - 3 1	1 2 152 1 140 8 — 3 3 —	- - - - - -
	IV — Molestias do apparelho respiratorio					
87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge Affecções do corpo thyroide. Bronchite aguda Bronchite chronica Broncho-pneumonia. Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares. Gangrena do pulmão Asthma. Emphysema pulmonar Outras molestias do apparolho respiratorio (excepto a tisica).	137 10 124 38 4 21 -5 2	-8 -168 -7 -141 -46 -3 -12 -6 -5 -10	-8 -180 5 160 37 5 6 1 4 -9	-4 -184 -134 -32 -3 -6 -6	-
	V - Molestias do apparelho digestivo					
100 101 102 103 103 105 105 106 107 107 1107 111 111 112	Tumores hydaticos do figado	25 346 168 177 199 43 4 1 1 36	- 7 - 2 5 390 12 175 37 37 3 - 3 - 43	-3 -1 2 447 14 185 41 12 4 -1 -28	10 -6 3 505 22 195 62 5 5 5 2 2 -35	-
	A transportar	2.663	3.027	2. 157	2.568	

H	Outubro Novembro Dezembro Total	91 92 95 1.026	1 77 - 1 2 78 - 10 11 20 152 79 - 14 11 10 140 81 - 8 82 8 83 - 1 8 84 3 85 885 885		- 2 4 88 - 4 12 15 184 90 - 7 4 15 134 92 5 1 2 32 93 - 1 1 - 9 95 6 97 - 98
	Setembro	89 91		10 7 6 - 5	- - -
	Agosto	90		 	1
906	Julho	78	13 11 	- 1 - 19 - 14 3 	- 2
ezes de 19	Junho	75	- - 22 - 11 - - 1	- - - 21 - 10 5 - 2	=
MI	Maio	88	- 1 9 - 14 - 1 - 1 - 1	- - - 16 - 11 3 - 1	- i
	Abril	83			- i
	Março	88	 15 19 19 2 	 -12 13 1 	=
	Fovoreifo	83	 21 12 	-1 -15 -10 -1	=

s. P.— 24

Mortalida

			ANI	ros		
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	
	Transporte	2.663	3.027	2.457	2 568	
114 114 115 116 117	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	- 6 - 6	- 12 7	15 - 5 	2 5 1 7 -	
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos					
119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132	Nephrite aguda. Mal de Bright Chyluria e hemato-chyluria. Chyluria e hemato-chyluria. Chyluria e hemato-chyluria. Chyluria e hemato-chyluria. Chyluria e hemato-chyluria. Calculos das vias urinarias. Molestias da vias urinarias. Molestias da urethra, ahcesso urinoso, etc. Molestias da prostata Molestias não venercas des orgãos genitaes do homem. Motrite. Hemorrhagia uterina, não puerperal Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero. Kystos e outros tumores do ovario Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher. Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	- 1 - 1	10 27 2 3 	6 39 -1 -5 -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	9 69 — — 1 — 3 — 1 —	
	VII — Estado puerperal					
134 135 136 137 138 139 140	Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal Outros accidentes do parto Septicemia puerperal Albuminuria e celampsia puerperaes Phlegmatia alba dolens puerperal. Outros accidentes puerperaes, morte subita Molestias puerperaes da mamma	18 - - -	5 1 17 8 —	- 12 2 - - -	- 6 1 9 8 - 1 - 1	3
	VIII Molestias da pelle e do tecido cellular					
148 143 144 145	Gangrena	$-\frac{8}{3}$	- 8 1	= 6 1	- 4	
	IX Molestias dos orgãos da locomoção					
146 147 148 149	Affecções dos ossos (não tuberculosas). Arthrites e outras molestias das articulações (excepto e rheumatismo e a tuberculose). Amputação. Outras affecções dos orgãos da locomoção.		= 4	5 - - -	= 1	
ļ.	Λ transportar	2.780	3.137	2.565	2.714	- -

		•		MESES D	в 1903						4
Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO. DE ORDEM
211	188	217	237	215	206	198	232	217	249	2.568	
=	-	= = =	11,11	- -	1111	- 2 1	_ i	- 1 2	=	2 5 1 7	A 114 B 114 115 116
- 1	=	-	-	=	- 2	-	_	1-1	_	- 3	117 118
- 8 	-7	1 3 1	4	1 5 1 -	14	1 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	- 7	17	8 S	9 69 - 1 - 3 - 1	119 120 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
- 1 - 1 	_ i	- 2 - 3 1 		_ _ i _ _		- i	- - 1 2 - 1	- - 1 - -		- 6 1 9 8 - 1	134 135 136 137 138 139 140 141
- 1 - 1	- i	= 1	_ i	_ i 	- 	_ 2 _ _ _	- - -		- i	$-rac{7}{4}$	142 143 144 145
_	1	1	1	í	1	_	_	_	í	7	146
=	=	Ξ	=	=	=	=	=	=	=	= 1	147 148 149
223	202	231	244	226	216	213	214	232	262	2.714	

Mortalidade

			AN	NOS		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	Janeiro
	Transporte	2.780	3.137	2.565	2.714	214
	X — Vicios de conformação					
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	3	2	7	6	_
	XI — PRIMEIRA IDADE					
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	34 2 —	58 13 —	56 7 —	50 4 —	5 —
	XII — Velhice					
154	Debilidade senil	43	35	30	43	4
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores					
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 168 169 170 171 172 173 174 175 176	Suicidio por veneno . Suicidio por asphyxia. Suicidio por enforcamento ou por estrangulação . Suicidio por submersão . Suicidio por submersão . Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes . Suicidio por precipitação de um lugar elevado . Suicidio por esmagamento . Suicidio por outros meios . Fracturas . Luxações . Outros traumatismos accidentaes . Queimaduras pelo fogo . Queimaduras por substancias corrosivas . Insolação . Congelação . Congelação . Commoção electrica . Submersão accidental . Inanição . Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio) . Outros envenenamentos agudos . Outras violencias exteriores . XIV — Molestias mal Definidas . Hydropisia . Morto subita	1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	2 -1 2 -3 12 10 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
178 179	Morte subita	53	33	20	20	
	Total	2.965 208	3.314 214	2.723 223	2,872 247	226

, M	NUMERO DE ORDEM		150	151 152 153	154	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 175 176	177 178 179	
	Total	2.714	6	50 4 —	43	22 - 1 22 - 3 122	1 2 20	2.872 247
	Dezembro	262	_	_6 _	2		- 1 2	275 24
	Novembro	232	-	_3 	-	1	_ ₁	237 16
	Outubro	244	1	_ _	3			253 17
	Setembro	213	1	_5 _ _	4	1	=	2 26 17
1906	Agosto	216	-		2			227 20
MEZES DE	Julho	226	1	8 1	7	- - - - - 1 1 1		248 22
	Junho	244	1	3 1 —	5			258 20
	Maio	231	-	_ 4 _	2	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1		243 24
	Abril	202		- 6 1 -	5	1 - 2	_i	218 24
	Março	223	1	- ⁴	6	3	1 	242 23
	Fevereiro	207	1	111	3	1111111111111	- - 4	217 19

Mortalidad

2 T 3 F 4 P	I — Molestias geraes ebre typhoide (typho abdominal)	1		_26 	4	1	4	3			
2 T 3 F 4 P	ebre typhoide (typho abdominal)	1	1111	_26 _	_4	1	_1	3.			_
6 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si	ariola. ariola. ariola. ariola. arampo scarlatina. oqueluche. inphteria e crup. rippe. mor maligno miliar. holera assatico holera assatico holera nostras lysenteria. lysenteria epidemica. este. ebre amarella. este. ebre amarella. esteriberi mutras affecções epidemicas B. afecção purulenta, septicemia. formo e lamparão. lystula maligna e carbunculo lydrophobia. ctinomycose, trichinose, etc. ellagra uberculose laryngéa uberculose pulmonar uberculose meningéa uberculose meningéa uberculose sondominal. fal de Pott bcesso frio e por congestão umores brancos. uberculose generalisada scrophulose. yphilis blennorrhagia do adulto affecções gonococcicas da criança.	90 23		32 63 - 31 - 27 - 1 - 5 13 - 63 - 1 - 848 1 82 - 20 - 1 - 20 - 1 - 1 - 20 - 20 - 20 -	49 1 8 1 2 4 1 1 1 255	35 1 4	- 6 7 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 1 2 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1	2		

ho**s**pitaes

HOSPITAL DA MARINHA	HONPITAL DA COPACABANA.	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOM- BEIROS	ENPERMARIA DA ESCOLA MILITAR	BNFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL DE S. JOÃO DE DRUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CANA DESAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGERS' HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
10 10 11 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	13	3	111111111111111111111111111111111111111		111111111111111111111111111111111111111		2 - 1 - 2 - 1 46 - 1 - 2 - 2	1							111111111111111111111111111111111111111	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			42 49 88 5 1 62 - 93 23 25 15 12 60 - 83 - 1 1 1 1 - 9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 9 10 11 1 12 13 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 2

Mortalidae

_			T	T	1	1 0		ī			Mort	1	ī
NUMBRO DE GRDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL & SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA GASA	ROSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORDO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIÓ NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S.PRANCISCO DE ASSIS	ASTLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE 6. LUIZ	MATERNIDADE DAS LABANJEIRAS	
	Transporte	126	_	1.153	292	69	94	55	3	2	1	2	
39 40 41 42 43 44 45	do estomago { A do figado . } B do peritoneo, dos intestinos e do recto dos orgãos genitaes da mulher	11111111	1111 1 1111	2 8 4 3 6 2 1 1 5	10 3 - 1 5 3 2 15	1 - 2	-1 -	1	- i	111 1 111	111 1 111	111 1 111	
47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico e gotta. Escorbuto. Diabetes. Bocio exophthalmico . Molestia bronzeada de Addison Leucemia. Anemia, chlorose . Outras molestias geraes. Alcoolismo agudo e chronico Saturnismo . Outras intoxicações profissionaes chronicas . Outros envenenamentos chronicos.		1111111111111	3 9 1 1 2 1 6 1 17		-1 -1 -1 -1	1		1111111111111		111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	
	II - Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos												
61 64 65 66 66 67 68 69 77 77 77 77 77	Encephalite. Meningite simples Meningite simples Meningite cerebro-espinhal epidemica B Ataxia locomotora progressiva Outras molestias da medulla espinhal Congestão e hemorrhagia cerebraes Amollecimento cerebral. Paralysia sem causa indicada Paralysia peral Outras fórmas de alienação mental Epilepsia Eclampsia (não puerperal). Convulsões das crianças. Tetano Choréa Outras molestias do systema nervoso Molestias dos ouvidos.	-1		55 21 -3 9 84 5 - - 12 - 1 30 - 35 1 4	33		3 - 1 - 2 - 1 - 2	1 1 - 8 3 -16 12 8 - -	33	- 2 1 2			
	A transportar	127	_	1.444	340	83	105	122	10	9	2	2	

ospitaes

		HORPITAL DO CORPO DE ROMBERROS	ENFERMANIA DA ESCOLA	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS	E HOSPITAL DO CARNO	HOSPITAL DA PENITENCIA	MOSFITAL DE S. PRANCISCO DE	CASA DE SAUDE DE S. SEUASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZANOS	STRANGERS HORPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	COUTROS HOSPITAES	T07AL	NUMERO DE ORDEM
111 1 111		11111111	1 111 1 111	1111 1 111	1111 1 1111	34	2 - 2 - 1	-1	-	- - - - - -		1111 1 1111	111 1 111	1 111 1 111	111 1 111		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	19 18 4 6 17 5 6	\$ 40 40 41 42 43 44 45
HAITHIIII	1 1111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111		HILLITERETT	1.11.1111111111111111111111111111111111	11111112	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	1111111111111	HILLITHI	111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	1111111111111	111111111111111	HIHIHIHI	33 13 185	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 50
					111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	111137111111	111111111111111111111111111111111111111	1111 2221111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111		111111111111111111111111111111111111111			111111111111111111111111111111111111111		6 27 -4 23 121 200 2 15 14 23 -5 16 14 4	70
	_	15 17	15 17 2	15 17 2 -			15 17 2 - 3 - 67	15	15	15	15	15 17 2 - 3 - 67 31 21 2 2	15		15 17 2 - 3 - 67 31 21 2 2 16	15 17 2 - 3 - 67 31 21 2 2 16 3	15	15	15

. P.- 25

Mortalid

	HOSPITAL	HOSPITAL PAULA	HOSPITAL DA BANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO	HOSPITAL S. JOÃO HAPTISTA	HOSPIGIO NACIONAL ALIENADOS	ASYLO S. FRANCISCO DR ABBIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE 6. LUTE	MATERIAL BAN EABANG
Transporte	127	-	1.444	340	83	105	122	10	9	2	1
Pericardite Endocardite Endocardite Molestias organicas do coração Angina do peito Affecções dos arterias, atheroma, aneurysmas, etc. Embolia e thrombos Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) Befecções do systema lymphatico, (lymphangite etc.) Hemorrhagias Outras affecções do apparelho circulatorio.	3	111111111111111111111111111111111111111	2 8 133 2 164 11	28 40	1 1 23 11 -	- 9 - 24 - -	- 14 14 14 2	- 8 -14 2	33		111 1 111 11
IV — Molestias do apparelho respiratorio Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge. Affecções do corpo thyroide Bronchite agu la Bronchite chronica Broncho-pneumonia. Pneumonia Pleurisia Gongestão e apoplexia pulmonares Jangr na do pulmão Asthma. Emphys ma pulmonar			22 322 122 339 14 2 2	55 2		1111113111	-1 - - - - 2 4 3 1 - -				1 1111111111
V — Molestias do Apparelho digestivo Affecções da bocca e s'us annexos. Affecções do pharyngo. Affecções do es phago. Ilcera do estomago. Ilcera do estomago. Intras affecções do estomago (excepto o cancer. Intrahéa e enterite (abaixo de 2 annos j A) Intrahéa e enterite (2 annos e acima). Ankylostomias: A contras parasitas intestinaes I rnias e obstrucções intestina s. Intras affecções do intestino etericia grave. Introse do figado. Introse do figado. Introse do figado. Introse do figado.	111111111111111111111111111111111111111		1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - - 1 - 13 - - - - - - - - - - - - - -	1 3		- 1 1 1 1 1 20 1 1 - 2 1	3	HILITITI		11111 1111111111
TO A SECTION OF THE PARTY OF TH	Cericardite Endocardite Molestias organicas do coração Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. Embolia e thrombos Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phle- hita, etc.). Mecções do systema lymphatico, (lymphangite etc.) Lemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio. IV — Molestias do apparelho circulatorio. Affecções do sesas nasaes Afecções do corpo thyroide Bronchite agu la Bronchite chronica Bronchite de pulmão Pleurisia Jongestão e apoplexia pulmonares Jangr na do pulmão Asthma. Comphys ma pulmonar Outras molestias do apparelho respiratorio (ex- cepto a tisica). V — Molestias do apparelho respiratorio (ex- cepto a tisica). V — Molestias do estomago (excepto o cancer interrhéa e enterite (abaixo de 2 annos (A) internéa chronica internéa e enterite (abaixo de 2 annos (A) internéa chronica internéa e enterite (abaixo de 2 annos (A) intros parasitas intestinaes roias e obstrucções intestina s utros parasitas intestinaes roias e obstrucções intestinaes roias e obstrucções intestinaes roias e obstrucções intestinaes roias e obstrucções intestinaes roias e obstrucções intestinaes tericás grave umor s hydatic s do figado irrhose biliares	Pericardite	Pericardite Codocardite Codocardite Consideration Consideration Compliance Co	Pericardite	Pericardite	Cericardite	Condition	Cericardite	Cericardite 1	Cericardite 1	2

spitaes

NUMERO DE ORDEM		77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	100 101 102 103 104 1 A 105 8 105 8 105 1 A 107 1 B 107 1 08 1 109 1 111 1 112 1 113
TOTAL	2,615	5 18 292 8 373 17 —	1 10 34 25 67 18 17 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OUTROS HOSPITAES	5	111111111111111111111111111111111111111		
COLONIA DE ALIENADOS	9	2		- 1
STHANGERS' HOSPITAL	3	-		
HOSPITAL DOS LAZAROS	16		- 1	
Control and the control of the contr	2			
CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	1		111111111111111111111111111111111111111	111111111111111
CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	2	- - 1 - -	111111111111	
CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	t			
CASA DE SAUDE DE S. SERASTIÃO	6	3 	11111111111111	
HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	9			2
HOSPITAL DA PENITENCIA	31	- 10 - 15 - - 1		
ROSPITAL DO CARMO	50	1 15 14 1		
HOSPITAL DE S. 10ÃO DE DEUS	93	24 - - - -	- - 1 2 1 - 1	7 2 1
BNFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	-	111111111111111111111111111111111111111		
ENPERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	4			
ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	-	111111111111111111111111111111111111111		
HOSPITAL DO CORPO DE ROMBERROS	2	111111 1 1111		
HOSPITAL DA POLICIA	21			1
HOSPITAL DA COPACAHANA	15	- 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		18

Mortalida**d**e

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL DE S. SERASTIÃO	BOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N.S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO HAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASTLO DES. PRANCISCO DE ASSIS	ASTLO DE SANTA MARIA	ASTLO DE S. LUIE	MATERNIDADE DAS LARANTERAS	CASA DOS EXPOSTOS
114 115 116 117	Transporte	139	111111	2.063 2 12 10 -	449 4 5 - 3	132	147	192	38 -1 - - 1	45	8 1111 8	4	21
120 121 121 122 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS Nephrite aguda. Mat de Bright. Chyluria e hemato-chyluria. Outras molestias dos rins e seus annexosis. Calculos das vias urinarias. Molestias da bexiga Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. Molestias da prostata Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem Metrite. Hemorrhagia uterina, não puerperal. Outras molestias do utero. Kystos e outros tumores do ovario. Outras molestias dos orgãos genitaes da mulhei Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	11 1111111	111111111111111111111111111111111111111	8 98 - 2 - 1 6 3 - 3 - 3	122		- 22	1 8	2	111111111111111111111111111111111111111		[4][[][][][][][][][][][][][][][][][][][O TENTO POLICIO
13 13 13 13 13 14 14	VII — ESTADO PUERPERAL Accidentes da gravidez. Hemorrhagia puerperat. Outros accidentes do parto Septicemia puerperat. Albuminuria e eclampsia puerperaes. Plilegmatia alba dofens puerperal. Outros accidentes puerperaes, morte subita. Motestias puerperaes da mamma. VIII — Monestias da pelle e do tecido cellular Ganguena. Anthraz e furunculose.	=======================================		- 2 5 1 - 2 - 11 1 1		-	11111111	1	4	11111111	111111111		111111111
14 14 14 14	4 Fleimão e abcesso quentu. 5 Outras molestias da pelle e seus annexos. IX — Molestias da pelle e seus annexos. 6 Affecções dos ossos (não tuberculosas). 7 Arthrites e outras molestias das articulações (exc. o rheumatismo e a tuberculose). 8 Amputação. 9 Outras affecções "es orgãos da becomeção.	-		3 2 2	1 -	-		1171	- i	1 111	1 1 1 1 1 1	-	3

repitaes

77	1111	1111					
18		11111	111111111	1111111		18	HOSPITAL, DA COPACABANA
34	=		11111111	1 1111111	1	32	HOSPITAL DA POLICIA
2			111111111	11111111	11111111	2	HOSPITAL DO CORPO DE BOM-
-	=	1111	11111111	11111111	11111111	111111111	EN FERMANIA DA ESCOLA MILITAR.
9		1111	11111111	1111111	2	6	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO
-	=		HEHILI	1 1111111	11111111	1 1111 11	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO
155			111111111	1 1111111	9 1	144	HOSPITAL DE S. 10ÃO DE DEUS
97	=	1 2	11111111	1 1 1 1 1 1	122 1 1 1	88	HOSPITAL DO CARMO
Gi		- 1 1 1	11111111	1 111111	1 2 1 1 1 1 1	59	HOSPITAL DA PENITENCIA
20	=	11111	11111111	1 1111111	1 1 1 1	18	HOSPITAL DE S. PRANCISCO DE PAULA
14	=	1111	1111111	-	1	18	CASA DE SAUDE S. SEBASTIÃO
5	=	1111	11111111	11111111	111111	2 1 1	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA
4	=	=======================================	111111111	11111111	111111111	4 1111 11	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS
2	=======================================	=======================================		11111111	пппп	ω IIII II	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL
16	111		HILLIIII	11111111		16	HOSFITAL DOS LAZAROS
5	=	1111	111111111	1 11111111	11111111	5 1111 11	STRANGERS, HOSPITAL
19		=======================================	11111111	1 1111111	500	15	COLONIA DE ALIENADOS
5	==		111111111	1 11111111	111111111	5 1 1	OUTROS HOSPITAES
4,122	= 2	16 1 7 10	- 2 5 1 - 2	- 33	12 152 - 2 - 5 7	3,839 5 24 1 14 14	TOTAL
	147 148 149	148 148 144 145	134 135 136 137 138 139 140 141	126 127 128 129 130 131 132	119 120 1 A 121 1 B 121 122 123 124 125	A 114 B 114 115 116 117 118	NUMERO DE ORDEM

Mortalidade

Transporte 140 2.245 472 134 149 202 4 X Victos de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos) 3 -														
X - Victos de conformação		CAUSAS DE MORTE		PAULA	DA SANTA	DA.		DE		DE S. FRANCISCO ASSIS	ASPLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARAN-	
150 Vicios de conformação congentos (excluidos os nascidos mortos).		Transporte	140	-	2.245	472	134	149	202	44	45	8	5	
NI - Primeira idade 15		X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO						М						
151 Debilidade congenita, icterícia e esclerema	150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	-	-	3	-	-	_	-	-	-	-	1	-
153 Falta de cuidados.		XI - PRIMETRA IDADE												
154 Debilidade senil	152	Outras molestias especiaes da primeira idade.	1	= =		2	<u>-</u>	Ξ	=	=	=	=	_ _	-
154 Debilidade senil	1	XII — Velaice												
155 Suicidio por veneno	154		-	-	74	1	4	6	5	1	8	6	-	-
157 Suicidio por asphyxia 157 Suicidio por enforcamento ou por estrangulação 158 Suicidio por submersão 159 Suicidio por armas de fogo 160 160 Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes 161 162 163 Suicidio por precipitação de um logar elevado 162 163 Suicidio por outros meios 163 164 165 Suicidio por outros meios 164 165 Suicidio por outros meios 166 166 167 167 168 168 169	1	XIII — Appecções produzidas por causas exteriores												
158 Suicidio por submersão	57	Suicidio por enforcamento ou por estrangu-		_	5	=	Ξ	=	1	Ξ	1 -	-1	=	=
161 Suicidio por precipitação de um logar elevado.	59	Suicidio por submersão	_	=	- 6	1	_	_	=	=	1.1	=	=	=
165 Luxações	62 63	Suicidio por precipitação de um logar elevado. Suicidio por esmagamento	111		- g	=		111	-		111		-	
167 Queimaduras pelo fogo	65	Luxações.	_							_	=	_	-	11111
170 Insolação	67	Queimaduras pelo fogo	-	_		-				_	_	_	_	_
171 Commoção electrica	69	Insolação,		_	- 4		=	_	=	=	=	_	_	-
173 Inanição	71	Commoção electrica	_	_	_	_	=	_	_	-	_	=		-
suicidio). 175 Outros envenenamentos aguilos. 176 Outros violencias exteriores. XIV — Molestias mal definidas 177 Hydropisia.	73	Inanicão	=	=	1	_		=	=	=	=	_	_	-
176 Outros envenenamentos aguitos	- 1	suicidio)	-	_	_	_	-	-	_	_	_		_	-
177 Hydropisia			=	1.1	29	-	_	=	1	-	=	_	=	-
		XIV Molestias mal definidas												
		Hydropisia	-	_	_ 1	-	-5	-	-	_	_	_	_	-
	79	Morte subita. Causas de morte não especificadas ou mai defi- nidas.		_	49			7	7	1			1	-
			1/0					-	_	_	_	_	_	_
Total		10141.	140	-	2.535	477	144	162	219	46	53	1-6	10	1

spitae**s**

HOSPITAL DA COPACAHANA	HOSPITAL DA POLÍCIA	HOSPITAL DO CORPO DE ROMARIBOS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORPECÇÃO	HOSPITAL S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CABMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE BAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CARA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL BOS LAZAROS	STRANGERS HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
18	34	2	-	9	-	155	97	61	20	14	5	4	2	16	5	19	5	4.122	
-	_	-	-	-	-	-	-	1-0	-	-	-	-	-	-	_	-	-	4	150
111	_		= -	111	111	111	1 - 1	111	1 - 1	1 - 1	111	111		=			Ξ	32 2	151 152 153
-	-	_	-	-	-	1	3	8	-	-	-	-	-	-	1		1	118	154
II III IIIIIIIIIIIII III II	11 111 1111113111111111111	11 111 11111111111111111111111111111111		THE DEFINITION OF THE	111 11111111111111111111111111111111111	3 1	THE THE PROPERTY OF THE	1 11 1111111111111111111111111111111111	0 111 11111111111111111111				III III IIIIIIIIIII III	111 11111111111111 411 11	11 111 11111111111111111111111111111111	III III IIIIIIIIIII III III	III DIBITION III III	-6 -8 3 -11 11 -92 35 -4 -3 1	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 175 176
- 4 11	B 3	8 3				- 161	102	71	20		1 8	_	2	_ _ 	- 5	1 20	-	6 39 4,535	177 178 179

PRETOR

Mortalida

DE ORDEM						. ا
NUMERO D	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Sento Antonio
	I — Molestias geraes		ı			
2 Tro 23 Fe 2	ebre typhoide (typho abdominal). ypho exanthematico ebre recurrente aludismo { Agudo — febre intermittente — { A. ariola ariola arampo scarlatina oqueluche iphteria e crup rippe uor maligno miliar holera asiatico. holera nostras ysenteria ebre amarella epra erysipela epra erysipela seriberi utras affecções epidemicas B. fecção purulenta, septicemia ormo e lamparão ustula maligna e carbunculo ydrophobia ctinomycose, trichinose, etc ellagra uberculose laryngéa uberculose meningéa uberculose meningéa uberculose de outros orgãos uberculose de outros orgãos uberculose generalisada icrophulose yphilis. ennorrhagia do adulto fecções gonococcicas da criança.	- 1 - 2 - 5 3	2 7 2 9 6 38 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	5 - 4 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
	A transportar	11	184	96	137	

BANAS

pretorias

		PR	ETORIAS	3								×
	Lagóa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Gasa	Fora da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
3 12 4490 2 1-2 42 2	7	1 - 2 3 - 1 - 1 9 1 6	5 - 18 - 14 - 3 - 8 4 4 4 6 - 21 6 - 3 4 - 2 1 - 2 4 20 7 9 1 1 - 2 4 4 4 4 4	8 2 1 2 3 4 3 3 1 1 6 2 1 3 9 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1	1 118823	6 - 20 7 - 5 - 6 3 79 - 3 1 1 3 1 4 2 8 - 1 1 8 2 4 6 - 1 5 5 - 5	4 - 9 6 - 8 64 - 1 2 22 - 10 - 2 164 - 5 - 1 1 - 3 1	26 32 63 - 31 - 27 - 1 - 5 - 13 - - - - - - - - - - - - -	1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18	65 	1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 6 17 7 18 19 20 20 22 23 32 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
	337	33	600	537	268	362	312	1.153	89	22	4,241	

P.— 26

			· - : - · · · · · · · · · · · · · · · ·			
NUMERO DE ORDEM	GAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	
	Transporte	11	184	96	137	
39 40 40 41 42 43 44 45	da cavidade buccal. do estomago { A do figado } B do peritoneo,dos in testinos e do recto- dos orgãos genitaes da mulher do seio de outros orgãos e dos orgãos não es- pecificados	111 1 111 1	- I - 4 - 4	- - - 2 - 1	- i - i - i - i - i - i - i - i - i - i	-
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico e gotta Escorbuto. Diabetes Bocio exophthalmico Molestia bronzeada de Addison Leucemia. Anemia e chlorose Outras molestias geraes. Alcoolismo agudo e chronico Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronicas Outros envenenamentos chronicos.	11111111111111	- 1 - 1 - 1 - 1	- 1 	- 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2	
	II — Molbstias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos					
60 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	Encephalite. Meningite simples Meningite cerebro-espinhal epidemica B Ataxia locomotora progressiva. Outras molestias da medulla espinhal. Congestão e hemorrhagia cerebraes. Amollecimento cerebral. Paralysia sem causa indicada. Paralysia geral. Outras formas de alienação mental Epilepsia Eclampsia (não puerperal) Convulsões das crianças. Tetano Choréa Outras molestias do systema nervoso Molestias dos olhos e seus annexos Molestias dos ouvidos.	1		1 11 - 2 13 - 1 - 1 - 9 - 2	20 - 28 - 8 5 - 5 - 2	-
	A transportar	12	266	142	191	

retorias

	PRE	TORIAS									-
Lagda	Сатеа	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cídado	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
337	33	600	220	268	362	312	1.153	89	22	4.241	
2 4 1	Ξ	15 6 1	- ¹	3 4	3 3 1	1 3 2	2 8 4	_ 1	=	35 40 12	39 A 40 B 40
	= - 1	1	-		2		3	-		9	41
- 2	= 1	8 5 3	- ⁵	- ⁵	9 1 2	1	6 2 1	= 3	=	62 13 12	42 43 44
9	-	27	3	6	. 9	11	15	4	-	108	45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 2 - 1 1 - 2 - 1	- 2 - 1 2 - 5 - 1	- 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 2	1 - 1 - 2 - 5 - 5		3 9 1 1 2 2 - 6 1 17		1111111111111111	6 27 1 10 21 2 2 - 1 29 6 41	46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58
2 41 - 3 29 4 - 18 15 11 - 9 13 - 6	7 2 2 3 5 1 3 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	-81 -6 27 -1 -1 -17 25 -1	1 50 - 1 4 19 4 1 - 1 - 10 17 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-40 -1 5 12 4 1 - - 9 8 - 3	6 71 - 1 36 3 1 2 - 3 - 3 - 1 18 - - 1	22 42 1 26 1 7 7 4	5 21 -3 9 84 5 - - 12 - 1 30 - 35 1 4	- 2 - 3 4 3 - 1	3	18 486 6 45 318 26 6 21 16 36 - 141 146 - 62 1 4	60 A 61 B 61 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76
529	49	832	354	388	564	447	1,444	111	29	6,008	

Ą					-	
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS D e Morte	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	12	266	142	191	277
	III — Molestias do apparelho circulatorio					
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Pericardite. Endocardite Molestias organicas do coração. Angina do peito Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc. Embolia e thrombose. Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.) Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio	_ 4 _	- 1 52 2 40 2 	2 31 1 28 1 1	- 1 54 1 20 3 - 1 - 1 1	2 1 57 2 53 2 - 1 1
	IV — Molestias do apparelho respiratorio					
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge Affecções do corpo thyroide. Bronchite aguda Bronchite chronica Broncho-pneumonia. Pneumonia Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares Gangrena do pulmão Asthma. Emplysema pulmonar. Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	- i - i - :	28 1 37 10 1 9	 6 1 19 3 3 2	- 2 -16 -20 10 - 3 - 7	- 2 -21 1 20 4 2 7 - - 2
	V — Molestias do apparelho digestivo					
100 101 102 103 104 105 106 107 107 109 110 111 112	Affecções da bocca e seus annexos. Affecções do pharynge. Affecções do esophago. Ulcera do estomago. Outras affecções do estomago (excepto o cancer) Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A Diarrhéa e enterite (2 annos e acima) Ankylostomiase Outros parasitas intestinaes B Hernias e obstrucções intestinaes. Outras affecções do intestino Ictericia grave Tumores hydaticos do figado Calculos biliares	 4 2 	1 — 1 — 68 2 19 2 — 4 — — 8 — 8	30 10 - 22 - 5 - 5	2 -1 1 59 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -	- 1 2 56 1 15 1 1
	A transportar	20	561	289	406	540

pretorias

	PRE	TORIAS									=
Lagda	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
529	49	832	354	382	564	447	1.444	111	29	6,008	
- 2 74 5 141 6 - 1 1	- 6 10 - - -	- 3 117 5 110 4 - 5 1	- 2 82 3 89 7 - 3	2 72 72 4 61 3 1	8 73 7 132 6 - 2 1	11 11 87 4 98 7	2 8 133 2 164 11 — 6	1 29 2 29 2 29 2 29	- 42 - 5 - 5 	7 50 964 40 1.087 58 1 23 6	77 78 79 80 81 82 83 84 85
-1 -35 133 110 77 22 32 2		- 3 - 48 - 2 94 - 16 - 11 - 5	- 3 - 44 - 3 - 61 - 15 - 8 1 - 1 3	38 136 16 4 4 -	- 6 - 65 - 62 25 25 - 2 - 1	5 88 246 43 5 1 2 1 2 1 3 5 1 2 1 3 5 1 2 1 3 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	2 32 12 39 10 4 4	5 		27 391 455 497 178 32 86 8 9 5	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
- 1 2 130 3 42 3 1 1 3 - - 7 1		1 1 10 185 7 48 3 1 6	- 2 - 1 162 2 37 3 3 3 9	2 1 1 137 1 32 3 3 1 - 1	267 8 55 7 3 4		- - 1 10 10 1 89 31 - 6 4 2 - 42		3	6 13 1 1 13 22 1,462 32 429 59 14 46 7 7 5	100 101 102 103 104 1A 105 1B 105 1A 107 108 109 110 111 111 112 113
1.000	114	1.539	903	824	1,331	1,008	2.063	231	101	11.834	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	29	561	289	406	
114 114 115 116 117	Hepatite aguda, abcesso do figado A		- 1 1 - 1	- i	2 1 - -	-
118	Appendicite e fieimão da fossa iliaca	1	-	1	1	_
119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132	Nephrite aguda. Mal de Bright Chyluria e hemato-chyluria Outras molestias dos rins e seus annexos B Calculos das vias urinarias Molestias da bexiga Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc Molestias da prostata Molestias a prostata Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem Metrite Hemorrhagia uterina, não puerperal Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero Kystos e outros tumores do ovario Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).		2 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	-14 	3 	
	VII — Estado pubrperal					
134 135 136 137 138 139 140 141	Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal. Outros accidentes do parto. Septicemia puerperal. Albuminuria e cclampsia puerperaes Phlegmatia alba dolens puerperal. Outros accidentes puerperaes, morte subita. Molestias puerperaes da mamma		- 1 - 3 1		- 1 - 2 2 	- - -
	VIII Molestias da pelle e do tecido cellular					
142 143 144 145	Anthraz e furunculose	= =	- 2	= 1		-
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção					
146 147 148 149	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). Amputação.		- - -	- - -	=	-
	A transportar	. 33	594	309	432	

pretorias

	PR	ETORIAS	3								
Lagóa	Оатеа	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
1.060 - 2 - 2	114 - 1 - 1	1.539 12 -7	903 - 6 - 3	824 2 6 - 2	1.331 2 4 - 2	1.008 1 2 1 5	2.063 12 -10	231 _ _ t	101	11.834 18 52 1 37	A 114 B 114 115 116
- 1	=	-	1 2	- ₁	=	- i	- 2	=		10	117 118
7 27 - 2 - 1 		37 - 2 - 1 - 1	5 28	20 - 2	45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	333 	8 98 - 2 - 4 6 3 - 3 - 3	27	-4	41 408 1 7 3 7 10 — 2 1 4 — 2 8	119 120 1A 121 18 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
12152		- 2 - 2 2 1	- 2 - 4 3 	- 3 - 5 2 	- 4 - 6 3 - 3	- 1 - 2 6 1	- 2551	= = 1 = =	111111111	1 17 3 43 28 2 3	134 135 136 137 138 139 140 141
= 3	= i	- i	- 3	= 1	- i	= 4	11 1 1 4	=======================================	1111	28 2 9 17	142 143 144 145
- =			= 1			2	_ s 3	11.1.1	1 111	7 = 2	146 147 148 149
1.118	122	1.612	965	870	1,406	1,073	2.245	244	105	12,600	

K						
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	33	594	309	432	51
	X — Vicios de conformação					
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	-	3	1	2	
	XI — Primbira idadb					
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	- i	29 4	- ⁸	- 13 -	_
	XII — Velhich					
154	Debilidade senil	_	6	8	2	
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores					
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176	Suicidio por veneno. Suicidio por asphyxia. Suicidio por asphyxia. Suicidio por submersão. Suicidio por submersão. Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes. Suicidio por precipitação de um logar elevado. Suicidio por esmagamento Suicidio por outros meios. Fracturas. Luxações Outros traumatismos accidentaes Queimaduras pelo fogo Queimaduras por substancias corrosivas. Insolação Congelação Commoção electrica. Submersão accidental. Inanição Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio). Outros envenenamentos agudos Outras violencias exteriores. XIV — Molestias Mal Definidas Hydropisia Morte subita	- 2 - 2 1 - 1	- 1 - 1 - 5 - 5 4 4	- 2 - 1 - 4 - 4 1 9	- 12 - 22 - 22 - 15 - 5	
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	<u> </u>	3	=	1	
	Total	39	660 75	347 41	504 40	6
			"		**	

· pretorias

		PR	ETORIAS	3								4
	Lagóa	Сатев	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fòra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE GRDEM
13	1.118	122	1,612	965	870	1.406	1.073	2.245	241	105	12.609	
3	2	1	i	3	1	2	3	3	-	-	28	150
3 9	31 2	- 2	30 8	39 9	24 5	55 6 -	35 3	- i5	- 6	= 4	357 61	151 152 153
5	- 38	1	14	8	19	22	7	74	3	í	223	154
2 2 2 1 3 3 2 2 1 5	- 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 4 - 1	- 2	3 - 1 - 2 - 5 - 16 - 4 3 - 6	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 - 4 1 - 5 - 14 5 - 6 - 1	- 3 - 3 1 - 1 - 4 - 1	5 -6 2 -9 11 -78 31 -4 -1 -1 -1 29	2 1 1 1 1 5 2 1 1 4 1 1 5	1 2 6 - 6 - 29 - 1 18 - 7	21 5 3 32 5 1 13 40 -236 61 -5 -66 1 5 91	455 156 458 459 460 461 162 463 164 165 166 167 170 472 472 473 474 476
1 2	1 	=		= 5	4 1 10	- 1	- i	- ₁₈	= 2	=	10 2 83	177 178 178
10	1.227	132 11	1.727	1.046	954 97	1.536	1.155	2.535	285 49	178 98	13.960 1.279	

.P.- 27

PRETORIAS SUBURBANAS

					PRI	RTORI	AS				
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MURTE	Inhaúma	Iraja	Ilha do Governador	Paqueta	Jacarépagus	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	NUMERO DE ORDEM
	I — Molestias geraes										
23 4 567890011231445661789001222223456782333333333333333333333333333333333333	Febre typhoide (typho abdominal). Typho exanthematico Febre recurrente. Paludismo { Agudo—febre intermittente— A Chronico—cachexia palustre— B Chronica—cachexia palustre— B Chronica—cachexia palustre— B Cholera (Cholera assatica Cholera assatica Cholera assatica Cholera assatica Cholera assatica Cholera anostras Dysenteria— A Dysenteria epidemica B Peste. Febre amarella. Lepra Erysipela Beriberi Outras affecções epidemicas B Infecção purulenta, septicemia Mormo e lamparão. Pustula maligna e carbunculo Hydrophobia Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra Tuberculose pulmonar Tuberculose pulmonar Tuberculose alstominal Mal de Pott Ahcesso frio e por congestão. Tumores brancos. Tuberculose de outros orgãos Tuberculose generalisada. Escrophulose Syphilis Blennorchagia do adulto Affecções gonococcicas da criança	27 19 1 2 8 3 42 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 7 5 1 8 8 1 1 1 9	24 26 - 1 - 2 - 1 - 3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 11 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1		14 38 - 1 - 2 - 2 - 1	11 9	2 - 19 11 - 7 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	4 - 19 23 - 111 - 20 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1	6 124 137 14 133 5 77 10 10 11 12 15 16 1	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	A transporter	305	124	33	10	86	33	69	126	786	

				P		PRE	TORI.	AS				4
STARRO DE GULEM	CAUSAS DE MORTE		Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paqueta	Jacarépagua	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	NUMERO DE ORDEM
39	Transporte		305	124	33	10	86	33	69	126	786	30
40 40 41 42	Cancer e outros tumores malignos. do estomago. do figado . tinos e do recto. dos orgãos genitaes mulher	S da	- 3 2	_1 1	1 1 1 1	1 1 1	- - -		11 11	- - 2	- 6 2 4	\$ A 40 B 40
44 45	da pelle	s or-	=	1 2			2	-	1	4	1 14	40
提出的股份的股份的的的特色性	Outros tumores, excepto os tumores dos gênes genitaes da mulher. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico e gotta. Escorbuto Diabetes Bocio excepthalmico. Melastia bronzeada de Addison. Leucemia. Anemia, chlorose. Outras molestias geraes. Alcoolismo agudo e chronico. Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronicos envenenamentos chronicos.	cas.	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1	3 - 2	111111111111111111111111111111111111111				- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-2 	- 1 - 1 - 10 - 4	44 44 44 55 55 55 55 55 55 56 57
	II — Molestias do systema nervoso e orgãos dos sentidos	DOS										
可以以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	Encephalite Meningite simples Meningite cerebro-espinhal epidemica Ataxia locomotora progressiva. Outras molestias da medulla espinhal Congestão e hemorrhagia cerebraes. Amollecimento cerebral Paralysia sem causa indicada Paralysia geral. Outras fórmas de alienação mental. Epilepaia. Eclampsia (não puerperal) Convulsões das crianças Tetano Choréa. Outras molestias do systema nervoso Molestias dos olhos e seus annexos. Molestias dos ouvidos		-45 -1 -12 -1 -1 -1 -13 -27 -2	-9 -1 33 1 -2 -6 4	-1	-4	1 - - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 -	-3 -1 -1 -1 -3 -3 -3	3 - 2 - 6 3 - 1	-9 -3 -1 -1 -5 -1	1 75 1 2 2 2 2 2 1 1 1 4 5 6 6	60 60 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
	A transportar		420	160	37	17	99	44	89	160	1,020	

٦					PRE	TORI	AB				_
NUMBRO DE ONDEM	CAUSAS DE MORTE	Inhauma	Iraja	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	NUMBRO DE ORDEM
	Transporte	420	160	37	17	99	44	89	160	1,026	
И	III — Molestias do apparelho circulat o rio										
80 81 82 83 84 85	Pericardite. Endocardite. Molestias organicas do coração. Angina do peito. Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. Embolia e thromhose. Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.). Affecções do systema lymphatico (lymphagite, etc.). Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio.	- - - 63 1 - - - 1	22 1 1	-3 - 7	6 2	10 2 -	12 12 1	1 1 1 1 1 1 1		1 2 152 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	77 78 80 81 82 83 84 85 86
	IV — Molestias do apparelho respibatorio										
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97	Affecções do corpo thyroide Bronchite aguda Bronchote chronics Broncho-pneumomia Pneumonia Pleurisia Congestão e spoplexia pulmonares Gangrena do pulmão. Asthma Emphysema pulmonar	92 - 57 10 2 1	30 21 10 1 -2	- 4 - 5 - 1 - 1 	5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - - - - - - - -		- 1 17 - 3 3 - 2 - 3 - 1	-3 -20 4 33 7 1 3 -1 -2	184 1134 32 3 9	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
100	V — Molestias do apparelho digestivo										100
101 102 103 104 105 106 107 107 108 110 111 112	Affecções da bocca o seus annexos. Affecções do pharynge Affecções do estomago Ulcera do estomago Outras affecções do estomago (excepto o cancer). Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) (A. Diarrhéa e enterite (2 annos e acima) Ankylostomiase. Outros parasitas intestinaes Hernias e obstrucções intestinaes Outras affecções do intestino. Ictericia gravo. Tumores hydaticos do figado. Cirrhose do figado. Galculos biliares.	253	38 16 3 — — 1	- - 22 1 3 1		188 1 98 8 = 1 1 = 3	5 - - 1	21 4 2	1 - 66 2 31 9 6 - 6 - 6	10 6 3 505 22 195 62 5 5 5 2	100 103 103 103 103 104 105 105 105 107 109 109 111 111 113
	A transporter	1.130	451	85	42	186	86	198	390	2.568	

					PRI	TORL	AB				_
NUMBERO DE CECONO	CAUSAS DE MORTE	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépagna	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	NUMBRO DE ORDEM
1	Transporte,	1,130	451	85	42	186	86	198	390	2,568	
114 (115) 116 1 117 (Hepatite aguda, abcesso do figado (A	- 2 - 2	-2 -1 -1	1111	1111111	111111	-1		-14	2 5 1 7 - 3	\$ A 114 B 114 115 116 117 118
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO- URINARIO E SEUS ANNEXOS	4									
130 121 121 122 123 124	Nephrite aguda Mal de Bright Chyluria e hemato-chyluria	- 41 	11111	1 1 1 1 1 1	11111111	122		5	10	69 - - 1	119 120 121 8 121 122 123 124 125
27 28 29 30 31	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	= ,	111111	111111	111111	111111	11111	- 5		- 3 - 1	126 127 128 129 130 131
- 1	mulher	_	_	-	_	_	_		_	_	132 133
1	VII — ESTADO PURRPERAL			П					M		
35 136 137 138 139 140	Accidentes da gravidez. Hemorrhagia puerperal Outros accidentes do parto Septicemia puerperal Albuminuria e eclampsia puerperaes. Phiegmatia alba dolena puerperal. Outros accidentes puerperaes, morte subita. Molestias puerperaes da mamma. VIII — Molestias da pelle e do tecido	3 1 3 4		11111111	11111111	11171111	1115	1112	2 2	- 6 1 9 8 - 1	134 135 136 137 138 139 140 141
44	Gangrena	- 4 - 1	5	1111	1111		1111	-1 -2	11	- 7 4	142 143 144 145
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO								Î		. 40
148	Affecções dos ossos (não tuberculosas) Arthrites e outras molestias das articula- ções (excepto o rheum. e a tuberculose). Amputação Outras affecções dos orgãos da locomoção .		1111	1111	-		5	4 = =	1111	- 1 - 1	146 147 148 149
	A transportar	1,203	470	 88	42	189	92	216	414	2.714	

-					PRI	STORI	A8				
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	NUMERO DE ORDEM
	Transporte	1.203	470	88	42	189	92	216	414	2.714	П
150	X — Vicios de conformação Vícios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	6	_	_	_	_	-	-	-	6	150
152	XI — PRIMEIRA IDADE Debilidade congenita, ictericia e esclerema. Outras molestias especiaes da primeira idade Falta de cuidados	21 3	ii i	3	-4 -	-4	111	3 -	-4 -	50 4	151 152 153
154	XII — VELHICE Debilidade senil	13	5	4	_	1	-	8	12	43	154
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 174 173 174 175	Suicidio por veneno	1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1	1 11 1 111111 1111		1 1 1 3		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	- 1 - 2 - 3 12 - 10	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 170 171 172 173
178	XIV — Modestias mad definidas Hydropisia	- 1	 1		-	_i _	_	=	_ _ 8	20	177 178 179
	Total	1.250	495 25	98 12	50 2	197	93 13	237 25	445 58	2.872	

VI

MORBIDADE

Este capitulo, destinado ao estudo da morbidade, encerra apenas informações relativas ao hospital de S. Sebastião. O hospital Paula Candido não recebeu doentes durante o anno de 1906.

Do relatorio apresentado ao Director Geral de Saúde, pelo director do hospital de S. Sebastião, extractamos os dados estatisticos do movimento sanitario da febre amarella, variola e peste, e o quadro geral de morbidade e mortandade do mesmo hospital.

Durante o anno de 1906 fôram isolados, em S. Sebastião, 652 doentes, os quaes, addicionados aos 29 existentes em 31 de dezembro de 1905, representam um total de 681. Destes, incluidos 28 que ficaram em tratamento em 1º de Janeiro de 1907, 53 eram amarellentos, 34 variolosos, 234 pestilentos e os restantes 360 de outras molestias.

Movimento sanitario da febre amarella

ANNO DE 1906 Mezes	EXISTIAM NODIA 1 DE JANEIRO	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO	TOTAL
Janeiro. Fevereiro. Março Abril. Maio. Junho Junho Agosto. Setembro. Outubro Novembro Dezembro. Total.	- - -	13 9 13 10 2 - 1 - 1 2 - 1 2	15 9 13 10 2 - 1 - 1 2 - 1 2	8 4 8 6 2 — 1 — 1 — 30	37 75 4 2 	111111111111111111111111111111111111111	11 11 13 10 4 - 1 - 1 - 2 53

Doentes de febre amarella segundo as idades

ANNO DE 1906	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Até 5 annos . De 5 a 10 annos . De 10 a 15 annos . De 15 a 20 annos . De 20 a 30 annos . De 30 a 40 annos . De 40 a 50 annos . De 50 a 60 annos . Total .	- - - - -	2 3 5 14 5 - 1	 1 1 1 1 2 5 3 23	3 4 6 26 10 3 1

Doentes de febre amarella segundo a côr

cór	EM TRATAMENTO	GURADO8	PALLECIDOS	TOTAL
Branca	_	- ²⁹		_ 52 _ 1
Total	_	30	23	53

Doentes de febre amarella segundo as nacionalidades

NACIONALIDADES ,	EM TRATAMENTO	CURADOS	PALLECIDOS	TOTAL
Brazileiros. Portuguezes Italianos Hespanhol Austriaco Allemão Francezes Outros europeus Anglo-americanos Russo. Turco-arabes. Outros asiaticos Africanos. Nacionalidade ignorada Total	111111111111111111111111111111111111111	5 19 2 1 1 - - 1 1 1 1	3 14 4 -1 	8 33 6 1 1 1 1 1 1 2 53

Profissões dos doentes de febre amarella

PROFISSÕES	EM TR ATAME NTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Cavouqueiro. Conductor Empregados no commercio Gravador de crystaes. Jardineiro Maritimo. Mascates Negociante Operario Pedreiro Pescador Sapateiros Serviço domestico Trabalhadores Vaqueiro Profissão ignorada Total das mulheres Total geral		- 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 3

Doentes de febre amarella recolhidos ao Hospital de S. Sebastião de 1892 a 1906

														_		
MEZES	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	TOTAL
Janeiro Fevereiro Março . Abril Maio Junho Junho Setembro Setembro Setembro	755 1.311 1.170 299 106 10 2 - - - - 3.653	4 33 99 115 185 113 58 40 26 15 20 72 77	408 1.431 1.322 489 203 655 13 5 13 7 7	32 50 122 175 122 77	559 821 1.092	72 63 75 64 21 9 3 — — — 3 310	253 152 60 37 17 11 9 9	12 5 6 8 9 16 18	38 33 65 40 26 8 5 2 1 2 2 1	15 41 59 27 38 13 6 1 4 210	32 64 146 167 146 90 45 28 15 11 14 59	85 86 124 78 20 9 6 1 1	111 5 - 22 - 2	10 21 29 61 112 73 38 11 3 3 9	13 9 13 10 2 - 1 - 1 2 - 1 2	4.258 4.809 2.333 1.31* 572 340 160 86 89 150 429

Movimento sanitario da variola

ANNO DE 1906 Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO	TOTAL
Janeiro. Ferereiro. Março Abril. Maio Junho Junho Agosto Agosto Outubro Novembro Dezembro Total.		12 6 1 3 1 2 2 1 28	18 6 1 3 - 1 2 2 2 1	35 11 22 	14	11111111111	9 11 2 2 2 - - 1 3 1 1 1

Doenies de variola segundo as idades

	ANNO DE 1906	TR	EM ATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTA
De 2 a 5 ann De 10 a 15 ann De 15 a 20 ann De 20 a 30 ann De 30 a 40 ann De 40 a 50 ann	08		- - - - -	- 2 5 7 11 3		
li .	08	I—		29	5	

Doentes de variola segundo a côr

			-		cć)R													1	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	тот
Branca . Parda Preta	Total	•	:	:	:	:	•	•	•	:	•	:	•	•	:	•	:	•	_	- - -	8 16 5 29	- 1 - 5	

Doentes de variola segundo as nacionalidades

NACIONALIDADE	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECID O S	TOT
Brazileiros . Hespanhoes . Italiano . Portuguezes . Turco .		21 2 - 5	- 4 - 1	
Total		29	5	

Profissões dos doentes de variola

PROFISS ÓES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	Tol	
Foguista. Machinista. Maritimos. Operario. Praças da Brigada Policial Praças do Exercito Servente. Trabalhadores. Profissão ignorada. Total das mulheres	=	- 1 3 1 2 4 1 5 2 10	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		

Movimento sanitario da peste

ANNO DE 1906 Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	PALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO	TOTAL
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro	-	21 9 8 2 1 3 8 6 27 37 53 54	26 9 8 2 1 3 8 6 27 37 53 54 234	10 8 5 5 1 6 5 6 13 36 32	10 4 3 - 2 4 7 15 22 23		20 12 8 5 1 - 8 9 13 28 58 72

Doentes de peste segundo as idades

						A	NI	10	D	B	19	06	_										HM TRATA- MENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
De De		a	1	ann) .	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	_	1		1
De De		a	อ	>	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	٠	٠	٠	•	•	•	:	٠	<u> </u>	2	5	7
De De	10	8	15	»	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		:	•	1	26 23	21 15	48
De De	20	a	30	»	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•		•		7	36	17	60
De De	40	8	50	»	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•			11	10	21
Ďě																					:		_ 1	1	3	4
					1	'ot	al		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	17	127	90	234

Doentes de peste segundo a côr

. côR	EM TRATA- MENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Branca	14 2 1	101 14 12 127	60 49 11 90	175 35 24 234

Doentes de peste segundo as nacionalidades

NACIONALIDADE	EM TRATA- MENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Braziliiros. Francez. Hespanhóes. Italianos. Paraguayo. Portuguezes. Argentino	- 1 - 8 1	74 1 7 6 - 39 - 127	- 60 - 4 2 1 23 - 90	141 1 12 8 1 70 1

Profissões dos doentes de peste

Fórmas clinicas da peste — Doentes tratados em 1906 — Hospital S. Sebastião

Os doentes de peste apresentaram as seguintes fórmas clinicas, predominando, como é de regra, a fórma bubonica infra-abdominal:

				CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 1 DE JAN. DE 1807	TOTAL
			, Axillares	9	8	_	17
			Cervicaes	5	6	2	13
l		Supra - abdomi- naes	Carotidianos	1	2	_	3
I		1	Sub-maxillares .		1	_	1
	Bubonica - ganglios da superficiaes, séde)	Sub-mamarios	1	_	_	1
		Infra - abdomi- naes	Inguinaes Cruraes	68 37	31 21	4	103 69
Fórmas clinicas.	1 1	Primitiva (prece	dida de coryza).	- 1	2	-	2
	Septicemica	glios levement	pustulas seme-	- 2	9	-	9
	(20piloodisti) ()	Carbunculosa (ed dos tecidos)	dema e necrose	1	1	-	2
	(por vomitos p	(caracterisada retos e melena,)	2	2	_	4
				127	90	17	231

Fórmas clinicas da variola — Doentes tratados em 1906 — Hospital S. Sebastião

		CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO	TOTAL
Formas clinicas.	Variola discreta	22	- 4 1	1 1 1	5 26 1 2
		29	5	_	34

ESTATISTICA DE MORBIDADE E MOR

1000	NO DIA 1	38			BRXO	08	IBAD	es	NAC		c	ôres		800	SE	TO.
1906 MOLESTIAS	EXISTENTES NO DE JANHEO	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	Masculino	Feminino	Adultos	Menores	Nacionas	Estrangeiros	Вгапса	Parda	Preta	PALLECIDOS	Masculino	
Febre amarella		51	53	30	29	1	25	5	5	25	29	_	1	23	22	
Variola discreta	_	5.	5	5	4	1	-4	1	4	1	3	2	_	_	-	
> confluente ,	5	21	21	22	14	8	17	5	15	7	5	13	- 6	4	2	
» hemorrhagico	-	1	1		-	_	-		_	_	_	_	_	1	- 1	
Varioloide	1	1	2	2	1	4	1	1	2	_	_	1	1	-	_	
Varioslia	1	57	39	55	41	14	41	14	53	2	15	24	16	_	-	
Peste	5	229	234	187	95	32	81	46	74	58	101	14	12	90	63	
Sarampo	2	15	17	17	12	5	14	3	10	7	12	2	3	_	_	
Molestias do apparelho gastro-intestinal	7	110	117	116	103	8	110	6	28	88	110	5	1	1	1	
Molestias - respiratorio	2	23	25	14	11	23	12	2	6	8	10	3	1	11	9	
Molestias circulatorio	1	2	3	_	-	_	_	_	-		-	_	_	8	2	
Traumatismos e affecções cirurgicas . ,	_	0	6	5	9	3	4	1	5	-	1	4	_	-	_	
Grippe	1	37	38	38	37	1	36	2	7	31	36	2	_	-	-	
Paludismo	_	25	25	25	22	3	25	-	3	22	23	1	1	-	_	
Adenites . ,	1	21	22	20	49	1	13	7	12	8	17	3	-	-	-	
Affacções hepaticas	-	10	10	9	9	_	9	-	-	9	0	-	_	1	1	
Lymphangite	-	0	6	3	1	2	2	1	1	-	2	1	-	1	1	
Syphilis e syphilis papulo-maculosa	_	4	4	4	4	-	4	-	1	3	4	-	_	-	-	
Erysipela	_	5	3	3	2	1	3	-	1	2	3	-	-	-	-	
Septicemia	-	3	3	-	_	-	-	-	-	_		-	-	3	2	
Uncinariose	-	3	3	- 2	2	-	2	-	1	: 1	2	-	-	-	-	
Febre typhoids	-	2	2	-	_	-	-	-	-	-	-	-		1	1	
Filariose	_	2	2	. 2	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	
Nephrite	-	2	2	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	
Meningite cerebro-espinhal	-	y.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~ 1	1	1	
Vaccina generalisada	_	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1		-	-	
Diversas outras molestias	-	10	10	10	8	2	9	1	5	5	8	2	-	-	-	
Observação (em)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somma	20	652	081	51t	423	88	415	98	239	278	398	79	40	141	107	

Mortalidade geral (febre amarella, variola, peste e outras molestias) excluidos os que ficaram em tratar

LIDADE DO HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO

IDAD	NE. N	NACI NALID	ADM	4	cores			ANNO	SEX	80.	IDAD	Es.	NACION	ALI-	c	ô <u>n</u> us	
Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta	REMOVEDO	PASSAM PARA O DE 1907	Masculino	Feminino	Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta
21	2	3	20	23	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_
-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	مر	-	-	_	-	_
4	-	3	1	1	3	-	-	_		-	_	-	-	-	_	_	_
1	-	1	-	-	1	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
- 1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	2	1	1	1	
54	36	60	30	60	19	11	-	17	15	2	15	2	7	10	14	2	
-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	à	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-
9	2	5	6	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2	1	1	2	3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	ż	1	-	1	-	-	1	i	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	- 1	-	-	2	1	1	2	-		2	9	-	-
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	*	-	-	ż	-	-	2	1	1	1	1	2	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- [-	- j	-	~	-	-	-794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-49-	1	1	-	-	1	1	-	i	-	-
1	-	-	1	1	-	-	-	1	. 1	-	1	-	-	1	1	_	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	- 1	-	-	-	-
1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-	-	-
~	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	- ,	-		-	-	-	- 0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-
-	-	_	-	-	-	_	1	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-
99	42	74	67	101	28	12		28	90	0	22	٥	18	10	22	4	

	-																																							
•		J:	B	ei:		d	1	90	7.													 																21.59	9 •	6
									•											 	 				•		•	•		•								43.39	•	
																																						14.70		
																																						15.38		
	_	_	_																	 	 			•											•			100		
	_		_																 	 	 . ,								•	•	•					•	•	41.47	7 %	•
•		•	-	-	-	_													 	 	 												•	•				6.92	2 9	

Resumo do movimento sanitario do Hospital São Sebastião

ANNOS DE 1903 A 1906

	NUMERO DE DOENTES	CURADOS	FALLECIDOS	REMOVIDOS	FICARAM BM TRATAMENTO	PORCENTAGENS DE CURA
1903	1,539	874	564	13	88	60.77
1904	4.358	2.239	1.955	44	120	53.38
1905	1.528	1.065	422	12	29	71.62
1906	681	511	141	1	28	78.37

Porcentagens mortuarias do Hospital São Sebastião

ANNOS DE 1903 A 1906

	1903	1904	1905	1903
Mortalidade geral (febre amarella; variola e outras molectias) excluidos os que foram remov dos e os que ficaram em tratamento em Janeiro do anno seguinte	39.22 % 45.63 %	46.61 % 33.96 %	28.37 % 41.53 %	21.59 % 43.39 %
Mortalidade da variola, comprehendendo todas as fórmas clinicas	42.11 % 55.11 % 96.07 %	52.63 % 59.86 % 98.83 % — 7.41 %	33.26 % 50.55 % 100 % 4!.80 % 7.23 %	14.70 % 15.38 % 100 % 41.47 % 6.92 %

^(*) Nos annos de 1903 e 1904 os doentes de peste fóram tratados no hospital Paula Candido.

CAPITAES E CIDADES DOS ESTADOS

VII

ESTATISTICAS DEMOGRAPHO-SANITARIAS DE ALGUMAS CAPITAES E CIDADES DO BRAZIL

CIDADE DE S. PAULO

Anno de 1906

População calculada: 286.000 habitantes

Movimento meteorologico

1906		PWRA T. DO		D.O. C.	LATTVA	M 70/00	CHUV	A	A 10	NU	MERO D	æ
ORSERVATORIO METEOROLOGICO DO ESTADO	Maxima	Minima	Media	PRESSÃO BAI TRICA REDU A O.º C	HUMIDADE BELATIVA	EVAPORAÇÃO EM™/m	Altura em m/m	Numero de dias	MEDIA DE U A 10	claros	de trovoada	de genda
Jabelso	29.2	15.5	20,4	895.6	80	41.8	191.1	21	7.0	8	8	_
Fevereiro	31.0	11.5	20.3	693.6	83	38,4	313,5	21	7.3	6	6	-
Margo	29,2	t3.9	19.9	697.4	83	47.2	288.0	18	6.3	11	4	-
Abril	2),2	8.2	18.8	698.6	78	57.5	95.5	12	5.7	15	4	-
Maio	27.0	9.0	17.9	700,3	. 74	57.2	0.7	4	4.4	20	-	-
Janho	25.8	9.9	10.2	700.2	80	45.2	73.1	11	6.0	13	-	-
Julho	25,8	4.0	15,4	701.8	77	54.8	23.2	9	5.1	15	-	-
Agosto,	30.2	5.0	17.0	699.9	70	79.2	8.3	4	4.3	18	1	-
Setembro	20.0	6.0	16.2	698.3	77	57.6	91.7	9	6.0	9	3	-
Ostubro	33.0	8.8	18.5	697.7	75	63.2	64.3	11	6.0	11	1	-
Novembro	33.6	8.5	18.9	695,9	79	54.1	139.5	14	6.8	7	3	-
Dezembro	32.2	11.8	20.5	695,4	79	56.4	212.4	20	5.6	15	3	-
Anno	29.6	9.5	15.3	595.1	78	645.6	1.511.6	154	5.8	149	33	_

_
civil
_
estado
စ္မ
9
Kovimento
Š

	ī	atoT [한	38	105	96	61	145	98	40	**	*	os	90	546	
TO-8		Mulberes	60	95	28	99	65	90	13	*	0	Φŧ	65	10	33	-
SATT- MORTOS		Homons	***	604	40	8	64	108	#3	30	약	ou	+4	PĢ	30\$	24th
	lato.	L.	86	607	988	780	1.348	4.340	331	179	137	100	57	88	5.98	
		жөтәdivM.	3	207	414	200	380	000	426	60	3	약	53	19	17.	03
POSITOR		Homens	200	310	510	147	81	710	178	86	100	98	00 200	47	3.240	5,952
		latoT	9	200	201	200	216	417	68	30	50	17	जन	16	1.661	1
	d dos	Entre estrangeiros esanojo en o	0.5	12	33	36	57	28	69	战	-	with .	-	60	193	
	Kaciounlidada don contrahenten	Entre nacionaes o estrangeiras	-	55	93	42	90	100	04	-0%	572	60	1	1	1 20	
	facion cent	Soulegearles ening	17	至	68	140	8	202	9	14	40	2.3	1	63	88	_
5017	_	Епете пасіопнез	33	133	23	60	76	7	22	2	22	F-	1	9	148	
CASANKNTOS		(n)oT	વ	900	201	50	210	417	8	330	96	Ē.	**	10	1,041	
v		Viuvos com solfeiras	03	0	03	चरे	中	*	91	1	-	- Springer	1	1	1 8	
	Anter	Selbairos com videas	9	20	di	F=	4	10	-	-	1	- spile	1	62	18	
	civii	Entre viavos	600	=	4~	의	£=	2	es.	N/S	4	1	1	-	1 8	
	Entado civil anterfer	Entre solicires	31	195	183	223	199	385	65	60	15	4	70	53	1.4%	
		IntoT	253	21.1.1	100.1	1.001	200	2.000	900	200	3.4	F	73	117	10.191	_
垂	3	#colitigo111	12	5	81	116	131	10	250	15	16	g-	40	7	719 10	1 =
XXXCIMENTOS	Fillação	muritige.I	818	1,005	1,673	1.18	1.191	5,547	477	() ()	388	20	12	136	9.175	10,191
36.4.36	3	Ominime	115	25	306	57	002	1.177	266	131	455	46	ě	70	077. 4 077. 4	=
	Sesso	oailneestl.	117	503	99.53	707	043	113	95 24	63	100	75	77	1:	5.312	10.1141
	DISTRICTOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Laboritation and a second seco	Сопеользя става с с с с с с с с с с с с с с с с с с	Santa Ephipenia	Santa Cecilia,	15m2	Interesiuho,	Sant'Anba	Vida Marianna	Penha de França,	S. Miguel.	Novan Scattora do 01',		Total

Mortalidade por idades e sexos

							YD.	ADES	6 3	EXOS						1	OTAES	
мажно ре оприм	CAUSAS DE MORTE Nomenciatura abreviada	0 s 2 sanos		2 a 5 annos		5 a 10 annos		few 20 annon		20 a 50 annos		Mais de 50 annos		The do ion ossule	ragangi sagar	Por sexo		Geral
		н	М	н	M	н	M	н	M	н	M	н	M	н	M	н	M	
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 40 114 12 13 115 116 117 118 118 118 118 118 118 118 118 118	Febre amarella. Peste Variola. Sarampo Escarlatina. Coqueluche Diphteria e crup Grippe Febre typhoide (typho abdo- minal. Cholera-morbus. Cholera-morbus. Cholera-morbus. Cholera-morbus. Cholera-morbus. Cholera-morbus. Cholera-morbus. Cholera-morbus. Cholera-morbus. Cholera-morbus. Ervisipela. Outras molestias epidemi- cas. Paludismo agudo Paiudismo chronico. Tuberculose meningéa. Guras tubecouloses. Infecção purnlenta, septica- mia (excepto a puerperal) Hydrophobia. Syphilis. Cancros e outros tumores malignos. Outros tumores Outros tumores Molestias do apparelho cir- culatorio. Molestias do apparelho di- gestivo Molestias do apparelho di- gestivo Molestias do apparelho di- gestivo Molestias do apparelho di- gestivo Molestias do apparelho di- gestivo Molestias do apparelho di- gestivo Molestias do apparelho di- gestivo Molestias do apparelho di- gestivo Molestias do apparelho di- gestivo Molestias do apparelho circo ciac cidicar Molestias do gravidez e do parto Molestias da pelle e do to- ciac cellular Molestias dos orgãos da Molestias dos argãos d Molestias dos argãos d Molestias dos argãos d Molestias dos primeira idade Molestias da primeira idade	5 22	46 23 5 4 4 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 2 2 3 5 4 4 1 2 1 2 1 2 3 5 6 4 5 5 6 5 6 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5	5 - 1	18 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	15	- 1	10 11	- 1 3 3 1 1 1 23 1 2 1 1 - 3 3 4 7 1 1 1 0 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 19 7 3 19 14 6 6 7 15 57 116 50 74 31	1 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 2 9 3 3 3 3 3 3 5 5 5 133 40 47 36	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			28 28 28 28 27 28 27 27 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	3 2 08 8 9 0 22 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	134 134 134 135 137 143 143 143 143 143 144 145 145 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
39	e vicios de conformação Debilidade senil Mortes violentas (excepto suicidios	173 —	130 -	3 - 5	-1	- 5	- t	-		- - 55	- 1 10	20	22	=	=	176 20	141 93 24	31 4
41 62	Suicidios Molestias ignoradas ou mal definidas	341	285	10		-	5	2 9	4	19	28	21	18	-	1	336	341	74
	Somma	1 715	1.49	208	201	74	65	108	87	687	494	451	367	2	2	1.240	2.712	5.90

Mortalidade por nacionalidades e estado civil

Secarlatina				NACION	ALIDA	DE			1	estad	o civ	TL				TOTAES	
1	a	Nomenclatura		TORCH DESCRIPTION OF THE PERSON	Patrangairos	Nacionalidade	000000000000000000000000000000000000000	80,100,00		Chandos		NIGAGE	Estado civil ignorado	1	Por sexo	otal geral	
Posto			u	R	H	n	пл	П	N	ıı	M	II	M	п	п		Ţ
Tuberculose polmonar. 110 113 77 33 — 98 64 81 63 7 17 7 2 193 146 339 21	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Pesto. Variola. Sarampo. Escarlatina Coqueluche. Diphteria e crup. Grippo. Febre typhoide (typho abdomical). Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Dyacnteria Lepra Lerysipela. Outras molestias epidemicas Paludismo agudo.	130 122 122 224 - 8 1155 33	37 28 16 15 12 14 4	27 11 15 15 15 15	31 2 6 3 - 7 8 - 8	- 1	1 66 13 13 19 22 11 2 66 4	67 28 9 13 14 2 9	1 13 0 18 14	5 - 1		5 1 - 5	1	260 -133 133 333 390 	3 68 22 19 22 19 7 4	134 41 222 55 58 42 37 8 48
23 Hydrophobia 10 12 7 11 - 12 9 5 12 - 1 17 23 40 24 Syphilis 24 15 1 - 19 14 3 1 - 22 45 37 25 Cancros e outros tumores malignos 11 23 25 31 - 8 7 25 27 3 40 - 35 44 80 26 Outros tumores 2 2 - 2 1 - 2 2 4 27 Outras molestias gerals 12 19 14 10 - 13 17 9 5 4 6 - 2 2 4 28 Molestias do systema 12 19 14 10 - 13 17 9 5 4 6 - 1 28 29 55 29 Molestias do systema 185 159 87 39 - 182 159 73 22 14 24 3 - 272 198 470 30 Molestias do appareibo 115 111 151 127 4 68 52 147 84 48 99 7 3 270 238 568 31 Molestias do appareibo 412 386 86 42 - 431 704 59 21 5 23 3 498 403 906 32 Molestias do appareibo 412 386 86 42 - 431 704 59 21 5 23 3 498 403 906 33 Molestias do appareibo 410 41 42 11 - 42 27 33 41 44 32 1 94 52 43 34 Molestias do appareibo 40 41 42 11 - 42 27 33 41 44 32 1 94 52 43 35 Septi cemia piaciperals -	19 20 21	Paludismo chronico. Tuberculose pulmonar. Tuberculose meningén. Outras tuberculoses. Infoquão purulenta.	- 5	113	-	33		5	2	81	-	-	17	7 2	5	146	339 7
27 Outras molestias gornes 12 19 11 10 - 13 17 9 5 4 6 - 1 26 29 58 28 Molestias do systema 185 150 87 39 - 182 152 78 22 14 24 3 - 272 198 470 29 Molestias do apparelho 155 111 151 127 4 - 68 52 147 84 48 99 7 8 270 238 568 30 Molestias do apparelho 112 386 86 42 - 431 764 59 21 5 23 3 - 498 408 966 31 Molestias do apparelho 12 74 1 747 747 747 748 748 748 748 748 748 32 Molestias do apparelho 142 142 14 142 27 30 14 14 13 2 1 94 152 148 33 Molestias dos orgãos 1 3 - 6 - 1 2 - 7 - - 1 9 10 34 Molestias dos orgãos 1 3 - 6 - 1 2 - 7 - - 1 9 10 35 Septicemia purceperal 1 3 - 6 - 1 2 - 7 - - 1 9 10 36 Molestias da generale 1 3 - 6 - 1 2 - 7 - - 1 9 10 37 Molestias da pelle o do tocido celular 1 10 10 10 10 10 38 Molestias da pelle o do tocido celular 1 10 10 10 10 10 39 Molestias da pelle o do tocido celular 1 10 10 10 10 10 10 30 Molestias da pelle o do tocido celular 1 10 10 10 10 10 31 Molestias da pelle o do tocido celular 1 10 10 10 10 10 10 10	21 25	puorperal) Hydrophobia. Syphiis Cancros e outros tu- mores malignos	-21	15	1 25	_ 		19	14	- 3 25	1 27		-1	==	22 35	45 45	37 80
Delivoso	27	raes	12	19	0.00			13	17				6	 - 1			
Tespiratorio		Molestiax do apparelho circulatorio					4 -										
		Molestias do apparothe digestivo.					1 1										
(f-bra. paritonite o phisbite purposeas) 8 - 15 5 - 18 23 23 35 Outros accidente puor peraes da gravidez e do parto 7 - 6 3 - 10 13 13 Molestias da pelle e do tecido cellular 10 7 3 4 - 11 6 6 4 1 1 - 18 11 29 Molestias da primeira da lecomoção 3 1 - 1 - 3 2 3 2 5 Molestias da primeira idade e vicios de conformação 176 139 - 2 - 176 111 176 141 317 39 Debulidade senil 7 13 13 10 - 5 2 11 4 6 17 - 20 23 43 Mortes volentas (excepto smetidos) 38 20 17 3 0 1 45 18 25 2 6 148 3 94 24 148 14 Molestias quora las on mal definidas	33	Molestias dos orgãos gentas			49			12		30 —		14	13	2 1			
do parto do parto do do do do do do do		(f-bra, paritonite of philabite puerporaes). Outros accidentes puer-		k	-	15		-	5	-	18	-8.8	-		-	23	23
37 Molestias dos orgãos da lecomeção 3 1 1 - 3 2 - - 3 2 5	-	Molestias da pelle e do	-	1				- 11	4.00	-	10	-	-		_ ts		
176 141 317 327 327 327 327 328 327 328	9	Molestia- dos orgãos da lecomoção Molestias da primeira			_					-	_	-	-				
11 Smoothes		formação	77	13		10		Б	2			-			20	23	43
		Snicidius , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5	-	15	-	- 1	2	-	8		\$	-		11	-	11
		Somma,	2,423	113.2	803	497		2.415	2.017	647	358	133	264	15 13	3.240	2.712	5,562

Mortalidade por districtos

7							D	istrict:	08	1				
ROMANO DE OLDEN	CAUSAS DE MONTE Nomenciatura abreviada	Sé	Liberdade	Consolação	Santa Ephigenia	Santa Cecilia	Bran	Belemrinbo	Sant'Anna	Villa Marianna	Penha de França	S. Miguel	Nossa Senhora do O'	TOTAL
1	Fabre amarella	_	-	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_
2	Peste	-	-	8	-	- 1	-	=	-	_	-			
4	Sarampo	1	7	46	7	11	45	6	8	i i	3	1	_	13
5 .	Escarlatina		-	- 0		-	-	-		-	-	-	-	-
7	Diphteria e erup	_ 1	- 8	18	_ 7	9	2	- 1	- 2	- 1	Ξ	_	-	4 2
8	Grippe,	2	5	6	8	11	18	1	1	3	-		-	5
3	Febre typhoide (typho abdomina)	_	- 4	13	15	19	3	а	_	1	_	_	_ 1	5
0	Cholera morbus	-	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cholera nostras	=	- 4	- 8	1	14	8	- 3	=	=	-	_	_	4
3	Beribert	_	-	2 2	1	- "	-	-	-	-	- 1	=	=	,
5	Lopra	-	-	1	-	- 2	- 0	- 1	16	-	-	-	-	5
5	Ervnipela Outras molestias opi-	- 1	-	2	1	2	2	-	_	- 1	-	_	1	
-1	demicas	-	-		-		-	-		-	-	-	-	-
3	Paludismo agudo Paludismo chronico	1	2	7	9	_11	9	3	3	-	_ 1	- 8	- 1	4
9.	Tuberculose pulmonar.	1	37	25	80	160	42	17	6	3	5	2	2	35
1	Tuberculose meningéa.	-	1 4	8	1		1	-	-	- 1	-	-	-	
	Outras tuherculoses Infecção purulenta, se-	-	1	°	13	8	5	- 1	-	1	2	-	- 1	4
	pticemia (excepto a								-					
3	Hydrophobia.	2	2	- 5	8	18	0	- 1	3	-		_	_	4
18	Syphilia	= /	2	8	6	15	8	2	_	-	- 1	t	- 1	2
5	Cancros e outros tu-	1.5.4	8	13	8	84	6	3	2	-				6
6	Outros tumores	=	1	9	1	- 0-9	- 0	- 0	- "	_ 5	- 1	-	= 1	
7	Ontras molestias go-			1.										
4	Molostina do systema	2	8	11	3	15	11	A	1	-	-	-	-	
	Dervoso	4	41	71	(50)	118	106	34	12	17	4	-	-	45
(a)	Molestias do apparelho	16	72	89	65	129	80	24	14	14	3	1	1	50
0	Molestias do apparelho	10	1										1	
1	respiratoria	17	116	140	121	160	225	51	16	26	21	3	1	90
	Molestias de apparelhe digestivo.	19	168	199	214	2.3	455	109	59	31	20	7	1	1.5
ž	MOIOSHILE OD ADDATOLDO			-10									- 9	
3	Molestias dos orgãos	5	9	25	18	69	D	2	3	3	-	~		14
	genitaes	-	1	9	2	1	2	-	1	-		-	- 1	1
14	Sapticamia puerperal (febre, peritopite e				1									
	(febre, peritonite e phlabite puerperaes).	- 1	2	4	2	5	5	1	1	1		_	8	2
5	Outros accidentes pu-				h				. 0			1		
	e do parto	_	8	2	2	2	2	2	- 1	_	_	1	_	1
6	Molestias da pelle e do				,									
7	tecido cellular Melestias des orgãos	1	_	3	1	16	6	3	_	-	-	1		1
	da locomecão	- 1	-	2	- 1	1	1	- 1	-	-	-	-	-	
B	Molestias da primeira													
	idade e vicios de con- formação	6	20	58	57	48	87	17	8	7	4	6	_	3
0	Depulidade senil	-	5	58	- 4	8	10	-4	3	1	-	1	-	4
0	Mortes violentas (exce-	5	10	-13	21	25	14	11	6	2	6	9	33	1
11	Spicidios,	3	1	3	- "	1	2	- "	-	1	-	-	- "	
2	measured fanouage of			444	ne.	404	177.6	90	16	443	7	20	87	7.
	mai definidas	12	62	114	95	102	174	28	10	19			- 07	
	Total,	98	607	928	782	1.312	1.349	331	179	137	78	53	98	5.90

CIDADE DE BELEM

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA-177.000 HABITANTES

Movimento meteorologico

(ODSERVATORIO METEOROLOGICO DO INSTITUTO LAURO SODRÉ)

						MRZ	BS					
ANNO DE 1906	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Barometro normal. reduzido registrador minima Thermometro normal. da reiva registrador maxima minima exposto maxima minima a brigado maxima minima a im do solo a 0m,30 do solo Psycrometro th. secco maxima minima a 0m,30 do solo Psycrometro th. secco maxima maxima do th. enne- Actinometro grecido Maxima registrador maxima minima a 1m do solo a 0m,30 do solo Psycrometro th. secco maxima do th. enne- Actinometro grecido Maxima do th. dourado Evaporimetro piche Pluviometro (médias) Horas de insolação Coefficiente de insolação Dias de chuva.	20.8 22.8 27.4 27.9 26.3 21.4 84			23.4 29.7 23 27.5 23.3 25.5 24.4 91	28.4 25.9 24.4 87 42.2 33.2 54.4 216 155	22.8 27.6 28.5 26.9 24.2 78 46.7 40.6 65.6 193 221	23.2 29.9 23.4 27.8 28.5 27 24.4 80 47.8 42.5 60 127 232	702.5 759.3 763.4 761.9 26.3 22.6 22.6 22.3 29.3 29.3 20.0 24.3 81 46.2 42.2 62.6 91 8	60.7 47 233	29 29.2 26.8 24.2 80 47 44.3 71 61 249	26.6 27.3 25.9 24.2 86 42.2 39.4 68.4 244	25.3 26.5 32.4 22.8 30.4 22.8 26.4 27.3 26.4 24 81 45.3 42.1 56 203 195

Movimento do estado civil

MEZES	NAS	CIMENT	os	AMENTOSTOTAL	(BITOS		NASCII	ов мо	RTOS
	п	M	TOTAL	CASAM	н	M	TOTAL	н	M	TOTAL.
Janeiro Fovereiro Março Abril Maio. Junho Junho Setembro Outubro. Novembro Dezembro Somma Total	124 121 98 115 1.413	116 93 122 110 135 138 146 123 105 105 111 93 1.401	25°° 229 230 209 108 2.814	- - - - - -	189 184 214 208 216 217 190 155 118 100 137 142 2.100	114 128 143 147 141 155 122 126 115 102 90 110 1.493	312 387 357 357 372 312 241 233 202 287 252 3 593	14 14 16 16 9 18 17 18 10 18	13	27 30 28 23 33 36 27 30 28 23

Nora — Neste quadro não figuram os casamentos, porque não constam das estatisticas enviadas pelo medico-demographista da cidado de Belou.

Mortalidade por idades e sexos

	1								n	DADI	e e	883	103								1		TOTAES	
MUSICAL DE ORGANIA	CAURAN DE MORTE Nomencelatura abreviada	O A S ADDO		1 a 5 annos		5 a 10 annos		to a 20 annos		20 a 30 aubos		30 a 40 appea		40 a 50 appos		55 a 60 annos		Mais de 60 annos		Idade tenorade	5000	Por sexo		4
		h	10,	h	m	lk in	1	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	101	h	m	Gerai
i	Febre typhoide (typho		_							1	t	1			_							2	2	4
2	Typho exanthematico	_		_					_		_'	_					_		_			- 1	_ 1	
3	Febre intermittentesca-																				-1			
	chexia palustre	13		36		24 2	13	48	34	99	26	45	23	44	-	11	9	13	18	-	-	337	202	539
4	Variola	1	1	-	1	1 -	-	1	2	6	4	8	1	모	5		1	-	-	-	-	19	15	34
5	Sarampe	1			_										-	-	-		-	-		1	_	1
6	Escarlatina	17	11	6	9										_							10	20	30
8	Coqueluche		_	1	3			_	1		_						_	_			_	2	4	6
9	Grippe	1	1	1	_	_		_	2	_	_	_	_	1	_	_	1	_	_	_	_	3	4	7
10	Cholera asiatico	_	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-
11	Cholera nostras	-	-	-	_		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	- 1	_
12	Outras molestias epide-		_	-				0.0		100	941	dr.	87	20	-			4	P			1480	06	47.1
Arm	micas (*)	3	5	8	5	1		20	21	186	26 42	65	37	32	ā 29	12	LD.	7	5	~	_	376 178	146	471 319
13	Tuberculose dos pulmões Tuberculose das menin-				1	1		20	*	00	4.	20	"	(54)	ALIT	bu .	150	1	0			170	140	319
1.9	ges	-	-	-	_		-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-007	-		-	-	merc.
15	Outras tuberculoses	-	-	-	1	2	1	5	2	3	5	3	2	2	4	1		1	1	-	-	17	16	33
16	Cancer e outres tumeres malignes		_	_		_	1	_		_	_	3	3	2	3.	3	8	3	4	_	_	11	19	30
17	Molestias do systema				10	,		-					-											
18	Molestias do apparelho	15	£	3	13	3 -		5	5	10	3	5	10	18		8		5	7	~		72	52	154
19	Molestias do apparelho		-					2	1	18	9	26	10	20	14	21	13	12	55	-		09	69	168
	respiratorio	-14	53	17	35	1	8	7	8	15	6	16	5	12	6	4	30	7	5	-	-	133	122	255
20	Molestias do apparelho digestivo		162	39	32	-	-1	9	-	13	2	13	5	11	6	4	1	5	5	-	-	251	213	464
12	Nephrite e mal de Bright		1	2	3	1	2	5	3	8	4	9	2	8	4	3	8	5	1	-	-	42	23	65
22	Tumor não canceroso e outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	1.	_		_				_	_	1		4	_	1	_		_		_	_	_	6	0
23	Septicemia puerperal (fe- isre, perilonite, phie- bite puerperaes)		_	_	_				3	-	10	-	8			_	_	_		_			21	21
24	Outros accidentes puer-																							
5	do parto	1-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	4	-	-	-	-	-	-	-	_	-	14	13
40	Debilidade congenita e vicios de conformação	66	70	-	-	1-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	70	136
26	Debilidade senil	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-		7	31	-	-	7	31	28
27	Mortes violentas	1-	1	4	1	2	2	8	1	16	4	12	3	2	60	-	1	-	-	-	-	43	16	59
28	Swicidion	1	-	-	_		-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	2.0	1-	-	191	mon.	3
29	Outras molestias	60	59	46	38	20	16	32	30	62	34	55	23	51	26	35	19	40	58	-	-	401	208	712
OU	mal definidas,	1	1	-	_	-	-	5	3	14	6	6	4	1	5	_1	4	1	2	-	-	29	25	.51
	Total	378	383	173	186	80	48	907	133	508	191	304	170	250	184	110	83	105	160	-	-	2.106	1, 19.1	3.593
		1														1				1				

^(*) Na rubrica « Outras molestias epidemicas », estão incluidos 258 obitos de febre amarella e 15 de peste,

s. P. - 30

Mortalidade por côr, nacionalidade e estado civil

				eda				NA	CIONA	LIDA	DE		1		Est	PADO	CIT	71L						
NOMERO DE DEDEM	CAUSAS DE MORTE	Branca		Parda		Preta		Brazileiros		Estrangeiros		Nacionalidade	Tomas man	Solteiros		Casados		Vinena		Estado civil	ignorado	TOTAL	ID (DE	
		h	m	h	m	h	m	h	m	h	111	it U	4	h	10	h	m	h	m	h	m	h	m	Tot
1	Febre typhoide (typho			1							1		T				1	1						
B	abriomidal)	2	-	-	2	-	-	1	1	1		-	1	-	1	1			-	1	1	2	2	
	Typho exanthematico	-		-	-	-	-	-	-		-				=					_	-	-		*
3	Febre intermittente e cachezia palustre.	151	70	161	106	25	17	282	193	49	8	6	4	245	140	60	28	21	31	11	3	337	203	53
4	Vaniala	8	4	9	10	8	1	16	15	3	3		1	11	8	6	3	2	A			10	15	3
E.		1	7	V	10		-	10	13	3				1	0	0	-5	_				4		~
	Sarampo,			-	_			1	-		-	-		2	-							_ 1		١.
-	Escarlatina	_	_		_	_	_		-			-	-		-							10	20	2
	ordinaracian in a second	1	9	. 5	10	1	1	10	20	-	-		-	10	20	-	-					9		1
	Diphteria e crup	1	3	-	1	1	-	2	3	-	1	-	-	2	4		-		_			2	4	
	Grippe	3	2	-	2	-	-	1	3	2	1		-	2	3	1	1	-	-	-		3	4	
10	Cholera asiatico	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	_	-
11	Cholera nostras	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	_	-
	Outras molestias epi- demicas (*)	292	51	71	38	23	Ö	132	65	242	30	2	-	242	52	115	31	12	11	7	1	376	95	47
	Tuberculose dos pul- mões	70	54	53	89	14	9	146	148	26	3	1 -	-	120	71	37	41	13	34	3	_	173	143	3
11	minges	-		_	-	-	-	-	_	_	_	-	-	-	_		-800	-	-		-	17	-	1
	Outras tuberculoses .	5	0	10	5	2	2	17	15	-	1	-	-	10	10	4	3	3	3	-	-	11	10	1 8
11	mores malignos	9	40	8	8	-	1	10	18	1	1	_	-	5	10	6	5	_	å	-	-	11	19	1 3
17	nervoso	43	32	25	15	4	5	56	50	11	1	2	1	50	35	14	10	5	6	3	i	72	52	1
15	Molestias do appare- lho circulatorio ,	50	23	35	32	14	14	72	63	24	6	3	_	50	30	37	16	11	23	1	_	99	69	10
19	Molestias do appare- lho respiratorio	70	68	58	45	-	9	118	119	13	2	2	1	106	109	18	8	7	5	2	_	133	128	2
10	Molestins do appare- lho digestivo	155	127	82	81	14	5	241	213	9	_	1		230	203	13	6	7	4	1	-	251	213	46
21	Nophrite e mai de Bright	1.5	5	51	13	2	2	31	22	7	1	1		28	15	13	A	_	A	4	_	42	23	
22	Tumor não canceroso e outrasmolestias dos orgãos genitaes da								10.00					20	10		M							
23	mulber		1	-	4	-	1	-	6	-	-	-		40.00	4	-	2	-	-	-	-		6	
p	(febre, peritonite, phicoite puerpernes).	-	10	-	11	-	-	-	10	-	1	-	-	_	10	-	9	-	2	-		-	21	
2	Outros are dentes pu- erperars da gravidez e do parto.	1	11	_	3	_	_	_	13	_	1				4		9	_	1	_	_	_	15	
27	Debilidade congenita e victor de conformação		11				1	66	70					66	70			_			-	66	70	1
21	Debilidade senil	3					1 .	6	29		2			4	17		_	9	15	_		7	31	1
	Mortes violentas	10	1 ~		-	1	1	27	15					27	14	-	1		_	8	1	13	10	
	Snicidio.	3	1				,					1			14	7				1		3	-	
	Outras molestras			1	110	1	-	200	an-i	2		-	-	300	Qu.	3	OF	0.	.0		2	403	308	7
	Molestina ignocadas	. 13	152	F Ma	11.)	4:	1 11	332	291	0.9	15	3	1	256	225	80	35	3.3	40	63	-	4414	303	
	on maldelinidas	13	-6	14	10	2	Ŋ	21	24	5	1	-	-	22	13,	0	4	1	8	-	-	20	25	_
	Total,	1170	711	765	645	135	1:37	1.505	1.112	477	76	28	-	.517	1.068	100	215	118	9 10	43	0	2.100	1.493	3.4

Na rubrica « Outras molestias opidemicas » estao incluidos 253 obitos de febre amarella e 15 de peste.

CIDADE DA FORTALEZA ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA—48.369 HABITANTES

Nascimentos.	masculinos femininos	854 851	leg	itir git	nos iune	8	1.	493 212	2		.Total.	:		1.705
Casamentos.	·			•							.Total.			421
Obitos	homens mulheres	592 602	{.							•	.Total.		 	1.191

Mortalidade

CAUSAS DE MORTE	TOTAL	CAUSAS DE MORTE	TOTAL
Peste	5 2 9 3 2 1 49 4 4 4 1 92 192 192 1 5 2 1	Syphilis. Cancer e outros tumores malignos. Outros tumores. Outros tumores. Molestias do systema nervoso. Molestias do apparelho circulatorio. Molestias do apparelho respiratorio. Molestias do apparelho digestivo. Molestias do apparelho urinario. Molestias do apparelho urinario. Molestias dos orgãos genitaes. Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperales). Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto. Molestias da pelle e do tecido cellular. Molestias dos orgãos da locomoção. Molestias da primeira idade e vicios de conformação. Debilidade senil. Mortes violentas (excepto suicidios) Suicidios. Molestias ignoradas ou mal definidas. Total.	9 17 -32 163 145 97 244 26 7 - 9 7

CIDADE DE ARACAJU' ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA-16.336 HABITANTES Mortalidade

CAUSAS DE MORTE	TOTAL	CAUSAN DE MORTE	TOTAL
Peste Peste Variola Sarampo. Escarlatina Coqueluche Diphteria e crup Grippe Febre typhoide (typho abdominal). Cholera-morhus Cholera-mortus Dysenteria Beriberi Lepra Erysipela Out as molestias epidemicas. Paludismo agudo Paludismo chronico Tuberculose meningéa Outras tuberculoses Infe ção purulenta, septicemia Hydrophobia	-6 -1 1 1 	Transporte	1 1 20 21 554 77 5 8 — 53 — 58 4 7 — 4
A transportar	185	Total	453

CIDADE DE S. SALVADOR

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA— 265.000 HABITANTES

Movimento meteorologico

1908	TEMP. CENT.	DO AR ON S	8 8 4 L	CHUVA		VENTO	
OBSERVATORIO METEOROLO- GICO DO ESTADO	Maxima Minima		REDUSIDA HUMIDA B E LA T	를 .	N. de dias	Direcção	Force
Janeiro Fevereiro Março Abrii. Mzio. Juho Juho Agosto. Netembro. Outubro Novembro Dozembro	27.5 25.5 27.0 23.0 25.0 21.5 25.5 23.0 27.5 23.0 29.0 23.0	28.69 752.1 23.49 753.2 27.08 755.2 25.67 755.2 25.03 757.2 23.36 759.2 24.13 760.2 26.33 757.2 26.63 752.2 26.69 759.	30 74.63 39 80.29 30.29 30 84.45 30 80.60 80 80.60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	21.0 103.0 85.0 876 0 194 0 65.0 170.0 116.0 4.0 84.0 203.0	3 12 6 18 15 9 14 9 12 11	SE.E.ESE. alguns dias S e SO SE.ESE.S.E E.SE.ESE. alguns dias S E.ESE.SE. alguns dias S.SO e ENE E.W.NE.NE. e N E.N.S.E. alguns dias S.SE e SO	6.10 6.0 6.20 6.50

Movimento do estado civil

ANNO	NABCII	MENTOS	CASAMENTOS	ов	ITOS	NATI-M	ORTOS
1906	H			н	10	H	
Somma	1.248	1.271	490	2,439	2.378	203	160
Total	ž.	519	490	4.	817	3	i 3

Mevimento do estado civil, por districtos

		29.5	801348	NTOS			CAS	AMEN	ros			081708		NA	ri-Moi	RTOR
DISTRICTOS	н	# Legitimos	н	Illegitimos	Total	Entre ofterros	Entre softeiros 6	Entre viuvos o	Ealre varees	Total	Помеця	Mulheres	Tebal	Иоверя	Mulheres	Total
Si. S. Pedro Sant'Anna Concargão Pular Rua do Passo Santo Anlonio Victoria Brotas Penha Mures Nazareth Itapoan to de Punjá 2º de Punjá Passé Paripe Matoim Categipe Maré Somma	444 0.1 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	53 69 32 17 31 10 71 44 54 53	29 47 65 47 65 17 60 47 60 47 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	31 39 45 25 15 15 15 56 56 31 33	145 235 235 193 51 1 53 306 335 329 207 162 4 12	42 46 70 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	111111111111111111111111111111111111111		111111111111111111111111111111111111111	46, 48, 85, 30, 16, 27, 56, 31, 23, 52, 23, — 1 — 1 — 1 — 1 — 1	1 · 2 4 · 3 4 · 3 4 · 3 5 · 8 5 · 9 9 · 9 9 · 9 15 · 6 15	154 169 169 70 87 93 937 147 148 155 508	333 318 316 128 172 183 617 453 324 215 1.180 116	27 56 55 7 7 16 8 8 30 24 11 1 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	18 9 17 0 8 9 27 15 8 11 11 8 10	455 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Total.		317	1.1		2.519	-	_	90			4.8	_		30		

Mortalidade por idades e sexos

										DAD	es e	SEX	KO#								7	FOTAE	9
минева из опения	CAUSAS DE MORTE Nemenclatura abreviada	On A same	5	1 a 5 annos		Sa to annos	40 a SO annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 aunos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Idade ignorada		Por sexo		
	•	11		R	M	0	П	M	п	Л	H	N	H	M	и	M	H	M	H		н	M	Geral
	Febro amarolia Pesto	-	_	-	-		27	15	11	-8	-6	-3	-7	-8	- 01	-	-	- 2			58	37	95
3	Variola.	-3	-7	1 8	8	3 3	-	24	8	_	2	1	1	_	=		-			-	12	3 18	15
5 6	Escariatina	-	-0	5	4	-	-			-	-	=	-	-				_		-	9	16	25
7	Diplitoria e crup	-			-		-	-	_		_	- 99	-	-	-	-	-	3		-	-	7	
8	Grippe Febre typhoide (typho	_	3				10				-	- 1					1	3			1		
10	abdominal)	_1	=	=	1	1	1 -	2	1	-	2	1	_	-1	_	1	_				0	11	17
11	Cholera nostrus	-2	- ₁	1	2	1 -	_	1	_	=		1 9	_	_	_		_	1			Ā	6	10
13 14	Beriberi.	_	_	_	-		9	2	31	13	13	9	9	2	6	_t	1	4			28	31	100
15 16	Erysipela	-	-	-	1		- 1	-	5	-	1	-	2	2	-	5	-	6	-		9	14	23
17	Paludiemo agudo	-	45	20	-	12 1	16	14	12	16	10	- 9	9	6	3	-6	-8	5		-	12	105	217
1.8	Paludismo chronico	22	1	1	2	3	2 5	7	8	8	7	4	10	9	3	3	3	6	1 -	- 1	41	42	83
19 20	Tuberculose pulmonar Tuberculose meningéa,	1	_	- 10	-	4	32	-	106	127	*3	62	55	38	22	46	***	11	2	-	16	316	035
21 22	Outras tuberculoses, Infecção purulenta, se-	-		-	-		2	-	8	7	1	5	-	3	6	1	1	-			18	16	26
	pticemia (excepto a puerperal)		_						1	_		1				1	_				1	2	5
23 24	Hydrophobia	-	-,	1	-		1 2	- 2	11	7	2 5	8	5	4	3	-7	-	- 2		-	3 -	30	63
25	Syphilis. Cancer e outres tu-	2	'	,				-	,,,			13			3						-	46	54
26	Outros tumores	_	_	-		1 -		1		_	2	_	3	9		7	4	17		-	13	2	1
\$7 85	Outrasmolestias geraes Molestias do systema		-	1	1	1	1 5		11	0	11	Ð	11		5	9	12	14	-		58	56	114
29	Melectias do appareiho	80	94	31	16	11	6 10	9	31	18	85	27	35.	22	26	29	31	49		2 2	83	172	5.55
30	circulatorio	1	-	-	-	1 -	- 5	10	35	18	44	34	60	34	75	43	81	121	-	- 2	79	263	545
	respiratorio	69	81	33	33	7	2 7	6	10	18	15	10	18	5	7	18	A	15	-	- 1	70	178	34
31	Molestias de apparelho	212	185	63	52	9	7 16	16	30	23	46	29	38	37	30	30	165	44	_	- 4	79	423	008
32	Molestias do apparelho urmario.	2	2	8	6	3	2 7	8	17	t5	12	10	20	14	101	11	18	ť	_	1	00	72	171
33	Molestias des orgães genitaes.		_	_	_				_	_	_	5		4	2	3	-	3		-	2	15	17
31	Septicemia puerperal (febre, peritonite e																						
35	phiebite puerperaes). Ontros accidentes puer-	_	-	-	-		-	4	-	8	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
30	perses da gravidez e											a										24	2
35	Molestina da pelie o	-			-			1		14		47		-				_			_		
37	do tecido callular . Molestian des orgãos	3	1	1	-	1	1	1	1	1	-	2	i	2	1	1	4	6	-		13	15	2
3-(da lecemeção Molestias da primeira	11	7	7	1	-	1 1		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		19	9	2
	idade e vícios de con- formação	22	60	1		5 -			_												80	-50	14
33	Debilidade senil	77		-	_	-	-		-	-	-	-	-		1	2	53	136	-		54	138	19
	Mortes violentas (ex-	3	t	1	2	2	_ ~		14	7	0	9	10	-		2	4	6	94	-	53	33	8
61	Suicidios	-				-	-	2	6	100			-	1	2	-	1				9	4	
	mal definidas	18	26	51	10	2 1	-	-	20	12	19	9	18	12	- 8	-9	6	7	11		24	94	21
	Somma	513	492	108,	166	0.5 50	171	179	3<0	326	311	273	306	112	1.76	195	520	4 1%	16	8 2.	_	2.37M	4.81
	Total	1.0	0.5	26	4	118	33	0.0	71	6	58	à.	5	19	31	0	74	8	21		48	17 .	

Mortalidade por nacionalidade e estado civil

Nadio		1	VACIONA	LIDADE	3			ES:	FADO	CIVIL					TOTAE	3
NUMBEO DE OR	CAUSAS DE MORTE - Nomezclatura abreviada	2		4	Estrangeiros	2	SOLIDATION OF		Casados		VIUVOR	Fetado elvil	Ignorado	Den saro		Geral
		II	M	п	N	н	M	Ц	п	П	M	n	M	П	M	
12 23 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 20 21 18 22 23 30 31 12 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	cido enllutar Modestes dos orgãos da lo- com eño Molestes da primeira cuada e vicios de confer- mação	55 12 11 9 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	36 31 16 7 11 6 30 2 13 10 14 315 10 41 315 2 5 1 40 1 41 315 1 41 315 1 41 41 315 1 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4	-3 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	355 111 144 9 9 1 156 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	32 3 18 18 16 17 7 8 1 4 29 29 11 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 1 3 3 1 1 2 2	31		111111111111111111111111111111111111111	583 122 144 1 6 6 6 1 6 9 9 9 9 11 12 1 1 12 1 1 12 1 1 12 1 1 12 1 1 1 1	37 3 18 16 17 7 11 1 105 14 14 15 16 16 17 17 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	95 15 3 1 25 8 17 100 4 100 4 100 100 1 10
40	Institutade cent. Mo te violentas (excepto encatios). Suicidios.	35 49 8	987 93 4	11.1 1	-	36 46 3	100 27 4	3	4 _1	12	31 5	71 4	- -	54 53 9	135	192 86 13
12	Mode hins ignorades ou mat definidas	120	113	i	1	38	71	D	_ ā	4	8	23	7	124	91	218
	Total,		2,:78 70	132		1.980 3.8		361	_	37		40	15	4.10	2.378 17	4.817

CIDADE DE NICTHEROY

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA — 45.000 HABITANTES

Movimento do estado civil

Nascimentos:		Obitos:	1	Nascidos-mortos:	
Homens	1.008	Homens	911	Homens	100
Mulheres	957	Mulheres	712	Mulheres	69
Total	1.965	Total	1.653	Total	169

Nupcialidade por districtos e mezes

			DISTR	icros			
MEZES	10	20	30	40	50	60	TOTAL
Janeiro . Pevereiro	10 13 8 7 7 12 12 5 22 8 6 6	2 2 3 8 3 9 13 5 10 1 3 4	3777336628811044477	565261137646	10 79 55 65 4 3 10 3 7 5	3 251 2652	33 - 35 - 35 - 30 - 25 - 30 - 34 - 39 - 47 - 61 - 28 - 29 - 37
Somma	123	63	62	52	7.1	26	400

Natalidade por districtos e mezes


			DISTR	ICTOS			
MEZES	10	20	30	49	50	60	TOTAL
Janeiro Fevereiro Março. Abril Maio Junho Julho Agosto. Setembro Outubro. Novembro. Dezembro	44 50 50 54 89 45 59 54 41 44 41 45	21 15 22 15 29 20 20 17 18 17 21 15 16	33 22 24 20 40 28 39 31 28 20 20 28	29 9 26 39 34 22 29 36 29 36 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	ឧ ងភឌឧងភេឌសភ	- 14 - 13 18 18 18 19 6 3 12 8 7	170 131 169 164 212 160 175 182 155 159 113
Somma	576	228	338	367	339	117	1.935

Morti-natalidade por districtos e meses

MEZES			DISTR	ICTOS			
MEZES	10	20	3 2	4 o	5°	60	TOTAL
Janeiro	3	231112241223311	2 1 3 3 2 3 2 2 5 1 1 3 3	3 1 1 5 4 3 2 3 5 6 - 3	1 3 1 2 2 - 1 5 2 2	- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	13 13 10 14 20 10 19 10 18 14 15
Somma	59	24	26	36	17	7	169

Mortalidade por districtos e meses

			DISTR	ICTOS			
MEZES	10	2,	3.	4 0	50	6.	TOTAL
Janeiro	40 48 53 41 32 33 32 37 40 39 38 44	29 36 22 27 24 28 20 26 19 11 32 31	29 28 26 23 28 26 19 25 31 22 32 32	21 14 16 27 19 17 27 18 29 19 35	20 33 18 24 20 21 12 10 8 18 17 26	43 9 4 4 4 6 7 3 4 9 5	143 162 144 146 127 129 116 123 130 113 163 157
Somma	477	305	321	261	227	62	1.653



Obitos por idades e nacionalidades

					IDAI	BEE						NACIO	NALIDA	DES
CAUSAS DE MORTE (NOMENCLATURA ABREVIADA)	o a f anno	1 a 5 annok	5 a 10 annos	10 a 20 augos	20 a 30 annoz	30 a 40 annos	40 а 50 аппоя	50 a 60 annos	Mais de 60 annos	Idade ignorada	Nacionaes	Estrangeiros	Nacionalidade ignorada	Total
Vebre amareita.				_	3		_	_	_	_	2	1		3
Pasto			1	6	_	2	_		_	_	8	1		9
Variola	_	1		2	_	1	_	_	_	_	3	1		4
Sarampo	1	4	2	W-0-	1	_	_	_	-	_	8	_	_	8
Coqueluche	-	A	_	_	-	_	_	_	-	_	4	_	_	4
Diphteria e crop	1	2	-	_	-	_	_	_	_	_	9	1	_	3
Grippe	85	19	3	1	1	3	1	3	2		53	5	_	58
Febre typhoids	1	_	_	3	9	4	1		2	_	16	4	_	20
Dysenteria	_	1	_	_	-	_	1	1	9	_	2	3	_	5
Beriberi	-	_	_	1	5	5	2	2	_	_	13	2		15
Paludiumo	4	6	12	8	9	8	4	4	3	_	52	6		58
Tuborculose	7	24	9	33	111	63	34	16	11		286	24		310
Erysipela	_	1	_	_	_	_	_	1	-		9	_	_	9
Septicomia.	1	3	1	_	9	9	8	2	_		19	1	_	20
Syphilia	2	_	_	_	1	2	1	_	_	_	5	1	_	6
Cascer e outres tumores malignos	_	_	_	_	1	3	2	3	6		13	2	_	15
Rhenmatismo	_	_		_	_	1	_	1	1		2	1	_	3
Escerbuio.	-	_	_	_	1	_	_	_	_	_	t	_	_	t
Escrophulose.	-	1	_	_	1	_		1	_		3	_		3
Alcoolismo	_	_		_	1	9	1	_	_	_	4	_	_	4
Anemia	-	1	1	2	1	3	1	_		1	9	1	_	10
Melestias de systema nervezo	45	34	8	6	11	12	Б	4	te	1	128	11	_	139
» do apparetho circulatorio		2	_	4	17	21	31	34	73	2	142	39	3	184
* do * rempiratorio		53	8	6	11	11	7	3	5	_	177	5	_	189
• do • digestivo		107	12	9	16	11	14	15	15	2	370	7	_	377
* do * genito-urinario .			_	4	5	7	3	4	3	_	32	2	_	3(
. da pelle e tecido cellular	. 2	1	1	_	1	_	_		i	_	. 6	_	_	
» dos orgãos da locomoção	. 2	_	_	_	_	1	_	_	-	_	3	_	_	
Estado puerperal		_	_	_	5	1	1	_	_		6		-	
Vicios de conformação		_	_	_	-	_	_	_	_	_	1		_	
Moisstias da primeira idade		-	_	_	_	_	_	_	_	_	68	-	_	8
Debilidade senil,		_	_	_	-	_	-	9	37	_	-31	8	_	3
Affecções produzidas por causas exteriores	1	4	1	2	9	7	6	2		4	99	1	_	3
Molestias mai definidas			-	_	9	3	9	3	_	-	43		_	1
Sem declaração de molestia	. 1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	8	1	_	
Somma	4.20	274	59	87	284	188	120	101	176	10	1507	143	3	

Mortalidade das molestias geraes por districtos

CAUSAS DE MORTE			DISTR	ICTOS			TOTAL
3.0.0.0	10	20	30	40	50	6º	TO
Febre typhoide. Paludismo Variola Sarampo. Coqueluche. Diphteria e crup Grippe. Dysenteria Peste. Febre amarella Erysipela Beriberi Septicemia Tuberculose Syphilis Cancer. Rheumatismo Escorbuto. Escrophulose Alcoolismo. Anemia.	18 2 2 2 - 2 6 7 90	5 9 1 - 1 13 1 - 3 10 68 3 6 1 - - 1 2	3 10 -4 2 1 15 1 15 1 - - - - - 1 1 59 1 1 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -	1 7 7 1 — 2 50 — 1 2 1 2 2 76	14 17 2 1 5 -7 3 3 1 2 38 -4 -1 -2 -2 -86	1 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	20 58 4 8 4 3 58 58 59 310 6 15 310 6 15 31 40

Mortalidade das molestias localisadas por districtos

CAUSAS DE MORTE			DISTE	AICTOS			TOTAL
	10	20	30	40	50	60	P
Molestias do systema nervoso	97 11 3 - 3 1 26 7 13	19 32 47 55 11 — 9 13 7 — 193	30 38 39 79 4 — 3 — 13 5 3 1 1	21 31 24 69 6 1 1 1 8 9 6 4 1	18 27 19 55 2 2 — 9 1 5 3 — 141	4 3 7 22 — 2 — 2 — 3 4 2 1 —	139 182 184 377 34 6 3 7 1 68 39 36 14 2

Mortalidade das molestias geraes por mexes

	_					MI	ZES			1			
CAUSAS DE MORTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Febre typhoide Paludismo. Variola Sarampo Coquelache Dipht ria e crup Grippe Dysenleria Peste Febre amarella Erysipela Beriberi Septicemia Tuberculose Syphilis Cancer Rheumatismo Escorbuto. Escropbulose Alcoolismo Anemia	24 4 3 - 1 4 1 - 2 2 2 3 2 - 1 5 4	8 5 1 29 1 29 1 29 59	12 2 1 19 1 1 1 1 1 48	3 1 2 2 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 7 7 - 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 23 1 1 1 1 2 2 3 5	2 8 2 1 20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 6 - 2 1 1 - 5 - 1 26 1 1 45	2 3 3 - 1 1 3 - 1 1 25 - 1 - 1 - 2 2 40	2 5 4 2 5 34 1 1 2 64	1 8 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29 55 16 29 29 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Mortalidade das molestias localisadas por mexes

	_			1		ME	EES	-	-				
CAUSAS DE MORTE	Jan-iro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TUTAL
Molestias do systema nervoso. do apparelho circulatorio. do » respiratorio do » digestivo. do » gento-urinario. da pelle e do tecido cellular. dos orgãos da locomoção Estado puerperal. V.c.os da conformação Molestias da primeira idade. Debitidade senil. Afreções produz das por causas exteriores Molestias mal definidas. Sem declaração de molestia.	77 17 14 35 2 1 1 10 1	41	12 20 14 29 2 1 5 3 8 1	12 16 22 35 4 2 1 5 3 3	15 19 7 35 3 2 -	12 11 9 48 4 - 1 32	10 11 16 26 1 1 1 - 9 4 2 1	11 11 16 24 3 - 7 5	12 11 16 25 5	11 14 14 21 2	16 21 16 29 3 - 1	11 15 29 4 22 343	139 181 183 377 34 68 39 30
Somma,	89	103	96	104	95	91	81	82	85	73	99	94	1.09

CIDADE DE CURITYBA

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA — 56.596 HABITANTES

Nascimentos

Suburbana				NAS	cinti	INTO		-					FI	LIAÇ	ÃO						80
	DISTRICTOS	1.	egiți	imos	TI	logii	limos	Total geral		raes nacionaes	Paes	estrangeiros	0	geiro	Pas nacional e	geira.	Page desconbe-	eidos	Total		PARTOR DUPLOS
		B	M	Total	11	H	Total		11	n	n	M	H	×	u	M	п	M		n	1
Urbana	Curityba	636	594	1,230	72	66	138	1.368	368	369	240	181	73	82	27	27	-	1	1.3/18	13	3
Zuhushana (S. Casemiro do Taboão .	73	94	157	23	29	52	209	43	42	97	42	11	1R	5	11	-	-	200	-	
)	Nova Polonia	27	27	54	19	6	18	72	20	8	14	17	3	6	0	2	-	-	72	-	-
	Somma	736	705	1.441	107	101	208	1.649	431	419	291	240	87	106	34	40	=	1	1.649	12	3
	Total geral	1.	441		20	18			85	50	53	31	45	3		74	1	1			3

Casamentos

			26	NTRE				RNI	RE				28	-	RUHUM	900000		ADDOR		Souns	-	ANDOR		REGOR		8,000		Innibos		
ZONAB	DISTRICTON	Nacionaes	Estrangeiros	Nacionaes	Estrangeiros e nacionaes	TOTAL	Solteiros	Viteros	Solteiros	Vieros	TOT.L	Menores	ARDO	Da the co	2	De 90 a 95		Do 25 a 30		De 30 a 35		Do 35 a 40 anno		Do 40 a 50		Do 00 a 60	The use it see	Maisdeflanno		WATE 1
		N.	Bal	e est	Est.		Œ.		00 eo			II	M	n	M	Ħ	M	П	M	n	A	n	M	n	M	n		u	T .	
Urbana	Curityha	148	24	17	20	218	201	11	3	3	218		4	12	105	67	77	65	16	22	9	8	S	11	2	2	_	1		4:
Subur- (S.Casem.º doTabeão	50	15	15	16	96	SN	1	4	3	96	-	2	3	38	47	32	27	14	7	3	77	6	2	_	1	1	2	_	1
bana.	Nova Polonia	40	13	2	8	63	co	_	;;	_	63	-	_	1	23	35	30	46	7	7	3	4		-	_	_	_	_	_	81
	Somma	238	5:	34	53	377	349	12	10	6	377	_	6	16	166	179	1:39	108	107	36	- (3)	19	11	13	9	3	1	3	_	7
	Total geral .								. ,				6	1	82	3	118	1	674	5	1	3	10	1	5	-5		3		

Obitos

ZONAB	DISTRICTOS	тво	Tos	TAL	NATI-M	OKTOS	OTAL
	DISTRICTOS	H	X	TOT		H	10
Urbana	Curity ba	432	316	748	39	40	79
Il Suburbana)	S. Casemiro do Taboão	34	45	79	1	3	4
,	Nova Polonia	12	5	17		_	-
	Somma	478	366	841	40	43	83
 	Total geral.,	81	1		8	3	

Mortalidade por idades e sexos

1									m	LDE	8 8	61	EX.O	8								T	PTAE	183
	CAUSAS DE MORTE Nomenciatura abreviada	-	4	42	6	A 40 au	5	8	d	90 a 30 annes	3	TO a 40 annes	OF 40	All a 50 armos	00 00	Kh a Kh annan	d	Arada da Abannon	9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ldade georada	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	OTES SEL	n.
1		u	M	п	M	н	R	п	M	H	M	n	H	H	Itt	n	H	u	36	п	M	н	H	Geral
1	Febre amarella	-		_		_					_						_			_	_			_
2	Peste	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_		_		_	_		_	_	_	_	_	_	-
3	Variola	-	_	_	_		_	-	_	-	_		_	_	_			_		_	_	_	-	-
4	Sarampo	_	_	-	_	_	_		_	_		_	_				_	_		_	_	<u>_</u>	_	-
5	Escarlatina	_	-	_			_	_										_	-	_		_	_	-
6	Coqualnche	4	9	6	8	_	_				_	_	_					_	_	_	_	10	12	2
7	Diphteria e grap		1	1	_				_		_			_				_	Toronto.			1	1	1
8	Grippe.	_		_				_	_			_	_	_	_			_		_		_	_	_
9	Febre typhoide (typho abdominal)		_	2		1	4		9	2	3	2		3	1			1	_	_	_	11	7	1
0	Cholera-morbus										_			_	Ŀ			_			_	_		_
	Cholera nestras												_									_		
2	Dysentoria	_		2					4			1		2	2			3	1		_	8	4	1
8	Beriberi	-	5	~											-							_	-7	1 *
14	Lepra			_								-		-						_				1
5	Ownelmala	1	1		\mathbb{Z}																	2	1	
6	Outras molestias epidemicas											_			_	1		,				1		
7		4	_	-	_	-				-	-	-				1						4	4	1
8	Paludismo agudo	3	1	ż		1	_	-	-	-	-						_	_	-		-	-	1	
9	Tuberculose pulmonar		-	-	_	_	-	-	_	-	-	-		3	_		2	_	-		-	99	31	
0	White colors and the		_	1	2	-	t	3	8	5	10	10	5	28	g.	1	E	1	1			.55	01	5
1	Outras inherculoses.	~	-49-	-	_		-		-	-	-		_		=	-	-		-	_	-	_	_	-
2	Infecção purulenta, (septicemia, ex-		_	7	-	-	-					1	-		1	_	-	_	_	-		1	1	
	cepto a puerperai)	~	_	-	-	-	-	-	1	t		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	1	
13	Hydrophobia,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sypbilis	4	1	-	~	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	1	
5	Cancer a outros tumores malignos	-	-	-		-	-	-	-	1	3	-	2	3	2	-	-	7	4	-	-	11	11	2
6	Outros tumores	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	*	_		-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
7	Outras molestias geraes	1	_	-	-	-	-9-00	_	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1		-	-	7	-	
3	Molestias do systema nervoso	ō	7	8	1	-	ī	2	1	1	1	5	2	2	-	14	-	3	-4	-	-	24	17	4
33	Molestias de apparelhe circulatorio	-	-	1	-	_	-	3	-	5	_	B	3	5	3	7	4	14	12	-	-	42	28	0
10	Molestias do apparelho respiratorio	35	20	12	19	_	1	25	2	3	2	4	3	2	1	_	1	3	3		-	61	55	11
11	Molestias do apparelho digestivo	63	47	49	18	1	1	2	ij	2	Я	1	3	3	3	1	1	ł	6	-	_	116	85	20
8	Molestias de apparelho urinario	-	-	2	-	-	1	_	1	2	1	3	1	_	1	1	_	2	-	1	-	11	5	1
13	Molestias dos orgãos gonitaes	-	-	-	_	-	_	_	_	-	n/han	-	1	_	_	_	-	-	-	-	_	-	1	
11	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phiebite puerperaes).	_	_			-			2	_	9	_	_	_		_		_	_	_		-	A	
15	Outros accidentes puerperaes da gra- vides e do parte.		_								4	_		-		_		_	_			_	4	
16	Molestina da pelle e do tecido cel-	2																				92		
17	Molestias dos orgãos da locomoção	-	=	_		_	-	_		_	_	_		_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	
18	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	13	11	_	-	_		-	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	13	11	5
19	Debifidade senil	to the	-	-		-	-	_			_	-	_		_		_	3	_	-	_	3		
10	Mortes violentas (excepto sulcidios),	-	-	1	1	1	_	1	1	3	_	1	_		_	1	_	_	_	-	_	8	2	1
1	Suicidies	_	-	-	_	_	_		_	1	_			-	_	_	1	1	_	1_	_	8	1	1
2	Molestias ignoradas ou mal definidas,	Ġ:	42	10	11	_	_	9	4	3		1	2	7	5)	8	8	1)	17	_	_	108	91	18
	Somma	_	143	-	- 55	-	8	_	26	30	_	40	_	114	-	25	_	-	48	1		_	366	-
		-		-	-	-	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	-	_		_	_		1
	Total	3;	33	1	45		10	1	34	1	10	l.	15	Į.	18	1	18	11	01		1	34	1	1

Mortalidade por nacionalidade e estado civil

Telegraph Tele				NA	CION	ALIDA	DR				2	STAD	o civ	īĻ,			1	TOTAL	
Pobre amarella		-	Nacionaes		Hatranairos	en trolling taget	Nacionalidado	ignorada	acried of		Connection	200000000000000000000000000000000000000		SOADI A	Estado civil	ignorado	Dor nego		GREAL
Pests Sarampo Saramp	Maryama		H	H	H	NE		100	Ħ	N	H	10	п	M	н	*	п	*	
Total,	2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 11 13 14 4 11 15 16 16 17 7 18 8 19 12 22 22 24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 9 40 41 41	Peste. Variola. Sarampo Recarlatina Coqueluche Oiphteria e crup Grippe. Febre typhoide (typho abdominat). Cholera-morbus Chole	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 3 3 7 6 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 3 3 1 1 1 8 8 1 5 1 1 0 2 7 7 1 1 1 2 0 5 0 5 0	1111111	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	1	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 1 1 1 2 8 8 9 1 2 3 4 5 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1	3 - 3 - 42 - 42 - 68	3 6 6 i i i i 222	3 9 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1111 1111111111111111111111111111111111		1 1 1 8 22 1 1 3 7 24 42 51 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 1 7 7 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22 2 1 1 1 1 1 1 3 1 5 5 3 1 2 4 1 8 2 2 7 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CIDADE DE FLORIANOPOLIS

Anno de 1906

População recenseada — 13.474 habitantes

							m	DES	E 91	exos.							POTARS	
printing to explini	CAUSAS DE MOSTE Nomonclatura abreviada	O at f spinos		4 a 5 appoin		5 a 40 annos	2	10 a 90 annos	3	90 a 50 annou		Main de 40 ennoc		Trinda icnopada		Por sexo		Geral
		н		H		H	M	Н	*	Н	Ж	н		н		H	M	
1. 第二年 5. 在了 第 9	Fobre amarella Pesto Varola Sarampo Ecarlatina Coyuelpebe Inphteria e crup Grippe Febre typhoide (typhe abdeminal) Cholera-morbus Cholera-morbus Cholera-morbus Lepra Erysipela Outras molesitas opidemicas Paludiumo agudo Paludiumo agudo Paludiumo agudo Paludiumo agudo Tuberculose pulmonar Tuberculose pulmonar Tuberculose pulmonar Tuberculose pulmonar Tuberculose opimonar Tuberculose maingda Outras tuberculoses Infecção puralenta septice- mia (excepto a puerperai). Ilydrophoba Syphilis Cancros e outros tumoros Molestias do apparelho circulatorio Molestias do apparelho res- piratorio Molestias do apparelho di- gestivo Molestia	11 111111111111111111111111111111111111	1 11	11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111111111111111111111111111111111111111	111111	11111111 11111111 11111111 11111111 11	1111111 111311 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 3	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	11 11 11 11 11	111111111111111111111111111111111111111			2 4 3 1 2 3 3 1 1 2 5 3 3 3 8 4 4 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 2 2 5 8 3 1 4 4 6 3 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	definidas	60	14 55	14	4	1 8		-	11	71	58		58		- 9	210	195	405
	Total		15		BS	_	11	-	èO	-	89		96	-	3	-	105	

Mortalidade por nacionalidade, estado civil e côr

×		NACIO	NALIDA	DES		ESTADO	civil			cδ	R		1	POTAE	9
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE Nomenciatura abroviada	Nacionade	Estrangeiros	Ignorada	Solleiros	Casados	Viuvos	Ignorado	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Por sexe		Geral
											1700 1010		н	M	
1 2	Febre amarella Peste	=	=	_	-	_	-	=	_	-	-	=	-	-	111111977
3 4	Variola	-	-	-	111	1111	11111	-	111111	11111	-	=	-	-	_
5	Sarampo	_	_	_	_	_		= 1	_	_	_	_		_	_
6 7	Coqueluche	- 9	1.11.11.1	1111111	-	-	-	1111111		_	111111	_		9	-
8	Grippe	2	-	-	24	2	1	_	5	2	_	_	4	8	7
9	Febre typhoide (typho abdominal)	2	1	_	4	4	_	4	2	1		_			2
10	Cholera-morbus	- ~	- 1		- 1		-	- 1	-	- 1		_	3 1 3 3 1		3 34 2
11 12	Choiera nostras	3	11111	=	1111	- 1	- 2	=	- 2	- 1	00-0		9	1	3
13	Beriberi	4	-	-	-	-	1	3	3	1	-	_	3	1	4
14 15	Erysinela.	2	-	_	2	_	_	_	1	- 1	_	=		2	2
16	Outras molestias epide-							-		-3					
17	Paludismo agudo	- 4	_ 2	-	2	1	- 1		3	=	1	Ξ	2	26 28	4
18 19	Paludismo chronico Tuberculose pulmonar	42	2	-	4 23	20	5 6	1	21	- 22	- 7	_	8	6	14 50
20	Tuberculose meningéa.	-4-	_ 1	-	-23		- 0	- 1	-		- "	_	2 8 92	-	5
21 22	Outras tuberculoses Infecção purplesta, se-	5	-	-	5	-	-	-	2	3	-	_	3	8	5
-	pticemia (excepto a														
23	puerperal)	_ 1	=	_	_ 1	_	-	= 1	_ 1	= 1	_	_		1	1
24	Syphilia	5			4	1	-	-	5	- 1	-	-	1	4	5
25	Cancer e outres tu-	5	4	_	2	2	4	4	3	2	1	_	9	3	6
26	Outros tumores	5 2 1	-	-	-	2	-	-	1	-	i	_	1	3	2
27 28	Outras molestias geraes Melestias do ajstema	1	-		1	-	_	-	1	-	-	_	-	1	1
	nervoso	30	3	-	22	4	6	1	24	8	1	-	25	8	33
29	Molestias do apparelho circulatorio.	53	2	_	24	161	12	3	33	14	8	-	33	22	85
30	Molestias do apparelho respiratorio.	20	2		17	1	4		15	7			8	14	82
31	Molestias do apparelho		- 1	_				_				_		- 1	
32	digestive	88	2	- 1	67	14	8	1	67	16	7		44	46	90
-	urinario	11	-	-	4	65	1	_	6		5	_	8	3	11
33	Molestina dos orgãos genitaes	_		_		_	_	_			_	_	_	_	_
34	Septicomia puerperal														
	(febre, peritonite e phichite puerperaes),	_	1	_		1	_	_	1	_	_	_		1	1
35	Outros accidentes puer-		*												
	peraes da gravidez e do parto.		_	_		_	-	_	_	_	_	_	_	_	_
36	Molostias da pelle e do tecido cellular.	5			3		a		,				2	4	6
37	Molestias dos orgãos	40	1		43	,	-		-1	,	1		-		- 0
38	da locomogão Molestras da primeira	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_
20	-dade a vicios de con-														
39	l'ormação	21	_	_	21	_	- 2	-	17	_	2	=	10	11	21
40	Mortes violentas (ex-	-													
41	cepto «uicidios) Suicidios	- 6	_	_	3	- 2	_	_ 1	- 5	1	3	_	6		6
12	Molestias gaoradas ou mai definidas	42	3	1	40	4	2	_	35	8	3	_	21	25	46
	Somma	384	40	ż	254	83	54	14	273	88	41	-	210	195	405

Mortalidade por meses

I							2	METES						
	CAUSAS DE MOSTE Nomenclatura abreviada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Majo	Janho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Derembro	Total
1	Febre amarella	_		_		_		_						
	Peste	111111		- 1				- 1	_	-	=	_	_	111111
3	Variola.	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	- 1	- 1	-	-
ы	Sarampo	= 1	= 1	_		_	_		_		_	= 1	= 1	_
6	Coquelache	-	-	- 1	-	- 1		-	_	-	-	-		
2345578	Dishteria e crup	-	1			-	1 2		1111111	1111111	1111111		1111111	
8	Grippe. Febre typhoide (typho	_	_		1	2	2	2	-		_	_		
	abdominal)	1	-	=	_	_	- 1	_			1	1	=	
ă.	Cholera morbus	-	-	- 1	=	-	- 1	-	-	-	-		-	-
1	Choiera nostras	- 9	=	= 1	- 1	-	_	-	_	_		_	_	_
ã	Beriberi.	i			- "		1111	11111	11111		-		2	
4	Lepra	-	- 1	_	=	-	-	-	=	t-m		-		_
5	Erysipela	-	_	-	-	-	-	- 1		-	1	- 1	1	
	demicas.	-	- 1	-			-	_	_	!	-	- 1	-	-
7	Paiudismo agudo		- 1	3 3	=	1	-	-	=	=	Ξ	=	-	
8	Paludismo chronico Tuberculose pulmonar.	1	6	3	6	4	2	4		- 0	-	1	10	1
9	Tuberculose meningéa.	- 3	- "	- 6	- "	- 1	- 4	- '	- 1	_ 3	- 1	"		-
1	Outras tuberculoses	-	4	-	-	-	1	1	-	1	1		=	
10	infecção purulenta,				1			- 1						
	septicemia (excepto a puerperal).	_	_ 1	_ 1	- 1	_	_	- 1	_		_	_	_	
3	Hydrophobia	-	=	=	_	=	_		***	_	=	-		-
6	Syphilia.	_		2	1	-	-	- 1	2	-	-	- 1	-	
5	Cancros e outros tu- mores malignos	4	1	1	_	- 1	_	- 4	_		_	4 4	_	
6	Outros tumores	- 1	1	i	-	- 1	_	- 1	_	_	_	- 1	- 1	
3	Outras molestias ge-									- 1		.1		
55	Molastias do systema	- 1	_	-	-	_		014	_	-	-	3	-	
21	Bervoso,	6	5	2	5	5	1	_	- 1	2	3	1	38	4 6
9	Aloiestina do appareibo)		6			-	54							
0	derinatorio	8	0	3	5	9	5	6	1	4	4	2	.73	
	respiratorio	1	2	1	2	10	1	9	2	5	1	1	2	3
1	Molestias do apparelho	10	16	7	3	6		_		-		8		1
2	digestivo . Molestias do apparelho	10	10	1	93	0	8	5	3	5	5	۵	14	- 2
21	urinario. Molestias dos orgãos	3	- 1	2	1	1	1	-	1	1	1		-	1
3	Moiestias dos orgãos													
4	genitses	_		_			-	_	_	_	_	_	-	_
	(febre, peritonite e													
5	phicbite puerperaes). Outros accidentes pa-	_	-	_	-	-	-	-		-	_	-	3	
-3	orperaes da gravidez		1											
J	e do pario	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	61-12	-
15	Moiestias da pelle e do tecido cellular		4	1	9					2			_	
7	Molestias dos orgãos		*	1	1		-	_	1	E	_			
	da locomoção	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	- 1	-
8	Molestan da primeira													
	formação	5	1	2	8	1		2		_	2	3	- 1	
9	Debilidade senil	1	1	-	2	-	-	-	-	_		-	1	
0	Mortes violentas (ex-			2	,						,			
1	Suicidion.		=	2	_ 1	_		_	_ 1	_	1	_	-	
ž	Molestias ignoradas ou													
	mal definidas	6	3	4	- 4		3	3	5	6	1	ú	1	
	Total	50	47	38	37	30	26	23	13	29	4)d,	27	40	4
								1	1		-			1

CIDADE DO RIO GRANDE

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA-40.000 HABITANTES

Movimento meteorologico

-			_	_		-	_	_		_	_			
	DIRECÇÃO DOS VENTOS VENTOS QUE PREDOMINARAM	Ba NB.	ESE n NE.	SE a NNE.	W . SSW.	N a WSW.	NNW a WSW.	NE.	Wasw.	SSW.	(A)	NE a ESE.	NE ao E.	NE e E
	vario na sara	1 1	1	1	1	1	CH	1	1	1	1	1	1	94
¥ū	DIVE DE LEGACOV	60	+	co	m	60	60	93	4	7	40	98	*	55
	DIVE DE CHOAV	1 -	V3	*	0	8	00	*	9	0	4	*	49	90 90
708	OF ORIGINALITY OF	1	ı	ı	1	1	ı	1	1	ı	1	1	1	1
¥2	ALTURA DA CHUY	56.8	31.9	4.62	404.3	70.5	808.8	52.4	307.2	6.09	54.7	45.4	81.6	1150.7
O.LNE	ARTOGRAPHE DO AL	94	00.	4.8	0.9	10	01	95	0,	9	94	ot ot	0.9	0.8
01 -	- 0 ALAORE-ENGSO	1	1	ì	1	1	1	1	1	ı	ı	1	1	1
veul	HAVLOUVČYO Y RON	6.7	7.0	6.4	4.7	4.7	3.1	9	1.0	90	3.6	62	6.8	m4.
¥A1	TAIRE SCAMMOR	69.6	62.8	65.5	8.69	76.1	90	81.3	26.7	80.2	75.3	64.6	50.5	2
ac	PANY OG OÄSKET	16.91	16, 17	15.60	14.74	13.34	69,65	10.41	10.85	11.33	10.81	13.11	11.79	13,25
TGRADA	Media	24.50	24.90	2.7E	23.10	18.50	12,30	15.40	15.40	16.10	17.86	81.60	24.70	19.92
temperatura centigrada	nmin iM	16.50	16.40	15.30	08.60	08.90	05.60	08.80	08.40	08.40	08.30	12.20	13,00	10.30
TEMPERA	Maxima	38.50	33.40	34.00	36.40	30.20	25.00	25.00	22.40	83.60	27.40	34.60	36.40	20.57
•	Média	758.85	758.78	700,08	700.22	760.09	768.57	763.67	762.82	761,63	-760.14	761.10	738,98	759.05
BAROMETRO & OF	aminiM	753.44	753.38	751.31	753.86	758.48	754.63	758,35	754.04	752.06	752.98	756.40	753.54	753.67
BARC	amixa)4	763.50	765.79	766.64	769.17	767.07	773.09	771.47	769.82	769.81	706.79	765.01	763.78	766.74
	(1) 開門 (2) (2) (3)	Janeiro	Fevereiro	Margo	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Defembro	Anno

(e) Retirado do relatorio de 1906 do Dr. Intendente.

		NACIONALEDADES ENTES	HALLDA	and?		191	STADO CIV	CIVIL ANTERIOR	PRILID											TI I	DADES									
いまれている	seanoi	soriegue.	donnes o un- abgeiros	* nageiron *	I.	soute	-ietlos e sov	eiros e viu-	204	la	ob soronoM	annoa 42	De 15 a 20 annos	-	De 20 a 25 annes		De 25 \$ 30		De 30 a 35		De 35 à 40 sanos		De 40 a 50 annos		De 50 a 60 annos		Maior de de 69 annos		Abanongl	Total
	DEN	2193	Nac	Buti	Tot	ilo8	ViuiV	NOS	nja	HoT	=	=	=		=		=		=	=	-	2	=	=	=	E		=	I	
Rio Grande	164	8	in .	55	233	202	16	6	4	60	1	90	*	105	80	7.4	20	22	30	#	42	10	13	10	E-	6		1	-	166
Mangueira	-	1	ŀ	4	40	40	1	1	1	10	1	-	न्नं	*	*	+	-	#	1	*	**	i	1	1	_	1	1	1	1	08
Povo Novo	88	1	+	#	30	26	6)	49	1	30	1	0.5	Peri	Ð	9	10	9	NO.	6	1	-	09	01	1	1	١	1	1	1	9
Таһіт			1	1	-	9	1	1		1-	1	1	١	*	1	1	9	es	44	i	1	i	1	-		ı	1	1	1	11
Total	305	8	90	88	9	350	188	00	150	580	1	=	100	12	103	18	88	88	18	2	14	E-	15	1 9	1 20	100	1	1	1	280

Natalidade


0.10	preting	oa oysvan.	d0d	33.340	4.000	1.690	1,000	40.000
	T	ATOT		-81	74	-	94	4
5	orana i	ROTAAG	=	9	=	1	94	0
			I	UD	we.	1	I	0
	71	LTOT		1.172	117	10	42	1,341
		Paes desconhec	=	+	1	1	1	1 19-1
	opto	. rtse o k edacoseb		94	1	1	1	04
	e pac	. ritse og M	Ξ	<u> -</u>	1	1	1	g
		ed esconb	2	3	9	1	400	103
		loan sāM	=	6 105	-	1	40	111
0	0	âcci e Gustalee	=	06	-	-	_	90
FILIAÇÃO	lano	Pac naci	=		1	1	1	
ME	1	estrace Service	=	63	-	1	99	90
	o land	Mão pació	x	27	₫8	1	1	7
	801	озпильно	=	90	-	1	44	85
	1	Paes	I	76	80	L	1	70
			22	343	92	1	20	304
	99900	iosa sea T	=	330	47	éa	95	393
	TVHS	TOTAL G		5,	117	10	48	1.341
	1	LatoT		2	T	1	1	2
	Illegitimos	[ato]		<u>\$</u>	1	I	1	\$
TOS	-00 -00	Sexo	enni.	-	1	+	-	-3
Мом	Пе	- 80	=	=	1	i		=
NASCIDOS MORTOS		latel	I,	55	İ	i	i	엄
\$CIL	801		ougi	1	1	I	1	1
NA	Legitimos	Sexo	=	23	-	1	1	81
	13	100	=	8	1	1	1	8
	TVHE	TOTAL G		1.102	117	40	25	1.271
	100	[sto	1	196	Pro-	1	30	15
	Illegitimo	2		18	10	1	63	103
ENTER	1110	Se -	x	104	G33	1	45	108
BOHREVIVENTER	801	late	L	900	\$10	10	100	1,060
80	Legitimos	0		450	28	P.	97	23.0
	7	Sexo	I	456	35	প্র	43	5896
						*		
		DISTRICTOS		Rio Grande	Mangueira	Pove Neve .	Tahim	Total 526

Mortalidade por idades e sexos

1								IDM	nen :	B 6	EXO	8										TO	TARS	
мижево пр оврем	CAUSAS DE MOBTE Nomenclatura abreviada	0 a 9 ambos		2 a 12 annos		40 a 25 annos		25 a 40 annos		40 a 55 annos		35 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos	1	90 a 100 annos		Impenda	9	Por sexo		
		n	M	п	H	n	M	u	M	11	M	H	M	и	H	1	H	H	M	n	M	п	я	Gera
1	Variola	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	- -	- -	- -	-	-	- -	-	-	-	-	-
2	Sarampo	3	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-1	-	- -	- -	-	- -	-	-	-	5	6	11
3	Diphteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	- -	-	-	- -	-	-	~	-	-	-
4	Febre typhoide	-	-	-	1	2	3	3	-	3		-	-1	- -	-	-	-		-	-	-	8	4	12
5	Dysenteria	-	-	-	-	-	-	3	27	1	1	-	2	2	1	1	-	-	-1	-	-	7	6	43
6	Septicemia.,		-	-	1	-	-	.1	-	1	-	-	-	-	-		-	-	-1	1	-	3	1	4
7	Tuberculose,	5	3	6	4	17	85	34	25	21	11	9	2	1	-	-	-	-	-1	1	-	94	80	174
8	Syphilis	-	1	-	-	-	-	1	1			-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	1	2	3
9	Cancor	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	6	ß	-1	1	1	3	-	-	-	-	9	20	29
ţn	Rheumatismo e gotta.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	2	2
11	Anemia-chlorose	1	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	4	8	7
12	Atcoolismo	-	-	-	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	1	-	1	-	1
13	Molestias do systema nervoso	42	28	9	9	_	2	2	2	3	5	2	4	1	1	-	3	-	-	-	-	59	54	113
14	Molestias do apparelho circulatorio	t	2	3	-	4	92	4	9	7	3	18	9	5	4	-	2	2	2	-	_	44	33	7
15	Molestias de appareibo respiratorio	25	26	4	3	3	2	5	2	5	92	4	1	1	2	-	1	-	_	_	-	44	39	83
16	Molestius do appareiho	73	67	7	11	34	-	5	3	5	3	3	3	3	2	40	-	-	-	-	-	100	89	161
17	Molestias do apparelho genito-urinario	2	1	1	-	94	2	1	4	6	3	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	17	13	3
18	Septicemia puerporal.	-	-	-	-		1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	3	4
19	Outros accidentes puer- peraes da gravidez o do parto.		_	_	_	_	92	_	_	_			_		_	_	_	_		-		_	2	1
10	Molestias da pelle e do tecido cellular	_	_	_	1	_	_	_	_	_	1	_	_	_	1	_	-	_	_	-	-	_	3	
21	Molestins dos orgãos da locomoção	5	1	_	_	_	_	4	-	1	1	1	-	_		_	_	_	_	-	_	9	9	1
22	Molestins especiaes da primeira idade	52	50	2	5	_		-	-		_	_	_	_		_		_	_	_	_	54	53	10
23	Molestias especiaes da velhice	-	_	_	-	-			-		_	5	3	9	3	3	2	2	3	-	_	18	11	2
24	Suicidios	-	-	-	-	22	3	5	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	
25	Homicidios	-	-	-	-	2	1	t	~-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
10	Accidentes	-	-	1	-	1	-	4	2	1	-	-		-	-	-	-	-	-			7	5	
27	Molestina não classi- fiendam	-	-	1		-	-	-	1	-	-	_	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
23	Sem declaração de mo- lestia	66	61	11	8	12	14	26	9	8	G	2	7	6	it	3	3	6	4	9	11	154	134	28
	Sounina	275	214	47	46	40	68	92	86	85	45	57	40	24	27	10	14	10	9	12	11	641	570	1.21
	Total	5	19	-	86	1	17	4.7	18	1	io	9	7	5	-	2		1	0	5	23	1.2	11	

Mortalidade por côr, nacionalidade e estado civil

			côi	EL.		1	N	ACTO	NAL	rDA1	DE	1			EST.	LDO	- crv	71 L		T			
CAUSAS DE MORTE	Branca		Prata		Parda		Resilaine	10710	Estrangeiros		Nacionalidade	ignorada	Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil	ignorado		PALID DOS BITO:	
	11	M	n	M	H	M	н	K	H	N	n	M	н	M	н	H	1	M	11		п	11	Total
Variola	_	-	_	_	-	-	-	-	-	_	_	_	-	_	-	-	-	_	-	_	-	-	_
Saranipo	4	4	-	-	1	2	5	6	_	-	-	-1	-	-	-		-	-	5	6	5	6	11
Diphteria	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Febre typhoide	7	3	-	-	1	1	6	4	2	-		-	3	3	5	1	-	-	-	-	8	4	12
Dyzenteria	6	2	-	-	1	4	4	5	3	1	_	-1	1	1	4	9	1	2	1	1	7	6	13
Septicemia	2	1	-	-	1	-	2	-	1	1	-		1	-	1	_	_	-	1	1	3	1	4
Tuberculose	59	48	_	_	35	32	70	76	23	å	1	_	49	31	25	22	6	15	14	9	94	80	174
Syphilis	1	2	_	-	_	_	1	2	_	_	-	_	1	-	_	_	-	1	_	1	1	2	3
Cancer	6	13	-	_	3	7	6	20	3	_	_	_	2	5	3	7	4	7	_	1	9	20	29
Rheumatismo, gotta	_		_	_	-	2	-	2	_	_	_	_	_	2	_		-	-	_	_	_	2	2
Anemia-chlorose	2	3	-	_	2	-	3	2	i	t	_	_	3	_	_	2	_		1	1	4	3	7
Alcoolismo	_	_	_	_	1	_	1	_	_	_	_		1	_			_	_	_	_	1	_	1
Molestías do systema ner-	48	37	_		11	17	56	49	3	5	_	_	Б	7	3	2	_	8	51	37	59	54	113
Molestias do apparelho circulatorio	32	16	3	2	0	15	30	26	13	6	1	1	19	13	15	9	5	9	6	2	44	33	77
Molestias do appareiho respiratorio.	30	28	_	_	14	11	40	33	4	1	_	_	A	5	6	3	3	5	31	29	44	39	93
Molestias do apparelho di- gestivo	77	65	2	_	21	21	90	83	10	6	-	-	7	5	10	3	2	3	81	79	100	89	180
Molestias do apparelho genito-urinario	13	6	-	-	4	7	11	13	6	_	_	-	8	5	9	4	4	2	3	2	17	13	30
Septicemia puerperal	-	3	-	-	-	-	-	3	-			-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	3	3
Outros accidentes puerpe- raes da gravidoz e de parte		9	-	-	-	-	_	72	-	_	_	_	_	-	_	2	_	-	_	_	-	2	2
Molestias da pelle e do te- cido collular	-	3	-	-	-	-	-	3	-	_	-	-	4	-	_	1	-	1	-	1	-	3	3
Molestias des orgãos da tecomoção	7	i	-	_	2	1	9	2	-	-	-	-	1	-	2	1	1		5	1	9	2	11
Molestias espectaes da pri- meira idade	42	46	-	-	12	9	54	53	-	-	-	-	51	55	-	-	-	-	-		54	55	103
Molestias especiaes da ve- lhice	11	4	-	t	3	6	5	9	7	2	-	-	2	5	5	3	5	3	-	-	12	11	23
Sulcidios	5	3	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	2	3	2	-	-		1	-	5	3	8
Homicidios,	-	-	1	-	2	i	3	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-		-	3	1	4
Accidentes	3	-	-	-	4	2	6	8	1	-	-	-	6		-	2	-	-	1	=	7	2	9
Molestias não classificadas	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	2	3
Sem declaração de mo-	122	86	5		30	45	144	127	10	7	-	_	33	24	19	11	3	12	99	83		134	248
Somma	478	377	8	3	153	19)	531	535	88	34	ñ	1	205	173	101	78	31	65	301	254	611	570	1.211
Total		855		1t	3-	15	1.0	036	15	22	:	3	3	ns	17	9	6	19	5	55	1.5	11	



LISTA ALPHABETICA

DAS

Ruas em que se deram casos de febre amarella e obitos de variola, peste, diphteria e febre amarella na cidade do Rio de Janeiro

DURANTE O ANNO DE 1906




Relação mensal dos domicilios onde fôram notificados casos de febre amarella durante o anno de 1906


Mez de Janeiro

										NUMBRO DE CASOS
Rua da Alfandega n. 362 .									•	1
 dos Andradas n. 4. 					•			•		1
 da Constituição n. 29. 										1
Dr. José Hygino n. 2.										1
» Frei Caneca n. 410					.•					1
> General Pedra n. 27.										1
Polydoro n. 93				•						1
» Miguel Fernandes n. 15	A.									1
> do Rezende n. 34		•	,							1
 São Christovão n. 177. 										1
> > Pedro n. 257										1
> Senador Alencar n. 12.									•	1
> Tobias Barreto n. 63.										1
Ladeira João Homem n. 15.		•								1
do Vianna n. 3										1
Morro do Salgueiro s/n										1
Quinta do Cajú s/n										1
•	· · ·	4 - 1								
	10	tal	•	•	•	•	•	•	•	17
Mez de	F	∍▼	.eı	·ei	lro	•				
Rua da Alfandega n. 376 .		•								1
dos Andradas n. 44										1
 Costa Lobo n. 3 (2) 			•						•	2
> Eleone de Almeida n. 7	•									1
Engenho Novo n. 3 .										1
 do Hospicio n. 328. 										1
> Marechal Floriano Peixot	o n	۱.	16	ó.						1
 Senador Eusebio n. 26. 										1
> Senhor dos Passos n. 202										1
 Vieira da Silva n. 25. 										1
Nictheroy (Rua São Carlos n.	40)								1
> (Chacara dos Telegr	aph	08).			•	•			1
	Tot	al								13

Mez de Março

											CANCEL D
Rua da Alfandega n. 394	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1
> > Candelaria n. 25	•	•		•		•	•			•	1
» D. Luiza n. 10			•	•	•		•	•	•	•	, 1
> General Camara n.	329	•	•	•		•	•	•	•	•	1
> > Gurjão n. 1		•	•		•	•	•	•	•		1
> > Pedra n. 17	3.			•	•		•		•	•	1
» » Sampaio n.	ı.	•		•		•	•	•	•		1
do Nuncio n. 33	•								•	•	1
» Senador Pompeu n.	10				•		•	•		•	1
» Senhor dos Passeos n	. 51		•	•	•		•	•	•	•	1
> Tavares Guerra n. 2	В	•					•		•	•	1
Ladeira Felippe Nery n. 2	3.			•			•				1
Quinta do Cajú n. 21	•		•		•		•	•	•	•	1
> > n. 21 (Mor	ro)		•					•		•	ł
> > s/n	•			•	•	•		•		•	1
Praia Pequena	•		•		•	•	•	•	•	•	1
Nictheroy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
		To	tal	ا ا							17
				•	-	•	•	-	_	•	
Mez de Abril											
Avenida Central	•										1
Rua dos Andradas n. 15.											1
» da Conceição n. 26.							ė				1
» D. Luiza ns. 5 e 47		•			•		•		•		2
 do Hospicio n. 288. 						•					1
 Pinto Azevedo n. 4 									•		1
 São Luiz Gonzaga n. 	28 3	3.		,					•	•	1
> Senhor dos Passos n.							•	•		•	1
> Visconde do Rio Brai	n c o	n.	13								1
Ladeira do Faria n. 31.											1
Praça da Republica n. 9											1
_	•	Γota	. 1					_			12
		IOW	M	•	•	•	•	Ī	•	•	16
Mez de Maio											
Quinta do Cajú s/n										_	1
Chacara da Floresta (casa			•	•	•	•	•	•	•	•	1
CTITION OF THE TATOON TODGE		-		•	•	•	•	•	•	•	
	To	otal	ļ.	•	•	•	•	•	•	•	2
Mez de Junho											
_			J	uI	ų.	J					_
Rua General Caldwell n.	147	•	•	•	•	•	•	•	•	•	l
	Tot	al			•			•			1
											=







Mez de Julho
Rua Bella de São João n. l A l
> Santa Alexandrina n. 45 A (casa II)
Ladeira do Senado n. 25 A
Passeio Publico (casa do jardineiro) 1
Total 4
Mez de Agosto
Não houve caso algum.
Mez de Setembro Rua dos Invalidos n. 51
Total
Mez de Outubro
Rua Acre n. 88
> Theodoro da Silva n. 38
Total
Mez de Novembro
Rua Araujos n. 27
> Senador Eusebio n. 180
Santa Casa (Ponta da Areia)
Total 3
Mez de Dezembro
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104.
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104
Mez de Dezembro Rua do Lavradio n. 104


Relação dos domicilios onde se deram obitos de variola durante o anno de 1986

						NUMERO DE ORTOS
Rua D. Laura de Araujo n. 115	•	•	•	•	•	1
» Dous de Novembro n. 2 (Cascadura)					•	1
» do Hospicio n. 300	•		•	•	•	1
> José de Alencar n. 9		•	•		•	. 1
» do Riachuelo ns. 299 e 316	•	•	•			2
Quartel da Brigada Policial				•	•	1
Villa de S. Lazaro.						1
Vapor nacional Rio Formoso				•		1
Total	•	•	•	•	•	9











Relação dos domicillos onde se deram obitos de peste durante o anno de 1906

		NUMERO DE
Dne	Alcantara ns. 4 e 127	OBITOR
	dos Arcos ns. 36 e 60	2
>		2
>	Barão de Flamengo n. 22	1
>	» de Itapagipe n. 30	1
>	> S. Felix n. 109	1
>	Barro Vermelho n. 8	1
>	Cajueiros n. 2 C	1
•	Camerino ns. 67 e 76	2
•	Carmo n. 45	1
>	Catumby n. 2	1
>	Chichorro n. 53	1
>	Commandante Maurity (Barração)	1
>	Dona Romana n. 4 A	1
>	Dr. Francisco Fragoso s/n	1
>	> Joaquim Silva n. 42	1
>	Nabuco de Freitas n. 62	1
>	➤ Silva Pinto ns. 2 G (2) e 3 B	. 3
>	da Gambôa ns. 23	1
>	General Caldwell ns. 28(2), 29 e 117	4
>	> Gurgel n. 2	1
>	Menna Barreto n. 3 A	l
>	» Pedra ns. 28 C	1
•	do Hospicio n. 136	1
>	dos Invalidos n. 24	l
>	Itapirú ns. 45 e 55	2
>	da Lapa n. 31	l
>	do Lavradio ns. 56. 61 e 115	3
>	Leopoldina n. 6	1
>	Livramento n. 23	1
•	Marthan. 5 B	1
>	Mattoso n. 93	1
>	do Mercado ns. 7 (2) e 27	3
>	da Misericordia ns. 36 e 138.	2
>	dos Ourives n. 4	1
>	Pau Ferro n. 49	1
>	Pinto de Figueiredo n. 12	1
•	Possolo n. 3	1
>	da Prainha n. 86	i
-		
	Atransportar	52

	NUMERO DE OBITOS
Transporte	52
Rua Quarta n. 31	l
a Quitanda n. 23	1
> da Relação n. 6	i
do Rezende ns. 19 e 68.	2
Riachuelo n. 105	ĩ
> Sant'Anna n. 97 e 118	2
Conta Amono m. 75	ì
Comta Chairta a 110	i
CZ - Chainten Z - ma OTW - 000	2
- " Clamanta = 110	ĩ
Took wa 10 15 (a) 40 a 47	5
a Tanada a A	1
> Pedro n. 37	i
> Senado ns. 15 e 122	2
> Senador Eusebio ns. 128 e 212	2
> Octaviano n. 94	1
> Pompeu ns. 35 e 86	î
> Senhor dos Passos n. 192 (2) ,	2
» Sergipe n. 32 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
Theophilo Ottoni n. 48.	i
> Visconde de Itamaraty n. 11 (2)	2
> de Itaúna n. 261.	1
> do Rio Branco ns. 3 G e 51	2
Travessa Ayres Pinto n. 11	i
» Coronel Julião n. 8	i
D. Manoel n. 12.	i
> Matto Grosso n. 3	1
Dliveira n. 18	1
» São Sebastião n. 15	i
Becco do Bragança n. 28	1
» João Ignacio n. 8	1
> José n. 10 (2)	2
> do Moura n. 4	1
Ladeira do Faria n. 5 A,	1
> João Homem n. 48	1
» do Seminario n. 41	1
Morro da Favella s/n	1
Praça do Mercado ns 21 e 126	2
da Republica n. 53	1
> Tiradentes n. 21	1
Praia do Flamengo n. 84	1
» Formosa n. 28	1
Fortaleza de Willegaignon	1
Quartel do Regimento de Cavallaria da Policia	3
Ignorado	2
•	
Total,	115





PLANTA Engenho-No Inhauma

•

Relação dos domicilios onde se deram obitos de díphteria durante o anno de 1906

												NUMBRO DE OBITOS
Rna	da Alfandega n. 108										_	1
>	dos Artistas n. 3 .									•	•	ì
>	Barão de Mesquita n.				-	•			:		•	ī
>	Barata Ribeiro n. 24				•		-					1
•	Cachamby n. 14.					•	•				•	ì
>	Cachoeira s/n			•	•				Ĭ	•	•	ī
 >	Carolina n. l			:				•		•	•	<u>-</u> -
•	Cassiano n. 2 C.			•	:	•		•			•	1
•	Constituição n. 28.			-		•	•	•	•	•	•	1
>	D. Anna Nery n. 75						•		•	•	•	i
•	Dr. Vieira Souto n. 1				•	•		:		•	•	1
•	Duque Estrada n. 31				•		•	•	•	:	•	1
•	da Escola n. 9				-		•		•	•	•	1
•	Flack n. 12		•		•		•	-	•	•	•	1
•	Frei Caneca n. 167.				•	•			•		•	l
•	Harmonia n. 62.			-	-		•	•	•	•	•	1
>	Invalidos n. 19			•	•		•	•	•	•	•	1
•	João Caetano n. 53.					•	•	•	•	•	•	1
>	» Cardoso n. 12.						•	•	•	•	•	1
>	Jogo da Bola n. 74.		•					•	•	•	•	3
•	José Bonifacio n. 29					•	•	•	•	•	•	1
• •	Lins de Vasconcellos r				•		•		•	•	•	1
>	Marechal Floriano n.				•	:	•	•	•	•	•	1
_	Maxwell n. l P.					_	•	•	•	•	•	1
>	Miguel de Paiva n. 26				•		•	•	•	•	•	1
»	Mont'Alverne n. 25						•	•	•	•	•	1
>	Rua Nossa Senhora de					•	•	F	•	• D	•	2
	da Passagem n. 72.								30	D	•	ž 1
> .	Sacramento n. 27.					•	•	•	•	•	•	1
-	Santa Maria n. 20.			•	•	•	•	•	•	•	•	1
>	São Clemente n. 106				•	•		•	•	•	•	1
>					•				•	•	•	1
>	> Luiz Gonzaga n.				•		•	•	•	•	•	-
>	da Saúde n. 255 .				•	-	•	•	•	•	•	1
>	Senhor de Mattosinho							•	•	•	•	1
>	Visconde de Sapucahy								•	•	•	1
>	Voluntarios da Patria					อ	•	•	•	•	•	2
	essa São Carlos n. 16.					•		•	•	•	•	1
	ira João Homem n. 33							•	•	•	•	1
Prai	a de Botafogo n. 27.				•	•	•	•	•	•	•	<u>1</u>
	Total	1.4										41


Relação dos domicillos onde se deram obitos de febre amarella ou de onde foram removidos doentes posteriormente fallecidos no Hospital de S. Sebastião, durante o anno de 1906


Rua Acre n. 88	No domici	lio				. 1	
» Alfandega n. 376	> •					. 1	
» Bella de S. João n. 1 A	* *					. 1	
» D. Luiza ns. 5 c 10					• •	2	
» General Caldwell n. 147	» »					. 1	
. » Hospicio n. 328	» »					. 1	
» Invalidos n. 51	> >					1	
» Jogo da Bola n. 89	» •					. 1	
» Lavradio n. 104	» »		• •			. 1	
» Rezende n, 34	» »			•		1	
» Santa Alexandrina n. 45 A (casa ll)	> >					1	
» Santo Christo n. 80	» »			•		1	
» S. Luiz de Gonzaga n. 283	> >					1	
» Theodoro da Silva n. 38	» · »		. • •			. 1	
» Tobias Barreto n. 63	» •					1	
Ladeira do Faria n. 31						1	
» Felippe Nery n. 23	» »					1	
» João Homem n. 15	» »			•		1	19
m - A-11 1 1F - 11	T					•	
Rua Andradas ns. 4, 15 c 44	Hospital de			io .		3	
» Conceição n. 26	•	•	bastiā >	io .		1	
» Conceição n. 26	»	» .	> >	io .		1	
» Conceição n. 26	» »	» . » .	» »	io .	• •	1 1	
» Conceição n. 26	» »	» . » .	> >	io .	• •	1 1 1	•
 Conceição n. 26	3 3 3 3	» . » . »	» »			1 1 1 1	
Conceição n. 26	3 3 3 3 3	» · » · » ·	> > > >		-	1 1 1 1 1	
Conceição n. 26 Costa Lobo n. 9 Dr. José Hygino n. 2 Engenho Novo n. 3 Frei Caneca n. 410 General Gurjão n. 12 Pedra n. 27	3 3 3 3 3 3 3	» » » » » »	> > > > >		-	1 1 1 1 1 1 1	
 Conceição n. 26 Costa Lobo n. 9 Dr. José Hygino n. 2 Engenho Novo n. 3 Frei Caneca n. 410 General Gurjão n. 12 Pedra n. 27 S. Christovão n. 177 	3 3 3 3 3 3 3	» » » » »	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	•	-	1 1 1 1 1 1 1 1	
** Conceição n. 26	3 3 3 3 3 3 3 3	» » » » » »	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	•	-	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
* Conceição n. 26		» » » » » » » »	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >		• •	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	٠
** Conceição n. 26		» » » » » »	» » » » » » »		-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
** Conceição n. 26		**************************************	» » » » »		• •	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
* Conceição n. 26		» » » » » » » » » »	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >		• •		
* Conceição n. 26		» » » » » » » » »			• •		
Conceição n. 26 Costa Lobo n. 9 Dr. José Hygino n. 2 Engenho Novo n. 3 Frei Caneca n. 410 General Gurjão n. 12 Pedra n. 27 S. Christovão n. 177. Senador Euzebio n. 180 Pompeu n. 10. Senhor dos Passos n. 202 Vicira da Silva n. 25 Praça da Republica n. 9. Avenida Contral n. 70 Quinta do Cajú n. 21 (2) e sem numero (2)		**************************************			• •		
Conceição n. 26 Costa Lobo n. 9 Dr. José Hygino n. 2 Engenho Novo n. 3 Frei Caneca n. 410 General Gurjão n. 12 Pedra n. 27 S. Christovão n. 177. Senador Euzebio n. 180 Pompeu n. 10. Senhor dos Passos n. 202 Vicira da Silva n. 25 Praça da Republica n. 9. Avenida Contral n. 70 Quinta do Cajú n. 21 (2) e sem numero (2) Praia Pequena		» » » » » » » » »			• •		
Conceição n. 26 Costa Lobo n. 9 Dr. José Hygino n. 2 Engenho Novo n. 3 Frei Caneca n. 410 General Gurjão n. 12 Pedra n. 27 S. Christovão n. 177. Senador Euzebio n. 180 Pompeu n. 10. Senhor dos Passos n. 202 Vicira da Silva n. 25 Praça da Republica n. 9. Avenida Contral n. 70 Quinta do Cajú n. 21 (2) e sem numero (2)		**************************************			• •		. 23


žā.

.

.







NOTABLE 4 | 6 | 30

DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ABOVE, LENOX AND
THE DEM FOUNDATIONS

Nove 1895, 1910-1915/16, 1920/21. ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

PELO

Dr. Sumpaio Vianna

MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

1907

RIO DE JANEIRO

IMPRENSA NACIONAL

....



ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA



ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

PELO

Dr. Sampaio Vianna

MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

1907

RIO DE JANEIRO IMPRENSA NACIONAL

1909

1		
·		
•		
	•	

INDICE

2	ag s.
TRODUCÇÃO	3
ESUMO DAS OBSERVAÇÕES METEOROLOGICAS NO ANNO DE 1907	7
)POGRAPHIA E ÁREA DO RIO DE JANEIRO	8
LPITULO I — População	9
População do Rio de Janeiro calculada em 31 de Dezembro de 1907	10
População por sexo em 31 de Dezembro de 1907	11
» edades em 31 de Dezembro de 1907	12
» nacionalidade em 31 de Dezembro de 1907	15
» estado civil em 31 de Dezembro de 1907	18
» circumscripções civis em 31 de Dezembro de 1907	20
> do Rio de Janeiro desde 1821 até 1907.	24
Resumo geral do movimento do porto e das estradas de ferro (1895 a 1907)	26
Movimento do porto no anno de 1907	31
Movimento de passageiros nas estradas de ferro durante o anno de 1907	32
Movimento de passageiros nas estações urbanas e suburbanas da Estrada de Ferro Central do	
Brazil de 1903 a 1907	3 3
PITULO II - Nupcialidade	35
Variações annuaes da nupcialidade no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1894 a 1907	36
Nupcialidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades estrangeiras	36
Nupcialidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil	37
Casamentos segundo a edade dos conjuges	41
Casamentos por nacionalidades	42
Casamentos por estado civil anterior	43
Casamentos por profissões	44
Nupcialidade de 1907 comparada com a de 1906.	39
Nupcialidade mensal e diaria	40
Casamentos por mezes e freguezias	44
•	
APITULO III — Natalidade	45
Variações annuaes da natalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1894 a 1907	47
Natalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil	47
Natalidade de diversas cidades estrangeiras comparada com a do Rio de Janeiro	48
Natalidade mensal de 1907 comparada com a de 1906	48
Natalidade por freguezias em 1907 comparada com a de 1906	49
Variações diarias e mensaes da natalidade	50
Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e estado civil dos proge-	
nitores	52
Coefficientes de sexualidade, legitimidade e illegitimidade	53
Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores	54
Nascimentos segundo a hora em que occorroram	55
Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores.	56
Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progeniteres	57
Partos duplos, inclusive os nati-mortos	58

	Pags.
CAPITULO IV — Mortinatalidade	e 6 0
Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal) 1903 a 1907.	. 61
Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (zona urbana), 1890 a 1907	. 61
Mortinatalidade do Rio de Janeiro comparada com a de varias cidades estrangeiras	
Mortinatalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil	
Mortinatalidade por dias e mezes.	-
Montinetalidade por unas e mozes.	. 00
Mortinatalidade por sexo e mezes	
Mortinatalidade por sexo e côres	
Mortinatalidade por mezes e freguezias	
Mortinatalidade de 1907 comparada com a de 1906 (freguezias urbanas e suburbanas)	
Mortinatalidade mensal de 1907 comparada com a de 1906	. 67
CAPITULO V — Mortalidade	. 69
Variações annuaes da mortalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquenni	
1903 a 1907	
Mortandade annual (área urbana), 1859 a 1907	
Mortalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil	
Mortalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades estrangeiras	. 72
Mortalidade por sexo e elades	e 130
Mortalidade por nacionalidades	e 160
Mortalidade por estado civil	
Mortalidade por côr	
Mortalidade por profissões	
Mortalidade por circumscripções civis	
Mortandade mensal de 1907 comparada com a de 1906	
Mortan lade por hospitacs e casas de saúde	
Mortandade diaria e mensal	
Mortalidade sob o ponto de vista das molestias, causas de morte, estado sanitario	. 84
Causas de morte — febre amarella	. 84
» » — variola	. 90
» » » — peste	. 95
» » — sarampo	
» » — escarlatina	
	•
» » — coqueluche	
» » – grippe	
> • - febro typhoide	
> > - beriberi	
» » — dysenteria	. 115
» » — palud smo	. 116
* * - tuberculose	. 117
» » - cancer e outros tumores malignos	. 122
· ·	
CAPITULO VI — Morbidade	. 257
Hospital S. Sebastião. Movimento saniturio da febre amarella	. 257
» » » » variola	. 259
» » » » poste	. 261
Estatística de morbidade e mortandade do Hospital S. Sebastião 264	e 265
CAPITULO VII — Estatisticas demographo-sanitarias de algumas cidades do Brasil	. 267
	. 269
Cidad: de S. Paulo	-
Cidade de Manáos	. 274
Cidade de S. Luiz (Maranhão)	. 278
Cidade da Fortaleza	. 281
Cidade do Recife	. 282
Cidade de S. Salvador	. 284
C dade de Nictheroy	. 289

	VII
P	ags.
Cidade de Florianopolis	297
Cidade do Rio Grande do Sul	300
Cidade de Pelotas	305
MNEXOS.	
Relação mensal dos domicilios onde foram notificados casos de febre amarella durante o anno	
de 1907	309
Relação dos domicilios onde se deram obitos de variola, durante o anno de 1907	312
Relação dos domicilios onde se deram obitos de peste, durante o anno de 1907	314
Relação dos domicilios ondo se deram obitos de diphteria, durante o anno de 1907	316
Relação dos domicilios onde se deram obitos de febre amarella ou d'onde fôram removides	
doentes posteriormente fallecidos no Hospital S. Sebastião	317
RAPHICOS:	
Movimento de passag siros estrangeiros no porto do Rio de Janeiro, anno de 1907 — em frente a	
pagina	3 0
Casamentos, nascimentos e obitos em 1937 — em frente á pagina	34
Mortalidade geral no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1859 a 1907 — entre as paginas 70 e	71
Mortalidade da febre amarella no Rio de Janeiro (zona urbana) 1850 a 1907 entre as paginas 88 e	89
Mortalidade annual da peste no Rio de Janeiro de 1900 a 1907 - em frente à pagina	96
Mortalidade do sarampo comparada com a de outras cidades — em frente á pagina	100
Mortalidade da escarlatina no Rio de Jansiro comparada com a de outros cidades - em frente	
a pagina	104
Mortalidade da diphteria no Rio de Janeiro comparada com a de outras cidades - em frente	
á pagina	106
Mortalidade da coqueluche no Rio de Janeiro comparada com a de outras cidades — em frente	
á pagina	110
Mortalidade da sebre typhoide no Rio de Janeiro comparada com a de outras cidades — em frente	
a pagina	112
Cartogramma da febre amarella (casos) — entre as paginas	311
Cartogramma da variola (obitos) — entre as paginas	313
Cartogramma da peste (obitos) — entre as paginas	815
Cartogramma da diphteria (obitos) — entre as paginas	317



ANNUARIO



Este é o quinto annuario publicado pela Secção Demographica depois da reorganisação por que passou em 1904, graças aos esforços do Dr. Gonçalves Cruz e do meu antecessor Dr. Bulhões Carvalho.

Distribuindo no começo do corrente anno o annuario de 1906, contava poder, com alguma diligencia, publicar o de 1907 antes do fim do anno. Infelizmente e epidemia de variola que assolou esta cidade, avolumando os trabalhos da Secção Demographica, retardou um pouco a sua feitura e revisão. Acreditamos, porém, que o annuario de 1908, cuja organisação será encetada em Janeiro vindouro, possa ser entregue mais cedo á publicidade.

O presente volume obedece ao feitio das anteriores publicações annuaes. Como é natural, são mais detalhadas certas informações nelle contidas, pelo desenvolvimento progressivo que vae tendo a estatistica demographo-sanitaria no Rio de Janeiro. Para dar uma idéia dos resultados alcançados pela administração de Saúde Publica foram organizados quadros quinquennaes de todos os factores demographicos, especialmente no que diz respeito ás molestias transmissiveis.

A parte referente á estatistica demographo-sanitaria dos Estados foi tambem enriquecida com informações de outras cidades, que não figuram nos annuarios anteriores. E' assim que, além dos dados demographo-sanitarios de S. Paulo, São Salvador, Nictheroy, Florianopolis, Rio Grande, Fortaleza e Curytiba, encerra tambem este annuario estatisticas mais ou menos desenvolvidas, de S. Luiz do Maranhão, Pelotas, Recife e Manãos.

Sampaio Vian**n**a,

Medico demographista.

Rio, Outubro de 1908.



RIO DE JANEIRO

(DISTRICTO FEDERAL)


• • • .

METEOROLOGIA

Resumo das observações feitas no Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro duranto o anno de 1907

1907 sepanje	Baremetro a 8º			Thermometre cont-			Médias			il.o		4	8/8	
	Médias	Maximas	Minimas	Médias	Maximan	Miniman	Tensão do vapor	Humidade relativa	Nebulosi-	Braparagio	Oreas	Hellographo	Chara em 1	Ventos dominantes
	54.33	761.9								74.8	65	120,55	141.24	NW.SE.SSE.
	53.12	758.6	747.1								56	162.13	114,33	NW.SE.SSE.ESE. NW.SE.SSE.
	55.94	761,6	751.5							55.2		157.72		N.NW.SE.SSE.
	57.69	762.7	749.2									175.02		NW.SE. WNW.SSE
	59.48	765.6	754.3							66.7				NW.SE. WNW.SSE
lulho	9.53	768.6	751.3	19.88	30.8	12.0	13.3	77.7	0.0	68.t	44	168,92	115.95	NW.SE. WNW.
	59.83		753.5							83.3				NW.SE. WNW.
	37 -64	766.2	751.6							87.4				NW.SE.SSE.
	6.33	763.2								71.6				SE.SSE.
	55.42	751.8								79.7				N.SE.NNE.SSR.
Dezembro 7	53.90	758.6	748.9	B).35	35.0	20.7	15.6	177.8	0.0	85.6	70	249.67	110.80	N.SE.SSE.

Médias da temperatura, da pressão barometrica, da hamidade relativa e direcção dos ventes



TOPOGRAPHIA E AREA DO RIO DE JANEIRO

(DISTRICTO FEDERAL)

Situação - A' margem occidental da bahia de Guanabara.

	• '	
Exposição geral		NE
Longitude de Greenwich	• • • • • • • • • •	43° 10′ 21″ W.
» » Paris	• • • • • • • • • •	45° 80′ 36″ W
» Berlim ,		56° 84' 15" W.
» » Washington .		33° 58' 6" E.
Latitude geographica do pil	ar SW	220 54' 22"
» geocentrica		22º 46' 6''
	(Maxima	460 metres
Altitudes da área habitada.		1 >
Williams de eine menimue.	Média da parte mais populosa.	8 >
	/ moure as bette mere behaves.	
	•	
Area geral do Districto Fed	erai	1.116k=3,5 090
•	•	
Divisão territorial — 2	freguezias, 13 urbanas e 8 subu	rbanas, com as
seguintes áreas :		
		•
•	Candelaria	. 0kms , 3020
	Santa Rita	. ikms .1170
	Sacramento	0km s ,5960
·	São José	0kms 9950
•	Santo Antonio (Inclusive Santa Thereza	•
	Gloria.	5km3,6880
	Lagoa	. 12km ³ ,0710
Zona urbana	Gavea	. 34km1,6850
	Sant'Anna (inclusive Cambéa)	. 2km ³ ,7970
	Espirito Santo	4km1,4810
	São Christovão	4km1,9010
	Engenho Velho (inclusive Andarahy	
	Tijuca)	62km²,2830
	Engenho Novo (inclusive Meyer)	22km ¹ ,1420
•	· Museumo 14040 (inclusive meyer)	
Area total da zona urbana.		158km ² ,3160
	/ lnhaúma	43km ³ ,0390
	Irajá	129km1,0940
	Jacarépaguá	215km1,7860
Zona suburbana	Campo Grande	245km ³ .8220
	Guaratiba	181km3,1000
•	Santa Cruz	110km ¹ ,3260
l de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	Ilhas (Paquetá, Governador e eutras)	33km²,1100
	,	
Area total da zona suburba	ina	958km ³ ,2770
Ames gamel de sidede		1.116km=,5930
Area geral da cidade		1.110,0000

NOTA — Estes dados se baseiam em informações do Observatorio do Rio de Janeiro e da Cemmissão da Cart Cadastral.

POPULAÇÃO

Cumprindo á Secção Demographica orçar a população do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1907, elemento indispensavel ao calculo dos coefficientes demographicos, e, na impossibilidade de avalial-a em absoluto, o que, como é sabido, só os censos podem indicar, teve de recorrer aos processos indirectos aconselhados pelos auctores. Dois caminhos se afiguravam unicos capazes de conduzir ao fim almejado: procurar a taxa de crescimento entre os dois ultimos recenseamentos, o de 1890 e o recentemente feito em Setembro de 1906; ou calcular o crescimento real da população pelo balanço dos nascimentos, obitos e entradas e sahidas pelo porto e pelas estradas de ferro, juntando á população ultimamente recenseada o excesso da natalidade sobre a mortandade e o excedente das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre.

Sem embargo de, nos dois processos, partir-se de uma base certa, como é o censo de 1906, em vez do primeiro methodo preferiu-se o segundo. Este, além de ser recommendado pela auctoridade inconteste de Mauricio Block, impunha-se pelo facto de aproveitar os dados do Registro Civil, apurados pela Secção Demographica com perfeita exactidão, e os do movimento de entradas e sahidas fornecidos pela policia do porto e pelas secções de estatistica e contabilidade das Estradas de Ferro Central do Brazil, Leopoldina e Rio d'Ouro. De resto, o calculo da população pelas formulas conhecidas, crescimento arithmetico, geometrico ou pela formula de Wappœus, indicaria quanto devia ser a população do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1907, mas não o que de facto era, nessa época, unico desideratum pretendido pela Secção Demographica.

O resultado alcançado indica para a população do Rio de Janeiro 824.040 habitantes, como bem demonstra o calculo abaixo reproduzido.

Adoptado o primeiro dos methodos, applicando-se a formula de Wappœus, como foi pacientemente feito pela Directoria Geral de Estatistica em seu recente Boletim Commemorativo da Exposição Nacional de 1908, a população seria de 843.189 habitantes. Esta cifra pouco excede á calculada pela Secção Demographica, não sendo razoavel consideral-a exaggerada, tendo sido conseguida, como foi, por um processo rigorosamente scientifico.

Para maior clareza foi calculado, primeiramente, o crescimento intrinseco, natural, ou physiologico, isto é, o que é fornecido pelo excesso dos nascimentos sobre os obitos, e em segundo logar o que adveio do excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, tambem chamado crescimento extrinseco. Outrosim, convém salientar que, tendo o ultimo censo se realizado em Setembro de 1906, foi necessario incluir no calculo os totaes de nascimentos, obitos, entradas e sahidas do 4º trimestre de 1906.

Eis os calculos realizados e os resultados a que chegou a Secção Demographica:

Crescimento intrinseco:

População recenseada no Rio de Janeiro em Setem-			
bro de 1906	811.443		
Nascimentos registrados em 1907	21.878		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906	4.633	§36.954	
a deduzir :			
Total de obitos occorridos em 1907	16.045	•	
Idem, idem no 4º trimestre de 1906	4.446	20.491	
Total de habitantes com o crescimento intrinseco .			816.463
Crescimento extrinseco:			
Excesso das entradas sobre as sahidas por via ma-			
ritima em 1907	18.515		
Idem, idem no 4° trimestre de 1906	4.067	16 .58 2	
a deduzir :			
Excesso das sahidas sobre as entradas por via ter-			
restre em 1907	5. 65 0		
Idem, idem, idem no 4° trimestre de 1906	3.355	9.005	
Crescimento extrinseco			7.577
Total geral de habitantes em 31 de Dezembro			
de 1 907			824.040

Estudada especificadamente, a população do Rio de Janeiro em 1907, só é possivel fazer o calculo em relação aos sexos, ás edades, ás nacionalidades, ao estado civil e á distribuição por circumscripções civis, não havendo meios de fazer o mesmo no tocante á côr, porque a Commissão do Censo de 1906, muito judiciosamente, não apurou esse commemorativo, e, quanto ás profissões, por ser impossivel conciliar a classificação dellas feita pela Commissão do Recenseamento, que acceitou com leves alterações, a de Jacques Bertillon e Vannacque, e a classificação resumida adoptada pela Secção Demographica na organisação das tabellas mortuarias.

POPULAÇÃO POR SEXOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907

Este era de todos os calculos o de mais facil execução, e os resultados obtidos riam completos si fosse possivel colher informações relativas ao sexo dos indiduos que compõem o grupo formado pelo excesso das entradas sobre as sahis. Nulla seria a difficuldade na indagação do sexo dos entrados e sahidos pelo rto; outro tanto, porém, não se daria na verificação do sexo dos que transitam elas estradas de ferro. Contentou-se, por isso, a Secção Demographica em avaar a composição da população por sexos, em 31 de Dezembro de 1907, sómente om o seu crescimento intrinseco. O methodo seguido foi o mesmo empregado para avaliação da população geral: ao total dos homens recenseados em Setembro de 906 addicionou-se o total de nascimentos de individuos do sexo masculino, resistrados nas Pretorias urbanas e suburbanas em 1907 e no 4º trimestre de 1906, e deduziu-se o total de obitos de homens occorridos naquellas freguezias em 1907 e no 4º trimestre de 1906. Egual calculo foi feito para o sexo feminino, chegando-sea apurar que, com o crescimento physiologico de 1907, a população do Rio de Janeiro era assim composta:

Homens	• •				•								•		•		•	464.698
Mulheres.		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	351.765
				T	ota	1.			•									816.463
Crescimente	Э е	xt	rir	se	co	•				•	•						•	7.577
			7	l'ot	al	g	ere	al.			•							824.040

0 calculo foi executado do modo seguinte:

POPULAÇÃO POR SEXOS

Ho	m	Δ	n	0	•
***	щ	C	и	3	

Total dos homens recenseados em Setembro de 1906	463.453		
Nascimentos de individuos do sexo masculino occorridos em 1907	10.652		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906.:	2.344	476.449	
Os obitos de individuos do sexo masculino occorridos em 1907	9.196 2.555	11. 7 51	464.668
Mulheres:			
Total das mulheres recenseadas em Setembro de 1906	347.990		
1907	10.226		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	2.289	360.505	

A deduzir:

De 0 a 1 anno:

Os obitos de individuos do sexo femínino occorridos em 1907	6.849 1.891	8.740	351.765
Total de habitantes com o crescimento intrinseco en			816.463
Crescimento extrinseco (excesso das entradas sobre		-	7.577
maritima e terrestre 1907	•		
População geral em 31 de Dezembro em 1907		, .	824.040

POPULAÇÃO POR EDADE

Para calcular a população por edades, em 1907, estudo de grande importancia no tocante á avaliação da morta!idade, da natalidade e da nupcialidade, partiu a Secção Demographica dos dados arrolados pela Commissão do Censo de 1906, addicionando ás duas primeiras edades os nascimentos registrados em 1907 e no 4° trimestre de 1906 e subtrahindo em todos os grupos etarios os obitos occorridos em egual periodo. Assim chegou a calcular, com bastante approximação, a composição da população do Rio de Janeiro por edades, com o seu crescimento physiologico, em 1907. Privada de fazer o mesmo, quanto ao crescimento extrinseco, por não conhecer as edades dos individuos que transitaram pelo porto e pelas estradas de ferro, cingiu-se a Secção Demographica a accrescentar, separadamente, o excesso das entradas sobre as sahidas sob o titulo: crescimento extrinseco ou adventicio. Segue-se em detalhe o calculo tal qual foi feito:

POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO POR EDADES EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907

20 0 4 2 4.000		
Os nascidos em 1907	20.878	
A deduzir :		
Os obitos de 0 a 1 anno em 1907	3.280 .	17.598
De 1 a 2 annos:		
Total dos recenseados de 0 a 1 anno em Setembro de 1906 Nascimentos no 4º trimestre de 1906	18.140 4.633	
•	22.773	
A deduzir :	•	
Obitos de 1 a 2 annos em 1907 1.067		
Idem de 0 a l anno no 4° trimestre de 1906 884	1.951	20.822
A transportar		38,420

13 		•	
Transporte			38.420
De 2 a 3 annos:			
Total dos recenseados de 1 a 2 annos em Setembro d	le 1906	16.450	
A deduzir :			
Obitos de 2 a 3 annos em 1907	559		4
Idem de 1 a 2 annos no 4° trimestre de 1906	277	83 6	15.614
De 3 a 4 annos:	•		
Total dos recenseados de 2 a 3 annos em Setembro de	e 1 90 6.	19.885	•
A deduzir :	•		
Obitos de 3 a 4 annos em 1907	313		
Idem de 2 a 3 annos no 4º trimestre de 1906	131	444	[9.44]
De 4·a 5 annos:			
Total dos recenseados de 3 a 4 annos em Setembro de	1906	18.552	
A deduzir :			
Obitos de 4 a 5 annos em 1907	182		
· Idem de 3 a 4 annos no 4º trimestre de 1906	54	28 6	18.3:6
De 5 a 10 annos:			
Total dos recenseados de 4 a 10 annos em Setembro d	e 1906.	101.589	
A deduzir :			
Obitos de 5 a 10 annos em 1907	463	222	100 000
Idem de 4 a 10 annos no 4º trimestre de 1906	197	660	100.929
De 10 a 15 annos:			
Total dos recenseados de 10 a 15 annos em Setembro	de 190 6.	82.718	
A deduzir:			
Obitos de 10 a 15 annos em 1907	311 • 1 18	429	82.289
De 15 a 20 annos :	-		
	1000	00.000	_
Total dos recenseados de 15 a 20 annos em Setembro d A deduzir :	1906.	80. 0 9 3	•
Obitos de 15 a 20 annos em 1907.	577		
Idem, idem no 4° trimestre de 1906	196	77 3	79,320
De 20 a 30 annos :		_	•
Total dos recenseados de 20 a 30 annos em Setembro d	e 1906.	174.569	
A deduzir :			
Obitos de 20 a 30 annos em 1907	2.140		
Idem, idem no 4° trimestre de 1906	617	2.757	171.812
A transportar			526.141
			•
·			

- 14 -		
Transporte		52 6.141
De 30 a 40 annos :	. •	
Total dos recenseados de 30 a 40 annos em Setembro de 1906.	124.603	•
A deduzir :		
Obitos de 30 a 40 annos em 1907. 1.855 Idem, idem no 4º trimestre de 1906. 546	2.401	· 122.282
De 40 a 50 annos : •		•
Total dos recedeados de 40 a 50 anaos em Setembro de 1906	84.072	
A deduzir :		
Obitos de 40 a 50 annos em 1907 1.775	•	
Idem, idem no 4º trimestre de 1906	2.268	81,864
De 50 a 60 annos :		
Total dos recenseades de 50 a 60 annos em Setembro de 1906	44.56 3	
A deduzir:		
Obitos de 50 a 60 annos em 1907	1. 67 8	42.005
De 60 a 70 annos :		,
Total dos recenseados de 60 a 73 annos em Setembro de 1906	20.495	
A deduzir:		
Obitos de 60 a 70 annos em 1907	1.274	. 19.221
De 70 a 80 annos :		
Total dos recenseados de 70 a 80 annos em Setembro de 1906	6.918	
A deduzir:		
Obitos de 70 a 80 annos em 1907	8 13	6.195
De 80 a 90 annos:		000
	1 005	•
Total dos recenseados de 80 a 90 em Setembro de 1906	1.995	
Obitos de 80 a 90 annos em 1907		
Idem idem no 4° trimestre de 1906	410	1.585
De 90 a 100 annos:		
Total dos recenseados de 90 a 100 annos em Setembro de 1906 A deduzir :	452	
Obitos de 90 a 100 annos em 1907 124		
Idem idem no 4° trimestre de 1906	161	296
A transportar		800,234

Transporte		800.234
Mais de 100 annos :		
Total dos recenseados de mais de 100 annos em Setembro de	,	
1906	178	
A deduzir :		
Obitos de individuos de mais de 100 annos em		
1907		·
Idem idem no 4° trimestre de 1936 16	72	106
Edade ignorada:	•	
Total dos individuos de edade ignorada recenseados em Setembro de 1906	16.171	
A deduzir:		
Obitos de individuos de edade ignorada em 1907. 38		
Idem idem idem no 4° trimestre de 1906 10	48	[6.123
Total da população com o crescimento intrinseco Excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, em cujos individuos a edade não pôde ser		816.463
determinada		7.577
Total geral de habitantes em 31 de dezembro de 1907		824.040

POPULAÇÃO POR NACIONALIDADES

A distribuição da população do Rio de Janeiro, feita pela Commissão do Recenseamento de 1906, em tantos grupos de nacionalidades quantos os adoptados pela Secção Demographica, deu a esta a feliz opportunidade de poder calcular, com rigor, a composição da população por nacionalidades em 1907. Percebe-se naquelle pormenor a sagacidade e o tino pratico do illustre demographista Dr. Bulhões Carvalho, que, conhecedor como poucos da sua especialidade, procurou e conseguiu fazer valer a imprescindivel necessidade de harmonizar, tanto quanto possivel, as classificações adoptadas no censo com as já estabelecidas no Serviço Demographico da Directoria Geral de Saúde Publica, prestando destrarte valioso serviço á Secção que elle reformou e administrou por algum tempo.

Q methodo seguido para o calculo da composição da população por nacionalidades, em 1907, foi o mesmo adoptado para o computo da população geral, por sexos e por edades. Ao grupo dos nacionaes accrescentou-se o total dos nascimentos levados a registro em 1907 e no 4º trimestre de 1906, deduzindo-se em seguida o numero de obitos de brazileiros occorridos em egual periodo. Nas demais nacionalidades, apenas deduziu-se do total de habitantes recenseados o numero de obitos dos individuos da

respectiva nacionalidade, verificados em 1907 e nos tres ultimos mezes de 1906.

Ficou de fóra, constituindo grupo á parte, o excesso dos individuos entrados po via maritima e terrestre, por não ter sido possível á Secção Demographica averiguar nacionalidade dos passageiros em transito pelas estradas de ferro. Os algarismos qu se seguem explicam perfeitamente os calculos realisados.

POPULAÇÃO POR NACIONALIDADES

· Brazileiros:

Total dos brazileiros recenseados em Setembro de 1906	626,439 16,558	609. 8 18
Portuguezes :		
Total dos portuguezes recenseados em Setembro de 1906	133.393	•
A deduzir :		•
Obitos de portuguezes occorridos em 1907 2.090 Idem idem idem no 4º trimestre de 1906 617	2.707	130,606
Italianos:	•	•
Total dos italianos recenseados em Setembro de 1906	25,557	
A deduzir :		
Obitos de italianos occorridos em 1907 238 Idem idem no 4º trimestre de 1906	314	25.243
Hespanhoes:		
Total de hespanhões recenseados em Setembro de 1906	29.699	•
A deduzir:		
Obitos de hespanhões occorridos em 1907 288 Idem, idem no 4º trimestre de 1906	36 6	20.333
Allemães:		
Total de allemães recenseados em Setembro de 1906	2.575	
A deduzir:		
Obitos de allemães occorridos em 1907 25		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 14	39	2.536
A transportar	•	788.679

Transporte ,		788.679
Inglezes:		
Total de inglezes recenseados em Setembro de 1906	1.671	
Obitos de inglezes occorridos em 1907 15 Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 5	20	1.651
Francezes:		
Total de francezes recenseados em 1906	3.474	
Obitos de francezes occorridos em 1907 61 Idem, idem, idem no 4º trlmestre de 1906 18	79	3.305
Outros europeus:		
Total de outros europeus recenseados em Setembro de 1906	2.781	
Obitos de outros europeus occorridos em 1907. 54 Idem, idem no 4° trimestre de 1906 12	66	2.715
Anglo-americanos:		
Total de anglo-americanos recenseados em Se- tembro de 1906	406	
Obitos de anglo-americanos occorridos em 1907 9 Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 0	9	397
Hispano-umericanos:		
Total dos hispano-americanos recenseados em Setembro de 1906	1.297	
A deduzir:		
Obitos de hispano-americanos occorridos em 1907 33 Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	40	1.257
Turco-orabes:		
Total de turco-arabes recenseados em 1906	2.827	
Obitos de turco-arabes occorridos em 1907	25	2.802
Outros asiaticos:		
Total de outros asiaticos recenseados em Setembro de 1906 A deduzir:	512	
Obitos de outros asiaticos occorridos em 1907 11		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 19)6 1	12	500
A transportar		801.396

Transporte	•	801.396
Africanos:		•
. Total de africanos recenseados em Setembro de 1906	702	
A dedusir:		
Os ebitos de africanos occorridos em 1907	122	500
Nacionalidade ignorada:		
Total de individues de nacionalidade ignorada recenseados em Setembro de 1906	14.621	
A deduzir:		
Obitos de individuos de nacionalidade ignorada, occorridos em 1907	134	84. 48 7
Total de habitantes com o crescimento intrinseco de 1907. Crescimento extrinseco em 1907	•	816.463 7.577
· Total geral de habitantes em 31 de dezembro de 1907		824.040

POPULAÇÃO POR ESTADO CIVIL

Em relação á distribuição da população do Rio de Janeiro por estado com o respectivo crescimento natural ou physiologico em 1907, foi ainda bas o calculo da Secção Demographica no censo de Setembro de 1906. Foram dedu de cada grupo do estado civil os obitos de individuos da mesma condição o ridos em 1907 e no 4º trimestre de 1906, addicionando-se ao grupo dos solt os recem-nascidos registrados em 1907, e nos tres ultimos mezes de 1906. A disso, foi mister fazer entrar em linha de conta um elemento novo — os mentos realizados durante aquelle periodo. Mudando o casamento o estado dos que o contrahiram, forçosamente isso deu logar a profundas alteraçõe constituição da população. Tendo em vista esse factor, foi preciso addic ao grupo dos casados o total correspondente aos matrimonios entre solt e solteiras, viuvos e viuvas, solteiros e viuvas e viuvos e solteiras, subtrahira o mesmo tempo ora do grupo dos solteiros, ora do grupo dos viuvos.

Como se vê na demonstração que se segue, presidiu ao calculo o ma cuidado, não deixando de ser contemplados todos os casamentos, nascimen obitos registrados no periodo decorrido entre Setembro de 1906 e 31 de Dezemi 1907. Apenas, o crescimento extrinseco, representado pela cifra 7.577 (excesso da tradas sobre as sahidas), não pôde ser distribuido pelos differentes estados figurando, por isso, á parte, por não ser possivel colher informações sobre o e civil dos individuos que transitaram pelas estradas de ferro e pelo porto.

POPULAÇÃO POR ESTADO CIVIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907

Solteiros:

•			
Os solteiros recenseados em 1906	527.675		
Nascimentos em 1907	20.878		
Idem no 4º trimestre de 1906	4.633	553.186	
A deduzir:			
O dobro dos casamentos realizados entre solteiros			
e solteiras em 1907	7.730		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	1.874		
O total dos casamentos de solteiros e solteiras			
com viuvas e viuvos em 1907	421		
Idem, idem, idem no 4° trimestre de 1906	85		
Os obitos de individuos solteiros occorridos em			
1907	10.716	.00 200	529,463
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	2.957	23.783	529. 10 3
Casados:			
Os casados recenseados em Setembro de 1906	214.730		
O dobro dos casamentos realizados em 1907	8,686		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	2.078	225.494	
A deduzir:			
O dobro dos fallecidos casados em 1907	6.198		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	1.874	8.072	217 -422
Viuvos:		-	
Os viuvos recenseados em Setembro de 1906	52.704		
O total dos fallecidos casados em 1907	3.099		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	937	56.740	
A deduzir :			
O total dos viuvos fallecidos em 1907	1.880		
Idem. idem. idem no 4° trimestre de 1906	466		
O dobro dos casamentos entre viuvos em 1907	114		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	. 34	•	
O total dos casamentos de solteiros e solteiras			
com viuvas e viuvos em 1907	421		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	85	3.000	52.740
Estado civil ignorado:			
Os recenseados deste grupo em Setembro de 1906.		16.334	
A deduzir:			
O total de individuos de estado civil ignorado fal-			
lecidos em 1907	350		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	86	43 6	15.898
População com o crescimento intrinseco			816.468
Crescimento extrinseco			7.577
População geral em 31 de dezembro de 1907.			824.0 40

POPULAÇÃO POR CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Menos difficil foi a distribuição da população por circumscripções civis em 1907. Das cifras de habitantes recenseados em cada uma das circumscripções urbanas e suburbanas foi deduzido o total dos obitos nellas occorridos e addicionado o total dos nascimentos registrados nas respectivas Pretorias. Tendo o censo de 1906 arrolado na freguezia de São José os individuos hospitalisados na Santa Casa de Misericordia e figurando tambem nessa freguezia os nascimentos occorridos na Maternidade do mesmo hospital, não obstante procederem as parturientes de todos os pontos da cidade e mesmo de fora della, foram incluidos, por isso, os obitos verificados na Santa Casa de Misericordia naquella circumscripção civil.

Na impossibilidade de poder distribuir pelas differentes circumscripções o excesso de 7.577 entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, foi creada uma rubrica especial — crescimento extrinseco — para nella se incluir a população adventicia.

POPULAÇÃO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907, POR DISTRICTOS

Candelaria:

Total dos recenseados em 1906 neste Districto	4.454		
Nascimentos registrados em 1907 >	101		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 »	20	4.575	
A deduzir:			
Obitos occorridos em 1907 nesse Districto	36		
Idem, idem no 4° trimestre de 1906 nesse Districto	11	47	4.528
Santa Rita:			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto	45.929		
Nascimentos registrados em 1907 >	1.260		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 neste Districto	272	47.461	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907	551	•	
de 1906	161	712	48.749
Sacramento:			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto	24.612		
Nascimentos registrados em 1907 neste Districto.	514		
Idem, idem no 4° trimestre de 1906 »	125	25.251	
A deduzir:			•
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907	246		•
Idem idem idem no 4º trimestre de 1906	82	328	24.923
A transportar	-		76.200

Transporte			76.200
São José:	•		
Total dos recenseados em 1906, neste Districto.	44.878		
Nascimentos registrados em 1907 > .	973		
ldem idem no 4° trimestre de 1906 » .	241	46.092	
A deduzir :			
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto.	393		
> > em 1907 na Santa Casa	2,486		
> > nesse Districto no 4º trimestre	•		
de 1906	131		
> > na Santa Casa ne 4º trimestre			
de 1906	704	3.714	42.378
Santo Antonio:			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto	42.009		
Nascimentos registrados em 1907 >	951		
ldem idem no 4° trimestre de 1906 » »	179	43.139	
A deduzir:			
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto.	591		•
** **	1 7 6	767	42.372
Idem idem no 4° trimestre de 1906 » .		707	. 72.372
Gloria:			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto.	59.102	•	
Nascimentos registrados em 1907 neste Districto.	1.605		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 > .	417	61.124	
A deduzir :		•	
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto.	912		
ldem.idem no 4° trimestre de 1906 » » .	243	1.155	59.969
•			00.000
Lagôa :			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto.	47.992		
Nascimentos registrados em 1907 » .	1 .3 60	•	
Idem idem no 4º trimestre de 1906 > .	291	49.643	
A deduzir :			
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto.	1.124		
Idem, idem no 4° trimestre de 1906 » » .	281	1.405	48.238
Gavea:			
Total dos recenseados neste Districto em 1906.	12.750		
Nascimentos registrados neste Districto em 1907.	369		
Idem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	91	13.210	
. A deduzir:			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907	145		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	29	174	13.036
A transportar			282.193

				•
•	— 22 —			
	Transporte	·		282.198
•	Sant' Anna:		•	
•	Total dos recenseados nesse Districto em 1906 Nascimentos registrados nesse Districto em 1907 .	79.315 1.983		
	Idem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	456	81.754	
*	A dedusir:			•
	Os obitos occorridos nesse Districto em 1967 Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	1. 675 479	2.154	73.000
	Espirito Santo:	•		•
	Total dos recenseados em 1906 neste Districto Nascimentos registrados em 1907 neste Districto . Idem idem no 4º trimestre de 1906 neste Districto	59.117 1.636 352	61.105	
	A deduzir :		01,100	
	Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	1.031 263	1.894	• 59.811
	S. Christovão :			•
•	Total dos recenseados neste Districto em 1907 Nascimentos registrados em 1907 neste Districto . Idem idem no 4º trimestre de 1906 neste Districto	45.098 1.357 322	46.777	
	A dedu zir :			•
•	Os obitos deserridos nesse Districto em 1907 Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	\$50 221	1.171	45.001
	Engenho Velho:		-	•
	Total dos recenseados neste Districto em 1906 Nascimentos registrados neste Districto em 1907 .	91.494 2. 264		
	ldem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	500	94.258	
	A deduzir :			
	Os obitos occorrilos nesse Districto em 1907 Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	1.553 465	2.018	92.24
	Engenho Novo:			
	Total dos recenseados neste Districto em 1906 Nascimentos registrados neste Districto em 1907 . Idem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	62.898 1.595 337	64.830	
	. A deduzir:			
	Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	1.1 2 5 310	1.435	63:30!

Transporté			622.845
Inhaúma:			
Total dos recenseados em 1906, neste Districto Nascimentos registrados em 1907, Idem idem no 4º trimestre de 1906, >	68.557 2.052 439	71.048	
A deduzir:			
Os obitos occorridos em 1907, nesse I)istricto. Idem idem no 4º trimestre de 1906 > .	1 .24 6 376	1.622	69.426
Trajá:			
Total dos recenseados em 1903, neste Districto Nascimentos registrados em 1907, » » Idem idem no 4º trimestre de 1906, » »	27.410 952 171	28.533	
A deduzir:			•
Os ob.tos occorridos em 1907, nesse Districto. Idem idem no 4º trimestre de 1906, » »	560 127	687	27,846
III ha do Governador:			•
Total dos recenseados em 1906, neste Districto. Nascimentos registrados em 1907 » ». Idem idem neste Districto, no 4º trimestre de 1906	5.6 16 178 43	5,837	
A deduzir:		-	
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto. Idem idem no 4º trimestre de 1906. » .	81 21	102	5.735
₹quetá:			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto Nascimentos registrados neste Districto em 1907. Idem idem no 4º trimestre de 1906	2.283 41 6	2.330	
A deduzir:			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907	51 11	62	2.268
Jacarépaguá:			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto. Nascimentos registrados em 1907 » » . Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » .	17.265 365 79	17.709	
A deduzir:			
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto. Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » .	168 4 7	215	17,4 9 4
A transportar			745.814

Transporte	• .		745.614
Guaratiba:			
Total dos recenieados em 1906, neste Districto	17.928	• •.	
Nascimentos registrados em 1907, neste Districto.	205		•
Idem, idem, no 4º trimestre de 1906 > .	47	18.180	
A deduzir:			
Os obitos occorridos em 1907, nesse Districto.	58		
Idem, idem, no 4° trimcatre de 1906 » .	• 23	81	(8.839
Santa Cruz:	•		
Total dos recenseados em 1906, neste Districto.	15.380		
Nascimentos registrados em 1907, neste Districto.	306		
Idem, idem, no 4° trimestre de 1906 > .		15.748	
A deduzir:			9
Os chitos occorridos nesse Districto, em 1907	191		
Idem, idem, idem no 4° trimestre de 1906	51	242	15.506
Campo Grande:			
Total dos recenseados em 1906, neste Districto	31.248		•
Nascimentos registrados em 1907, neste Districto.	* 811		
Idem, idem, no 4° trimestre de 1906 > .	183	32.243	
A deduzir:			
Os obitos occorridos nesse Districto, em 1907	485		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	109	594	31.648
Somma		-	810.867
População maritima recenseada em 1906			6.108
			816.975
A deduzir:		•	
Os obitos occorridos fóra da cidade e em logar i	gnorado,	•	
em 1907		387	
Idem, idem, no 4° trimestre de 1906		125	512
População com o crescimento intrinseco			816.463
Crescimento extrinseco		• • • •	7 .577
População geral em 31 de Dezembro de 1907			824.040

POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO DESDE 1821 ATÉ 1907

Para o estudo retrospectivo dos differentes factores demographicos é util tr screver aqui as cifras da população do Rio de Janeiro desde 1821, calculadas priectoria Geral de Estatistica e constantes do Boletim Commemorativo da Expos Nacional de 1908. O methodo adoptado foi o da interpolação, tendo sido para empregada a formula estabelecida por Wappœus.

População do Rio de Janeiro desde 1821 até 1907

	CIDADE	aunuantos	DISTRICTO FEBERAL	ANNOS	CIDACE	TU URBIOS	DISTRICTO FEDERAL
_	79.32	33.374	112.695	1966	173,9.1	43,851	220,502
	80.270	33,726	113.903	1847	180.92)	41,630	255,059
	81,230	34.082	115,313	1838	185, 300	41.173	229.871
	82,202	31.413	118.614	1839	183,529	44,049	233,855
	83.186	34.806	117,992	(870	191.002	44 373	235.381
	81.182	35,174	119,356	1870	199,773	41 420	\$41,193
	85.191	35.545	120.736	1871	\$13,713	44.182	253,195
	86,211	35,921	132,132	(872	122.313	41.518	266,83
4 4	87.215	33,301	133.513	1874	225,519	45,433	270.7:3
	88.293	36,685	121,078	1873	533,471	43,924	\$81,467
	59,351	37,073	136,424	1871	241,691	48,845	29).516
	99,424	37,465	127,850	1875	253.213	53 732	300 941
	91.511	37 563	129.313	1976	239,151	51.718	311,739
	93.613	38,261	130,87.1	1877	263 228	51.732	323.617
	93.727	38,670	1.2.597	1873	277,731	53,917	334.710
	91.857	39,080	. 133.937	1871	\$87,672	57,303	316.573
	93.001	39.406	185 497	188)	297,983	61,533	359 549
	97.162	33.916	137.078	1881	303,741	61,035	973,753
	99.203	40.031	139.254	1884	819,919	63.621	336,532
J	101.287	40.157	111,471	1883	331 543	80,355	400 917
	123,416	40,323	113,73)	1881	313,767	72.181	415,951
	1/5.591	40.459	145.050	1885	353 590	75,180	431,630
	107.811	40,596	143,410	1886	333,84)	75,83)	449,451
	110.083	40,734	157,820	1857	359,760	81.657	435,4:3
	112.408	40.872	153 28)	1888	325,383	85,186	498,553
	114.781	41,010	155.791	1889	413,728	88.875	502,6 3
	117,211	41.119	153,353	1893	429.818	92,803	522.851
	117,700	41.283	160.938	1891	410,118	93 836	536,944
	122.244	41,428	163.672	1392	450,623	101.027	551,633
	124.851	41.559	166,419	1593	431.411	195.419	536,837
	127.518	41,709	169,237	1894	472,451	110.014	592,439
	130.251	41.850	172-101	1895	483.773	111.8:7	523,600
	183,031	41.933	175.04)	1806	495,389	119.871	615,254
	135,921	43,131	178.055	1977	507.283	125.173	033,459
	133.838	42.277	131,140	1893	\$19,5:3	190.743	650.246
	141.881	43.430	181.301	189)	532,043	136.634	633,644
	111.076	42.554	187,540	1900	511.917	142.782	6-7,623
	143.153	42,703	193,661	1931	558,110	140,301	7.7.141
	451.445	49.853	191.268	1903	911,748	153, 191	7:7.919
	151.761	42.99%	197,763	1903	555,005	163.485	749.180
	153,205	43.141	201.319	1201	030,057	171,21)	4
	131.711	43.290	205 031	1935	611 831	173.495	771,270
-	165.376	43,437	203,513	1903	625.756	185.687	811.443
-	469.445	43,584	212.600	1905	63.1 005	188,078	814-413
	172.962	43,732	216.6))	1957	615 633	197.5)1	813.139

ra — Os numeros en caracteres egypcios representam os resultados de seis recenseamentos da pelulação do Rio o. Desprezaram-se às cifras consitarias obtidas em 1940 e em 1950 á vista do reconhecido exaggero das e da provada deficiencia das ultimas. Os demais algarismos constantos deste quidro foram determinados polação, empregando-se para isso a formula de Wappœus.

Finalmente, como elemento subsidiario ao estudo da população do Rio de Janeiro, seguem-se differentes quadros com o movimento dos passageiros que transitaram pelo porto e pelas estradas de ferro, durante o anno de 1907, e um quadro synthetico com o movimento de entradas e sahidas desde 1895.

Resumo geral do movimento do Porto e das Estradas de Ferro 1895 a 1907

	PORTO					
ANNOS	DO RIO DE JANEIRO	Central do Brazil	Leopoldina	Rio d'Ouro	SOMMA	
Entradas						
8 95 	110.941	121.617	109.892	16.501	358.95	
896	125.955	113.595	151.532	19.813	410.89	
897 . .	86.562	113.781	137.455	15.063	352.86	
898	57.2:8	119.486	139.634	14.026	330.42	
893	44.956	84,729	148.051	10.621	288.35	
900	35.606	76.583	131.458	9.200	252.84	
901	35.601	74.731	127.917	8.657	246.90	
902	37.159	73.873	129.948	6.997	247.98	
903	38.094	69.923	129.534	5,215	242.76	
104	51.956	75.404	86.561	6.662	220.58	
905	51.067	64.856	90.198	14.019	220.14	
206	55.898	68. 3 93	79.249	11.025	214.56	
907	65.910	71.558	72.513	29.936	239.9	
Total	797.023	1.128.535	1,533,942	167.735	3.627.23	
Sahidas						
805	57.101	102,065	123.192	17,872	300.23	
896	51.930	110.748	117.944	19.912	300.53	
897	57.155	116,151	146.277	14,768	334.3	
198	48.705	97.532	146.526	12,430	305.19	
89 9	45.290	67.083	152.667	10.259	275.2	
000	37.613	65.783	124,612	9.824	237.8	
	37.347	63.785	91.048	10.947	203.1	
901	35.573	59.549	89.671	8.681	193.4	
• • • •	33.346	58.736	89.592	6.158	187.8	
903	34.836	63.585	88,270	6.408	193.0	
904	39.204	69.723	91.424	12.943	213.2	
905	45.299	68.444	82.976	11.019	207.7	
	4	76.807	76.166	26.684	233.09	
	53.435	10.601	70.100	20.004	200.0	
907	<u> </u>			1		
	576.834	1.019.991	1.420.365	167.905	3.185.0	
	576.834 220.189	1.019.991	1.420.365	167.905	3.185.09	

MOVIMENTO DO PORTO

Anno de 1907

			ENTE	ENTR≜DA		SAHIDA		TOTAL		EXCESSO			
MEZES		Homens	Mulheres	Ношепв	Mulheres	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas				
Abril		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		2.897 3.578 4.899 4.324 4.929 3.958 4.175 4.233 4.119 5.192 5.703	776 777 1.353 1.035 1.166 918 1.002 914 842 1.116 1.230 1.402	3.180 2.829 4.191 3.947 4.284 3.931 3.414 3.591 3.179 4.071 3.620 3.659	728 653 1.163 954 1.108 931 652 635 777 715 600 623	3.673 4.355 6.252 5.359 6.095 4.876 5.177 5.147 4.961 6.528 6.422 7.105	3.908 3.482 5.354 4.901 5.392 4.862 4.066 4.226 3.956 4.786 4.220 4.282	873 898 459 703 14 1.111 921 1.005 1.742 2.202 2.823	235

	ENTR	ADA	SAUDA		TOTAL		EXCESSO	
MEZES	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Para portos nacionaes	Para portos estrangeiros	Entradas	Sahidas	Entrades	Sahidas
Janeiro	1.999 2.156 2.733 2.057 2.368 2.193 2.318 2.172 2.026 2.222 2.191 2.189	1.674 2.199 3.519 3.302 3.727 2.683 2.859 2.975 2.935 4.306 4.231 4.916	2,319 1.833 2.512 2.040 1.965 2.044 1.795 2.157 1.756 2.505 2.069 2.504	1.589 1.649 2.842 2.861 3.427 2.818 2.271 2.069 2.220 2.281 2.211 1.778	3.673 4.355 6.252 5.359 6.095 4.876 5.177 5.147 4.961 6.528 6.422 7.105	3,908 3,482 5,354 4,901 5,392 4,862 4,056 4,220 4,786 4,220 4,282	873 898 458 703 14 1.111 921 1.005 1.742 2.202 2.823	235
Somma	26.624	39.326	25.419	28.016	65.950	53.435	12.750	235

Entrada de passageiros

ANNO DE 1:07	Braziloiros	Portugueses	Italianos	Hespanhóes	Allemães	Inglezes	Franceses	Outros euro peus	Anglo- americanos	Hispano- americanos	Turco-arabos	Outras nacionalidades	TOTAL
			DE I	PORTOS	NACION	iaes	ı						
Janeiro Fevereire Março Abril : Maio Junho Junho Outubro Novembro Dezembre Somina	1.703 1.971 2.514 1.535 2.005 1.929 2.091 1.939 1.745 1.91- 1.870 1.879	41 35 28 135 123 12 49 45 46 (2 97 101	66 22 80 104 98 23 34 25 79 51 87 49	16 9 8 41 41 6 13 16 24 26 19 33 265	80 87 52 77 34 45 39 41 45 32 35 42	17 27 24 17 28 20 44 28 34 36 37 17	23 7 7 26 13 13 14 19 17 8 10 6	1 28 3 103 9 10 12 12 5 11 5	15 5 6 5 8 4 11 6 17 17 11 8	44 22 11 5 6 6 3 3 7 1 1 28	24 2 6 5 1 8 12 13 8 48 19 35	- 9 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1.999 2.155 2.733 2.057 2.368 2.193 2.318 2.172 2.066 2.222 2.191 2.193
			DE POI	RTOS E	STRANG	EIROS				•			
Janeiro	137	982	48	244	52	40	31	-3 0	30	17	46	17	1.674
Fevereiro	181	1.22%	72	456	34	65	40	38	27	39	15		2.179
Março	259	1.801	827	350	57	74	46	45	21	40	16	_	3.519
Abril	348	1.716	434	3 7 9	110	70	co	74	39	18	52	2	3.372
Maio	301	1.702	460	53 6	71	78	80	163	29	69	224	11	3.727
Junho	228	1.167	567	2 76	51	74	69	61	47	39	104	_ '	2.633
Julho	294	1.227	305	314	5 5	78	7.	15 6	73	41	147	1	2.857
Agosto	277	1.53%	301	281	71	74	119	77	49	58	125	8	2.973
Setembro	300	1.377	414	315	82	60	78	104	6 6	40	93	6	2.935
Outubro	460	276	401	535	86	10 0	12 6	106	54	34	123	2	4,306
Nevembro	321	ઝ.20 ∶	408	561	104	104	97	88	32	48	253	3	4,221
Deze abro	501		533	454	86	80	69	120	45	28	4 16	1	4.916
Somma	3,59	19.770	1.866	4.701	859	897	893	1.062	512	471	1,644	55	39.25
Entrada de	passage	eiros.	} D	e port	os naci os estra	angeire	08	• • •	. 39	3.6 24 9.326 5.950			

Sahida de passageiros

NNO DE 1907	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhóes	.Allemães	Inglezes	Francezes	Outros europeus	Anglo- americanos	Hapano- americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	T OTAL
			PARA	PORTO	8 NACI	ONAES							
	2.039	76	101	11	26	2	10	6	2	_	43	_	2.361
	1.525	94	67	56	20	21	20	_	6	_	24	_	1.833
· · • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2.217	106	86	12	28	22	6	_	ė	_	31	_	2.54
	1.613	25%	19	6	30	19	9	59	3	1	23	_	2.01
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.600	132	20	17	46	45	2 0	2	9	_	53	1	· 1.90
	1.508	213	7 5	64	40	44	17	30	2	1	50	. –	2.04
	1.317	173	76	24	38	39	17	5	-	11	63	_	1.76
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.537	191	194	31	67	47	17	5	3	1	61	-	2.15
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1,303	177	: 2	15	51	18	12	9	1	3	5:	1	1.73
• • • • • • • • • •	1.92:	25 5	64	109	5 6	37	9	12	4	-	37	-	2.36
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.397	330	70	38	82	33	12	4	3	1	3.	-	2,000
• • • • • • • • • •	1.927	177	131	97	40	38	15	16	6	5	52	-	2.50
	19.935	2.205	935	480	524	365	16:	148	53	23	53 3	2	25.42
			PARA I	ORTOS	ESTRAI	KGEIROS							
	136	655	215	357	43	46	41	17	5	2:2	50	_	1.50
	123	593	188	391	58	51	41	31	82	23	84	1	1.60
	274	1.270	574	257	75	75	8 3	37	63	27	127	_	2.50
• • • • • • • • • •	207	1.415	481	258	94	116	82	40	28	29	111	_	2.86
	343	1.689	486	367	622	124	118	38	38	37	125	_	2.42
	28 3	1.212	541	236	67	111	78	• 70	43	23	71	3	2.86
	231	1.038	254	323	45	71	45	296	39	23	88	_	2.23
• • • • • • • • • •	15%	811	463	235	52	125	5≱	8 5	69	18	51	-	2.00
	177	617	768	211	79	91	68	31	20	5 5	97	-	2.23
	95	915	511	29 3	71	116	65	29	51	44	88	_	2.23
	157	894	444	3 3 6	67	80	48	21	299	54	. 52	5	2.21
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	89	834	258	212	72	108	45	17	49	40	54	-	1.77
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.276	11.961	5,242	3.526	787	1.114	760	392	523	395	1 028	y	23.06
Sahida de pa	ıssagei	°08.		ara po	rtos e	acionac	ir os .	• • •	•	28.	.419 .016	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,

ANNO DE 1907

Movimento mensal de passageiros segundo a nacionalidade

ANNO DB 1907	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junpo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Desembro	Total
				ENTR	ADAS								
Brazileiros	1.900	2.155	2.758	1.883	2.30%	2.157	2.385	2,243	2.045	2.374	3.194	2.3.3	26.784
Portuguezes	1.028	1.268	1.832	1.851	1.825	1.293	1.27c	1.575	1.430	2.338	2.306	2.654	20.665
Italianos	114	94	910	542	558	590	439	339	438	455	495	58.	5.591
Hespanhóes	260	465	358	420	590	282	327	297	339	571	590	487	4.966
Allemães	81	71	109	187	103	96	93	112	137	118	139	128	1,366
Inglezes	57	9è	98	87	. 106	94	122	६७	94	136	141	97	1.221
Francezes	54	47	53	89	93	82	92	138	93	134	107	7 5	1.056
Outros europeus	31	6 6	4.	177	172	71	168	89	109	117	93	132	1.273
Anglo-americanos	45	32	27	44	37	51	84	55	83	71	43	53	625
Hispano-americanos	21	40	42	19	74	45	41	62	43	41	49	30	507
Turco-arabes	70	17	222	57	225	112	159	138	101	171	272	481	1.825
Outras nacionalidades	17	13	-	8	Ħ	-	1	9	6	2	8	3	69
Semma	3.673	4.35	6.252	5.350	6.025	4.876	5.177	5.117	4.961	6.528	6.432	7.105	65.950
				CAHI	DAS								
Brazileiros	2.175	1.651	2.491	1.820	1.913	1.791	1.578	1.695	1.480	2.017			
Portuguezes	731	637	1.376							2.017	1.554	2.016	
				1.673	1.841	1.455	1.190		794	1.170		1.011	14.100
Italianos	316	235	640	500	506	616	430	657	794 85 0	1.170 575	1.224 514	1.011 389	14, 100 6.228
Italianos	366	417	640 269	500 284					794	1.170	1.224 514 874	1.011 389 309	14.166 6.228 6.006
	30e 71	417 78	640 269 103	500 254 124	506 384 108	616 350 107	430 347 83	657 266 119	794 850 £26 130	1.170 575 402 197	1.224 514 374 149	1.011 389 309 112	14.166 6.228 4.006 1.311
Hespanhóes	366 71 46	417 78 72	640 269 103 97	500 264 124 135	506 384 108 169	61d 350 107 155	430 347 83 110	657 266 119 172	794 856 £26 130	1.170 575 402 187 153	1.224 514 874 149 113	1.011 389 309 112 146	14.160 6.228 6.006 1.311 1.479
Hespanhóes	30e 71 46 51	417 78 72 61	640 269 103 97 89	500 284 194 135 91	506 384 108 169 138	61d 350 107 155	430 347 83 110 62	657 266 119 172 69	794 856 £26 £30 109	1, 170 575 402 197 153 74	1.224 514 874 149 113 54	1.011 389 309 112 146	14.166 6.228 4.006 1.311 1.479
Hespanhoes	30s 71 46 51 23	417 78 72 61 31	640 260 103 97 89	500 254 124 135 91	506 384 108 169 136 40	61d 350 107 155 95	430 347 83 110 62 31	657 266 119 172 69	794 856 £28 130 109 80	1.170 575 402 197 153 74	1.221 514 874 149 113 54	1.011 389 509 112 146 60	14.166 6.228 6.006 1.311 1.479 924
Hespanhoes	306 71 46 51 23	417 78 72 61 31	640 200 103 97 89 37	500 284 124 135 91 90	506 384 108 169 138 40	61d 350 107 155 95 100	430 347 83 140 62 31	657 266 119 172 69 40	794 856 £26 130 109 80 40	1.170 575 402 187 153 74 41	1.221 514 874 149 113 54 25	1.011 389 309 112 146 60 33	14.100 6.228 4.000 1.311 1.479 924 540
Hespanhoes	30s 71 46 51 23 7	417 78 72 61 31 86	640 200 103 97 89 87 67	500 254 124 135 91 90 31	506 384 108 169 136 40 47	616 350 107 135 95 100 45	430 347 83 140 62 31 39	657 206 119 172 69 40 72	794 856 £26 130 109 80 40 39	1.170 575 402 187 153 74 41 58	1.224 514 874 149 113 54 25 88	1.011 389 509 112 146 60 33 55	14, 166 6,228 4,006 1,311 1,479 924 540 580
Hespanhoes	30s 71 46 51 23	417 78 72 61 31 86 23 108	640 200 103 97 89 37	500 284 124 135 91 90	506 384 108 169 138 40 47 37	61d 350 107 155 95 100	430 347 83 140 62 31	657 266 119 172 69 40	794 856 £26 130 109 80 40	1.170 575 402 187 153 74 41	1.221 514 874 149 113 54 25	1.011 389 309 112 146 60 33	14, 166 6,228 4,006 1,318 1,479 924 540 580 419 1,561
Hespanhoes	30s 71 46 51 23 7	417 78 72 61 31 86	640 200 103 97 89 87 67	500 254 124 135 91 90 31	506 384 108 169 136 40 47	616 350 107 135 95 100 45	430 347 83 140 62 31 39	657 206 119 172 69 40 72	794 856 £26 130 109 80 40 39	1.170 575 402 187 153 74 41 58	1.224 514 874 149 113 54 25 88	1.011 389 309 112 146 60 33 55 45	14, 166 6,228 4,000 1,311 1,475 924 540 580 418 1,561
Hespanhoes	30e 71 46 51 23 7 22 96	417 778 772 61 31 86 23 108	640 260 103 97 89 37 67 27 158	500 284 194 135 91 39 31 30 134	506 384 108 169 138 40 47 37 173	616 350 107 155 95 100 45 24 121	430 347 83 110 62 31 39 34 153	657 206 119 172 69 40 72	794 856 £26 130 109 80 40 39 58 149	1.170 575 402 187 153 74 41 58 44 125	1.221 514 374 149 113 54 25 32 55 121 5	1.011 389 509 113 146 60 33 55 45	14, 100 6,225 6,000 1,311 1,477 924 540 415 1,561
Hespanhoes	30e 71 46 51 23 7 22 96	417 778 772 61 31 86 23 108	640 269 103 97 89 37 67 27 158 —	500 284 124 135 91 30 31 30 134	506 384 108 169 138 40 47 37 173	616 350 107 155 95 100 45 24 121 2	430 347 83 110 62 31 39 34 153 —	657 266 119 172 69 40 72 19 112	794 856 £26 130 109 80 40 39 58 149 1	1.170 575 402 187 153 74 41 58 44 125	1.221 514 874 149 113 54 25 82 55 121 5	1.011 389 509 112 146 60 33 55 45 106	

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS ESTRANGEIROS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO EM 1907



: •

.

Movimento de passageiros no porto do Rio de Janeiro, segundo a nacionalidade, procedencia e destino

ANNO DE 1907

•		RNTRADA			SAHIDA		EXC	ESSO
NACIONALIDADES	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Total	Para portos nacionaes	Para portos estrangeiros	Total	Entrada	Sahida
1	PRIMBIRO	SEMESTR	B					
razileiros. ortuguezes alianos. espanhóes tlemãos. glezes rancezes utros europeus. nglo-americanos ispano-americanos. utros nacionalidades. Somma	11.720 491 4':0 124 274 133 92 154 43 19 46 10	1.437 8.599 2.408 2.241 375 401 326 411 193 222 457 34	13.157 9,090 2,808 2,365 619 534 418 565 236 241 503 44	10.502 899 368 166 110 153 82 97 26 2 297 1	1.369 6.864 2.445 1.916 401 523 443 233 259 161 588 4	11.871 7.763 2.813 2.0-2 591 676 525 330 285 163 795 5	1.286 1.327 283 58 - 235 - 78 - 39	- - 1 1 - - - 2
81	GUNDO 1	iemestre		•		<u> </u>		
Grazileiros. Portuguezes talianos. tespanhóes Allemães. Allemães. Outros europeus. Anglo-americanos. Curco-arabes Outras nacionalidades. Somma.	11.468 404 325 141 233 . 191 74 57 70 17 135 3	2.159 11.171 2.454 2.400 481 496 567 651 319 249 1.187 21	13.627 11.575 2.783 2.601 717 637 641 708 389 266 1.322 24	9.433 1.306 617 314 334 212 82 51 12,706	907 5.097 2.798 1.610 380 591 317 152 266 231 460 5	10.340 6.403 3.415 1.924 720 843 392 210 295 255 766 6	3.237 5.172 677 — 242 498 94 11 556 18	 6. 1.
R	ESUMO	GERAL						
Grazileiros. Ortuguesos talianos. tespanhões	23.188 895 725 265 507 324 146 211 113 36 181	3.596 19.770 4.866 4.701 859 897 893 1.062 512 471 1.644	25.784 20.665 5.591 4.966 1.263 1.221 1.059 1.273 625 507 1.825 68	19.935 2.205 985 480 524 335 164 148 55 23 533	2.276 11.961 5.243 3.526 787 1.114 760 392 525 395 1.028	22.211 14.166 6.228 4.006 1.311 1.473 921 540 580 418 1.561	4.573 6.499 	- 63 - 22
Somma	26.624	3≱.326	65,930	25.419	23.016	53.435	13.410	8

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NAS ESTRADAS DE FERRO

											<u> </u>		
ANNO DE 1907	JANBIBO	PEVEREIRO	MARÇO	ABRIC	MA10	JUNHO	30580	AGOSTO	SETEMBEO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CMNTRAL DO BRAZIL (*)							-						
Entrada	6.058 6.617			5.911 5.930				5.940 5.867		5.5 ;3 6.591		6.199 7.603	
Exercise	 534	- 217	1.70		191	37	42:	73 —	 232	_ 1.615	- 76	_ 1.479	72) 5. 472
RIO D'OURO													
Entrada	919 948			1.962	1					l I	2.812 2.721	2.733 2.654	ł
Excess Sahida	<u>.</u>	3	0ź 	419	766 —	521	606	. 11ž	2)	109	:21	111	3.252
EBOPOLDINA POR MAUÁ	•						,						
Entrada		l		i	i		ļ	1	1	3.178 3.696	l	4.661 5.115	
Excess	1.096	_ 593	- 457	- 8	329	39	639	141	433	518	- 841	- 45;	4.875
EMPPOLDINA POR MARUHY													
Estrada	1	l.		ı		1		1	1	2.282 1.954	1	2.306 2.493	
Excesse	17 _	91	993	20	201	70	233	6,	221	328	31	187	1.162 613
Serema geral Sahida													
Entrada.		- 721	2.30	37½ —	S2.	530	1.920	112	163	1.009	1.511	1.906	3.7.3 0.413

Excluido o movimento de passageiros dos suburbios.

Movimento de passageiros nas estações urbanas e suburbanas da Estrada de Ferro Central do Brazil de 1903 a 1907

ESTAÇÕES	1903	1904	1905	1906	1907
ESTAÇUES		,	ZONA URBANA		
Central	-	6.697.033	7,623,125	8.431.829	8.981.996
S. Diogo	1.861	390	172.384	203.347	230.477
Maritima	–	69.720	97.680	97,500	119.690
Praia Formosa	414.114	462,413	477.658	461.073	443.025
S. Christovão	145.670	163.455	185.859	217.767	191.260
dangueira	143.747	166.358	180.197	175.493	158.200
Francisco Xavier	464.674	503.802	580.935	626 979	682.77
locha	252.590	262, 193	251.907	233,572	214.58
Riachuelo	330.180	338,116	350.938	352,730	350.846
ampaio	233,530	252.413	266.838	259.907	249.74
Ingenho Novo	370.214	397.008	424,426	422.088	444.609
deyer	822.312	843.153	879.746	938.599	862.548
Somma	3.178.901	10.458.977	11.501.663	12.426.883	12.935.753
		Z	ONA SUBURBA	V.A.	
Codos os Santos	413.105	461.471	491.507	498,985	441 150
Ingenho de Dentro	1.038,803	1.432.671	1.243.100	1.372.586	1.526.43
Encantado	508,958	554.079	€01.406	605.417	579.52
Piedade	795.796	841, 196	910.307	993.797	1.091.61
Dr. Frontin	344.478	376.647	392,999	400.518	391.43
Cascadura	622,933	683.305	809.454	920.940	990.48
Madureira	408.913	• 428.891	442,571	457,900	625.25
). Clara	72.868	93.071	128.211	171.328	185.03
Rio das Pedras	28.485	29,810	53,441	115.454	213.55
Sapopemba	81.081	86.740	106.427	151.392	164.03
Realengo	126.042	120.359	127.843	135,372	169.40
langú	83,712	85,475	87,472	95,576	115.53
Santisalmo	28.692	30.908	34,515	37.789	42.25
Campo Grande	91.336	94.009	105.234	115,641	125.24
Paciencia	18.147	20.542	25, 121	27,420	26.41
Santa Cruz	77.757	79.211	91.983	98,450	101,549
Matadouro	5.518	6.499	7.132	8.409	8.074
Somma	4.746.359	5. 124.884	5.658.723	6.217.064	6.796.967
Total geral	7.925.260	15,283,861	17.160.383	18,643,947	19,732,720

^(*) Faltam os dados referentes ás estações Central e Maritima. 7141-5



NUPCIALIDADE

Durante o anno de 1907 realizaram-se no Rio de Janeiro 4.343 casamentos, dos quaes 3.640 effectuados nas Pretorias urbanas e 703 nas suburbanas. Em comparação com o anno de 1906 houve uma differença para mais de 341 matrimonios.

Calculada a nupcialidade dos dous ultimos annos, isto é, a relação entre o total de casamentos realizados e o total dos habitantes, tomando como base, para 1906, a população recenseada em Setembro desse anno, e, para 1907, a orçada pela Secção Demographica, verifica-se serem os seguintes os coefficientes por mil habitantes.

Coefficientes de nupcialidade por mil habitantes em 1907:

	População	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade (*)	636.018	3.640	5.72
Suburbios	188.022	703	3.73
Districto Federal	824.040	4.343	5.27

Coefficientes de nupcialidade por mil habitantes em 1906:

	População	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade	625.756	3.363	5.37
Suburbios	185.687	639	3.44
Districto Federal	811.443	4.002	4.93

0 exame destes algarismos revela um augmento da nupcialidade na capital da Republica, augmento, aliás, já verificado em 1906. Pela primeira vez, entretanto, nos ultimos quatorze annos, a taxa da nupcialidade alcançou a cifra de 5,27 por mil habitantes; em todos os demais annos, como se vê no quadro seguinte, o coefficiente nupcial oscillou entre $3.76~^{\circ}/_{\circ\circ}$ e $4.98~^{\circ}/_{\circ\circ}$. Esse augmento não é ainda bastante satisfactorio, devendo-se continuar a considerar fraca a nupcialidade fluminense em relação aos coefficientes apresentados por outros paizes. E' de prever,

^(°) Na população da cidade estão incluidas as ci^rras de 5.596, população maritima, e 7.577, excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre.

porém, que o auspictoso augmento, ora registrado, se reproduza nos annos vindouros, de sorte a poder a nupcialidade do Rio de Janeiro rivalisar com a dos paizes orientaes da Europa indicados por P. Virgilii como os de maior tendencia ao matrimonio (1).

Avaliado em relação ao total de habitantes em condições physiologicas e legaes de contrahirem matrimonio, segundo a regra traçada por Bertillon e Block, isto é, sómente em relação aos individuos não casados maiores de 15 annos e menores de 60, o coefficiente da nupcialidade do Rio de Janeiro seria de 14.81 por 1.000 habitantes. (2)

Variações annuaes da nupcialidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

																							PULAÇÃO DO RIO	1		CASAMENTOS		CORPFICIENT
								٨	N	N	0	•									•		JANEIRO Districto Tederal)	-	Freguezias urbanas	Freguezias suburbanas	Total	POR 1.000 HABITANTES
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901.												•		• • • • • • •		• • • • • • •				• • • • • •	•	•	582.468 598.600 615.254 632.459 650.246 668.646 687.699 707.441 727.919		2.472 2.583 2.547 2.612 2.507 2.345 2.376 2.376	413 402 346 361 352 310 344 287 363	2.885 2.985 2.893 2.973 2.859 2.655 2.721 2.663 3.105	4.95 4.98 4.70 4.70 4.39 3.97 3.95 3.426
1902. 1903. 1904. 1905. 1906.	•	•	•	•	•	•	· ·	:	:		•	•	•	:		•	:	•	•	•	:		749.180 771.276 794.266 811.443 824.040		2.955 3.280 3.260 3.363 3.640	437 512 571 639 703	3.392 3.792 3.831 4.002 4.343	4.52 4.91 4.82 4.93 5.27

Nupcialidade do Bio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades estrangeiras

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃ6	CASAMENTOS	COBFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres Nova-York Paris Berlim Vienna Tokio S. Petersburgo Moscou Buenos-Aires Rio de Janeiro Hamburgo Bruxellas Madrid Amsterdam Milão Roma Lisbôa Turim Montevideo	1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907	4,758.218 4,295,435 2,735,165 2,089,923 1,979,003 2,433,000 1,505,200 1,359,886 1,129,286 824,040 824,579 623,202 556,663 564,928 570,573 545,610 376,455 370,693 309,904	40.541 51.097 30.302 23.313 18.379 15.754 10.366 9.096 10.008 4.348 7.757 6.422 3.935 4.471 4.541 3.668 2.277 2.776 2.163	8.50 11.90 11.07 11.15 9.33 6.47 6.90 6.83 8.36 5.27 9.18 10.30 7.06 7.90 7.91 6.72 6.74 6.98

⁽¹⁾ P. Virgilii - Manual de Estatistica, pag. 130.

⁽²⁾ Para o calculo deste coefficiente foi adoptada a população de 293.170 individuos não casados de 15 a 60 annos recenseados em Setembro de 1906.

Nupcialidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Bistricts Federal (*). S. Paulo (*). S. Salvador (Bahia) (*). Recife (*). Porto Alegre (*) Belém (*). Curityba (*) Manaos (*) Santos (*) Fortaleza (*) Therezina (*). Pelotas (*) Nictheroy (*) Maceió. Florianopolis (*). S. Luiz (*). Rio Grande (*) Bello Horizonte (*). Aracajú (*) Natal (*).	1907 1907 1904 1907 1900 1907 1907 1907 1907 1907 1907	824.040 300.000 265.000 186.000 100.000 57.609 52.040 50.000 48.369 45.316 40.000 45.000 36.427 13.474 50.000 40.000 17.615 16.336 16.056	4.343 1.903 501 522 681 519 412 219 3/8 174 119 163 409 101 142 235 142 75 52	5.27 6.34 1.89 2.80 6.81 5.19 7.14 4.20 7.36 3.59 2.69 4.07 9.08 2.77 8.16 2.81 5.87 8.16 4.59

^{• (*)} Segundo as informações da estatistica sanitaria dos diversos Estados. A cidade de Macció segundo as informações do Registro Civil de 1898.

Encarado o casamento no Rio de Janeiro segundo a época preferida pelos conjuges para a sua realização, observa-se em 1907 maior frequencia nos mezes de Junho, Julho e Dezembro, vindo em seguida Fevereiro, Maio e Setembro. Os mezes de Agosto e Março foram os que registraram menos casamentos. Em relação ao primeiro, acredita a Secção Demographica que ainda não se dissipou no espirito do povo o antigo preconceito de que « o mez de Agosto é o do desgosto ». Quanto ao segundo, a explicação é menos concludente. E' bem possivel que o facto esteja ligado aos festejos do Carnaval, que absorvem inteiramente as classes menos cultas da sociedade fluminense, fazendo adiar para outros mezes a realização de casamentos já contractados.

Os casamentos effectuados em 1907, segundo os mezes em que se realisaram, distribuem-se do modo seguinte :

1º Semestre					Casamentos	2º Semestre				Casamentos
Janeiro		•	•		347	Julho .		•		410
Fevereir	0.	•		•	362	Agosto.				282
Março.			•		276	Setem bro				380
Abril.	•		•		338	Outubro.	•			349
Maio.		•	•	•	354	Novembro .			•	343
Junho.			•		452	Dezembr o	•		•	450
Tota	al	•		•	2.129	Total	. •			2.214

Total do anno. 4.343

Eis as porcentagens que offerecem, em 1907, os casamentos, conforme as eda o estado civil e as nacionalidades dos conjuges e em relação ás circumscripções c em que se realisaram.

ue se	Tours	ar one	٠.	•		RA	Ma	dos	hom	AWA.	•					-	Case	mentes	Porcentar
Entre	homens	mano	-	la 45					- 1		a.	_n+		امم					1 01000104
*	> = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	de 1																145	3.34
>	>		» 2		»	»		»		»	»	_		»		•		1.718	39,38
*	>	» 2	» 3()		>		>			>			>		• •		1.249	28.7 6
>	*	-	» 3	-	»	*		>			*			*	•	•		606	13.96
*	•		» 4(-	*			•		*	*			>	•	•	• • •	262	6.40
» »	>) » 5() » 6(•	» >	»		». »		» »	»			*	•	• •	• • • .	243 87	* 5.59 2.00
» »	» »		ais d			» nos			hán			vi s			Ahe	4.	• • •	21	2.00 0.48
_	-														-		• • •	4.513	100.00
							-					• •	•	• •	• •	• •	• •	4.363	100.00
	•								muli										Porcentag
	mulher							-										78	1.80
» »	>		15 a 2		noa						trai	8 e	dac *				• •	1.546 1.558	35.59 35.88
» »	•		5 × 3		»					, ,			»					589	13 55
>	»		0 » 3		»			- >		,			»				• • •	254	5.85
>	>		5 » 4		>	»			×	, ;	•		>			•		157	3.62
•	>		10 » !		>	>		»	7	,	•		>					132	3.03
>	>	,» {	50 » (60		>							*					25	0.58
>	>	» 1	mais	de 6													-		0.09
					7	Cota	ıl.							• •				4.343	100.00
				E	Catao	io c	ivil									Cas	amento	s Porce	ntagen
So	lteiros	com	enli	hair	90											3	.865	88.	99
. 30	3	3														Ü	204		.70
	-	-		vas													,-		
· VI	iuvos (mox				•	-							•			217		.99
))	»	viu	V8 3	• •	•	•	•	•		•	•	•	•	•		57	1.	. 32
				To	tal			_								4	. 343	100	.00
							-	•	•	•	•	٠	٠	•					
					acio												amento		entagem
Br	razileir	os c														2	.552	58.	
	>		» (str	ane	geiı	ras		•	• . •	•	•	•	•	•		190	4.	. 38
Es	strange	eiros	com	br	azi	ilei	ras	3.							•		762	17.	.54
))))	es	stra	ne	eir	as									839	19	.32
						_										-			
				To	otal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	.343	100	.00
					Pro	fissā	je s									Cas	amento	s Porc	entagem
Co	mmer	cian	tes.	•												1	.280	29	. 47
	ofissõe															_	146		. 37
	rtistas				-	-	-	-			٠	•	•	•	•		765	17.	
											•	•	•	•	•				
_	perario		• •						•	• •	•	•	•	•	•	1	. 167		.88
	ınccior				cos	•	•	•	•		•	•	•	•	•		486		. 20
Ma	aritim	os.										•					89		.04
M	ilitares	3															267	6.	. 14
La	avrador	res.				_	_					_					106	2	44
	pitalis			•	•	•	•	•	•	•	•	·					17		39
	ofissão							•	•	• •	•	•	•	•	•		20		. 46
rı	OHSSAC	, ign	or at	ıa ı	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	_			
				To	otal		•				•				•	4	. 343	100	.00

Freguezias	Casamentos	Porcentagem
Candelaria	31	0.72
Santa Rita	522	12.02
Sacramento	265	6.10
S. José	• 161	3.70
Santo Antonio	352	8.10
Gloria	255	5.88
Lagôa e Gavea	29 5	6.79
Sant'Anna	576	13.26
Espirito Santo	206	4.75
S. Christovão	268	6.18
Engenho Velho	404	9.30
Engenho Novo	305	7.03
Inhaúma	287	6.60
Irajá	132	3.03
Ilha do Governador	29	0.66
Paquetá	2	0.05
Jacarépaguá	5 9	1.36
Guaratiba	33	0.36
Santa Cruz	47	1.08
Campo Grande	114	2.63
Total	4.343	100.00

Emfim, os quadros restantes dão conta da nupcialidade comparada nos dous ultimos annos, e das suas variações mensaes e diarias no Rio de Janeiro além de outros detalhes estatisticos concernentes aos casamentos effectuados durante o anno de 1907.

Nupcialidade de 1907 comparada com a de 1906

	•	19	06	1907			
	FREGUEZIAS	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS		
Urbanas	Candelaria. Santa Rita Sacramento S. José Santo Antonio. Gloria. Lagôa e Gavea. Sant'Anna. Espirito Santo S. Christovão. Engenho Velho	31 487 176 138 510 242 274 382 208 281 359 275	0.08 1.33 0.48 0.37 1.39 0.66 0.75 1.04 0.56 0.76 0.98	31 522 205 161 352 255 296 576 206 268 404	0.080 1.430 0.730 0.440 0.960 0.700 0.810 1.580 0.740 1.110		
	Total da zona urbana	3.363	9,21	3.640	9.970		
Sabarben as	Inhauma Iraja Ilha do Governador Ilha de Paqueta Jacarépagua Guaratiba Santa Cruz Campo Grande	255 126 28 2 51 27 55 95	0.69 0.34 0.07 0.005 0.13 0.07 0.15 0.26	287 132 29 2 59 33 47 114	0.785 0.360 .0800 0.005 00.16 0.090 00.13 0.310		
	Total da zona suburbana	4.002	1.75 10.96	703 4.343	1.920		

Nupcialidade mensal e diaria

FREGUEZIAS URBANAS

1907	MEZES .													
DIAS	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Malo	Junho	Julbo	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total	
1	-4 10 136 -3 36 -3 14 55 14 138 -6 10 20 52 -52 -6 25 17 25 25 -3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3	25 75 2 3 133 26 4 4 54 4 4 4 33 3 6 6 1 4 4 4 4 7 21 5 5 6 6 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	31 34 33 16 32 -11 24 416 16 11 28 -37 -4 -37	2	7 12 34 4 7 7 18 8 51 1 1 1 51 1 4 8 8 6 6 6 9 9 1	27 3 15 12 14 41 45 15 15 17 1 15 3 77 8 6 4 21 13 37 	5 1 4 4 14 - 8 6 6 4 4 4 9 9 1 1 3 4 4 4 4 1 9 5 0 - 2 5 5 1 7 7 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 - 9 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 4 4 4 1 9 1 1 2 2 2 4 4 20 68 5 5 14 4 1 5 5 5 5 1 4 4 2 9 1 1 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 1 5 1 4 - 39 - 4 2 6 6 23 3 4 5 5 5 11 1 3 5 5 6 14 2 2 2 4 4 17 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5 3 4 13 1 65 - 2 2 7 7 4 13 3 2 - 1 4 4 5 19 2 2 16 16 6 42 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	49 144 61 79 149 155 155 165 167 174 105 167 115 166 143 153 163 163 163 163 163 163 163 163 163 16	
Totaes .	291	295	227	308	301	387	330	253	321	284	297	362	3.640	
Médias	9.38	10.53	7.32	10.06	9.70	12.90	10.61	8.16	10.70	9.16	9.56	11.67	9.97	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	MEZES													
DIAS	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Des.	Total	
1	10	15 1 5 4 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1	- 7 - 2 - 12 - 11 - 1 - 7 - 7 - 5 - 5		2 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 11 16 16 16 16	10 10 11 12 12 13 14 17 17 18 18 18 18 18 18	2 1 6 - 3 1 2 - 2 - 3 - 2	15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -	- 2 - 10 - 2 - 1 - 7 - 2 - 13 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	12 - 12 - 10 - 1 - 1 - 1 - 8 - 3 - 9 - 9	1 - 3 - 7 - 12 - 15 - 16 - 20 - 3 1	11 11 12 22 11 11 11 12 23 33 33 31 11 33 44 22 11	
Totaes	56	67	49	36	53	65	80	29	59	65	56	83	70 3	
Médias	1.80	2.39	1.58	1.20	1.70	2.16	2.58	0.98	1.96	2.02	1.86	2.83	1.93	

Casamentos segundo a edade dos conjuges

FREGUEZIAS URBANAS

				:	EDADE	DAS MU	LHERE	9			
	1907	Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	TOTAL
	Menores de 15 annos			_	_	-	-	_	_	_	_
	De 15 a 20 annos	13	76	26	6	2	-	-	_	_	123
HOMENE	» 20 a 25 annos	34	646	583	98	25	8	5	-	-	1.399
101	» 25 a 30 annos	14	373	414	184	39	15	6	_	-	1.045
200	» 30 a 35 annos	8	111	169	118	6 8	27	11	2	-	514
MDAUK	» 35 a 40 annos	_	37	64	64	39	33	16	3	_	2 56
Q R	» 40 a 50 annos	_	9	37	32	35	46	47	6	-	212
	» 50 a 60 annos	_	3	6	9	6	14	25	9	_	72
	» mais de 60 annos	_	-	_	-	3	2	7	4	3	19
•	Somma	69	1.255	1.299	511	217	145	117	24	3	3.640

FREGUEZIAS SUBURBANAS

			-	1	DADE I	AS MUI	LHERES				
	1907	Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De. 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	TOTAL
	Menores de 15 annos		_	_	_	_	_	_	_	_	·
	De 15 a 20 annos	_	18	4	_	-	-	_	_	_	22
	» 20 a 25 annos	4	158	117	27	4	_	1	_	_	311
HOMENS	» 25 a 30 annos	2	75	89	27	8	2	1	_	_	204
	» 30 a 35 annos	2	28	32	16	11	3	_	_	_	92
BOG	» 35 a 40 annos	_	6	7	5	4	1	3	_	_	26
ROVOR	» 40 a 50 annos	1	5	7	2	8	4	4	_	_	31
ă	» 50 a 60 annos	_	1	2	1	8	2	6	1	_	15
	» mais de 60 annos	_	_	1	-	-	-	_	_	1	2
	Somma	9.	291	259	78	37	12	15	1	1	703

Casamentos por nacionalidades

FREGUEZIAS URBANAS

							34	(ULH)	ERES							
	1907	Brazileiras	Portuguezos	Italianas	Hespanholas	Allemas	Inglezas	Franceias	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	TOTAL
HOMENS	Brazileiros. Portuguezes Italianos. Hespanhões. Allemães. Inglezes Francezes Outros europeus. Auglo-americanos. Turco-arabes. Outros asisticos Africanos. Nacionalidade ignorada	1,998 530 60 40 5 7 11 - 3 5	459 7	19 11 94 5	27 34 4 88 - 1 2 - -	34 - 6 - 1	-6 -6 -1	6 - 1 - 2 4 4	94449 9	2 - 1	611111111111111111111111111111111111111	12	111111111111111111111111111111111111111	HIIIIIIIIIII	DHILLIAN	2.17 1.04 466 15 1 1 1 1 2
	Somma	2.662	596	132	158	15	8	18	26	3	9	12	1	-	-	3,64

FREGUEZIAS SUBURBANAS

								MULI	EBES							
	1907	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemās	Ingloses	Francesus	Ontras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiations	Africanse	Nacionalidade ignorada	TOTAL
HOMENS	Brazileiros. Portuguezes Italianos. Hespanhóes. Allemães. Inglezes Francezes Outros europeus Anglo-americanos. Hispano-americanos. Turco-arabes. Outros asiaticos Africanos. Nacionalidade ignorada	554 80 7 7 - 1 - 1 - 2	13 26 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 3	11111111111111	1111111111111111	1111111111111	111111111111	11111111111111	UTTUTUTUTU	111111111111111111111111111111111111111	11111111111111	111111111111111	1111111111111	568 108 11 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Somma	652	40	4	5	_	1	_	-	-		1	_	_	-	703

Casamentos por estado civil anterior

FREGUEZIAS URBANAS

1907	JANBIRO	PEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MA10	онилг	OHTOR	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras Solteiros com viuvas Viuvos com solteiras Viuvos com viuvas	262 9 17 3	266 18 10 1	196 15 13 3	268 15 14 5	267 20 12 2	342 16 24 5	289 16 18 7 330	220 12 17 4 253	291 11 14 5	243 16 18 7	254 16 12 5	18 19 6	3.217 182 188 53 3.640

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ontar	AGOSTO	SETEMBRO	оптивко	NOVEMBRO	DEZBMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras Solteiros com viuvas	52 2 1	60 3 3	43 3 3	34 2	48 2 2 1	59 4 2	74 4 2	27 - 2	53 -1 -	59 2 3 1	72 1 3	82 1 5	648 22 29 4
Somma	56	67	49	36	53	65	80	29	59	65	56	₹8	703

Casamentos per mexes e freguexias

FREGUEZIAS URBANAS

1907	JANEIRO	FRVEREIAG	MARTO	ABRIL	MA10	JUNEO	\$CLR0	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candolaria	3	i	1	5	-	2	5	3	1	1 4	3 36	3	31
Santa Rita	48	43 18	30	51	48	48 21	37	33 26	42	53	36	53 32	522 265
S. José.	12	19	7	17	15	15	14	17	11	0	11	14	161
Santo Autonio	43	33	33	22	26	31	26	27	29	22	2.5	34	352
Gloria	18	22	7	20	26	27	30	16	20	21	21	27	255
Lagña e Gavea	30	24	20	21	19	28	31	17	25	27	26	27	>95
Sant'Anna	39	50	36	49	56	69	51	34	59	41	30	42	576
Espirito Santo	11	16	12	20	15	27	20	18	18	10	18	21	206
S. Christovão	23	23	16	21	18	36	22	18	22	17	17	35	268
Engenho Velho	32	25	21	34	39	45	34	25	38	35	27	49	404
Engenho Novo	20	21	16	24	17	38	40	19	35	24	26	.25	305
Somma	291	295	227	302	301	387	330	253	321	284	287	162	3.640

Casamentos por meses e freguexias

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	опилс	JULEO	AGOSTO	SETEMBRO	оптиню	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhauma Irajá Irajá Ilha do Governador Ilha de Paquetá Jacarépagua Guaratiba Santa Cruz Campo Grande	29 7 3 - 8 3 4 5	30 13 - 5 3 5	21 6 1 3 2 7	15 5 3 -4 -4 5	21 7 4 - 5 2 5 9	30 12 4 -4 2 4 9	33 23 4 1 3 3 4	13 3 - 8 2 - 3	27 8 3 -4 1 7 9	23 17 4 4 4 9	19 9 2 6 2 4 14	26 22 1 1 5 9 2	287 132 29 2 59 33 47 114
Somma,	56	67	49	36	5 3	65	80	29	59	65	56	88	703

Casamentos por profissões

FREGUEZIAS URBANAS

1907 PROPISSÕES	JAKEIRO	FEVEREIRO	MARGO	ABRIL	MATO	лемно	оптис	AGOSTO	зетемвко	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes. Profissões liberaes Artistas Operarios Funccionarios publicos. Maritimos Militares Lavradores Capitalistas Sem profissão declarada	1000 5 61 74 27 5 19	11 65 75 27 6	84 1 50 47 22 5 14 1 3	117 10 54 69 30 2 17 2	116 14 52 65 28 6 18 1	120 13 70 101 46 10 21 2	403 9 69 85 31 3 26 1	80 10 48 63 26 5 15 1 3	101 24 65 80 33 8 7	68 12 52 87 35 8 19	79 11 56 74 36 5 20 1		1.457 136 693 939 384 66 225 10 16 14
Somma	291	295	227	302	301	387	330	253	321	284	287	362	3.640

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907 PROFISSÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARGO	ABRIL	MAIO	JUNEO .	JULEO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUREO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes Profissões liberaes Artistas Operarios Funccionarios publicos Maritimos Militares Lavradores Capitalistas Sem profissão declarada	9.2 5.5 16 12 2.8 8	13	9 2 6 16 5 - 1 9	8 -4 12 3 1 3 5	12 -4 19 0 3 4 1	15 -5 26 7 3 1 6	15 1 7 28 12 3 5 8	5 1 2 7 6 -1 7	9 1 7 23 8 1 1 9	7 8 17 9 4 7 10	10 -4 21 9 1 4 7	13 1 13 23 12 5 7 14	123 10 72 228 102 23 42 96 1
Somma	56	67	49	36	53	65	80	29	59	65	56	88	703

III

NATALIDADE

Em 1907, nos cartorios do Registro Civil desta cidade, foram inscriptos 20.878 nascimentos, sendo 15.968 pertencentes ás freguezias urbanas e 4.910 ás suburbanas. Em relação ao anno anterior, no qual occorreram 20.223 nascimentos, houve um excesso de 655.

Extrahidos os coefficientes por mil habitantes, verifica-se ser real o augmento. notado na cifra bruta dos nascimentos, pois indicam também esse accrescimo os coefficientes de natalidade, como demonstra o confronto seguinte:

Coefficientes de natalidade por mil habitantes em 1907:

•	População	Nascimentos	Coefficientes por mil habitantes
Cidade (*)	 636.018	15 .968	25.10
Suburbios	 188.022	4.910	2 6.11
Districto Federal	 824.040	20. 878	25.33

Coefficientes de natalidade por mil habitantes em 1906:

	População	Nascimentos	Coefficientes por mil habitantes
Cidade	. 625.756	15.761	25.18
Suburbios	. 185.687	4.462	24.02
Districto Federal	811.443	20.2 23	24.92

O coefficiente da natalidade do Rio de Janeiro, não obstante estar aquem da verdade pelas razões já expostas e sustentadas nos annuarios anteriores, foi em 1907 superior ao de muitas cidades importantes da Europa, indicadas no quadro seguinte. Egual ao de Londres, Christiania e Amsterdam; superior aos de Paris, Bruxellas, Berlim, Vienna, Stockholmo e Roma, o coefficiente da natalidade da metropole fluminense foi, apenas, inferior aos de S. Petersburgo (30.4), Haya (29.2), Copenhaguen (28.3), Madrid (28.5) e Budapest (26.4), para só fallar das cidades européas.

^(*) Na população da cidade estão incluidas as cifras do 5.596, população maritima, e 7.577, excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre.

Isto não importa dizer que seja forte a natalidade do Rio de Janeiro. Tanto quanto póde indicar o coefficiente calculado sobre o total de habitantes de todas as edades (aliás processo seguido em todas as nações), a conclusão a tirar-se é que o coefficiente da natalidade do Rio de Janeiro foi em 1907 mais ou menos satisfactorio. Embora não pudesse competir com o de São Petersburgo, o mais avultado de toda a Europa, ficou muito acima dos de Paris e Bruxellas, os mais baixos de todas as capitaes do velho continente,

Já se tem dito, e agora aqui se repete, não ser muito exacto avaliar a fecundidade de um povo pelo coefficiente calculado sobre o total de habitantes. O calculo deve ser apenas em relação aos habitantes capazes, pela sua edade, de concorrer para o augmento da natalidade. Os velhos e as creanças, em nada podendo contribuir para esse augmento, devem ser eliminados do computo. Assim agindo, tomando só em consideração o total das mulheres de 15 a 50 annos, edades limitrophes da vida reproductora da mulher, e, por outro lado, incluindo no total de nascimentos o dos nascidos-mortos, conforme aconselha Bertillon, chega-se á conclusão de que a relação entre estes dois factores, isto é, o verdadeiro coefficiente de natalidade no Rio de Janeiro, em 1907, foi de 119.78 nascimentos por 1.000 habitantes naquellas condições. Não sendo commum calcular a natalidade segundo esse processo, deixa de ser feita, neste sentido, a comparação do Rio de Janeiro com outros paizes.

A taxa da natalidade legitima, ou a relação entre os nascimentos legitimos e o total de mulheres casadas, foi em 1907 de 208.34.

Para a natalidade illegitima, adoptadas as duas formulas de avaliação conhecidas, são os seguintes os coefficientes:

Natalidade illegitima por mil nascim	entos	193.93
Natalidade illegitima por mil mulheres	não casadas	37.94

Nos tres quadros que se seguem encontram-se as variações annuaes da natalidade no Rio de Janeiro e a comparação dos coefficientes desta cidade com o das capitaes brazileiras e o de muitas cidades estrangeiras.

Nota — Para o calculo dos coefficientes de natalidade legitima e illegitima e da natalidade em relação às mulheres em edade de conceber foram adoptadas as seguintes cifras indicadas pelo recenseamento de 1906: mulheres de 15 a 50 annos, de todos os estados civis, 187.478; mulheres casadas, de 15 a 50 annos, 80.774 e mulheres não casadas, de 15 a 50 annos, 106.704.

Variações annuaes da natelidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

					POPULAÇÃO DO RIO DE							Co	BPFICIENTI											
					•	AN	IN	08								JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL)		Freguezias urbanas		Freguezias suburbanas		Total		POR 1.000 ABITANTES
1894. 1895. 1696. 1897. 1898. 1890. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			 		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	 			 		582.466 598.60 615.25 632.45 650.24 668.64 687.69 707.44 727.91 749.18 771.27 794.26 811.44 824.04	0 4 9 6 6 9 1 9 6 6 3	12.431 13.383 13.323 13.915 13.992 14.235 13.838 13.817 14.370 14.264 15.429 15.732 15.761 15.968		3.065 3.507 3.464 3.835 3.821 3.860 4.025 3.913 3.809 3.797 4.105 4.496 4.462 4.910		15.496 (6.895 (6.787 (7.757) (7.863) (7.730) (8.179) (8.061) (8.061) (9.534) (9.534) (9.228) (9.228) (9.228) (9.228)		26.60 28.22 27.28 28.06 27.39 27.06 25.97 25.06 24.97 24.10 25.32 25.46 24.92 25.33

Matalidade do Bio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES .	ANNOS	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	POR 1.000 HABITANTES
Sistricto Federal (*). S. Paulo (*). S. Salvador (Bahia) (*). Recife (*) Porto Alegre (*) Belém (*). Curityba (*) Manáos (*). Santos (*). Fortaleza (*) Nictheroy (*). Pelotas (*). Klorianopolis (*). Klorianopolis (*). S. Luiz (*).	1904 1907 1906 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1898 1907	824.040 300.000 265.000 183.000 100.000 177.000 57.609 52.040 50.000 48.369 45.000 40.000 36.427 13.474 50.000	20.878 10.707 2.783 3.141 3.375 2.814 1.818 823 2.326 424 2.102 959 559 452 977	25.33 35.60 10.50 16.88 33.75 15.89 31.55 15.81 46.52 8.76 46.71 23.97 15.34 33.54
Rio Grande do Sul (*)	1907 1904 1904	40.000 17.615 16.336 16.056	1.280 592 562 123	32.00 33.60 34.40 7.66

^(*) Segundo as informações da estatistica sanitaria dos diversos Estados. A natalidade e a população de Maceio, segundo informações do Registro Civil de 1898 e do Recenseamento de 1900.

Natalidade de diverses cidades ectrangeiras comparada com a de Rio de Janeiro (Districto Federal)

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	POR 1.000 HABITANTE
Londres	1907	4.758.218 4.285,435	121.408 120.720	25.6 28.2
Paris.	:	2.735.165 2.096.318	50.811 50.953	18.6 24.3
Vienna.	1901	1.979.003	49.030 36.753	24.8 25.5
S. Petersburgo	1907	1.505,200	45,802 44,529	30.4
Buenos-Aires.		1.129.286	39.161	34.6 25.3
Budapest	:	802.235 623.202	21.192	26.4 17.6
Madrid.		556 663 564,928	15.876	28,5 25,5
Copenhaguen		438.000 545.234	12,396 12,808	28,3 23,5
Stockholmo		336.019 309.904	8.244 8.356	24,5 26,9
Hayan		280.000 251.749	7.796 7.360	27.8 29.2
Christiania.		230.800	5,832	25.3

As demais tabellas fornecem esclerecimentos sobre as variações menses e diarias da natalidade, assim como sobre o que diz respeito ao sexo, á filiação e á gemelidade dos novinatos, á nacionalidade dos progenitores e á hora do nacimento, sendo organisadas separadamente todas as estatisticas por circumscripções urbanas e suburbanas.

Natalidade mensal de 1907 comparada com a de 1906

		1906		1907					
MEZES	FRE	GUBZIAS	DISTRICTO	FRE	GUEZIAS	DISTRICTO PEDERAL			
	Urbanas	Suburbanas	FEDERAL	Urbanas	Suburbanas				
Janeiro	1.371	318 330 366 422 394 369 445 396 392 345 356 329	1.569 1.559 1.778 1.876 1.786 1.740 1.884 1.752 1.646 1.567 1.504 1.562	1.232 1.248 1.439 1.338 1.471 1.365 1.337 1.378 1.353 1.314 1.243 1.250	387 316 392 430 479 437 480 444 387 397 381 380	1.649 1.564 1.831 1.768 1.950 1.802 1.817 1.822 1.740 1.711 1.624 1.630			

Natalidade de 1907 comparada com a de 1906

URBANAS

	1906	3	1903	,	
FREGUEZIAS	Nascimentos	Medias diarias	Nascimentos	Médias di ar ias	
Candelaria	83	0.22	101	0.27	
Santa Rita	1.169	3.20	1.260	3.46	
Sacramento	543	1.48	514	1.40	
S. José	1.055	2.89	973	2.67	
Santo Antonio	923	2.52	951	2.60	
Gloriá	1.696	4.64	1.605	4.89	
Lagôa	1.286	3.52	1.360	3.73	
Gavea	365	1.00	369	1.01	
Sant'Anna	2.019	5.53	1.983	5.43	
Espirito Santo	1.579	4.32	1.636	4.49	
S. Christovão	1.303	3.56	1.357	3.72	
Engenho Velho	2.176	5.96	2.231	6.20	
Engenho Novo	1.564	4.28	1.593	4.37	
Somma	15.761	43.18	15.968	43.74	

SUBURBANAS

2. 0 52 952	5,63
959	
1 000	2.60
178	0.49
41	0.11
365	1,00
205	0.56
306	0.84
811	2.22
4.910	13.45
20.878	57.20
_	4.910

Variações diarias e mensaes da natalidade

FREGUEZIAS URBANAS

1907							MEZES	3					
Dias	Jan.	Fov.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Des.	Total
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 22. 22. 23. 24. 7. 25. 28. 29. 30. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31	48 855 377 404 599 405 333 88 500 405 502 333 414 42 42 43 33 34 43 36 37 37 37 37 37 37 38 41 38 41 42 42 43 44 45 46 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	58 42 60 48 34 32 32 32 34 40 37 46 37 55 59 34 41 41 43 40 40 40	59 47 70 58 49 38 45 51 65 38 39 45 69 47 68 40 39 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	44 43 43 38 52 54 44 62 55 49 48 48 48 55 55 48 55 53 48 57 46 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	58 46 72 46 61 54 44 48 48 51 51 52 46 52 46 53 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	87 62 57 347 40 50 49 67 44 50 38 49 35 30 43 49 49 49 48 35 48 37 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	42 47 40 43 55 52 61 42 45 32 50 63 47 49 35 52 46 53 52 46 53 52 48 48 48 63 52 52 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	31 577 500 638 477 388 477 388 377 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49	59 61, 411 255 39 60 48 44 48 829 361 40 57 38 41 43 53 40 63 63 44 43 44 43	45 40 42 42 42 40 51 48 88 45 88 40 40 40 47 39 53 82 37 50 37 52 39 39 31 41 43 43 43 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	54 40 58 34 46 33 42 47 40 54 47 37 35 44 59 49 28 33 37 45 39 49 39 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49	46 51 40 31 39 36 47 35 46 43 38 52 33 52 33 55 47 38 55 47 38 55 47 38 55 47 38 55 47 38 55 47 38 56 47 38 56 47 38 56 47 47 48 47 47 48 47 47 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	581 5610 497 565 580 537 547 515 523 580 562 605 514 531 534 482 515 515 515 517 517 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
Somma	1.239 39.74	1.248	1.439	1.338 44.60	47.45	1.365 45.50	1.337	1.378	1.353 45.10	1.814 42.38	1.243	40.32	15.968 43.75

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907		MEZES											
Dias	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	20 9 7 11 16 7 18 7 18 11 16 16 17 12 11 16 20 12 11 10 12 11 10 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	19 14 14 13 9 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	25 20 13 6 11 15 13 18 18 11 11 11 12 7 7 10 16 15 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15 16 16 17 26 19 13 11 11 12 28 10 10 11 11 12 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	12 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15 16 17 19 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	17 15 13 15 16 24 23 13 14 15 16 24 17 18 20 14 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	21 21 7 18 18 17 18 17 18 18 18 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	135 157 177 177 177 177 177 178 129 148 177 128 129 148 177 128 129 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148	9 21 11 13 7 19 11 14 16 18 16 18 16 18 11 11 12 12 12 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	99 16 18 18 16 13 7 7 8 8 19 9 14 4 9 19 11 19 10 16 16 17 17 10 12 10 12 10 12 10 15 5	14 15 10 11 11 12 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11	117 127 112 128 128 128 128 128 128 128 128 128	185 184 154 157 182 160 158 162 159 159 159 188 174 135 148 174 159 162 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Somma	387	316	392	430	479	437	430	444	357	397	381	380	4.910
Médias	12.48	11.28	12.64	14.33	15.45	14.57	15.48	14.32	12.90	12.80	12.70	12,26	13.45

00	
<	
-	
-	
•	
2	
Œ	
=	ì
_	
o.	
<	
=	
N	
1	
₽	ŧ
×	
~	
-	
_	

		Total	1.007 464 464 1.035 1.035 1.672 1.672 1.691 2.083	13,103	1		E E	10101	082955588585 5885885 58858 58856 58858 58856 58858 58856 58858 58858 58858 58858 58858 58858 58858 58858 58858 58858 5886 58858 58858 58858 58858 58858 58858 58858 58858 58858 58858 5886	2.865	1
	па	M	######################################	6.381	80		na	M	288848588288	1.426	183
	Somma	н	250 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	6,722	13,103		Somma	H	1.00882288228825	1.430	2.865
	12	×	-4998394468864	523	54		·	7	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	151	1
	Dez.	=		BOH	1.024		Dez.	H	34-25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	105	226
	Nov.	M	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	4.0	1.043		Nov.	M	-485-887-80404	112	230
		=		583	-			=	1 N N N N C N C N C N C N C N C N C N C	113	34
	Outubro	N	42284614688281 04284614688281	519	070.		Outabro	M	E = 85 C 84 O B 84 + C	112	244
	Out	×	######################################	21	-		Out	=	40 Sold 6 6 5 20 10	132	0.9
	Set.	M	- des 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5.0	1.126			×	-5-5-45-55550	111	227
	00	=	180 - 180 -	576	=	10	Set	=	85-252788705R	110	
INOR	Agosto	N	458 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5	570	1.143	ILLEGITIMOS	Agosto	M	イージのおおりはあった。	113	235
EGITIMOS	Age	=	8922525255	573	=	LEGI	Ago	H	して十二郎のの下記は下る	122	37
-	ho	M	10回答がかななななななながら	539	98	=,	ho	M	13-40-20-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40	119	
1	Julho	=	044888888 0448888	547	1.086		Julho	H	10-300-で42-10のの	132	22
	po	M	\$5228582854956	240	=		ho	M	L-2483-25000	136	554
1	Junho	=	おおさにおおおおじももであ	67.1	1.111		Junho	H	-8-00 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	124	163
1	io	M	462222444666462	576	68		0)	M	273933-1329-	150	20.00
1	Maio	H	-6022222412167676 60574121476	614	1.189		Maio	н	14 mary and a company	132	ŭ.
	E	×	######################################	200	28		7	M	一年のちゃらがままたのだだ	105	240
	Abril	=	1997 S - 50 8 7 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5	689	1.098		Abril	III		135	2
. 1	004	M	- なるからはまることできる	580	92		03	N	Dest - 24 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25	121	251
	Merco	H	\$1\$147288£888ª	608	1.188	Ш	Março	H	1200-00-00-00-00-	130	64
1	· A	×	2572555552255	505	034			M	F-024-2-004-4-00	9.	214
	Fev.	=	4342844483484 43484	586	1.0		Fev.	н	#4-84-54-625 mm	115	04
	ro	×	241222223555 2412222355 24122235 24122235 2412225 2412225 2412225 241225 241225 241225 241225 241225 241225 24125	101	-		iro	M		117	1
	Janeiro	=	TESSE28628E	199	1.021		Janeiro	H	TES 30-00-11-14	36	211
	1903		ta Rita. ta Rita. camento oss oss to Antonio is os ta Antonio ira os ta Anta		Potal		1907		delaria. fa Rita. famento. fore to Antonio. fore	Somma	Total
	061		Candelaria. Sarta Rita. Sacramento. S. Josà Sauto Antonio Gloria. Lazda. Sunt Anas. Espirito Santo. S. Christoria.	Somma			1061		Candelaria. Sacramento. Sacramento. Santo Antonio. Gloria. Lapóa. Cavea. Sant Anna. Sant Anna. Egirito Santo. Egirito Santo. Egirito Santo. Egirito Santo.		Somma

Nascimentes seb e pente de vista da segualidade des nevi-nates e de setado elvil des progenitores FREGUEZIAS SUBURBANAS

•
0
=
□
H
Ħ
0
ě
2
_

Total		201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	, ¶		Total		882 + 458 2 P	
IBB	×	2822212288 822212288	. 56	1	gu ,	K	252,2222	
Somma	н	255 255 255 255 255 255 255 255 255 255	3.726		Somma	н	22 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	101
	×	384 0=08 3				×	55-100×-3	1
Der.	=	28 c-50 c t 3	888		Des	ш	22-11 m-2 3	1
	M	12 more + 5 to 18	280			M	## m 4 or 3 2	
Nov.	н	280-1-508	04	JJ.	Nov.	Ħ	==	
pro	×	22	312		bro	×	=======================================	
Outnbro	E	52045852E	8	1	Outubro	В	#00 00 - 40 A	L
Set,	M	82 a = = = 28 3	500		Set.	M	821-440=19	
· 🕉	H	282-525	84		ž	H	# = 1 4 wx 13	
oto	M	224-2008局	330	163	Agosto	M	20-10-00	
Agosto	H	2864-17-985	86		Ago	H	80-15-05	
Julho	M	\$8 a 4 to 28 E	365		Julho	M	TE 11-4-15 18	
Ja	Ħ	883-3-34	8	90	30	Ħ	55% 104% E	
Junho	M	なるちゃっちまま	=	ILLEGITIMOS	Junho	M	Food Fordor	
Jax	Ħ	380 10008	331	LLEC	ng.	Ħ	E-0 1-000 = 12	
Maio	N.	58. 12222 S	378		Maio	×	201100428	
Mo	=	E80 1=030 8	65		W	#	E80 10-00 1	
Abril	W.	822-=-58	320		Abril	×	EG-12-12 3	
V	Ħ	E80 12 28 8	85		7	H	84-10-NL	
Março	M	\$ 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	306		Março	N	Tr 1 2 2 2 2 2 2 2 2	800
Me	H	1 12800 mos 2 2	e e		Mo	Ħ	# # 1 = #	
*	M	880 101 E 8 2	3.0		Fev.	M	See 200 44	1
E.	E	888-12-881	95		E.	Ħ	300 manag	
eiro	M	88000-LB	292		Janeiro	M	En-14 45 3	1
Janeiro	Ħ	158 8- 8 8 8 T 1			Jan	ш	22-4 0040	
4.003	*	Inhauma Iraja Illia do Governador Paquetá Javarépagua Guaratiba Santa Gruz Gampo Grande Somna	Total.		1907		Inhauma Iraja Ilha do Goyernador Paqueta Jacarepagua Guaratiba Santa Grus Somna	1000

NASCIMENTOS

Coefficientes de sexualidade

	1907	EXE	The same	1	ем 100 N	ASCIMENTOS
	PREGUESTAS	помика	MOTREUM	TOTAL	Quantos homens ?	Quantas mulheres
UBBANAB	Candelaria Santa Rita Sacramento S. José Santo Antonio Gloria Lagôa Gavea Sant'Anna Espirito Santo S. Christovão Engenho Velho Rogenho Novo	71 640 250 512 480 860 705 200 1.015 789 1.181 789	30 620 264 461 471 805 655 169 968 847 628 1.083 806	101 1.260 514 973 951 1.605 1.360 369 1.983 1.656 1.357 2.264 1.595	70.30 50.80 48.64 52.62 50.47 49.84 51.84 54.90 51.19 44.23 53.72 52.16 49.47	29.70 49.20 51.36 47.38 49.53 50.46 48.16 45.80 48.81 51.77 46.28 47.84 50.53
RUBURBANAR	Inbaéma Irajá Ilha do Governador Paquotá Jacarépaguá Guaratiba Santa Crux Campo Grande	1.048 474 104 19 195 104 151 390	1.001 478 77 22 170 101 155 412	2.052 952 178 41 365 205 306 811	54.08 49.79 56.74 46.34 53.43 50.73 49.35 49.20	48.92 50.21 43.26 53.66 46.57 49.27 50.65 50.80
	Districto Federal	10.65	10,226	20.878	51.02	48.98

Coefficientes de legitimidade e illegitimidade

	(907	MON	TMOR	4	ем 100 к	ASCIMENTOR
	PREGUEZIAS	LBGITTMOS	TLLEGITTMOS.	TOTAL	Quantos legitimos 1	Quantos illegitimos
UBBANAS	Candelaria Santa Rita Sacramento S. José Santo Antonio Gloria Lagóa Gavea Sant'Anna Espirito Santo S. Christovão Engenho Velho Engenho Novo	91 1.067 464 564 762 1.135 1.035 313 1.672 1.351 1.091 2.083 1.445	10 193 50 409 159 470 325 58 311 285 265 181 150	101 1.260 514 973 951 1.605 1.360 309 1.983 1.636 1.357 2.264 1.595	90.10 84.68 90.27 57.97 83.98 70.72 76.10 84.82 84.32 82.58 80.40 92.01 90.00	9,90 15,32 9,73 42,03 16,72 29,28 23,90 45,18 15,68 17,42 19,60 7,99 9,40
SCHURBANAS	Inhaûma Irajá Ilha do Governador Paquetá. Jacarépaguá Guaratiba. Santa Cruz Campo Grande. Total.	1.684 703 134 37 249 140 242 554 3.726	388 246 44 4 116 65 61 257	2.052 952 178 41 365 205 306 811	81.09 74.16 75.28 90.24 68.22 68.29 79.08 68.31	18.91 25.84 24.72 9.76 31.78 31.71 20.92 31.69
	Districto Federal	16.829	4,019	20.878	80.61	19.39

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

						NJ	CION	ALID.	ADE 1	C SAC	TÄES					
•	1907 PREGUEZIAS URBANAS	Brazilcirus	Portuguezas	Italionas	Hespanholas	Allemäs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabos	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros Portuguezes Italianes Hespauhóes Allemães Inglezes Francezes Outros europeus Anglo-americanos Hispano-americanos Turco-arabes Outros asiaticos Africanos Nacionalidade ignorada	6.970 2.076 199 145 24 13 24 30 13 5 2 2 1.475	318 2.330 33 51 1 - 2 1 1 3 - 1 190	1 24 22 1 25 22 1	60 131 20 448 1 - 2 1 1 - 2 1	11 9 3 2 14 — 3 — 1 — — 5	7 - 11	21 14 5 1 - 17 2 - -	16 12 4 2 7 2 5 1	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	© 15 3 8 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3	109		0,11,1111111111	12 77 11 22	4 2 4 9 9 11
	Somma	10,970	2.930	886	716	48	14	68	99	5	22	117	t	3	89	15.96

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

					N	ACIO	NALII	DADE	DAS	MĀEI	S				
1907 FREGUEZIAS SUBURBANAS	Brazileiras	Portuguesas	ltalianas.	Hespanholas	Allemās	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticus	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros. Portuguezes, Italianos. Hespanhóes Allemães Inglezes. Francezes. Outros europeus. Anglo-americanos. Hispano-americanos. Turco-arabes Outros asiaticos. Africanos. Nacionalidade ignorada.	2.828 335 26 26 6 - 4 3 - 3 - 1.051	21 362 2 4 	66 55 1	5 45 3 49	1133	5		1 1 2 1 1	1	11111111111111	54	111111111111111111111111111111111111111		11111111111	2:866 722 85 86 9 - 1.113
Somma	1.282	438	72	75	6		5	6	1	_	21	_	-	2	4.91

Nascimentos segundo a hora em que occorreram

FREGUEZIAS URBANAS

i907		DIA	NOITE	TOTAL
Candelaria		83	. 18	101
Santa Rita		669	591	1.260
Sacramento		367	147	514
8. José		69 3	280	973
Santo Antonio		511	440	951
Gloria		1.060	545	1.605
Lagôa		700	660	1.360
Gavea		190	179	369
Sant'Anna		973	1.010	1.983
Espirito Santo		864	772	1.636
8. Christovão		970	337	1.357
Engenho Velho		1.735	529	2.264
Engenho Novo		851	744	1.595
Somma		9.666	6.302	15.968

Nascimentos segundo a hora em que occorreram

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	DIA	NOITE	TOTAL
Inhauma	 907	1.145	2.052
Irajá	 434	518	952
Ilha do Governador	 82	96	178
Paquetá	 30	11	41
Jacarépaguá	 173	192	365
Guaratiba	 93	112	205
Santa Cruz	 140	166	30
Campo Grande	 407	404	811
Somma	 2.266	2.644	4.910

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores FREGUEZIAS URBANAS

							NACI	ONAL	IDAD	E DA	s Mái	65				
	1907	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglexas	Francezas	Outras européas	Anglo-smericanas	Hispano-ameri- canas	Turco-arabea	Outras asiaticas	Africanan	Nacionalidade	Total
ACTONALIDADE DOS PAES	Prazileiros. Portuguezes Ialianos. Hespanhões. Allemäes. Prancezes Outros europeus. Anglo-americanos Purco-arabes. Outros asiaticos Africanos	84 27 2	88 2 1 1 1 1 1 1 3	13	2 14		Difficulti	111111111111111111111111111111111111111		111111111111111111111111111111111111111	1111111111111	THILLITHIN		111111111111	1111111111111	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nota — Neste quadro não figuram quatro nascidos mortos: um do sexo masculino, filho de pse portuguez e mão hrazileira; dous do sexo feminino, filhos do paes portuguezes e um de sexo ignorado, filho de pae ignorado e mão portugueza.

Mascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade des progenitores FREGUEZIAS SUBURBANAS

							NACI	ONAL	IDAD	E D	AS M.	ÄES				
	1907	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Ontras europėas	Anglo-americanas	Hispano-ameri-	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade	Total
ī	T	. 67				-	-									-
-	Brazileiros	01	10		=	_	_	_	_	-		=	_	_		67
1	Italianos	_	-	4		_										4
1	Hespanhoes		_	-	4	_	-	_	_	_	-	-		_		1
ı	Allemães		_	_	_	mery	-		-	-	-	-	-	-	_	-
1	Inglezes		-	-	-	-	-	_	-	-	1000	-	-	-	-	-
Ì	Francezes		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
1	Outros europeus		-	-	-	[-	-	_	-	-	1-	-	-	-	-	-
1	Anglo-americanos	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
-1	Hispano-americanos	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Turco arabes	-		_	-	_	-	-	-	-	-	-	true-	-	_	-
1	Outros asiaticos		-	-	-	D-min	-	_	-	-	-	-	-	_	-	-
	Africanos	22	2	=	=	_	-	_								2
- 1	transplandade Ruorada.	89	12			1					1			1	_	-

Nota — Neste quadro não figuram sete nascidos mortos: dois do sexo feminino, filhos de paes brazileiros; um do sexo feminino, filho de paes portugues; um do sexo masculino, filho de pae portugues e mãe brasileira e tres de sexo ignorado filhos do paes ignorados e mães brazileiras.

Mascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

FREGUEZIAS URBANAS

1007		LEGITIMOS	TOTAL		ILLEGITIMOS	TOTAL	TOTAL DOS HOMENS	TOTAL DAS MULHERES	TOTAL OBRAL
	· H	H	Total	H	×	Total	H	X	Total
Candelaria	92646612266688177	9 3 6 -10 7 4 12 6 12 9	18 5 12 4 16 19 6 18 12 20 20	12612232	3 -4 5 14 1 -2 5	4 20 10 63 34 22 24 82	10 4 12 5 8 12 3 8 11 19	12 3 10 5 11 11 15 12 8 17 9	22 7 22 10 19 23 8 20 16 28 28 20
Total	85	91	176	22	25	47	107	116	223

Nota — Na freguezia da Gloria, no mez de Julho nasceu morto um gemeo de sexo ignorado, filho illegitimo; na da Lagoa, no mez de Março nasceu morto um gemeo, do sexo masculino, filho legitimo, e sa do Espirito Santo, no mez de Julho, nasceram mortos dous gemeos, do sexo feminino, filhos legitimos, senhum dos quaes figura neste quadro.

Mascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907		LEGITIMOS	TOTAL		ILLEOITIMOS	TOTAL	TOTAL DOS HOMENS	TOTAL DAS MULHERES	TOTAL OBRAL
	H	×	Total	н	1	Total		H	Total
lahauma Iraja Ilha do Governador Paquetá Ilha do Governador Paquetá Iscarépaguá Garatiba Santa Crux Campo Grande	9 9 7 1 2 4 4 8	17 3 5 1 3 4 - 8	26 12 12 2 5 8 4	3 1 2 - - 2 -	5 3 - - - - - 2 5	8 4 2 - - 2 2 2 6	12 10 9 1 2 6 4	22 6 5 1 3 4 2	34 16 14 2 5 10 6 22
Total	44	41	85	9	15	21	53	56	109

Nota—Na freguezia de Inhauma nasceram mortos 4 gemeos, 2 em Abril, do sexo feminino, 1 em Maio, 6 sexo mascelino e 1 em Junho do sexo feminino, todos filhos legitimos; em Irajá, nos mezes de Julho e Agesto nasceram mortos 2 gemeos, de sexo ignorado, ambos filhos legitimos, e em Jacarepaguá, no mez de Dezembro, nascesa morte um gemeo, de sexo ignorado, filho legitimo, nenhum dos quaes figura neste quadro.

7141 - 8

Partos duplos, inclusive os nati-mortos

	1907 Preguesias	HOMEM E HOMEM	MULHER B MULHER	HOMEM E MULHER	TOTAL
URBANAS	Candelaria Santa Rita Sacramento S. José Santo Antonio Gloria Lagôa Gavea Sant'Anna Espirito Santo S. Christovão Engenho Velho Engenho Novo	3142225 33101	4 1 2 2 3 4 1 5 4 4 4	41115538229115	
	Somma	31	39	40	113
SUBURBANAS	Inhauma Iraja Ilha do Governador Ilha de Paqueta Jacarépagua Guaratiba Santa Cruz Campo Grande	2 5 4 1 1 2 3	7 3 2 1 -1 6	10 1 1 1 1 4 -	19 9 7 1 3 5 3
	Somma	18	20	21	59
	Total geral	52	59	61	172
Coeffici	iente em 100 partos duplos	30.23	34.30	35.46	
Coeffici	ente em 100 partos duplos	Uni-se	exuaes	Bi- sexuaes 35.46	

Nota — Em um parto triplo registrado na Pretoria do Sacramento duas creanças eram do sexo masculino e uma do sexo feminino. Na Pretoria da Lagóa houve um parto duplo no qual os fétos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, nascoram mortos, não figurando, por isto, na estatistica de gemelidade das paginas 56 e 57.

IV

MORTINATALIDADE

Em 1907, nasceram mortas no Rio de Janeiro (Districto Federal) 1.579 creanças, sendo 1.279 na zona urbana e 300 na suburbana. Extrahidos os respectivos coefficientes, quer em relação ao total de habitantes, quer em relação ao total de nascimentos (inclusive os nascidos mortos, segundo a regra aconselhada por Bertillon e outros estatisticos), obtêm-se os numeros proporcionaes seguintes:

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 habitantes em 1907:

	População	Nascidos-mortos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade	636.018*	1.279	2,01
Suburbios	188.022	300	1,59
Districto Federal .	824.010	1.579	1,91

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 nascimentos em 1907:

	Nascimentos	Nascidos-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade	15.968	1.279	17.247	74,15
Suburbios	4.910	300	5.210	57,58
Districto Federal .	20.878	1.579	22.457	70,31

Em 1906, identicas taxas erão assim representadas: Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 habitantes:

	População	Nascidos-mortos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade	625.756	1.279	2,04
Suburbios	185.687	247	1,33
Districto Federal .	811.443	1.526	1,88

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 nascimentos:

	Nascimentos	Nascidos-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade	15.761	1.279	17.040	75,05
Suburbios	4.462	247	4.709	52,45
Districto Federal .	20.223	1.526	21.749	70,16

^(°) Neste total estão incluidos 5.596 individuos que constituem a população maritima e 7.577, excesso las entradas sobre as sahidas por via maritima e terreste.

Ampliando o confronto em relação aos annos do ultimo quinquennio, verifica-se que os coefficientes de mortinatalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal) continuam a manter-se muito elevados. Este facto tem preoccupado bastante os pediatras e os hygienistas. O professor José Maria Teixeira e os demographistas Aureliano Portugal e Bulhões Carvalho, estudando a elevada mortinatalidade do Rio de Janeiro, ligaram-na a differentes causas. O primeiro considerou-a dependente de uma serie de factores: frequencia de casamentos consanguineos, illegitimidade, desproporção da edade dos conjuges e disseminação de certas molestias, taes como a tuberculose, a malaria, a syphilis e o alcoolismo. No Annuario de 1906, discutindo o assumpto, salientamos que a mór parte das causas indicadas pelo pranteado professor não se verificavam no Rio de Janeiro, ou não explicavam sufficientemente a grande mortinatalidade. A tuberculose e a syphilis poderiam, talvez, resolver o problema; faltavam, entretanto, elementos para poder responsabilisar essas duas molestias como principaes causadoras de factor tão prejudicial ao crescimento physiologico da população do Rio de Janeiro.

Mais razoavel é a opinião do Dr. Aureliano Portugal, firmada em consultas feitas, em 1891, aos gynecologistas da época. Para elle a elevada mortinatalidade resultava da grande frequencia, no Rio de Janeiro, de molestias do apparelho genital da mulher.

Ainda bem recentemente, no Congresso Nacional de Assistencia Publica e Privada, reunido em Setembro, relatando a 3º these , o Dr. Antonio Fernandes Figueira occupou-se do assumpto, considerando assombrosa, entre nós, a mortinatalidade. Assim se exprime o conhecido pediatra: «O maior de todos os factores do nosso desprestigio, elemento dissolvente da constituição, da subsistencia da raça é a incrivel mortinatalidade.» Tratando das suas causas diz o illustre pediatra não poder attribuil-a á miseria, á fome, ao frio, nem a sobrecarga de trabalhos que em outros paizes pezam sobre as mulheres operarias. Lembra a tuberculose, pouco transmissivel por herança, o alcoolismo, que extingue uma familia no prazo de quatro gerações, e a syphilis, que é a unica que acommette as fontes da vida. Duvida, porém, que ella só possa explicar tão grande mortinatalidade. Pergunta « que syphilis é essa tão intensa na vida intrá-uterina, que em 4.500 partos na Maternidade da Faculdade de Medicina, o professor Henrique Baptista só duas vezes verificou a lezão caracteristica do pemphigus neonatorum ?» Examina si uma tal ou qual debilidade uterina resultante do cruzamento das raças, tornando o feto mestiço menos resistente, explica a avultada mortinatalidade. Baseado, entretanto, nas pesadas methodicas feitas pelo Dr. Frederico Falk, que estudou proficientemente o assumpto, conclue que o elemento ethenico não contribue para o enfraquecimento do feto. Termina, emfim. o eminente pediatra affirmando que, « em plena responsabilidade de homem de sciencia, não lhe cabe o prazer de asseverar que este ou aquelle é o inimigo principal a combater ».

^{(*) «} Assistencia à infancia e particularmente o que se refere às medidas a adoptar contra a mortalidade infantil ».

Seja como for, parece fora de duvida que a faita de regularidade do registro civil contribue, até certo ponto, para aggravar a taxa da mortinatalidade no Rio de Janeiro. O coefficiente calculado em relação a cifra total dos nascimentos nunca poderá exprimir exactamente a verdade, provadas como já têm sido, mais de uma vez, as omissões no registro dos nascimentos.

Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

			KA	IN	08											 NASCIMENTOS INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS	NASCIDOS MORTOS	COMPFICIENTM POR MIL NASCIMENTOS
908	 															19.456	1.395	71,70
04								•								21.095	1.561	73,99
65	 						•	,						•		21.777	1.549	71,13
03	 															21.749	1.526	70,16
907	 															22.457	1.579	. 70.31

Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (Zona urbana) COEFFICIENTES POR 1.000 NASCIMENTOS (INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS) 1890-1907

. ВОКИА	NASCIMENTOS	NASCIDOS MORTOS	TOTAL	CORFFICIENTES POB 1.000 NABCIMENTOS (INCLUBIVE NAS- CIDOS MOBTOS)
1990	10.622	921	11.513	79,78
1891	11.625	1.073	12.698	81,50
1802	11.662	1.063	12.725	83,53
1838	12.699	1.126	13.825	81,43
1894	12.431	1.054	13.485	78,16
1895	13.398	1.147	14.535	78,91
1896	13.323	1.123	14.446	77,73
897 	13.915	1.106	15.021	73,62
808	13.992	1.083	15.080	72,14
1999	11.235	1.135	15.870	73,81
900	13.838	1.151	14.989	76,78
901	13.817	1.124	14.941	75,88
903	14.870	1.061	15.431	68,75
1903	14.261	1.187	15.431	76,82
1864.	15.429	1.347	16.776	80,29
1965	15.782	1.336	17.058	77,73
1906	15.761	1.279	17.040	75,05
1907	13.968	1.579	17.317	74,15

Mortinatalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades estrangeiras

CIDADES	Anno	NASCIMENTOS	NATIMORTOS	TOTAL	COEFFICIENTE POR 1.000 NASCIMENTOS
Paris	1905	51.096	4.692	55.788	84.10
Berlim	1907	52.494	1.920	54.414	35.28
Vienna	1905	48.944	4.043	52.987	76.10
Hamburgo	1977	21.985	739	22.724	32.52
S. Petersburgo	1905	48.780	2.023	50.803	39.82
Moscou	1907	44.529	1.515	46.044	32.90
Buenos-Aires		39.161	1.771	40.932	43.26
Rio de Jameire	,	20.878	1.579	22.457	79,31
Budapest	1906	21.382	627	22.009	28 48
Breslau	1907	14.197	432	14.659	31.51
Madrid	1905	14.759	1.027	15.786	65.05
Milão	1907	14.271	524	14,798	35.41
Amsterdam	,	14.430	586	15.016	39.02
Bruxellas	,	10.959	573	11.532	49.69
Montevidéo	×	8.356	346	8.702	39.76
Havana	*	7.796	548	8.344	65 .6 7

Mortinatalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	NASCIMENTO3	NATIMORTOS	TOTAL	CORPFICIENTE POR MIL NASCIMENTOS
Rio de Jameiro	1907	20.878	1.579	22.457	70.3
São Paulo	*	10.707	633	11.340	59.12
S. Salvador (Bahia)	. *	2.783	383	3.166	120.97
Recife	1901	3.141	442	3.583	123.36
Porto Alegre	1906	2.773	226	2.999	75.35
Bilém	*	2.814	346	3.160	109.49
Manáos	1907	823	109	932	116.93
Curityba	>	1.818	67	1.885	35.54
Nictheroy	,	2.102	167	2.269	73.60
Florianopolis	>	452	17	469	36.24
Bello Horizonte	1904	592	47	639	73.55
Rio Grande	1907	1.201	79	1.280	61.71

Mortinatalidade por dias e mexes

FREGUEZIAS URBANAS

		FREGU	JEZIA	S UR	BAN	AS						
					1	(BZŖS						
1907 DEAS	Janeiro Fevereiro	Março	Abril	Majo	Junho	Julho	Agosto	Se tembro	Outubro	Novembro	Desembro	т ота
1	10	6 4 17 9 5 17 7 9 8 8 3 4 8 5 5 8 9 7 2 3 3 4 18 18 18 18 18 18 18	1 6 2 2 4 4 8 2 6 2 2 6 2 7 7 4 6 6 7 7 6 2 10 3 8 8 1 1 1 1 10 0 3 . 3 8	4 3 10 8 6 4 6 5 2 6 4 5 1 8 5 1 3 4 1 104 3 .35	77 43 9 61 3 722 4 1 6 1 4 2 7 3 3 6 2 8 2 1 90 3 .00	55 6 9 22 22 6 8 8 22 4 4 5 5 2 2 3 3 - 1 5 6 6 7 7 1 1 5 6 6 107 3.45	5 12 7 1 1 3 8 3 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 1 4 4 7 7 3 3 1 1 2 9 9 1 1 5 5 6 1 1 1 4 4 8 1 5 5 6 6 1 1 1 1 4 7 7 8 1 5 7 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 2 2 5 5 1 6 6 2 5 5 1 1 5 5 1 1 8 8 2 1 5 5 1 1 1 8 8 1 5 5 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	9 22 27 1 7 7 2 3 10 11 6 6 2 1 1 4 4 2 3 3 7 7 8 11 5 5 2 1 100 3 . 6 3	55 11 465 51 11 66 44 27 28 3 9 21 11 93 86 62 41 113 3.80	1.879
<u> </u>	<u>.</u>	REGUE	LIAS	SUBI	ME							
1907	o c			 1		.	2	pro	2	pro	bro	TOTAL.

		•				ME	ZB8						
1907 	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junpo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Desembro	TOTAL
1.	1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 92 51 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15	28 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1 92 93 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3	2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21 22 1 32 22 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1	12 9 12 10 11 10 11 14 10 14 10 14 10 7 8 7 8 13 8 14 8 14 8 14 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mortinatalidade por sexos e meses

FREGUEZIAS URBANAS

							1	MESE	,					
1907 Sexos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Japho	Julho	Agosto	Setembro	Outabro	Novembro	Desembro	Total
Masculino	: :	68 47	85 37	76 54	64 36	72 32	60 30	74 33	52 36	47 44	69 34	63 46	78 40	806 475
Total.,		115	122	132	100	104	90	107	88	91	103	109	118	1.27

Mortinatalidade por sexes e meses

FREGUEZIAS S

RBANAS

1907 Sexos				М			MEZE	8					
		Fevereiro	Março	Abril	Maio	Janho	Julbo	Agosto	Setombro	Outabro	Novembro	Decembro	Total
Masculino	11 6	9	12	12 13	13	12 19	11	19	11 13	18	19	17	16 130
Total	17	18	22	25	24	31	28	22	24	33	28	28	300

Mortinatalidade por sexos e cor

FREGUEZIAS URBANAS

1907			cóa		
Sexos	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino	577 319	181 105	35 32	15 15	808 471
Total	896	286	67	30	1.279

Mortinatalidade por sexes e côr

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907			côr		
Sexos	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino	104 77	43 48	12	5 2	164 136
Total	181	91	. 21	7	300

Mortinatalidade per meses e freguesias FREGUEZIAS URBANAS

	1907													JANKIRO	FEVEREIRO	MABGO	ABRIL	MAIO	оякаг	илгио	AGOSTO	SETEMBRO	UUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Candelaria .										4		ı			-	-	-	_	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Santa Rita .		-	*			*		. ,							6	4	4	3	15	1	3	2	4	7	7	9	65
Sacramento.											4	1			4	2	6	4	4	3	1	3	-	1	4	4	36
S. José			u	4			4			· w	4			-	4	3	5	3	5	3	3	- 5	3	5	5	3.	47
Santo Antonio														,	12	9	5	б	1	3	10	3	2	12	7	8	78
Gloria									b	4	•				13	9	10	10	7	13	11	7	9	11	9	9	118
Lagoa				9	10					0					4	10	5	8	6	7	8	4	10	9	12	15	99
Gaves		۰			٠	t.			Þ	a	٠				1	4	2	2	- 1	1	4	i	5	-	2	3	29
Sant'Anna		-									*	Þ	u		16	14	10	8	9	8	7	14	12	6	9	16	135
Espirito Sant		*		*	٠				٠		,	*			7	9	17	11	10	12	16	8	10	7	11	13	129
S. Christovão											4	,			6	13	13	12	7	7	-11	9	7	3	9	6	103
Engenho Velh	ο.	-					- 1			4	4	v	h	-	13	16	14	8	13	15	20	12	9	21	11	9	161
Engenbo Novo		*				*	*			*	,				13	9	16	5	1!	9	7	1-	12	9	14	18	137
Fira da cidad	0 .						4								5	9	7	9	2	-	-	-	2	_	3	2	37
Santa Casa .															5	2	4	6	6	3	2	3	7	6	4	1	49
Ignorado		*							٠			•			6	9	10	5	ī	5	4	3	2	5	3	2	61
	Son	ne	na								6				115	122	132	100	104	90	107	88	91	103	109	118	1.279

Mortinatalidade por meses e freguesias FREGUEZIAS SUBURBANAS

	1307												JANEIRO	PEVEREIRO	MARGO	ABRIL	MAIO	JUNIO	JULBO	AGOSTO	SETEMBRO	оптевво	NOVEMBRO	DETEMBRO	TOTAL
lahajuma								,					4	4	5	6	10	9	6	4	5	8	5	8	74
Itajá						ø			4				2	3	6	í	2	12	11	7	9	4	13	3	73
lla do Governa dor						4			4			-	1	1	1	6	1	1	-	-	1	2	1	1	10
Piquetá	*					4						-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	_
htarépaguá						п		4					3	4	1	-	-	t	-	-	_	2	2	2	12
Gearatiba						4	ŧr.				*		1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	9
Santa Ceuz					٠			4	٠			-	1	1	2	3	- 4	4	3	13	- 5	7	2	-	34
Campo Grande							4	•		,		-	5.	4	7	8	7	4	8	7	.5	9	5	10	79
Somma													17	18	22	25	24	31	28	22	24	33	28	28	300

Mortinatalidade de 1907 comparada com a de 1906

		19	06	19	07
	FREGUEZIAS	Nascidos mortos	Médias disrias	Nascidos mortos	Média
	Candelaria		_	1	
	Santa Rita	75	0.20	. 65	
	Sacramento	. 41	0.11	36	
	S. José	. 40	0.40	47	
	Santo Antonio	. 63	0.17	78	
	Gloria	109	0.29	118	
	Lagoa	. 81	0.22	99	
	Gavea	-1	0.03	23	
8VJ	Sant'Anna		0.37	135	
URBANAS	Espirito Santo		0.32	129	
E	S. Christovão		0.26	103	
	Engenho Velho		0.43	161	
	Engenho Novo		0.39	137	
	Fóra da cidade		0.13	37	
	Santa Casa		0.15	49	
	Ignorado	1	0.26	61	
	Somma . ,	1.279	3,50	1.279	
	Inhaúma	. 99	0.27	74	
i	Irajá		0.06	73	
	Ilha do Governador	1	0.03	16	
60	Ilha de Paquetá	1	0.005	_	
RVVV	Jacarépaguá	. 13	0.03	15	
SUBURBA	Guaratiba	13	0.03	9	
35	Santa Cruz	. 25	0.06	34	
	Campo Grande	58	0.15	79	
	Somma	247	0.67	300	

Mortinatalidade mensal de 1907 comparada com a de 1906

		1906			1907	
MEZES	FRI	GUEZIAS	DISTRICTO	FRE	GUEZIAS	DISTRICTO
	Urbanas	Suburbanas	FEDERAL	Urbanas	PEDERAL	
Janeiro	120	21	141	115	17	132
Fevereiro	119	19	138	122	18	140
Março	136	23	159	132	22	154
Abril	110	24	134	100	25	125
Va io	102	24	126	104	24	128
unho	86	20	106	90	31	121
Julho	113	22	135	107	28	135
Agosto	91	20	114	88	22	110
Setembro	90	17	107	91	24	115
Outubro	101	17 .	118	103	33	136
Novembro	89	16	105	109	28	137
Dezembro	119	24	143	118	28	146
Total	1.279	247	1.526	1.279	300	1.579



MORTALIDADE

A mortalidade no Rio de Janeiro, como em toda a parte, não obedece á leis invariaveis, e as suas cifras não são tão uniformes quanto as dos outros factores demographicos. A nupcialidade e a natalidade dependendo, principalmente, de condições economicas geraes e psychologicas particulares, em geral as suas cifras não apresentam grandes oscillações de anno para anno. O mesmo, porém, não se dá com a mortalidade, que, além de depender daquellas condições, é tambem regulada pela situação sanitaria da cidade, apparecimento de epidemias, etc. No Rio de Janeiro o maior ou menor obituario depende, quasi exclusivamente, das epidemias. O anno de 1907 é uma prova disso; o seu estado sanitario tendo sido um dos melhores da ultima decada, a mortandade geral foi tambem das menores observadas.

Durante o anno de 1907 fallecaram no Rio de Janeiro (Districto Federal) 16.045 individuos, dos quaes 13.205 eram domiciliados nas freguezias urbanas e 2.840 nas suburbanas. Comparada essa cifra mortuaria com a do anno de 1906, que foi de 16.832 obitos, verifica-se uma differença para menos de 787 fallecimentos.

O confronto seguinte dos coefficientes de mortalidade, em 1907 e 1906, confirma a reducção observada na cifra bruta da mortandade geral.

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1907:

				População	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	•		•	636.018 *	13.205	20,76
Suburbios	•	•	•	188.022	2.840	15,10
Districto Federal	•	•	•	824.040	16.015	19,47

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1906:

				Coefficiente por População Obitos 1.000 habitantes
Cidade				6 25.756 13.960 22,31
Suburbios				185.687 2.872 15,46
Districto Federa	al			811.443 16.832 20,74

^{*} Neste total estão incluidos 5.596 individuos, que constitum a população maritimo, e 7.577, excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre.

Si essa reducção não é bastante para dar uma idéa exacta da baixa progressiva da mortalidade, o mesmo não succede se lançarmos um olhar retrospectivo para os annos passados e compararmos os seus coefficientes mortuarios com o do anno de 1907. Os quadros que se seguem, relativos á mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), no ultimo quinquennio, e á mortandade da zona urbana da cidade, desde 1859, assim como o diagramma que illustra este capitulo demonstram de modo evidente a prosperidade do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista sanitario.

O confronto dos coefficientes de mortalidade em 1907, com o de outras cidades estrangeiras mostra que o do Rio de Janeiro, sem ser menor que o de Londres (14,6), Bruxellas (13,7), Haya (13,4), Christiania (13,1) e Stockolmo (13,9), approxima-se, comtudo, dos de Paris (18,5), Roma (18,2) New-York (18,5), Turim (19,3) e Boston (19,2) e é inferior aos de S. Petersburgo (24,7), Moscou (27,5), Budapest (20,2), Praga (19,8), Milão (20,3), Trieste (26,3), Bucharest (25,2), Veneza (19,7), Breslau (22,3), etc., não fallando das cidades que pela sua situação geographica—intertropical—são as unicas que deveriam ser comparadas com o Rio de Janeiro. Neste grupo figuram Havana (23,96), S. Salvador (26,83), Calcuta (37,6), Bombaim (39,6), Madras (40,5), Cairo (37,81) e Alexandria (35,14).

Fazendo o confronto do Rio de Janeiro com outras capitaes do Brazil; verifica-se que o seu coefficiente mortuario, em 1907, é um dos menores. E' egual ao de S. Paulo, cidade justamente considerada como das mais adeantadas da Sul America, onde a civilisação marcha a largos passos, e pouco superior aos de Curityba (13,97), S. Luiz do Maranhão (18,26) e S. Salvador da Bahia (18,50).

VARIAÇÕES ANNUAES DA MORTALIDADE NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL)

Quina	nennio	1903	a 1907

	ANNOS															POPULAÇÃO (°)	OBITOS	COEFFICIENTS POR 1.000 HABITANTES			
903	•																		749.180	19.308	25.77
904																			771.276	21.980	28.49
905					•	•													794.266	17.386	21.88
906																			811.443	16.832	20.74
907																			824.040	16.045	19,47

^(*) População calculada pela Directoria Geral de Estatistica, tomando por base os recenseamentes de 1890 e 1906.

• · .



MORTALIDADE

A mortalidade no Rio de Janeiro, como em toda a parte, não obedece á leis invariaveis, e as suas cifras não são tão uniformes quanto as dos outros factores demographicos. A nupcialidade e a natalidade dependendo, principalmente, de condições economicas geraes e psychologicas particulares, em geral as suas cifras não apresentam grandes oscillações de anno para anno. O mesmo, porém, não se dá com a mortalidade, que, além de depender daquellas condições, é tambem regulada pela situação sanitaria da cidade, apparecimento de epidemias, etc. No Rio de Janeiro o maior ou menor obituario depende, quasi exclusivamente, das epidemias. O anno de 1907 é uma prova disso; o seu estado sanitario tendo sido um dos melhores da ultima decada, a mortandade geral foi tambem das menores observadas.

Durante o anno de 1997 fallectram no Rio de Janeiro (Districto Federal) 16.045 individuos, dos quaes 13.205 eram domiciliados nas freguezias urbanas e 2.840 nas suburbanas. Comparada essa cifra mortuaria com a do anno de 1906, que foi de 16.832 obitos, verifica-se uma differença para menos de 787 fallecimentos.

O confronto seguinte dos coefficientes de mortalidade, em 1907 e 1906, confirma a reducção observada na cifra bruta da mortandade geral.

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1907:

						População	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	•				•	636.018 *	13.205	20,76
Suburbios		•		•		188.022	2.840	15,10
Districto Federal		•	•	•	•	824.040	16.045	19,47

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1906:

							Coefficiente por
					População	Obitos	por 1.000 habitantes
Cidade					6 25.756	13.960	22,31
Suburbios					185.687	2.872	15,46
Districto Federal		•	•	•	811.443	16.832	20,74

^{*}Neste total estão incluidos 5.596 individuos, que constituum a população maritima, e 7.577, exceso das entralas sobre as sahidas por via maritima e terrestre.

• . .

Mortandade annual (área urbana)

ANNOS	OBITOR	Annos	OBI TOS
159	9.609 11.061 8.551 8.485 8.395 7.858 9.600 8.735 9.030 8.142 8.294 9.783 9.047 10.029 14.804 9.695 10.920 13.6 23 9.533 13.931 10.395 10.686 9.270 9.807	1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906	9.4 9.4 12.5 14.2 10.7 17.7 12.8 22.7 17.0 18.3 17.0 18.4 13.1 14.7 15.6 13.9 13.2

Mortalidade do Bio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brasil

CIDADES .	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTS POR 1.000 HABITANTES
Rie de Janeire (Districto Federal)	1907 * 1906 1907 * 1838 1907	824.040 300.000 265.000 186.000 100.000 177.000 52.040 50.100 57.609 48.369 45.000 40.000 36.427 13.474	18.045 5.762 4.905 7.464 2.835 3.593 1.429 1.481 805 1.217 4.582 1.096 823 382	19.47 19.20 18.50 40.12 28.55 20.29 27.45 29.62 13.77 25.16 35.15 27.37 22.59 28.35
S. Luiz	1904 1905 1907 1904	50.000 40.000 17.615 16.336 10.252 16.056	913 1.231 322 387 357 1.238	18.26 30.85 18.29 23.69 34.82 77.10

Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Pederal) comparada com a de diversas cidades

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	OBITOS	POR 1,000 HABITANTS
Londres	1907	4.758,218	69,268	14.6
Nova-York	*	4.285,435	79.205	18.5
Paris,		2.735,165	50,499	18.5
Chicago		2.107./20	32.143	15.3
Berlim		2.096.318	32.352	15,4
7jenns , . ,		1.979,003	34.188	17.3
. Petersburg		1.505.200	37,213	24.7
hiladelphia		1.500.593	27,461	18 3
okio	1901	1.410.121	27,166	18 9
Coscora	1907	1.372.800	37.605	27.5
uenes-Aires		1.129.286	18.616	16.4
ombaim		977.822	38.687	39.6
oleutta		847.798	31,942	37.6
ambargo		814.579	12.486	14.8
o de Janeiro	1907	824.040	16.045	10 47
adapest		802,235	16.180	20.2
		676.785	25.591	37.8
nxelins		623.202	8.566	19.7
aston		609.762	11.686	19.2
	1905	574,675	14.461	25.2
		568,835	15.932	28.0
nsterdam	1907	564,928	7.573	13.4
150		552,853	11,220	20.3
mich.		552.000	9.965	18.1
ma		545.234	9,934	18.2
dras		542.020	20,638	40.5
calau		485,000	10.857	22.3
aga		470,908	9,321	19.8
penharqen		438,000	6.619	15.2
exandria		376.085	13.219	35.1
rim		370.132	7,140	19.3
va Orleans.		341,000	7.633	29.4
ockolmo		336,019	4.677	13.9
ntevidéo		309.904	4.980	16.1
		301.032	4.094	13.5
icharest.		294.572	7,416	25.2
ly&		251,749	3.365	13.4
ristiania		230.800	3,075	13.1
ieste		200.932	5,293	25.3
епеяд		176.815	3,479	19.7

MORTALIDADE POR SEXOS

O sexo masculino é aqui, como em todas as grandes cidades, especialmente nos paizes immigrantistas, o que apresenta maior mortandade. Em 1907, para 9.1% obitos de homens deram-se 6.819 de mulheres. Isto importa em dizer que, para

100 obitos de individuos do sexo masculino occorreram 74.47 de individuos do sexo feminino, o que, á primeira vista, parece desproporcional, si não se levar em conta a composição da população do Rio de Janeiro, que é de cerca de 464.698 homens e 351.765 mulheres.

Reduzidas aquellas cifras a coefficiente por mil habitantes de cada sexo, encontram-se as seguintes taxas de mortalidade:

Para	0	sexo	masculino.	•	•	•	•	•	•	•	19,79 obitos
))))))	feminino.								19,47 »

Por ahi se verifica que, em 1907, a differença foi minima e, provavelmente, ella irá decrescendo, cada vez mais, á proporção que a differença entre os totaes de habitantes dos dois sexos se fôr tornando menor.

MORTALIDADE POR EDADES

O estudo da mortalidade por edades no Rio de Janeiro confirma o que diz P. Virgilii: em geral ella é maxima nos primeiros annos da vida, minima ao approximar-se a puberdade, para attingir de novo o maximo nos ultimos annos. Os coefficientes que adeante se encontram, calculados em relação á população de cada uma das edades, em 1907, confirmam o conceito daquelle sabio estatistico.

Effectivamente, comparando os coefficientes de mortalidade por edades no Rio de Janeiro, observa-se que de $186.38\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, na edade de 0 a 1 anno $^{\circ}$, baixou a $51.24\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, na de 1 a 2 annos, $35.80\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, na de 2 a 3 annos, e assim gradativamente até attingir na edade de 10 a 15 annos (edade que entre nós corresponde precisamente á epoca da puberdade), o minimo de $3.77\,^{\circ}/_{\circ\circ}$. A partir desta edade cresce gradualmente o coefficiente de mortalidade : de 80 a 90 annos, a taxa é de $214.51\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, de 90 a 100 annos, $426.11\,^{\circ}/_{\circ\circ}$ e, depois dos 100 annos, $528.30\,^{\circ}/_{\circ\circ}$, coefficiente maximo.

Ao estudo da mortalidade infantil de 0 a 1 anno consagrou a Secção Demographica a attenção que merece este assumpto, sempre de palpitante interesse. Fel-o em relação aos nascimentos registrados, proporcionalmente aos obitos geraes e comparativamente á mortalidade das creanças em outras cidades, buscando, para este ultimo fim, elementos na importante publicação « Annual Summary of Marriages, Births, and Deaths in England and Wales». Não se limitou ao exame dos coefficientes de um só anno, o que certamente a arrastaria a conclusões erroneas; organisou varios quadros da mortalidade infantil, no Districto Federal durante o ultimo quinquennio, e da zona propriamente urbana, no intervallo dos ultimos 22 annos. Investigou tambem as principaes causas de morte das creanças de 0 a 1 anno nos ultimos 5 annos e chezou á conclusão de que, não obstante haver diminuido em 1907, é ainda bastante elevada a mortalidade infantil na capital do Brazil.

[°] O coefficiente de mortalidade infantil de 0 a 1 anno calculado em relação ao total de nascimentos é representado pela cifra 157º/oo.

⁷¹⁴¹⁻¹⁰

Em sua excellente memoría apresentada ao recente Congresso de Assistencia Publica e Privada, reunido nesta cidade em Setembro do corrente anno, o eminente pediatra Dr. Fernandes Figueira pinta com côres negras o quadro da mortalidade das creanças do Rio de Janeiro. A Secção Demographica não concorda, porém, com o illustre pediatra no tocante á comparação que fez do coefficiente da mortalidade infantil de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro com o de outros paizes.

O coefficiente da nossa cidade não pôde nem deve ser comparado senão com o dos paizes allemães e o da Italia. E' sabido que na Hollanda, na França e na Belgica, são considerados nascidos mortos, e como taes registrados, todos os individuos que fallecem antes de completadas 72 horas após o nascimento. Nos paizes da peninsula Scandinava é preciso ter vivido 24 horas para que se considere o recem-nascido viavel; no caso contrario figurará entre os nascidos mortos.

Ora, no Rio de Janeiro, no total dos fallecidos de 0 a 1 anno em 1907 (e o mesmo se deu em 1906, 1905, 1904 e 1903), figuram 530 obitos de fraqueza congenita, vicios de conformação e outras molestias da primeira edade, causas de morte estas que, de ordinario, se processam nas primeiras 24 horas da vida. Isto talvez explique a razão por que ha maior numero de obitos de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro do que naquelles paizes, onde taes obitos são excluidos da estatistica mortuaria. Não é, pois, para admirar que o coefficiente de mortalidade infantil da nossa cidade seja maior. A prova disso está no que se observa na Allemanha, na Austría e na Italia, que seguem o mesmo processo no registro civil, considerando pessôas os recem-nascidos desde que tenham mostrado vida, ainda que por um minuto: os coefficientes da mortalidade das creanças de 0 a 1 anno nesses paizes são eguaes, se não superiores, ao do Rio de Janeiro.

Tudo leva a crer que a mortalidade infantil continuará a baixar, graças á propaganda intelligente que ha muito veem fazendo os illustrados pediatras nacionaes Fernandes Figueira e Moncorvo Filho. No relatorio apresentado ao Congresso de Assistencia Publica e Privada pelo Dr. Figueira ficou perfeitamente demonstrado que, em materia de protecção á infancia, tudo quasi se resume em prevenir as affecções do apparelho digestivo, principal causa da morte das creanças em toda a parte.

Não cabe nos limites do programma traçado pela Secção Demographica entrar em maiores detalhes sobre o assumpto, aliás já magistralmente esgotado no relatorio acima referido. As conclusões tiradas pelo seu erudito auctor e approvadas pela douta assembléa merecem dos poderes publicos toda a attenção.

Mortalidade por edades e sexos

BDADB5			AO RECEI EM 1906	A da aen	POPULAÇÃO CALCULADA PARA 1907		OBIT O S		COBFFICENTE POR 1.000 HABITANTES DA POPULAÇÃO
		Total	H		Total	H		Total	CALGULADA
De 0 a 1 anno .		9.65 3	8.487	18.140	17.598	1.792	1.488	3.280	186.38 *
> 1 > 2 annos.		8.890	7.560	16.450	20,8?2	540	527	1.067	51.24
* 2 * 3 * .		10.740	9.145	19.885	15.614	301	2 58	559	35.80
» 3 » 4 » .		10.081	8.471	18.552	19.441	154	159	313	16.03
» 4 » 5 » .		9.485	8.219	17.704	18.316	83	9 9	182	9.93
> 5 > 10 » .		45.243	38.642	83.885	100.92	240	223	463	4.58
» 10 » 15 » .		44,154	38.564	82.718	82.289	181	130	311	3.77
» 15 » 20 » .		42.794	37.299	80.093	79.320	307	270	577	7.27
» 20 » 30 » .		106.709	67.860	174.569	171.812	1.284	856	2.140	12.45
» 30 » 40 » .		75.741	48.862	124,603	122.202	1.198	657	1.855	15.17
» 40 » 50 » .		50.615	33.457	81.072	81,804	1.169	6 0`	1.775	21.69
» 50 » 60 » .		25.104	19.459	44.563	42.885	836	47 8	1.314	30,63
» 60 » 70 » .		10.351	10.144	20.495	19.221	58 6	420	1.006	52,33
» 70 » 80 » .		3.101	3.817	6.918	6.105	313	332	645	105.65
» 80 » 90 » .		762	1.233	1.995	1.585	127	213	340	214.51
» 90 » 100 » .		120	332	452	291	39	85	124	426.11
» mais de 100 anno	s	50	128	178	106	17	38	56	528.30
Edade ignorada		9.860	6.311	16.171	16.123	29	9	38	2.33
Excesso das entradas bre as sahidas		-	-	_	7.577	-	_	_	_
Somma	• •	463.453	347.990	811.443	824.040	9.196	6.849	16.045	19.47

^{*} Este coefficiente está calculado em relação ao total de habitantes de 0 a 1 anno em 31 de Dezembro de 1907. A taxa mortuaria de 0 a 1 anno, calculada em relação ao total de nascimentos registrados em 1907, é de 157.10 º/oo habitantes.

Mortalidade de 0 a 1 anno no Bio de Janeiro (Districto Federal)

1903 a 1907

OBITOS GERAES	NASCIMENTOS	OBITOS DE () a 1 anno	COEFFICIENTES POR MIL OBITOS GERAES	COEFFICIENTES POR MIL NASC MENTOS
19.308	18.031	3.435	177.90	193.18
21.980	19.534	4.167	189.58	213.32
17.386	20.228	3.759	216.20	185.83
16.832	20.223	3.575	212.39	176.77
16.015	20.878	3.280	204.42	157.10
	21.980 17.386 16.832	21.980 19.534 17.386 20.228 16.832 20.223	19.308 18.031 3.435 21.980 19.534 4.167 17.386 29.228 3.759 16.832 20.223 3.575	19.308 18.031 3.435 177.90 21.980 19.534 4.167 189.58 17.386 23.228 3.759 216.20 16.832 20.223 3.575 212.39

Mortalidade de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro (sona urbana)

ANNOS	OBITOS GERARS	NASCIMENTOS	OBITOS DE O a 1 ANNO	COEFFICIENTES POR MIL OBITOS GERAES	COMPFICIENTES POR NIL NASCIMENTOS	MÉDIA DOS GOEFFICIENTE POR MIL NASCIMENTOS
1886	12.508	_	1.750	139.9	-	
1887	14.286	_	2.334	163.3	-	
1888	10.775	_	1.946	180.7	-	
1889	17.728	-	2.885	162.7	_	
1890	12,804	10.462	2.350	183.5	220.4	1
1891	22.776	11.625	3.522	454.6	302.9	
1892	17.933	11.662	2,808	156.5	240.7	1
1893	12.398	11.699	2.439	193.7	208.4	
1894	18.386	12.431	2.654	144.3	213.4	226. 3
1895	17.079	13.388	2.334	168.9	215.4	
1896	18.445	13.323	3.064	166.1	229.9	
1897	13.181	13.915	2.846	215.9	204.5	1
1898	14.747	13.992	2.914	190.8	201.1	1
1899	15.600	14.235	2.990	192.2	210.6	1
1900	13.971	13.838	2.431	174.0	175.6	
1901	15.409	13.817	2.638	171.1	190.9	1
1902	16.505	14.370	2.803	170.0	195.2	
1903	16.343	14.261	2.793	171.2	196.1	\$ 190.0
1904	18.666	15.429	3.371	180.5	218.4	1
1905	14.663	15.732	2.988	203.7	189.9	1
1906	13.960	15.761	2.783	199.3	176.5	
1907	13.205	45,968	2.506	189.7	159,9	1

Mortandade infantil de O a I anno (causas principaes de morte) do 1903 a 1907

	1903	1904	1905	1906	1907
Diarrhéa e enterite	1,242	1.481	1.450	1,600	1.306
Affecções do apparelho respiratorio	67 i	743	722	619	643
Debilidade congenita, vicios de conformação e outras molestias da 1º edade	447	541	582	504	530
Meningite, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	253	268	252	241	205
Grippe	77	82	121	101	106
Tetano	140	145	125	127	97
Convulsões . , , , , ,	115	142	128	93	80
Variola	103	410	46	6	10
Coqueluche	9	38	39	30	31
Paludismo	78	57	42	48	52
Syphilis	12	8	19	21	25
Tuberculese	32	28	43	32	39
Outras causas	250	224	199	144	147
Somma ,	3,435	4.167	3.759	3,575	9,280

MORTALIDADE DE O A 1 ANNO NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL) COMPARADA COM A DE OUTRAS CIDADES

Bombaim 424°/00	nasci mentos
Cairo	»
Alexandria	W
Madras	»
São Petersburgo 251 % o	»
Breslau	»
Bucharest	>
Trieste	»
Praga	»
Vienna	W
Berlim	»
Antuerpia	w
Rio de Janeiro	»
Budapest	»
Bruxellas	»
Roma	»
Londres	»

MORTALIDADE POR NACIONALIDADES

Os coefficientes de mortalidade dos nacionass e estrangeiros no Rio de Janeiro em 1907 foram respectivamente 21.31 °/o para os primeiros e 15.28 °/o para os ultimos, contra 22.39 °/o e 16.03 °/o em 1906. Esses algarismos representam, apenas, uma approximação. Deixou de ser contemplada no calculo a cifra de 7.577 individuos, excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, por ser de todo impossível conhecer a nacionalidade dos individuos que entram e sahem pelas estradas de ferro, ao contrario do que se dá no porto, ende são tomados esclarecimentos relativos á nacionalidade.

Não é estranhavel o menor coefficiente da mortalidade dos estrangeiros em relação á dos nacionaes. Outr'ora, quando reinava epidemicamente a febre amarella, não era tão sensivel a differença e muitas vezes mesmo o coefficiente mortuario dos estrangeiros excedia a taxa de mortalidade dos nacionaes. Para avolumar a mortalidade destes ultimos, contribue até certo ponto a mortandade das creanças, na mór parte brazileiras.

Com relação a cada uma das nacionalidades, o menor coefficiente, em 1907, foi o dos turco-arabes $(5.71 \, ^{\circ})_{\infty}$) e o maior o dos africanos $(168.96 \, ^{\circ})_{\infty}$). Ao primeiro seguem-se em ordem crescente: o dos inglezes $(9.08 \, ^{\circ})_{\infty}$), o dos italianos $(9.42 \, ^{\circ})_{\infty}$), o dos allemães $(9.85 \, ^{\circ})_{\infty}$), o dos hespanhões $(14.16 \, ^{\circ})_{\infty}$), o dos portuguezes $(15.99 \, ^{\circ})_{\infty}$), o dos francezes $(17.96 \, ^{\circ})_{\infty}$), o de outros europeus $(19.88 \, ^{\circ})_{\infty}$), o dos hispanoamericanos $(22.00 \, ^{\circ})_{\infty}$), o dos anglo-americanos $(22.67 \, ^{\circ})_{\infty}$) e, emfim, o dos hispanoamericanos $(26.25 \, ^{\circ})_{\infty}$).

Mortalidade por nacionalidades

NACIONALIDADES	POPULA	500 RECE EM 1906	NSEADA	POPULAÇÃO CALCULADA PABA 1937		OBITOS		CORFFICIENTS PGR 1.000 HADSTANTES
	u		Total	Total	н	•	Total	DA POPULAÇÃO CALCULADA
Brazileiros	312.573 101.777 17.148 14.110 1.522 1.473 1.678 1.417 271 583 1.894 459 274 8.574	288, 355 31, 616 8, 409 6, 589 1, 053 498 1, 796 1, 314 135 714 933 53 428 6, 047	000,928 133,393 25,557 20,599 2,575 1,571 3,474 2,781 406 1,297 2,827 702 14,621	609.881 130.686 25.243 20.333 2.576 4.651 3.295 2.715 397 4.257 2.802 580 44.487 7.577	6.862 1.688 174 210 14 8 38 38 32 8 13 12 11 33	6.138 402 64 78 11 7 23 22 1 20 4 	13.000 2.0000 2.0000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0000 2.0000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0000 2.000 2.000 2.000 2.000	21.31 15.97 9.48 14.46 9.86 9.86 17.90 19.88 22.66 26.42 5.77 22.00 168.46 7.38
Somma	4 \3.453	347.990	811,443	824_040	9.196	6.849	16,015	19.47

MORTALIDADE POR ESTADO CIVIL

Em relação ao estado civil foram os seguintes os coefficientes mortuarios por mil habitantes em 1907:

Solleiros						٠	20.24 %
Casados							14.25 0/00
Viuvos							34.98 0/00
Estado civil ignorado.							22.01 0/00

Como tem sido assignalado mais de uma vez nos annuarios da Secção Demographica, a mortalidade por estado civil obedece á certas leis estabelecidas pelos demographistas. O maior coefficiente mortuario é sempre o dos viuvos, seguindo-se o dos solteiros e, finalmente, o dos casados. Estes morrem menos e, quer seja por causa da regularidade da vida conjugal, quer seja devido á selecção natural que faz com que sejam preferidos para conjuges os mais robustos, mais moços e mais afortunados, o facto deve ser posto em destaque como meio de propaganda para o casamento, estado civil ainda bastante restricto na nossa sociedade.

Contribuindo a grande mortalidade das creanças nos dous primeiros annos da vida para avolumar o obituario dos solteiros, não é necessario buscar outra causa que explique o elevado coefficiente mortuario nesse estado civil.

No tocante aos viuvos (especialmente homens), nos quaes é maior a mortalidade, a explicação está, provavelmente, no predominio, dentre os viuvos, de individuos de edade avançada. Além disto, talvez esteja tambem ligado o facto, como pensa Block, ao contagio de certas molestias, transmittidas de um a outro conjuge. « Nous pensons que, s'il meurt tant de veufs, c'est qu'un certain nombre peuvent avoir contracté la maladie dont leur femme est morte (nous en avons vu plusieurs exemples autour de nous), et, dans tous les cas, le mari et la femme vivent sous le même régime hygiénique, sous les mêmes influences morbides, et ce qui nuit à l'un des époux ne doit pas être utile à l'autre.»

Mortalidade por estado civil

ESTADO CIVIL		ção rece em 1906	NSBADA	POPULAÇÃO GALGULADA PARA 1907		овітоз		COBFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
ESTADO CIVIE	H		Total	Total	н		Total	DA POPULAÇÃO CALCULADA
Selteiros	14.227 9.944	89.826 38.477 6.39	52.704 16.334	217.422 53.740 15.898 7.577	6.264 2.013 658 251 —	4.452 1.086 1.212 99 — 6.849	10.716 3.099 1.880 350 ——————————————————————————————————	14.25 34.98 22.01

MORTALIDADE POR CÔR

Em 1907 falleceram no Rio de Janeiro (Districto Federal) 10.781 individuos brancos, 3.249 pardos, 1.986 pretos e 29 de côr ignorada. Seria de grande interesse conhecer o coefficiente de mortalidade nas diversas raças. Para isto era necessario o conhecimento da composição da população segundo as diversas côres. Infelizmente, como já foi dito no Capitulo I, o ultimo recenseamento não apurou essa informação no seu inquerito, de sorte que é materialmente impossível realizar o calculo. Limitarse-ha, por isso, a Secção Demographica a apresentar os algarismos referentes aos obitos de individuos de cada côr e as respectivas porcentagens em relação ao obituario geral.

São as seguintes as taxas porcentuaes:

Brancos	•		•	•		•	•							67.19 %
Pardos					•	•				•		•		20.25 °/。
Pretos		•			•			•		•			•	12.38 º/。
Côr ignorada														0.18 %

Mortalidade por côr

		овітоз		
côr	H		TOTAL	PORCENTAGEM
Brancos. Pardos Pretos. Cor ignorada.	6.548 1.690 943 15	4.233 1.559 1.043 14	10.781 3.249 1.986 29	67.19 20.25 12.38 0.18
Somma	9.196	6.849	16.015	100.00

MORTALIDADE POR PROFISSÕES

A divergencia entre a nomenclatura das profissões adoptada pela Secção Demographica e a de que se serviu a Commissão do Recenseamento de 1906 torna impossível calcular os coefficientes mortuarios por profissões. Como fez em relação á or dos fallecidos, cingir-se-ha a Secção Demographica, no tocante ás profissões, a indicar apenas as porcentagens de cada uma no obituario geral.

Excluindo as mulheres, que contribuiram com $42.69 \, ^{\circ}/_{\circ}$, e os homens menores de 15 annos, cuja taxa foi de $20.51 \, ^{\circ}/_{\circ}$, a maior porcentagem foi a dos operarios ($13.92 \, ^{\circ}/_{\circ}$), segu indo-se lego depois a dos commerciantes ($3.07 \, ^{\circ}/_{\circ}$). A menor porcentagem foi a dos artistas — bellas artes — $(0.74 \, ^{\circ}/_{\circ})$, á qual seguiu-se immediatamente a dos capitalistas e maritimos, com identicas porcentagens $(0.77 \, ^{\circ}/_{\circ})$.

Mortalidade por profissões

			11	RO	FI	850	E	S										ORITOS	PORCEN	Tide
Commerciantes Profissões liberaes Artistas Operarios Funccionarios publicos Maritimos Militares Lavradores Capitalistas Profissão ignorada Menores de 15 annos Fotal das mulheros	 	 							*********	 	 	 		 	 	4		124 118 2.233 222 124 200 297 34 2.060 3.201		3,0 0,0 13,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1

MORTALIDADE POR CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS (FREGUEZIAS)

Em relação ás circumscripções civis o maior coefficiente mortuario foi o da freguezia de S. José (67.93°/, habitantes).

O grande obituario do hospital da Misericordia justifica a elevada taxa de mortalidade dessa circumscripção. Deduzidos do total de obitos daquella freguezia (S. José) os occorridos no referido hospital (nada menos de 2.486), o coefficiente reduz-se a 9.27 por mil habitantes.

No anno de 1907, as freguezias de Guaratiba, na zona suburbana, e da Candelaria, na zona urbana, foram as que apresentaram menores coefficientes mortuarios. A pequena densidade da população nestas duas circumscripções explica satisfactoriamente os respectivos coefficientes.

Dentre as taxas mais avultadas destacam-se os coefficientes mortuarios da Lagôa (23.30 $^{\circ}/_{\circ\circ}$), Paquetá (22.48 $^{\circ}/_{\circ\circ}$), Sant'Anna (21.04 $^{\circ}/_{\circ\circ}$), S. Christovão (20.83 $^{\circ}/_{\circ\circ}$) e Irajá (20.11 $^{\circ}/_{\circ\circ}$). Para explicar o elevado coefficiente da freguezia

da Lagôa já foi indicada a causa provavel no Annuario de 1906. O facto deve estar ligado ao grande numero de estabelecimentos nosocomiaes, asylos e recolhimentos alli existentes. Só esses estabelecimentos contribuiram, em 1907, com 36 % para o total da mortandade da mesma freguezia. Se fôr descontada essa porcentagem, a taxa obituaria da freguezia da Lagôa reduz-se a 14.90 por mil habitantes. Não ha, portanto, receio de que esse arrabalde occupe o primeiro logar entre os mais insalubres do Rio de Janeiro. O mesmo, porém, não se póde dizer, tomando em consideração o coefficiente mortuario que apresenta o districto de Paquetá. A mortalidade ahi continúa elevada e, sob o ponto de vista demographo-sanitario, a formosa ilha não é uma localidade favoravel ao prolongamento da vida.

S. Christovão, bairro fabril, Sant'Anna e Irajá apresentam, tambem, grandes coefficientes mortuarios. Em relação a S. Christovão e Irajá, não se póde attribuir os elevados coefficientes ao numero de obitos dos hospitaes ahi existentes (Soccorro, Lazaros, S. Luiz e N. S. das Dôres). A pequena mortandade occorrida nesses estabelecimentos não explica a elevação dos coefficientes.

As freguezias de Jacarépaguá, Sacramento, Santa Rita, Gavea, Santo Antonio e Santa Cruz são as que apresentam melhores coefficientes mortuarios; seguemse depois os districtos da Gloria, Ilha do Governador, Campo Grande, Engenho Velho, Engenho Novo e Inhaùma.

Mortalidade por circumscripções civis

circumscripções civis urbanas (Freguezias)	POPULAÇÃO REGENSBADA EM 1906	POPULAÇÃO CAL CULADA PARA 1907	TOTAL	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES DA POPULAÇÃO CALCULADA
Candelaria Santa Rita Sacramento 8. José (inclusive Santa Casa) 8anto Antonio Gloria Lagoa Gavea 8ant'Anna Espirito Santo 8. Christovão Eagenho Velho Ragenho Novo	42.009 59.102	4.528 46.749 24.923 42.378 42.378 42.372 59.969 48.238 13.033 79.600 59.811 45.606 92.240 63.395	96 551 246 2.879 591 912 1.124 145 1.675 1.031 950 1.553 1.125	7.95 11.78 9.87 67.93 13.94 15.20 23.30 11.12 21.04 17.23 20.83 16.83 17.74
CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS SUBURBANAS (Freguezias)				
lahauma	08.557 27.410 5.616 2.283 17.265 17.928 15.380 31.248 — 6.108	69. 426 27. 346 57. 346 57. 35 2. 268 17. 494 18. 099 15. 506 31. 648 — 5. 596 7. 577	1.246 560 81 51 168 58 191 485 198 189 —	17.94 20.11 14.12 22.44 9.60 3.20 12.31 15.32

7141-11

Mortandade mensal de 1906 comparada com a de 1907

		1906			1967	
MEZES	FREG	UEZIAS	DISTRICTO	FREG	UEZIAS	DISTRICTO
	Urbanas	Suburbanas	FEDERAL	Urbanas	Suburbanas	FEDERAL
Janeiro. Fevereiro. Março Abril. Maio. Junho. Junho. Agosto. Setembro. Outubro Novembro. Dezembro.	1.162 1.093 1.209 1.217 1.237 1.126 1.042 1.054 1.134 1.162 1.139	223 217 242 218 243 258 243 257 227 226 253 253 277 275	1.390 1.315 1.451 1.435 1.480 1.384 1.290 4.281 1.360 1.415 1.357 1.674	1.251 1.062 1.271 1.031 1.043 1.012 1.132 1.042 1.014 1.092 1.018	277 230 257 250 250 215 247 206 207 231 225	1.52: 1.31: 1.53: 1.26: 1.27: 1.37: 1.24: 1.31: 1.21: 1.31: 1.45:
Total	13.960	2.872	16.832	13.205	2.840	16.045

Mortandade por hospitaes e casas de saúde do Rio de Janeiro (Districto Federal)

	н	3P1	TA	36	E (:A8	AS	Dì	\$ 8	ΑŪ	DR	,													TOTAL DOS OBITOS
lospital S. Sebastião				_			_			_	•			_						•	•		•		187
» Paula Candido																							•		
 » da Misericordia (San 	ta	Cas	a)			•	•																		2.486
 de N. S. da Saúde . 			•								•	•			•		•		•	•	٠	•	•		478
> de N. S. do Soccorr																					•	•	•	• •	109
» de S. João Baptista.																					٠	•	•	٠ ٠	113
 Central do Exercito 																					•	•	•	• •	9 6
» da Marinha																					•	•	•	٠.	43
» da Brigada Policial .	•	• •	٠	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•		•	•	•	•	•	٠ ٠	34
 do Corpo de Bombeir de S. João de Deus. 																					•	•	•	٠ ١	117
» do Carmo																					•	•	•	٠ ٠	109
» da Penitencia																					•	•	•		5
» de S. Francisco de																						•			3
» dos Lazaros																	: :				:			: :1	30
tranger's hospital																									
ospicio Nacional de Aliena																									23
olonia de Alienados																									10
nfermaria da Copacabana.																									10
» da Casa de Deten																									1.
» da Casa de Corre																					•		•		
sylo de S. Francisco de Ass																					•		•	٠ ٠١	8
» de Santa Maria																						•	•	• •	3
» de S. Luiz																						•	•	• •}	2
asa de Saúde de S. Sebastiã																						•	•	٠ ١	2
do Dr. Catta Pretado Dr. Eiras																					•	•	•	• •	1
																					•	•	•	٠ ١	11
do Dr. Lealdos Expostos																						•	•	ا: ٠	3-
aternidade das Laranjeiras																									2
utros estabelecimentos noso												:													
2010				-	•	٠	•	•	•	•	•		•	•	•	•		. •	J	-	•	•	•		
Somma																•				٠	•	•			4.43

Mortandale diaria e mensal no Rio de Janeiro (Districto Federal)

(907 DIAS	JANEIRO	F 8 7 8 180	MARÇO	AHFIL	MAIO	ORNOR	JULHO	0.008TO	SETEMBRO	OCTUBBO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	. 59	41	54	40	39	41	56	58	45	27	41	44	545
2	. 57	41	50	32	36	40	41	47	37	39	85	51	506
2	. 57	91	47	36	45	61	40	58	47	30	27	36	504
4 .	- 52	51	61	53	31	28	50	25	67	34	40	32	538
5	. 54	30	51	25	53	50	42	62	40	46	54	40	547
6	- 60	59	55	41	40	61	27	54	47	82	67	51	574
7	- 46	40	59	32	49	57	62	25	35	52	44	46	558
8	41	52	45	51	40	44	48	81	33	41	44	50	523 483
9	. 31	51	52	38	35	20	52	81	47	45	28	48 30	514
10	41	45	51	25	40	46	58 6 5	50 38	28 32	45 38	84	67	507
11	87	54 45	55	47	32 50	47	55 55	49	52	55	53	33	567
12	. 55	53	42 54	44 50	36	39 51	37	36	35	35	44	40	536
13	. 46	61	51	38	4 0	33	56	41	32	53	28	66	545
15	. 44	57	48	45	38	45	51	87	67	51	58	38	554
16	. 52	55	54	39	39	43	41	38	32	29	37	67	526
17	. 43	38	45	46	36	30	41	82	38	40	48	50	498
18	. 45	47	49	37	58	20	36	83	58	35	40	47	500
19	. 37	61	43	56	45	56	36	43	51	43	32	42	525
20	. 39	40	46	42	42	42	36	28	67	41	61	34	480
21	. 59	38	41	27	33	34	44	27	30	46	48	632	498
22	. 51	47	47	40	44	41	40	41	34	51	44	43	523
23	. 43	51	61	38	49	54	35	42	38	39	44	80	ľ
24	. 50	47	43	51	35	37	40	1	49		44	53	l
న	. 44	46	45	39	38	43	44		32	1 1		ľ	
26	. 44	57	59		50	36		1	42	1 1	50	ı	1.
27	. 53	41 52	4.3	1 3	51	40	1		38	1 1	47	l	1
28	. 67		•	37	47	-	-	_	-	_	29	33	
29	48		53 51		41		l		49 36	1		l	İ
30	70	1	35		44	27	45		30	50 28	64	45 38	ì
31	40	-	35	-	31	_		30	_	•	_	30	200
Total	1.528	1.312	1.53%	1.261	1.293	1.827	1.879	1.946	1.221	1.313	1.278	1.452	16.045
·	49.20	46.85	49.61	42.03	41,70	40.90	44.19	40.25	40.7	42.35	40.1	46.77	43.95

Mortalidade sob o ponto de vista das molestias

CAUSAS DE MORTE

Estado sanitario

Ha muitos annos não se registra na cidade do Rio de Janeiro um estado sanitario tão lisonjeiro como o do anno de 1907. Além de se salientar pela insignificante mortandade da febre amarella, da peste e da variola, principaes molestias contagiosas, o anno de 1907 é, tambem, notavel pela sua pequena mortalidade geral, representada pelo coefficiente 19.47 obitos por mil habitantes, a menor taxa do ultimo quinquennio relativamente a todo o Districto Federal, e dos ultimos 49 annos em relação á parte urbana da cidade, conforme demonstra um dos diagrammas que illustra este Annuario. Excluidas as cifras mortuarias do sarampo, paludismo (zona suburbana), variola, dysenteria e grippe, as de todas as outras molestias transmissiveis fôram em 1907 inferiores ás do anno de 1906.

A acção das autoridades sanitarias se fez bem sentir na prophylaxia das molestias transmissiveis, conseguindo como principal resultado a baixa da mortandade da peste de 115 a 73 obitos, a menor cifra registrada desde que a peste invadiu esta capital, e a reducção do obituario da febre amarella a menos de 40 fallecimentos. Até a tuberculose, cujo serviço de prophylaxia aqui se limita, por emquanto, á desinfecção dos fócos e á distribuição profusa de conselhos hygienicos, soffreu tambem diminuição em sua cifra mortuaria, a qual baixou de 3.140, em 1906, a 3.098, em 1907, diminuição que não é muito accentuada em relação ás cifras totaes, mos que se torna bem patente, comparando os respectivos coefficientes. Não fossem os 130 obitos de variola, a porcentagem das molestias transmissiveis em relação obituario geral seria ainda mais favoravel do que em 1906, anno justamente considerado como um dos mais salubres.

Febre amarella

Em 1907 fôram acommettidos de febre amarella no Rio de Janeiro (Districto Federal) 61 individuos, em 39 dos quaes a molestia terminou pela morte. Tão reduzida cifra mortuaria, a menor registrada desde 1872, ainda seria mais baixa, si no começo de 1907 a importação de alguns casos de febre amarella da vizinha capital do Estado do Rio não tivesse determinado a formação de um fóco no arrabalde da Fabrica das Chitas, Districto do Engenho Velho. Esta zona não era então policiada pelo serviço especial de Prophylaxia da Febre Amarella; o fóco ahi formado dea logar a 40 °/o dos casos occorridos em todo o anno, e não tomou maiores proporções graças ao rigor das medidas então ordenadas pelo Director Geral de Saúde Publica e firmemente executadas pelos encarregados desse serviço. Mui acertadamente dizo em seu ultimo relatorio, o Dr. Pacheco Leão, Inspector do Serviço de Prophylaxia da Febre Amarella: «a extincção desse aterrador fóco foi, na historia epidemiolo-

gica da febre amarella, a demonstração mais eloquente da doutrina com tanta segurança proclamada pelo Director Geral de Saúde».

No diagramma da mortalidade desta molestia está representada a curva necrographica quinquennal desde 1850, quando aqui aportou, até 1907, e no respectivo cartogramma encontra-se a distribuição dos casos, segundo as ruas em que occorreram. A inspecção do cartogramma demonstra além dos 17 casos verificados na Fabrica das Chitas, outros casos, em numero de 7 fóra daquella zona, mas ainda dentro do Districto do Engenho Velho, nas ruas São Francisco Xavier, Barão de Itapagipe, Hippodromo, Dr. Maciel e Mariz e Barros, e os restantes 37 em outros districtos da cidade. Nas freguezias da Gloria e da Gavea não foi notificado, em 1907, caso algum.

Casos e obitos de febre amarella de 1903 a 1907

	11	903	19	04	19	905	19	06	1907	
MEZES	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Ob: tos
Janeiro	249	133	15	2	16	3	17	6	2	1
Fevereiro	208	142	19	7	34	13	13	9	3	1
Março	305	151	18	7	48	23	17	6	6	6
Abril	188	99	12	8	107	59	12	8	21	14
Maio	44	21	18	10	163	64	2	2	10	6
Junho	21	10	11	4	113	61	1	1	4	4
Juiho	16	9	12	4	57	26	4	2	7	4
Agosto	8	4	1	1	21	9	-	-	3	1
Setembro	7	4	6	1	~	6	1	1	1	1
Outubro	6	2	_	_	10	5	3	3	_	_
Novembro	2	2	4	3	13	8	2	1	4	1
Dezembro	4	4	2	1	19	12	3	3	_	-
Total	1.118	584	118	48	608	289	75	42	61	39

Os obitos de febre amarella verificados em 1907 occorreram nos seguintes mezes:

Janeiro		•	•				1	Julho	4
Fevereiro .		•	•		•		1	Agosto	1
Março	•		•		•	•	6	Setembro	1
Abril			•	•	•		14	Outubro	_
Maio		•			•	•	6	Novembro	1
Junho	•	•			•	•	4	Dezembro	_
									_
								Total	39


Consoante o sexo, a edade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e a profiss os obitos de febre amarella distribuem-se pela maneira seguinte:

18 0	ie fen	1.6	anna	nena o	1.5	TLI.	DU	en	4-3	36	hs	111	maneira	seguinte:	
				EDADES									В.	M.	TOTAL
De	0	8	1	anno			4			4			-	_	_
Ж	1	33	2	annos		,				4			1	-	i
33	2	20	3	23									-	_	
))	3))	4	10	+		•	-				٠	-	_	_
39	4	1)	5	D									-	_	
33	5	1)	10	W	•		*	+					1	1	2
n	10))	15	39									3	_	3
))	15))	20	N									3	1	4
))	20	>>	30	N)									13	_	13
33	30	33	40						+		+		8	1	9
3)	40))	50	D					٠	4			5	_	5
20	50	30	60	a)									1	_	1
19	60))	70	13						-a			1		1
20	70	3)	80	1)									_	_	-
33	80	10-	90	19							4		-	_	-
))	90	n	100	ю		4							-	_	_
33	mais	de	100	30									-	_	_
Ed	lade ig	gne	orada								٠		_	-	_
				Total		*							36	3	39
			BST/	ADO CIVIL									11.	м,	TOTAL
So	Iteiros	š.									4		20	2	22
Ca	sados								4				14	1	15
Vi	uvos.									4			2	_	2
Es	tado c	ivi	il igr	norado		4								~~~	_
				Total									36	3	39
			NACIO	NALIDAD			•		•	•			n.	N.	TOTAL
Br	azileii	ros											4	2	6
Po	rtugu	eze	es.										27		27
Ita	liano	s.											3	1	4
He	spanl	ıóe	s.										1	_	1
Al	lemãe	s.			• •								. .		_
In	glezes	•			•		•	•			•			-	_
	anceze					•									_
	tros e					•	•	•					•	_	
				10s		•	•				•		. 1		1
Hi	spano	-ar	nerio	canos.	•	•	•	•	•	•		•		. —	~
	rco-ai				•	•	•	•	•	•		•	. —	_	_
	tros e			s	•	•	•	•	•	•	•	•			-
	ricano			• • •	•	•	•	•	•	•	•	•			
Na	ciona	lid	ade i	ignorad		•	•	•	•	•	•	•			
				Total	•	•	•	•					36	3	39






Mortalidade da febre amarella Coefficientes qu



ANNOS	População média	dédia da mortal	Coefficiente por 10,000 habitantes	ANNON	Populução média	Ridia da mertai	Sunfficients por 10,000 habitants	ATROX
1850-1851 1852-1855 1850-1850	134 531	705	52.4	1860-1863 1864-1867 1868-1871	174.000	379] 379] 350	0.0	1873 - 17 1876 - 17 1876 - 17

(zona urbana), de 1850 a 1907



firients 10,000 attantes	AUROX	População média	Hedia da merial.	Confficients par 10,000 habitantsa	ANYOS	População média	Média da mortal.	Coofficients per 10,980 kibitants
54 ()	1834-1887 1888-1891 1852-1895	4201.5201	201,0	48.0	1890-1899 1900-1903 1901-1907	505.120	553	23.8 9.7 1.6



annos	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	AB:IL	KA10	JUNBO	JULEO	A408T0	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Transporte	2.986	5.678	7.520	5.470	2.976	1.440	666	343	2 03	191	27 5	606	3 2.517
1987	6	18	28	37	18	8	1	3	2	2	1	13	137
1888	30	39	89	128	116	89	50	18	15	16	49	108	747
1889	510	719	539	142	97	61	27	15	8	8	10	20	2.156
1890	57	103	187	169	109	38	22	6	Ä	5	9	10	719
1891	51	357	1.026	960	600	421	190	106	62	105	195	383	4.456
1898	1.006	1.290	1.404	410	147	35	14	1	1	1	2	1	4.312
1993	4	57	108	135	172	141	73	48	28	9	13	37	825
1894	371	1.351	1.978	695	3 05	114	14	12	3	2	-	7	4.85
1895	27	41	86	141	104	77	51	29	23	17	56	166	818
1896	524	781	1.032	445	136	37	20	9	4	4	9	8	2.930
1897	28	33	37	30	17	6	3	_	1	_	1	3	159
1898	22	90	255	287	186	78	65	34	19	13	8	21	1.07
1899	99	170	204	91	48	25	11	10	11	14	14	34	731
1900	42	64	78	61	36	28	9	7	5	6	4	4	344
1901	13	41	69	64	37	17	14	9	10	13	8	4	290
1902	32	64	165	178	154	131	79	50	27	10	18	76	98
1903	133	142	151	99	24	10	9	4	4	2	2	4	58
1904	2	7	7	8	10	4	4	1	,	-	3	1	45
1905	3	18	23	59	64	61	26	8	e	5	8	12	28
1908	6	9	6	8	2	1	2	_	1	3	1	3	4.
1907	1	1	6	14	6	4	4	,	,	_	1	-	35
Somma	5.953	11.018	14.968	9.631	5.364	2.826	1.254	715	439	498	687	1.521	59.06

Dos 39 obitos de febre amarella, occorridos em 1907, 23 tiveram logar no Hospital S. Sebastião e os 16 restantes em domicilio.

Finalmente, foi o segulnte o movimento clinico do Hospital S. Sebastião em relação á febre amarella:

Doentes existentes em 1 de janeiro	
Total	43
Sahiram curados 20	
Falleceram	
Ficaram em tratamento	
Total	

Dos 20 curados, 19 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino; todos eram adultos; 1 era nacional e 19 estrangeiros e todos 20 eram brancos.

7141 - 12

Dos 23 fallecidos, 22 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino; 20 eram adultos e 3 menores; todos 23 eram estrangeiros e todos brancos.

A taxa mortuaria foi de 53.48 %.

Variola

De variola falleceram em 1907 no Rio de Janeiro (Districto Federal) 130 individuos, dos quaes 125 domiciliados nas freguezias urbanas e cinco nas suburbanas. Segundo os mezes em que occorreram, esses obitos distribuem-se do modo seguinte:

Janeiro	•		•		•	1	Julho .		•		•		6
Fevereir	o.	•		•	•	1	Agosto .			•	•	•	7
Março.		•	•			3	Setembro						17
Abril.	•			•	•	4	Outubro.				•		22
Maio .				•		4	Novembro	•	•	•			27
Junho.	•	٠	•	•	•	3	Dezembro.	•		•	•	•	35
							Total						130

Houve em relação ao anno anterior um augmento de 120 obitos, augmento precursor da violenta epidemia que actualmente assola esta cidade, episodio que teria sido evitado, si após a epidemia de 1904 tivesse sido executada a lei da vaccinação obrigatoria, votada pelo poder legislativo e sanccionada pelo governo transacto.

A estatistica organisada pelo distincto collega Dr. Cassio de Rezende mostra com muita clareza a periodicidade das epidemias de variola no Rio de Janeiro. De tres em tres, de quatro em quatro, ou de cinco em cinco annos, conforme a violencia do surto anterior, é a metropole brazileira acossada pelo terrivel exanthema, que nos 48 annos decorridos de 1859 a 1907 (excluidos cinco annos cuja estatistica não pôde ser organisada por falta de esclarecimentos) roubou á sociedade fluminense só na parte urbana da cidade 30. 255 vidas.

No momento em que são escriptas estas linhas luctam as autoridades sanitarias desta capital com a maior epidemia de variola que jamais reinou no Rio de Janeiro. Urge, portanto, uma vez terminada a epidemia, quando fôr menor o numero de receptiveis, livrar a cidade da reproducção, nos annos vindouros, da mais repellente das molestias exanthematicas. O unico meio para isso é executar a sabia lei do Congresso Nacional, a qual salvaguardará não só a saude publica, mas tambem os creditos do Brazil como paiz civilisado.

Com relação ao sexo, á edade, á nacionalidade, ao estado civil, á côr e á profissão e segundo as circumscripções civis onde se deram, os obitos de variola, occorridos em 1907, repartem-se da maneira seguinte:

				E	DADI	S							H.	M.	TOTAL
De	0	a	1	anno.	•			•		•	•	•	5	5	10
»	1	W	2	annos		•	•	•	•	•	•	•	6	5	11
))	2))	3	W									9	1	10

EDADES	н.	M.	TOTAL
De 3 a 4 annos	4	3	7
» 4 » 5 »	3	1	4
» 5 » 10 »	7	5	12
» 10 » 15 »	5	1	6
» 15 » 20 »	12	3	15
» 20 » 30 »	28	10	38
» 30 » 40 »	8	2	10
» 40 » 50 »	2	2	4
» 50 » 60 »	_	2	2
» 60 » 70 »	_		_
» 70 » 80 »	_	_	_
» 80 » 90 »		_	_
» 90 » 100 »		_	_
Mais de 100 »	_		
Edade ignorada	1	-	1
Total	90	40	130
ESTADO CIVIL	н.	¥.	TOTAL
Solteiros	80	33	113
Casados	7	5	12
Viuvos	1	2	3
Estado civil ignorado	2	_	2
Total	90	40	130
NAGIONALIDADES	н.	ж.	TOTAL
Brazileiros	82	39	121
D (7	1	8
Mallaman		_	_
Hespanhóes	1	_	1
Allomãos	_	_	_
Inglezes.		_	-
Francezes		_	
Outros europeus	_	_	
Anglo-americanos	_		_
Hispano-americanos	_		_
Turco-arabes		_	_
Outros asiaticos			
Africanos	_	_	_
Nacionalidade ignorada	_	_	_
Total	90	40	130

				CÔR.					н.	x.	TOTAL
Brancos	•		•	•			•	•	53 ·	33	86
Pardos		•	•			.•	•	•	24	4	28
Pretos	•				•	•	•		13	3	16
Côr ignorada	a .	•	•	•	•	•	•	•		-	_
								•			
	T	tal	•	•	•	•	•	•	90	40	130

PROFISSÕES

Commerciantes	•		•	1	Militares 6
Profissões liberaes	•	•	•	_	Lavradores
Artistas	•	•	•	1	Capitalistas
Operarios	•	•	•	26	Sem profissão declarada ii
Funccionarios publicos.	•	•	•	_	Menores de 15 annos 39
Maritimos	•	•	•	6	Mullieres 40
					Total

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria			•			_	Engenho Novo
Santa Rita			•	•	•	13	Inhaúma
Sacramento						2	Irajá
S. José	•		•	•		2	Ilha do Governador
Santo Antonio .	•	•	•		•	1	Paquetá
Gloria					•	2	Jacarepaguá
Lagôa	•		•	•	•	1	Guaratiba
Gavea			•	•			Santa Cruz
Sant'Anna				•		35	Campo Grande
Espirito Santo .				•		1	Fóra da cidade
S. Christovão .						51	Ignorado
Engenho Velho.	•		•	•	•	3	Santa Casa
							Total
							10,441.

Mortandade diaria e mensal da variola em 1907

DIAS	JANEERO	FVEREIBO	малсо	ABRIL	MAIO	JUNBO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1			*111*1111111111111111111111111111111111	1111171111111117711171111111111111	1111-11111-11111-1111-1111-1111-1111	1 1	111111211111111111111111111111111111111		1 4 4 4 1 1 1 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1	11 1112212 1 31 21 1 111	1 21 11 2 21 1	1112 12323521	521442228222737755734552655364372
Somma	1	1	3	4	•	2	6	7	17	22	27	35	130

Dos 130 obitos de variola, occorridos em 1907, 76 tiveram logar no hospital S. Sebastião e os restantes 54 em domicilios.

Emfim, foi o seguinte o movimento clinico do hospital S. Sebastião em relação á variola:

Doentes existentes em 1 de Janeiro	•	•		•	•	•	_
Entrados durante o anno de 1907.	•	•	•	•	•	•	209
Total	•		•	•	•	•	209
Sahiram curados		•	•			83	
Falleceram		•	•			7 6	
Ficaram em tratamento		•	•			50	
Total						209	

Dos 83 curados, 58 eram do sexo masculino e 25 do sexo feminino; 50 eram adultos e 33 menores; 67 eram nacionaes e 16 estrangeiros; 42 eram brancos, 28 pardos e 13 pretos.

Dos 76 fallecidos, 56 eram do sexo masculino e 20 do sexo feminino; 57 eram adultos e 19 menores; 71 eram nacionaes e 5 estrangeiros; 32 eram brancos, 30 pardos e 14 pretos.

A taxa mortuaria foi de 47.79 %.

Moriandado da variola de 1859 a 1907

FREGUEZIAS URBANAS

BORKA	AAMERO	PRVERGINO	ЖАКО	ABBIL	MAJO	онжиг	Jargo	Anostro	SETEMBER	ourumo	HOVBERRO	ракимина	TOTAL.
1809	13	3	2		2	9	22	27	10	19	14	19	140
1800	20	15	6	7	6	7	9	3	10	10	19	21	193
1861	11	1	6	3	1	3	7	17	23	41	35	24	178
1802	23	24	- 5	9	23	\$7	26	5	63	37	30	35	200
1503	-	- 1		- 1	-		-	-	-				
1884	-		- 1	_	-		-						_
1865					_				-	_	_	-	_
1896.				- 1		_	-	-	_	-	_	-	-
1867.	13	8	10	8	16	10	7	5	0	11	3	4	102
1909.	10	6	9	3	4	1		X	1	1	1	4	34
1870	4	5	2	3	4	10	18	51	63	79	61	43	338
1871	34	16	17	5	2	2	-	-	5	9	7	16	138
1872	#3	18	13	10	10	20	37	85	35	181	245	341	521
1873	185	104	88	51	80	72	167	139	246	255	200	194	LO
1978	49	26	33	22	17	68	79	8	75	67	57	34	578
1975	31	24	15	9		0	11	39	72	63	37	38 13	109
\$870	20	18	8	5	10	5		23	12	17	13	18	163
1877	ii	21	19	27	59	99	156	300	610	453	240	145	1.175
1878	24	28	7	d	4	12		8	18	10	11	10	197
1879	2			1			1	0	1	4	2	10	27
1883	13	4	2	4	1	2		6	11	18	25	4 W	un
1882	30	23	15	11	1.5	31	36	75	104	195	190	154	1937
1883	95	24	49	48	65	118	190	239	238	132	82	30	Little
1884	40	16	13	6	2	2	1	2	2	2	-	2	90
1885	-		-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4
1886	1	-	4	1	-	1	2	8	10	27	48	60	558
1887	74	74	91	120	302	291	443	699	635	423	219	74	971
1888	45	32	5	7	5	S		11	11	21	12	115	
1889	8	10	6	9	11	17	20	63 25	143	12)	30	32	361
1890	88 48	39	13	15 44	73	16	309	788	1.000	738	398	275	
1891	162	64	45	25	20	20	13	1	13	11	3	2	309
1893	3	_	1	_		4		15	7	4	12	8	51
1891	5	5	2	2	_	3	10	8	20	8	11	12	95
1895	16	26	19	28	21	73		331	335	404	223	156	1,865
1896	135	63	31	16	11	18	18	22	35	37	25	13	131
1897	31	10	-	3	1	-	-	-	1	3	5	2	38
1828	3	-	-	-	-	_	-	-	7	13	21	21	43
1899 ,	23	10	23	30	42	73		168	270	254	234	154	1.395
1900,		63	62	28	12	22		33	57	68	83	48	
1901	51	12	22	10	33	52		256	223	217	219	176	
1902	83	36	25.	21	19	28 26		60	75	112	52 131	168	805
1903		25	26	137	195	327	457	603	533	412	290	193	
1904	107	114	153 21	137	193	16	457	19	11	14	12	11	- 40
1906	3	4	1				_ 0	4.0	_ **	-	-	1	1
400*		1	3	4	3	3	6	7	17	20	2+	34	2.00
	\vdash	_			_		2.596					1	
Somma	1.78	1.091	914	700	1.029	1.096	7.530	4,294	9.307	4.700	3.402	2.043	-

^(*) Nota— Não figuram neste quadro os obitos de variola occorrides em 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867. Durante esses annos, taes obitos eram registrados, nas nossas estatisticas, conjunctamente com os de entres entidades morbidas, sob a denominação generica de «molestias exanthematicas» sonde portante impessivel separal-os.

Peste

Em nenhum dos annos passados, desde que invadiu esta cidade, a peste occasionou tão pequeno numero de obitos como em 1907. Apenas 73 fallecimentos foram registrados nesse anno, não obstante o escrupulo na apuração de todos os casos de peste, incluindo-se como taes, na estatistica, os não diagnosticados pelos medicos assistentes, porém confirmados pelo exame bacteriologico post mortem.

A' applicação intelligente de medidas sanitarias nos fócos dos annos anteriores e á remoção immediata dos pestiferos devem-se attribuir, sem duvida, os resultados colhidos. O diagramma e os quadros que se seguem demonstram, melhor do que qualquer argumento, a reducção sensivel da mortalidade da peste. O respectivo cartogramma indica quaes as ruas e logradouros publicos onde occorreram todos os obitos.

Mortandade mensal da peste no Rio de Janeiro (sona urbana) de 1900 a 1907

ANNOR	JANEIRO	FEVERBIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	пино	онтаг	AGOSTO	SETEMBRO	OUTLBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1900	_	1	_	2	15	78	78	50	19	21	21	12	295
1901	9	4	1	-	-	_	9	14	24	61	47	30	199
1902	36	2	_	1	_	_	-	7	33	51	43	42	215
1903	16	7	6	3	- 5	5	7	23	50	87	99	52	360
1904	22	10	4	5	_	4	8	16	3 0	63	54	59	275
1905	29	11	2	3	_	3	2	9	22	14	33	14	142
1906	12	5	4	1	1	2	2	6	10	18	24	30	115
1907	20	7	6	2	1	2	2	3	4	10	5	11	73

Mortalidade da peste no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

		ANNOS	Popul ação	OBI TOS	CORFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903			. 749.180	360	48.05
1904			. 771.276	275	35.65
1905	• • • • • •		. 794.266	144	18.12
1906			. 811.443	11 5	14.17
1907			. 824.040	73	8.85

Segundo os mezes em que se manifestaram os 73 obitos de peste discriminam-s do modo seguinte :


Janeiro .	÷				20	Julho	*			-	2
Fevereiro					7	Agosto		-			3
Março						Setembro					4
Abril					2	Outubro					10
Maio					1	Novembro					5
Junho					2	Dezembro					11
						Total					73

Encarada em relação á edade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á obres fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde occorreram os obitos, a mortandade da peste distribue-se da maneira seguinte :

					83	DAD	E S											11	M	TOTAL
De	0	a	1	anno														_	_	_
39	1	10	2	anno	s.													_	1	1
27	2	23	3	33	4	4												_	_	
33	3	13-	4	33														1	2	3
30	4	13	5	30														_		_
3)	5	3)	10	33														4	2	6
. "	10	33	15	22														16	7	23
30	15	23	20	39													5	12	3	15
>>	20))	30	39														5	4	9
39	30	39	40	30														4	_	4
33	40))	50	3)														4	5	9
33	50	33	60))														2	-	2
»	60))	70	»														_		_
»	70))	80	»		•					•							_	_	_
»	80))	90	»	•		•		•			•		•		. •	•	-		
»	90))	100	»		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	_	-	_
Ma	is (de	100	anno	s.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	_	· —	
Eda	ade	ig	nora	d a. .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1	_	1
				•	Γοί	tal	•	•	•		•	•	•	•	•	•	7	19	24	73
				RSTADO	CI'	VIL												Ħ	×	TOTAL
Sol	teir	os.						•	•		•				•		4	2	17	59
Cas	ado	s.						•	•		•	•	•		•			6	6	12
Viu	vos	3.				•							•	•				1	1	2
Est	ado	c	ivil	ignor	ado	э.		•	•		•	•	•	•	•			_		_
					T	ote	ıl.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	 49	24	73



Mortalidade annual da peste na cidade do Rio de Janciro Coefficientes por 100.000 habitantes



LEGENDA

lanos	População	Mortalidade	Coefficiente por cem mil habits.	Annos	População	Mortalidade	Coefficiente por cem mil habits.
[[]	544.917	205	54-13	1904	000.057	275	45.82
1901	558.140	100	35.05	1905	614 831	142	23.00
1002	571.728	215	37.60	1906	625.756	115	18.37
1903	535 005	300	61.46	TOO.	636.018	73	11.47

				·	
	•			,	
•					
				٠	

NACIONALIDADES	Ħ	M	TOTAL
Brazileiros	31	18	49
Portuguezes	14	4	18
Italianos	2	_	2
Hespanhóes	2		2
Allemães			_
Inglezes		_	_
Francezes	_		_
Outros europeus	_	1	1
Anglo-americanos	_	_	_
Hispano-americanos		1	1
Turco-arabes	_	_	_
Outros asiaticos	_	_	
Africanos	-	_	_
Nacionalidade ignorada			_
Total	49	24	73
c ór	н	M	TOTAL
Brancos	34	15	49
Pardos	7	7	14
Pretos	8	2	10
Côr ignorada	_	_	
Total	49	24	73

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria 1	Engenho Novo 2
Santa Rita 4	Inhaúma
Sacramento	Irajá
S. José 7	Ilha do Governador —
Santo Antonio 6	Paquetá —
Gloria	Jacarépaguá —
Lagôa	Guaratiba —
Gavea —	Santa Cruz —
Sant'Anna 17	Campo Grande —
Espirito Santo 8	Santa Casa —
S. Christovão 6	Fóra da cidade 1
Engenho Velho 4	Ignorado 2
	Total

Mortandade diaria e mensal da peste no Bio de Janeiro (Districto Federel)

				ME	ZES								
DTA# 4907	2 kNikiro	PEVERENO	мавро	ABRIL	MAIO	anune	могио	AGOSTO	витимине	OUTURE	NOVENDE	DESENTED	TOTA
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-11.11111111111111111111111111111111111	THE STREET STREET STREET			*111111111111111111111111111	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	111111111111111111111111111111111111111	44 4 4	# 9 8 9 4 4 5 5 4 5 5 7 5 8 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total	20	7	6	2	1	2	8	3	4	10	5	11	

em domicilios.

Foi o seguinte o movimento clinico do hospital de S. Sebastião em relação á pest.

Doentes existentes em 1 de Janeiro
Doentes existences em 1 de Janeiro
Entrados durante o anno de 1907
Total

Dos 172 doentes tratados:

Sahiram curados			•				•	•	•		•			107
Falleceram				•		•	•					•	•	5 8
Ficaram em tratamento		•			•			•		•		•	•	7
Total														172

Dos 107 curados, 82 eram do sexo masculino e 25 do sexo feminino; 80 era 🗂 adultos e 27 menores; 58 eram nacionaes e 49 estrangeiros; 83 eram brancos, 🗗 4 pardos e 10 pretos.

Dos 58 fallecidos, 42 eram do sexo masculino e 16 do sexo feminino; 29 era m adultos e 29 menores; 39 eram nacionaes e 19 estrangeiros; 34 eram brancos, m 5 pardos e 9 pretos.

A taxa mortuaria foi de 35.15 %.

Sarampo

Victimados por este exanthema falleceram em 1907 no Rio de Janeiro (Districto Federal) 49 individuos, total equivalente a uma média de 4.08 por mez e a um coefficiente annual de 5.93 por 100.000 habitantes. Como se vê pela inspecção do quadro seguinte, comparativamente a outras cidades estrangeiras o coefficiente de mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro é dos menos elevados. E' inferior ao de 11 capitaes e tres cidades das mais importantes da Europa, ao de duas das mais adeantadas cidades da Norte-America, ao da capital e cidade principal do Egypto e ao da cidade de Buenos-Aires. Apenas Montevidéo e Boston, das cidades contempladas no diagramma junto, apresentam melhor coefficiente.

Dos 49 obitos de sarampo verificados no Rio de Janeiro em 1907, 42 tiveram lugar na zona urbana e 7 na suburbana.

Mortalidade do sarampo no Bio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNO8	POPULAÇÃO	OBITOS DE SARAMPO	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1907	4.758.218	1.801	37.85
Nova-York	*	4.285.435	728	16.98
Paris	*	2.735.165	430	15.72
Chicago	>	2.107.620	258	12.24
Berlim		2.096.3!8	393	18.74
Vienna	×	1.979.003	605	30.57
S. Petersburgo	*	1.505.200	1.365	90.68
Moscou		1.372.800	764	55.65
Buenos-Aires	,	1.129.236	118	10.70
Rio de Janeiro	,	824.040	49	5.94
Budapest	×	802.235	273	34.02
Cairo	>	676.785	1.059	156,47
Bruxellas	*	623.202	52	8.00
Boston		609.762	29	5.00
Amsterdam	>	564.928	150	26.55
Munich	,	552.000	204	36.95
Roma		545.234	139	25.49
Copenhaguen	>	438.000	78	18.00
Alexandria	>	3 76.085	514	136.67
Stockolmo		336.019	41	12.00
Montevidéo		309.904	7	2.27
Christiania	,	230.800	39	17.00


Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1907.

Mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	овітоѕ	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
1903	749.180	86	11.47
1901	771.276	62	8.03
1905	794.266	276	33.99
1906	811.443	22	2.71
1907	824.040	49	5.94

Obitos de sarampo no Bio de Janeiro (sona urbana) de 1859 a 1907

ANNOS	ORITOS	ANNOS	OBITOS
859	3	1884	13
860	. 5	1885	-
861	11	1886	26
862	13	1887	274
863	. 27	1888	51
864	213	1889	59
865	3	1890	18
866	?	1891	61
867	?	1892	15
868	10	1893	54
839	24	1891	ó
870	22	1895	55
871	31	1896	15
472	48	1897	21
873	26	1898	1 0
874	. 30	1809	63
875	. 45	1900	42
876	:4	1901	42
877	. 31	1902	42
878	. 52	1903	73
(87)	4?	1904	50
880	. 17	1905	217
881	. 4	1906	18
882	25	1907	42
883	. 139		





)s obitos de sarampo verificados em 1907 occorreram nos seguintes mezes :

Janeiro .		•			•	1	Julho								2
Fevereiro						_	Agosto				•			•	3
Março						_	Setembro.						•		12
Abril						1	Outubro .								9
Maio							Novembro								12
Junho .						1	Dezembro								8
								•	Γŧ	ota	ıl.	•		•	49

Consoante o sexo, a edade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e as circripções onde occorreram, os obitos de sarampo distribuem-se pela maneira nte:

					E	DAD	ES							н.	м.	TOTAL
De	0	a	1	anno										4	3	7
))	1))	2	annos										10	7	17
"	2),	3	W										4	4	8
))	3	D	4))										2	3	5
))	4))	5	»										2	4	. 6
n	5))	10	»			•							1	2	3
))	10))	15))										2	1	3
))	15))	20	n										-	_	_
»	20	»	30	w		•	•			•						_
))	30))	40	u	•			•	•		•		•	-	-	-
))	40	»	50	»		•		•			•		•	-	_	_
))	50))	60))		•	•	•	•	•				-	_	_
))	60	D	70))	•	•						•	•	_	_	_
W	7 0))	80	n	•	•	•	•			•			_	_	_
»	80))	90	»	•	•	•		•		•	•	•	-	_	_
»	90	Ŋ	100))		•		•	•	•					_	_
))	mai	s	le 10	0 anno)S	•			•	•			•		_	~
Eda	ade	igı	norac	la	•	•	•	•	•	•	•	•	•		_	
			•	Total.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	25	24	49
					E8'	TAE	0 (.141	L					и.	м.	TOTAL.
Sol	teiro	20										•		25	24	49
Cas	ados	٠.												_	_	_
Vit	ivos													_	_	
Est	ado	civ	il ig	norado	٥.	•		•	•	•	•	•	•	. —		_
				Total.				•	•	•	•			25	21	49

NACIONALIDADES	ri e	a Ma	TOTAL
Brazileiros			49
Portuguezes			_
Italianos		_	_
Hespanhões			_
Allemães			_
Inglezes			_
Outros europeus			
Anglo-americanos		_	
Hispano-americanos		_	
Turco-arabes		_	_
Outros asiaticos			-
Africanos			
Nacionalidade ignorada			_
Total	2	5 24	49
cûn	92	M.	TOTAL
Brancos	2	1 21	42
Pardos		4 3	7
Pretos			_
Côr ignorada			_
Total	2	5 24	49
Mortandade per cir	oumscripções civi		
Candelaria	Engenho Novo		A
Santa Rita 1	Inhaúma		1
Sacramento	Irajá		_
S. José			5
Santo Antonio	Paquetá		
	Jacarépaguá.		
			_
Lagòa6	Guaratiba		_
Gavea	Santa Cruz .		
Sant'Anna 8	Campo Grand		_
Espirito Santo 4	Santa Casa.		_
S. Christovão 2	Fóra da cidade		_
Engenho Velho 10	Ignorado		_
			_
	1	Total	49

Escarlatina

A escarlatina é actualmente uma molestia rarissima no Rio de Janeiro En 1907 determinou, apenas, 1 obito, occorrido na zona urbana.

Conhecida como é a gravidade deste exanthema, que na Europa e nos Estados Unidos occasiona grande mortandade, torna-se curioso comparar o seu coefficiente mortuario no Rio de Janeiro com o de algumas cidades européas e americanas. Esse confronto é feito no quadro seguinte e no diagramma annexo.

Para o conhecimento retrospectivo da mortalidade desta molestia na capital brazileira, organizou tambem a Secção Demographica uma estatistica abrangendo, para todo o Districto Federal, os annos do ultimo quinquennio e, para a zona urbana, o longo periodo de 49 annos, desde 1859 até 1907.

O unico obito de escarlatina registrado em 1907 occorreu no districto do Engenho Velho. O fallecido era do sexo feminino, de 5 a 10 annos de edade, brazileiro, solteiro e branco.

Mortalidade da escarlatina no Bio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE ESCARLATINA	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1907	4.758.218	644	13.53
Nova-York	*	4.285.435	796	18.57
Paris	*	2.735.165	335	12.21
Chicago	>	2.107.620	715	33.92
Berlim	>	2.096.318	179	8.53
Vienna	>	1.979.003	233	11.76
S. Petersburgo	*	1.505.200	881	58 .5 3
Philadelphia	*	1.500.595	100	6.66
Moscou	»	1.372.800	552	40.21
Buenos-Aires	»	1.129.286	89	8.07
Rio de Janeiro	,	824.040	1	0.12
Budapest	»	802,235	349	43.50
Bruxellas	»	623.202	44	7.00
Boston		609.762	49	8.00
Amsterdam	»	564. 92 8	33	6. 0 0
Munich	»	552.000	21	4.00
Roma		545.234	2	0.40
Copenhaguen	»	438.000	8	2.00
Alexandria	>	376.085	24	6 .3 8
Stockolmo		336.019	24	7. 0 0
Montevidéo	»	309.904	12	3.80
Christiania	»	2 30.800	3	1.00

Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1907.

Mortalidade annual da escarlatina no Bio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

BONNA	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 EABITE.
1903	749.180	4	0.53
1904	771.276	7	0,90
1905	794.266	X	0,50
1906	811.443	– .	_
1907	824.040	1	0,12

Obitos de escarlatina na cidade do Rio de Janeiro (sona urbana) de 1859 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
859	. 4	1884	_
860	. 1	1885	
861		1886	;
862	. 3	1887	:
863	. 1	1888	-
864	. 1	1889	
865	. 1	1890	;
866	. 1	1891	
867	. 1	1892	
868		1893	-
869	. 1	1894	-
870	. 2	1895	
871	. 56	1893	
872	. 27	1897	
873	. 20	1898	_
874	. 9	1899	
875	. 3	1900	_
876	. 4	1901	
877	. 5	1902	
878	. 18	1903	
879	. 6	1904	
.880	. _	19.5	
1881	. 6	1906	_
882		1907	
883			

Mortalidade da escarlatina no Rio de Janeiro (Districto Federal)
comparada com a de outras cidades
Coefficientes por 100.000 habitantes anno de 1907 Nova York Londres 2010 18 17 16 15 14 13 12 11 10 10 10 17 16 15 14 15 12 Buenos-ch Bruxellas Mexandria Stockholme Amsterdam Berlim Boston Pro de Janeiro 58.5 43.5 40.2 33.9 18.5 13.5 12.2 11.7 8.5 8.0 8.0 7.0 7.0 6.6 6.4 6.0 4.0 3.8 2.0



Diphteria

diphteria não é molestia muito commum no Rio de Janeiro. Em 1907 houve, s, 39 obitos em todo o Districto Federal. A não ser nas epidemias de 1883, 1887 e 1888, que aliás não fôram grandes, nunca a cifra obituaria da diphteria iu uma centena de obitos. Tudo leva a crer que a virulencia do bacillo dico é attenuada no Rio de Janeiro, talvez, pelas condições climatericas desta. A mortalidade della na nossa capital, posta em confronto com a de outras s da Europa e da America, se destaca porque é uma das mais baixas, conse deduz do seguinte quadro estatistico e do diagramma illustrativo:

lade da diphteria no Bio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADE8	an nos	POPULAÇÃO	OBITOS DR DIPHTERIA	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
	1907	4.758.218	798	1 6. 7 7
rk	»	4.285.435	1.740	40.60
	»	2.735.165	221	8.08
	»	2.107.620	540	25.62
		2.096.318	469	22.37
	»	1.979.003	340	17.20
rsburgo	»	1.505.200	924	61.40
lphia	»	1.500.595	519	34.60
	•	1.372.800	467	34.01
Aires		1.129.286	120	11.00
meiro		824.040	39	4.78
t		802.235	109	13.60
		641.566	328	51.10
18		623.202	5 5	9.00
		609.762	144	23,60
.am		564.928	54	10.00
	,	552.000	139	25. 20
		545.234	62	11.00
guen	.	438.000	30	7.00
ria		376.085	82	21,80
no		335.019	34	10.00
léo		309.904	22	7.13
aia	•	230.800	104	45.00


ual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1907. I=44

Mortalidade da diphteria no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 190?

	aorna Borna	P opulaç ã o	oberos	COMPTOLISM POR 100,000 E A B I T A H 7 B 1
1903		749.180	52	6.94
1904		771.276	55	7.13
1905		794.266	51	6.42
1906	· · • · · · · · · · · • · · · · · · ·	811.443	46	. 5.68
1907		824.040	39	4,73
	1			ł

Obitos de diphteria no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1888 a 1907

4 2400		
ВОИИА	OBITOS	ANNOS
	17	4000
68	17 25	1888
69 ,		1889
70	11	1890
71	32	1891
M2 ,		1892
73		1893
74	32	1894
75	26	1895
78	34	1896
77	28	1897
78	2 5	1898
79 	18	1899
80	9	1900
8t	7	1901
82	94	1902
83	144	1903
84	89	1904
85 ,	126	1905
86	45	1906
87		1007
o	1 .20	





Os ebitos de diphteria registrados em 1907 no Rio de Janeiro (Districto Federal) tiveram logar nos seguintes mezes:

Janeiro 2	Julho	6
Fevereiro —	Agosto	7
	Setembro	7
	Outubro	2
Maio 1	Novembro	5
Junho 3	Dezembro	1
	Total	39

Encarada em relação á edade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á côr dos fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde occorreram os obitos, a mortandade da diphteria distribue-se da maneira seguinte :

						ED/	NDE	s										н.	M.	TOTAL
De	0	a	1	anno														1	_	1
)	1))	2	anno	s.													7	6	13
»	2))	3))											•			7	3	10
))	3	»	4	»									•					1	2	3
»	4	»	5	»						•									1	1
))	5))	10	»	•	•				•		•	•	•	•			2	6	8
»	10))	15	»		•	•	•		•		•	•		•			_	1	1
))	15	»	20	»			•				•			•				_		
))	20	»	30	»			•		•						•				1	1
»	30))	40	»						•						•		1	_	1
»	40	w	50	»															_	
))	50	»	60	W											•	•			-	-
))	60))	70	n											•			_		
))	70))	80	»				•						•		•		_	_	_
N	80))	90	»																
))	90	»	100	w	•		•						•			•				_
Ma	is (le	100	anno	s.				•	•					•				_	-
Ed	ade	įį	gnore	ada .			•		•	•	•	•							_	-
				,	То	tal	•	•	•	•			•	•	•		-	19	20	39
				ES?	rad	0 C	IVI	L										н.	M.	TOTAL
Sol	teir	os														•		18	20	38
Cas	sado	os.																1	_	1
Vi	ivo	3														•		_	_	
Es	tado	C	ivil	ignor	ad	ο.								•				_	_	_
																		_		_
				•	То	tal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		19	20	39

NACIONALIDADES	n.	M.	TOTAL
Brazileiros	19	17	36
Portuguezes	-	3	3
Italianos	-	-	_
Hespanhóes	_	-	_
Allemães	_	-	_
Inglezes	_	_	_
Francezes	_	_	_
Outros europeus	-	_	_
Anglo-americanos	-	-	-
Hispano-americanos	_	_	_
Turco-arabes	_	_	
Outros asiaticos	_	_	_
Africanos	_	-	_
Nacionalidade ignorada	- Orange	_	_
Total	19	20	39
Total	1 <i>8</i>		TOTAL
	17	M;	33
Pardos,		16	
The A	2	-	4
Pretos		2	2
Côr ignorada	_	=	_
Total	19	20	39
PROFISSÕES			
Commerciantes Militares .			_
Profissões liberaes Lavradores.			
	4 8 0 4		_
Artistas — Capitalistas			_
			_
Operarios — Sem profiss		rada.	1 18
Operarios — Sem profiss Funccionarios publicos . — Menores de	são declar 15 anno	rada.	18
Operarios — Sem profiss	são declar 15 anno	rada.	18 20
Operarios — Sem profiss Funccionarios publicos . — Menores de Maritimos — Mulheres .	são declar 15 anno	rada.	18
Operarios — Sem profiss Funccionarios publicos . — Menores de Maritimos — Mulheres . CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS	são declar 15 anno Total .	rada.	18 20 39
Operarios — Sem profiss Funccionarios publicos . — Menores de Maritimos — Mulheres . CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS Candelaria — Engenho N	isão declar 15 anno Total .	rada.	18 20 39
Operarios — Sem profiss Funccionarios publicos . — Menores de Maritimos — Mulheres . CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS Candelaria — Engenho N	são declar 15 anno Total .	rada.	18 20 39
Operarios — Sem profiss Funccionarios publicos . — Menores de Maritimos — Mulheres . CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS Candelaria — Engenho N	total.	rada.	18 20 39
Operarios — Sem profiss Funccionarios publicos . — Menores de Maritimos — Mulheres . CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS Candelaria — Engenho N Santa Rita Inhaúma .	total.	rada.	18 20 39
Operarios — Sem profiss Funccionarios publicos . — Menores de Maritimos — Mulheres . CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS Candelaria — Engenho N Santa Rita Inhaúma . Sacramento — Irajá	Total .	rada.	18 20 39
Operarios — Sem profiss Funccionarios publicos . — Menores de Mulheres — Mulheres	total.	rada.	18 20 39
Operarios — Sem profiss Funccionarios publicos . — Menores de Maritimos — Mulheres . CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS Candelaria — Engenho N Santa Rita 3 Inhaúma . Sacramento — Irajá S. José 2 Ilha do Gor Santo Antonio 5 Paquetá Gloria 4 Jacarépagua	Total.	rada.	18 20 39
Operarios — Sem profiss Funccionarios publicos . — Menores de Maritimos — Mulheres . CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS Candelaria — Engenho N Santa Rita	Total .	rada.	18 20 39
Operarios	Total .	rada.	18 20 39
Operarios	Total.	rada.	18 20 39
Operarios	Total .	rada.	18 20 39
Operarios	Total. Total. vernador. ade	rada.	18 20 39
Operarios	Total. Total. vernador. ade	rada.	18 20 39
Operarios	Total. Total. vernador. ade	rada.	18 20 39

Coqueluche

Victimados pela coqueluche falleceram em 1907, no Rio de Janeiro (Districto Federal), 79 pessõas, das quaes 57 habitavam a zona urbana e 22 a suburbana. A cifra mortuaria da coqueluche no Rio de Janeiro equivale a um coefficiente de 9.60 obitos por 100.000 habitantes. Como bem demonstram o quadro comparativo seguinte e o diagramma junto, o coefficiente brazileiro é relativamente baixo. D'entre as 23 cidades nelles contempladas a taxa da coqueluche no Rio de Janeiro occupou, em 1907, o decimo terceiro lugar, sendo inferior, portanto, ás de Londres, Paris, Berlim, São Petersburgo, Moscou, Copenhaguen, Stockolmo, Christiania, Amsterdam, Roma, Philadelphia e Chicago; egual ás de Nova York, Munich e Budapest e apenas superior ás de Vienna, Boston, Buenos-Aires, Montevidéo, Bruxellas, Cairo e Alexandria.

Mortalidade da coqueluche no Bio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades


CIDADBS	ANNOS	POPULAÇÃ O	OBITOS I B COQUELUCHE	COEFFICIENTE POR 100.000 EABS.
Londres	1907	4.758.218	1.786	87.53
Nova York	-	4.285,435	893	9.20
Paris,	.	2.735.165	308	11.26
Chicago	•	2.107.620	259	12.30
Berlim		2.096.318	420	20.03
Vienna	•	1.979.003	105	5.80
São Petersburgo	•	1.505.200	324	21.52
Philadelphia	•	1,500.595	194	12.92
Moscou		1.372,800	251	18.30
Buenos Aires	•	1.129.286	78	7.00
Rio de Jameiro		824.040	79	9.60
Budapest	-	802.235	73	9.00
Cairo		676.785	13	3.02
Bruxellas	-	623.202	40	6.00
Boston	-	609.762	43	7.00
Amsterdam	•	564.928	95	17.00
Munich	-	552.000	50	9.00
Roma	•	545.234	61	11.00
Copenhaguen	•	438.000	144	32.87
Mexandria	•	376.085	3	0.80
stockolmo	•	336.019	40	12.00
Monlevidéo	•	309.904	3	0.96
Christiania		£30.800	23	10.00


Mortalidade da coqueluche no Bio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

	ANNOS								POPULAÇÃO	OBITOS	COEPPICIENTE POR 100.000 HABITANTE														
1903											•	•			•		•	•	•	•			749.180	23	3.07
1904																							771.276	77	9.98
1905													•									\cdot	794.266	64	8.05
1906																			•			.	811.443	72	8.87
1907																							824.040	79	9.58

Obitos de coqueluche no Rio de Janeiro (zona urbana) nos annos de 1868 a 1907

ANNOS	0 BIT 08	ANNOS	OBITOS
868	41	1888	37
869	61	1889	35
870	30	1890	10
871	19	1891	22
872	59	1892	10
873	10	1893	20
874	9	1894	25
875	. 86	1895	27
1876	72	1896	28
877	44	1897	!
878	44	1898	2
879	15	1899	2
1850	. 29	1900	:
881	. 34	1901	4
882	14	1902	3
883	. 41	1903	ŧ
881	. 20	1904	5
885	. 13	1905	2
886	. 33	1906	3
887	. 44	1907	:





Grippe

A grippe ou influenza só ha poucos annos figura nas estatisticas mortuarias lo Rio de Janeiro. Em 1907 causou 589 obitos, dos quaes 482 nas freguezias urbanas : 107 nas suburbanas.

A progressão sempre crescente dos obitos de grippe tem aguçado a curiosidade los hygienistas nacionaes, todos empenhados em explicar a origem dessa molestia na capital brazileira. Tendo coincidido o augmento do obituario da grippe com a repetição dos casos de peste, acreditou-se, durante algum tempo, que a maior parte los casos da primeira molestia não era senão um meio de occultar os estragos da peste, attribuindo alguns o facto a não ser, então, a peste ainda bem conhecida e outros á má é de alguns clínicos para evitar o isolamento dos seus doentes.

No seu annuario de 1903 o illustre Dr. Bulhões Carvalho assim se exprime :

« O augmento da grippe no obituario coincidiu mais ou menos com o apparecimento da peste bubonica em nossa cidade. Não raro essa molestia passou despercebida sob o diagnostico de grippe, que tambem encobriu muitas vezes a ignorancia da verdadeira causa-mortis. A grippe é hoje o que outr'ora era o paludismo na constituição medica do Rio de Janeiro: um meio de resolver difficuldades no exercicio da clinica. A origem grippal succedeu ao fundo palustre, quasi sempre suspeitado outr'ora pelos medicos em todas as affecções.»

Actualmente, depois que o director de Saúde Publica ordenou ao Laboratorio Bacteriologico o exame de todos os cadaveres dos individuos fallecidos de grippe, para verificar si era occultada a verdadeira causa da morte, tendo em consideração o que informou no seu relatorio o illustre Dr. Emilio Gomes, director daquelle laboratorio, não se póde de bôa fé acreditar mais que, sob o rotulo de grippe, sejam occultadas outras molestias transmissiveis. Segundo o Dr. Emilio Gomes tem sido inteiramente negativa essa pesquiza. Pensa, entretanto, como o Dr. Bulhões Carvalho, que a grippe não só substituiu o impaludismo no obituario do Rio de Janeiro, como tambem a maior parte das vezes é um recurso dos medicos assistentes para explicar perante as familias a morte dos doentes.

Mortalidade da grippe no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

							,	N.	NO	s											POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903 .		•				•								•							749.180	539	71.94
1904 .														•		•		•			771.276	511	66.25
1905 .			•					•									•			•	794.266	648	81.58
1906 .												•		•	. •		•				811.443	530	65.31
1907 .																					824.040	589	71.47

Obitos de grippe no Rio de Janeiro (sona urbana) nos annos de 1893 a 1907

ANNOS	овітов	ANNOB	OBITOS
1893	4	1901	163
1894	23	1902	201
1895	4	1903	492
1896	9	1904	484
1897	10	1905	558
1898	4	1906	453
1899	26	1907	482
1900	88		

Febre typhoide

A febre typhoide tem tambem diminuido de frequencia no Rio de Janeiro. Até 1903, sem fallar nas grandes cifras de 1868, 1870, 1873 e 1876, a mortandade da febre typhoide oscillava entre 80 e 200 obitos. A partir daquelle anno, precisamente na época em que foi iniciado o serviço especial de prophylaxia da febre amarella, a mortandade começou a baixar. Em 1907, apenas 58 individuos falleceram victimados pelo bacillo de Eberth. Esta accentuada reducção, de 1903 em deante, autoriza a suppôr que, antes desse anno, muitos obitos de febre amarella foram considerados indevidamente como de febre typhoide.

Mortalidade da febre typhoide no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

	CIDADES	ANNOS COEFFICIES POR 100.000 B
andres		1907
		1
		1 0
		• 1
		•
		*
		» ! 6
		» 1
uenos-Aires		» i i
		»
udapest		· 1
ruxellas		. 1
o-ton	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	» 1
msterdam		» 1
unich		
		*
openhague		*
		*
o nt evidéo		. 2
hristiania		•

Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns. 1977.

MORTALIDADE DA FEBRE TYPHOIDE NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL) 63 60 59 58 57 56 COMPARADA COM A DE OUTRAS CIDADES Coefficiente por 100.000 habitantes ANNO de 1907 20 18 17 16 3 18.0 17.0 13.0 12.0 11.0

Beriberi

A mortandade do beriberi, que ha alguns annos vem diminuindo no Rio de Janeiro, foi em 1907 de 34 fallecimentos, 31 dos quaes occorridos na parte urbana da cidade e 3 na suburbana. A maior frequencia de obitos na primeira destas zonas é explicada pela « Enfermaria de Beribericos » existente em Copacabana. Ahi é isolado grande numero de doentes das corporações armadas de onde provêm a quasi totalidade dos enfermos. A baixa verificada no obituario do beriberi parece ligada á melhora das condições de hygiene militar, sob retudo na Marinha, onde o pesado tributo pago pelas guarnições dos nossos navios de guerra impoz o rigor de medidas prophylacticas. São ainda muito recentes, para serem esquecidos, os surtos epidemicos de 1889, 1890, 1894 e 1897, que roubaram não pequeno numero de vidas. E hoje, que a nossa esquadra vive em constante movimento, em longos cruzeiros e em demoradas viagens de circumnavegação, é bastante sensivel o benefico resultado conseguido pela observação dos preceitos hygienicos

Mortalidade do beriberi no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

	ANNOS	POPULAÇÃO	EOTIBO	GOEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903 , , , , , ,		749,180	120	[6.03
1901		771.276	124	16.07
1905	************	794, 266	73	9.12
1906		811.443	77	9,48
1907		824.040	34	4,12

Obitos de beriberi no Rio de Jameiro (zona urbana) de 1874 a 1907

								AB	N	os										OBITOS							J	N	NO	9										ORITO
874				4					4								-			2	1891.																			
875		-			*											+	de	*		2	1892.	*	-							-				4	•					
76	4				*				-				*			-				6	1893.					4													4	
77			4					-					4		w		4			6	1894.										-	4								
78								-												12	1893.				4															
79			-						-											12	1893.										_	_								
80	-	•				-		*	-			•	4	•	1		•		1	13	1897.					•				1	•	•	•		•		•	1	ľ	
81	4		Nr.	9	•	4	•		*				*	•				*	-1	15	1893.			*		*	*	•	*	*	•	*	•			•		*	1	
82	4	*	4	*	-			•			•		-				-		-	18		*		B	4	÷		*	+	4	*	*	-	*		*	*		*1	
		4			ė				4					+	9	4	6		-		1809.				*	*		4		4				*		*			1	
33		4	-		4	+						4							-1	18	1900.		*							4						#	4		-	
34				4			4	4			-									14	1901.					÷	p.			9			-							
35		7									4	4			4		,			36	1902.					,													4	
36												4							.1	67	1903.																			
87		-	_			-	_					_	_		_	Ĭ	Ĺ			64	1904.						4				4		_		_					
38		-	-	4	•	-	*		*		-	•			*		-	*		61	1905.	-	-	-	-				-	-	-	-	-		_	-				
39			4	•	•			-	*			•	*	*	*	*	*		1	498	1906.	-	•	•		•		*	•			4			*		*			
		-	9								4				4		4		-						*	*					*					0.		*	*	
(1)()						4														332	1907.							4					*						4	

Dysenteria

De dysenteria foram registrados, em 1907, no Rio de Janeiro, 77 fallecimentos, occorridos 65 nas freguezias urbanas e 12 nas suburbanas. São as seguintes as cifras mortuarias dessa molestia, no Districto Federal durante o ultimo quinquennio, e na zona urbana da cidade no curso dos ultimos 18 annos:

Mortalidade da dysenteria no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	População	OBITOS	COEFFICIENTSS POR 100.000 HABITANTES
1903	749.180	74.	9.87
1904	. 771.276	78	10.11
1905	794.266	45	5.66
1906	. 811.443	69	8.50
1907		77	9.34

Obitos de dysenteria no Rio de Janeiro (zona urbana) nos annos de 1890 a 1907

						A?	NN:	os										OBI TO S	3						٨	N	101	3				•				овітов
189 0								•		•	_		•		•			7	3	18 9 9													•		$\overline{\cdot}$	6
1891			•					•	•				•	•	•	•	•	7	71	1900		•		.•		•	•		•	•		•	•	•	\cdot	Æ
1892	•	•		•		•	•	•						•				17	r5	1901		•				•		•	•			•	•		\cdot	9
893					•									•				13	34	1905	•								•			•			\cdot	7
894															•			10	7	19 03		•														ϵ
895																		;	55	1904																6
89 6																		8	35	1905																3
807																		6	31	1906																e
1898											, ,							11	18	1907																6

Paludismo

Nos annuarios de 1903 e 1906 os medicos demographistas têm chamado a attenção para o notavel declinio da mortandade do paludismo no Rio de Janeiro, dando ao mesmo tempo a explicação mais razoavel.

Em 1907 a cifra mortuaria da malaria foi pouco maior do que no anno de 1906, si se tomar em consideração a mortandade de todo o Districto Federal. Limitando, porém, o confronto á zona urbana da cidade (precisamente aquella que o pranteado mestre Francisco de Castro julgava isenta da malaria, opinião hoje comprovada pela ausencia das anophelinas transmissoras em quasi todo o perimetro urbano), verifica-se que a mortandade do paludismo continúa em progressão decrescente. A simples inspecção do quadro seguinte, abrangendo o obituario do paludismo desde 1868, evidencia a sua reducção progressiva nos ultimos annos.

Objectar-se-ha, porém, que, não obstante as reducções observadas, é ainda muito avultada a sua cifra mortuaria, sobretudo attendendo-se á circumstancia acima alludida, isto é, de que não póde existir o paludismo em quasi toda a zona urbana. As tabellas de mortandade por hospitaes esclarecem o caso. Mostram que os obitos de paludismo registrados na parte urbana são fornecidos, em geral, pela Santa Casa e por outros hospitaes, aos quaes recolhem-se muitos doentes procedentes da zona suburbana e de localidades do interior, onde grassa com intensidade o paludismo. São rarissimos os casos dessa molestia na área propriamente urbana a não ser, talvez, para os lados da Gavea e da Tijuca.

Mortalidade do paludismo no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

AN	POPULA ÇÃO	. ОВІТОВ	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903	 749.180	1.036	138.28
1904	 771.276	671	86.99
1905	 794.266	484	60.93
1906	 811.443	527	64.94
1907	 824.040	554	67.22

Obitos de paludismo no Bio de Janeiro (sona urbana) de 1868 a 1907

Anno s	OBITOS ANNOS	овітов
1868	453	2.056 1.237 2.235 2.070 1.175 1.889 1.749 2.294 1.151 1.607 1.336 1.019 932
887	1.160 1906	236

Tuberculose

A tuberculose, molestia que já alguem chamou a peste da civilisação e que Grancher acredita ser a mais curavel das molestias chronicas, matou em 1907, no Rio de Janeiro (Districto Federal), 3.098 pessôas, sendo 2.762 domiciliadas nas freguezias urbanas e 336 nas suburbanas. Comparada com a do anno de 1906, a mortandade da tuberculose em 1907 accusa uma diminuição de 142 fallecimentos.

Para dar idéa da marcha da tuberculose na cidade do Rio de Janeiro e dos estragos que ella causa, organizou a Secção Demographica os quadros seguintes: Mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro (Districto Federal) durante o ultimo quinquennio, numeros absolutos e coefficientes por 1.000 habitantes; e taxas mortuarias annuaes e decennaes por 1.000 habitantes na zona urbana da cidade desde 1860.

Mortalidade da tuberculose no Bio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNO8	POPUL AÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.030 HABITANTES
1903	749.180	3.321	4.43
1904	771.276	3.075	3 98
1905	794.266	3,164	3.98
1903	811.443	3.140	3.86
1907	824.010	3.098	3.75

Mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro (zona urbana), de 1860 a 1907

COEFFICIENTES ANNUAES E DECENNAES

ROWER	POPULAÇÃO	OSITOR	COMPFICIENTS FOR 1.000 HARRIANTES		
4800	454.764	1,991	12.01		
1801	158,803	1.679	10.01		
1862	161.711	1.814	11.40		
1863.	165.376	1.731	10.46	No. of the last of	
1864	109.115	1.563	9.24	População média	171.48
\$865	172.962	1,659	9,59	Média do total dos obitos	1.78
1866	176.921	1.094	9.57	Coefficiente decennal por mil habi-	911,20
1867	190.009	1.925	10.63	tantes	anyer
1868	185.200	1.780	9.61		
1800	189,529	1.890	9,93	1	
1870	191,002	1.801	9,74	1	
1871	213.713	2.003	9.37		
1872	222.313	1.770	7.95	1	
1879	233.473	1,900	8,13	Decele in a state	
1874	241.001	1.883	7.81	População média	211.511
1975	250.212	1.998	7,98	Coefficients decennal por mil habi-	1.976
1876. ,	259.031	1.968	7,59	fautos	8,68
1877	208.228	2,055	7,66		
1878	277.761	2,197	7,90	1	
1879	287.672	2.145	7.45	'	
1880	297,983	2, 131	7.45		
1891	308,721	2.032	6.58	1	
1682	319.910	2,080	6,50	1	
1883	331.582	2.072	6,24	População média	352,416
1884	343.767	1.943	5.65	Média total dos obitos	2,041
1685	356.560	4.884	5,28	Coefficiente decennal por mil habi-	81049
1886	359.820	2.077	5.81	tantes	5,79
1887	383,766	2,025	5,57		
1888	398,386	1.990	4.09		
1889	413.728	2.177	5.26		
1890	429.848	2.202	5.12		
1891	440.118	2.378	5,40	1	
1892	450.636	2,188	4,85	1	
1893	451.511	2,121	4,59	1	
1894	472.454	2.127	4.50	População média	479,945
1805	483.773	2.441	5.01	Madia do total dos obitos	2,390
1896	495.380 507.288	2.661	5.37	Coefficiente decennal por mil habi-	1.91
1997		2.448	4.82		
1898	549,508 532,01 2	2.593	4.99	1	
1899	225.015	2.615	4.97	1	
1900	544,017	2,726	5.00	1	
1901.	558. [40	2,743	4.91		
1902	571,798	2.744	4.80		0.00 554
1903	585.695	8.917	5.03	População média	50\$.14#
1904,	600.057	2.752	4.59	Media do total dos ebitos	2,781
1905	611.531	9,822	4,57	Coefficiente por mil habitantes, nos	4,70
	025.756	2,782	4.44		.,
19/7	633.016	2.762	4.34		

Do exame destes algarismos e do seu confronto com os de outras cidades pódem-se tirar as conclusões seguintes:

- a) A mortalidade da tuberculose tem diminuido gradativamente no Rio de Janeiro; os coefficientes annuaes do ultimo quinquennio, em todo o Districto Federal, e os coefficientes annuaes e decennaes da parte urbana da cidade, durante cerca de 50 annos, confirmam o seu declinio.
- b) A mortalidade da tuberculose, no Rio de Janeiro, embora consideravel, é, ao contrario do que muitos suppoem, inferior á de algumas cidades importantes, entre as quaes está a de Paris, que em 1907 apresentou um coefficiente de mortalidade da tuberculose de 3.97 por 1.000 habitantes.

O elevado coefficiente mortuario da tisica não depõe, entretanto, contra os creditos de salubridade de que gosa actualmente o Rio de Janeiro. Para avolumar a mortandade da tuberculose contribue, consideravelmente, o grande numero de obitos fornecidos pela Santa Casa da Misericordia, hospital onde se recolhe diariamente uma dezena de tuberculosos, entre os quaes abundam enfermos indigentes vindos de cidades proximas, dos Estados de Minas, do Rio e de S. Paulo. Quem frequenta as enfermarias da Santa Casa ahi encontra commummente doentes tuberculosos vindos de Belém, de Petropolis, de Nictheroy, da Barra do Pirahy, do norte de S. Paulo, etc.

Conforme a localisação da molestia, distribue-se do seguinte modo a mortandade da tuberculose no Rio de Janeiro, em 1907 :

	Cidade	Suburbios	Districto Federal
Tuberculose pulmonar	2.644	313	2.957
Tuberculose meningéa	22	-	22
Tuberculose laryngéa	19	6	25
Tuberculose abdominal	38	13	51
Tuberculose generalisada	30	1	31
Tuberculose de outros orgãos	9	3	12
Somma	${2.762}$	336	3.098

Os quadros seguintes resumem varias informações sobre a mortandade da tuberculose no Districto Federal :

Mortandade mensal

Janeiro. 273 2 1 0 Fevereiro 233 2 - 1 Margo. 263 2 1 7 Abril. 234 3 3 4 Maio. 237 5 5 6 Juho. 205 - 2 6 Juho. 233 - 1 4 Agosto. 259 2 1 2 Setembro. 242 3 2 1 Outubro. 266 4 - 2 Novembro. 239 2 1 5	TUBERCULORE G RN ERA LI SA DA	TUBERCULORE ARBONINAL	TUBERCULORE MENINGÉA	TUMERCULORE LARTHOGA	TUBERCULOSE					76.	ZES 07	(E2	B.								
Dezembro	1 3 2 4 3 3	1 7 4 6 6	1 3 5 2 1 1 2 2	=	233 263 234 237 205 231 259 242 266 239		 							 	*	*	**********	 	 0.	il io bo bsto ubro	Feve Mar Abri Mai Julh Julh Ago Sete Oute Nov

Mortandade por sexos e edades

EDADES			TUBRRCULOSE PULMONAR		TU BRCULORE	LARINOEA	TUBBRCULOSE	HER THORNOUT	ABDOMINAL	TUBERCHIORS	GENERALISADA	TUBERCULOSE	DE OUTROS ORGÃOS	SOM	MAN	TOTAL
			11	M	n	M I	I K	н	M	n		11		u	H	
0 a 1 anno. 1 a 2 annos. 2 a 3 annos. 3 a 4 annos. 4 a 5 annos. 5 a 10 annos. 15 a 20 annos. 20 a 30 annos. 20 a 30 annos. 30 a 4) annos. 50 a 60 annos. 50 a 60 annos. 70 a 80 annos. 80 a 90 annos. 80 a 90 annos. 80 a 90 annos. 80 a 90 annos. 80 a 60 annos. 80 a 80 annos. 80 a 80 annos. 80 a 80 annos. 80 a 80 annos. 80 a 80 annos. 80 a 80 annos. 80 a 80 annos. 80 a 80 annos. 80 a 80 annos. 80 a 80 annos. 80 a 80 annos.			18 16 10 12 3 19 16 110 549 434 310 159 60 7 3 2	7 12 10 8 9 19 82 142 458 266 154 70 23 8 2	20	3 -		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 -	2	_	=		567 448 323 163 04 8 32 -	21 38 146 466 277 156 71 25	35 28 21 16 45 57 261 1.033 725 482 234 80 17 5
Total			2.95	7	25		22		51		31	1	12	3.	003	
		Mor	tande	ide j	or 1	nacio	alid	ades								
NACIONALIDADES	TUBERO		Lo	RCU- 8B NGÉA	L	SERCU- OSE NENGÉA	L	SERCU OSE OMINA	. GE	BARC LOSE NERA SADA	Lie	LOS DE OU ORG	TROS	вомы	AS .	TOTAL
	н	M	н	M	Н	M	Н	M	H		M	H	M	н	M	
Brazileiros Portuguezes. Italianos Hespanhóes Allemães Ingleses. Francezes Outros europeus Angles americanos. Hispano-americanos. Turco-arabes Outros asiaticos Africanos. Nacionalidade ignorada.	1.183 438 27 51 4 - 3 10 - 4 2 2 3	1.117 73 6 18 1 1 - 3 - 3	13 5 - 1 - 1	111111111111111111111111111111111111111		=			1	14 5	11	911111111111111111111111111111111111111	6	1.249 450 29 52 4 10 4 22 3	1.472 74 77 19 1 1 1 - 3 - 3	2.42: 52: 36: 71:
Total	2.9		20	25	1	22	2	51	23 _	31	12	6	8	1.816		3.008
							_	_						0.0		
	_	M	orta	ndade	og e	r est	ado (1711	1		1					
ESTADO CIVIL	TUBERO		1.0	RCU- BE NGÉA	L	ERCU- OSE ENGÉA	I.	ERCU OSE MINA	dia.	LOSE NERA BAD/	LI-	LOC DR OU ORG	TROS	8034	MAR	TOTAL
	н	M	н	M	н	M	н	M	18		М	н	M	H	M	
Solteiros Casados Viuvos Estado civil ignorado	1.107 484 111 31	855 339 211 19	7 12 1	1	=		_	-	3	16	6 5 1	4 9	4 2	1.163 508 113 32	692 353 217 20	1.85 86 33 50
Somma	1.733		20	_	1	-	2		23	19	12	8	6		1.282	3,098
Total	2.9	57	1	5		22		51		31		1	5	3.0	98	

Mortandade por côr

còn	TUBERO PULN	CULOSE CONAR	TUBE LO LARY:	5 E	TUBE LOS MENE	5 22	TUBE LOS ABDON	120	TUBE LO GENRI RAI	SM RALI-	TUBE LOI DE OU ORG	RE TROB	EOM	MAR	FOTAL
	н	М	н	M	н	М	н	М	н	М	н	М	Н	М	
Branca	241	607 359 255 3	19	1 1	7 1 2	10	99 4 9	13 8 2	13 4 2 -	21	3 1 2	2 - 4	1,194 371 240 2	644 372 263 3	1.53 74 51
Somma	1.733	1.224	20,	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.846	1.992	8.098
Total	2.9	57	2	,	2	2	5	1	3	1	1	2	3.0	98	

Mortandade por prefissões

_ PRO FISSÕE S	TUBERCU- LOSE PULMONAR	TUBERCU- LOSE LARYNGĖA	Tubercu- Lose Meningéa	TUBERCU- LOSE ABDOMINAI	TUBERCU- LOSE GENERA- LISADA	TUBERCU- LOSE DE OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Commerciantes. Profissões liberaes Artistas Operarios Funccionarios publicos Maritimos Militares. Lavradores. Capitalistas Sem profissão declarada Menores de 15 annos. Total das mulheres Total	29 31 719 58 38 54 57 1 521 94 1,224	- 3 - 4 - 1 1 2 - 8 - 5 - 25	3 	- 5 1 1 - 5 1 1 - 5 - 2 12 23 - 51	- 1 - 2 4 - 1 - 1 - 4 7 12 - 31	- 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 6 - 12	137 30 34 737 59 40 57 65 1 538 118 1 282 3.098

Mortandade por circumscripções civis

CIRCUMSCRIPÇÕE 5	TUBERCU- LOSE PULMONAR	TUBERCU- LOSE LARYNGĖA	TUBERCU- LOSE MENINGÉA	TUBERGU- LOSE ABDOMINAL	TUBERCU- LOSE GENERA- LISADA	TUBERCU- LOSE DE OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Candelaria Santa Rita. Sacramento. S. José Santo Antonio Gloria. Lagóa. Gavea. Sant'Anna Espirito Santo S. Christovão Engenho Velho Engenho Novo	90 147 190 16 393 172 148 184	- 1 - 1 1 1 1 1 - 3 1 2 3 2			- 1 2 4 1 - 2 1 1 5 7	- - - - 1 - 3 - 3	3 87 31 75 96 156 199 16 409 176 157 200
Inhauma Irajá Ilha do Governador. Paquetá. Jacarépagua. Guaratiba. Santa Cruz. Campo Grande	43 3 8 23 6 7 49	- 3 2 1	- - - - - -	- 1 1 6	- 1 		182 45 4 8 23 7 10 57
Santa Casa	846 53 20 2.957		5 		$\frac{\frac{3}{2}}{-\frac{31}{31}}$		870 58 20 3,098

		Mort	anda	de p	OT S	TOE	e ei	zebe								
EDADES			TUBERCULORE		TUBRCULORE		MENINGEA	TUBERCULOSE	ABDOMINAL	TUBERCOLORE			DE OUTROS ORGÃOS	303	inean	TOTA
			N	=	M I	ı 11	I	п	M	W I	•	R			1	
0 s 1 anno			18 16 10 12 3 19 18 110 150 60 7 3 2 5 7 3 19 434 310 159 60 7 3 2 2		20	3 -	1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	28 2	1 1 2 Co 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1111111	-	12 9 10 24 3; 148 466 277 136 71 28	28 28 28 44 56 26 26 45 28 45 28 1
	1	Mor	tands	de I	or n	acion	alida	des	1	LROU-	1		ec-	_		
NACIONALIDADES	TUBERO PULM		Lo	ercu- se Ingéa	LO	BEU- SE NGŜA	TUBE LO ABDOS	58	GEN	SE BRALI- DA	DB	LOS	E TROS	номы	AS .	TOTAL
	н	М	H	М	н	M	H	M	H	M	H		M	H	M	
Braziloiros	1.183 438 27 51 4 - 3 10 - 4 22 3	73 d 18 18 1 1 1 3	13 5 - 1 - 1	1.1111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	12	26	***		1			111111111111	1.249 450 29 52 4 10 -4 22 3	1.178 74 77 19 2 1 1 - 3 -	8.420 084 90 71 5 4
Outros asiaticos Africanos Nacionalidade ignerada	- 8	2	-	_							_	-				
Outros asiaticos	1.733	1.224	20	- N	-	12	28	23	-	31	2	6	R	1.816		3.096

Mortandade por estado civil

ESTADO CIVIL	TUBERC		TUBE LOS LARY	3.6	TUBER LOS MENTN	E	TUBES LOS ABDOM	LEE.	TODA LOS GENES SA	RALI-	TUBER LOS DE OU ORGA	E TROS	8031		TOTAL
	н	М	н	M	н	M	II	M	н	M	н	М	н	M	
Solteiros Casados. Viuvos Estado civil ignorado.	484	655 332 811 19	7 19 1	\$ 2 1	3 -	2 - 1	22 5 -	16 3 4	16 2 1	6 5 1	4 9	2	1.163 508 113 32	892 353 217 20	86
Somma	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3,099
Total	2.9	57	2	5	21	8	5	1	3	1	12	9	3.0	93	

Mortandade por côr

côr	TUBERO PULN	CULOSE	LO LABY:	8.8	TUBB LOI MENX	58	TUBE LO: ABDON	88	LO		TUBE LO DE OI ORG	EB ITROS	вом	MAS	TOTAL
	н	М	н	М	н	М	н	M	н	М	H	М	Ħ	М	
Branca	241	607 359 255 3	19 1 —	2	7 1 2	10	22 4 2	13 8 2	13 4 2	2 1	3 1 2	-4	1,194 371 249 2	644 372 268 3	1.838 743 544
Somma	1.783	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	ō	1.846	1.232	3.098
Total	2.0	57	2	3	2	2	5	1	3	i	1	2	3+0	95	

Mortandade por profissões

. Pro fissõe s	TUBERCU- LOSE PULMONAR	TUBERCU- LOSE LARYNGĖA	Tubercu- Lose Meningéa	TUBERCU- LOSE ABDOMINAI	TUBERCU- LOSE GENERA- LISADA	TUBERCU- LOSE DE OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Commerciantes	131	3	_	1	. 1	1	137
Profissões liberaes	31	- 1	_	_ '	- 2	_	30 34
Operarios	719 58	4.	3	5	4	2	737 59
Maritimos	38	1	-	i			40
Militares	57	2	_	- 5	_ 1	1	57 65
Capitalistas	1 1	- 8	· · —	- 2	_x	- ,	538
Menores de 15 annos	94	_ `	5	12	7	- :	118
Total das mulheres	2.957	<u>5</u>	12	23	12	6 12	3.098
10101	~	~0	~~	J **	51	1 1~	0.000

Mortandade por circumscripções civis

CIRCUMSCRIPÇÕE s	TUBERCU- LOSE PULMONAR	TUBERCU- LOSE LARYNGÉA	TUBERCU- LOSE MENINGÉA	TUBERGU- LOSE ABDOMINAL	TUBERCU- LOSE GENERA- LISADA	TUBERCU- LOSE DE OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Candelaria Santa Rita Sacramento Sacramento Santo Antonio Gloria Lagoa Gavea Sant'Anna Espirito Santo S. Christovão Engenho Velho Engenho Novo	29 70 90 147 190- 16 393 172 148 184	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2			- 1 2 4 1 - 2 1 1 5 7	- - - - 1 - 3 - 3	3 87 31 75 96 156 199 16 409 176 157 200
Inhauma Irajá Ilha do Governador. Paquetá. Jacarépaguá. Guaratiba. Santa Cruz. Camp) Grande	43 3 8 23 6 7 49	- 3 2 1	- - - - - - -	- 1 1 6 6 C	1 - 1	- 2 1	182 45 4 8 23 7 10 57
Santa Casa	846 53 20 2.957			- 10 - 51	$\frac{\frac{3}{2}}{-\frac{31}{31}}$		870 58 20 3,098

Mortalidade da tuberculose (todas as formas clinicas) no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	POPULAÇÃO	OBITOS DE TUBERCULOSE	CORFFICIENT POR 1.000 HAB.
Londres	4.758.218 4.216.529 2.722.731 2.111.367 1.931.701 1.424.700 1.359.886 1.129.286 824.848 623.202 570.580 565.662 556.663 551.349 524.737 472.114 427.000 390.691 324.488	6.967 8.984 10.813 4.587 5.635 4.467 4.197 2.494 3.008 3.361 1.021 1.825 1.075 1.430 1.264 1.595 7.32 1.181	1.4 2.1 3.9 2.1 2.0 3.0 2.2 3.7 4.2 1.6 3.1 1.9 2.5 2.2 2.0 3.3 3.0 2.2 2.2 3.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Antuerpia I. Paulo I. Paulo Iavana Lille Jand Iavand Iavand Iavand Iavand Iavand Iavand Iavand Iavand Iavand	304.032 300.000 280.000 229.324 205.625 163.079 132.430 118.459 114.547	440 441 1.164 500 689 212 543 533 2 14 372	1. 4. 2. 3. 1. 4. 4. 2. 3.

Cancer e outros tumores malignos

	CIDADE	SURURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal.	16	1	17
Cancer e outros tumores malignos do estomago	44	1	45
Cancer e outros tumores malignos do figado	7	-	7
Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	12	1	13
Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes			
da mulher	44	6	50
Cancer e outros tumores malignos do seio	11	-	11
Cancer e outros tumores malignos da pelle	17	1	18
Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos não			
especificados	120	12	132
Total	271	22	203

Mortandade do cancer e de outros tumeres malignos por edade e sexo

RDADES	CAVIDADE BUCCAL	MAGO	PIGADO	PERTIONEO, INTESTINOS E RECTO	ORGÃOS GENITAES DA MULHER	SETO	PELLE	OUTROS ORGÃOS	80MMA	TOTAL
	H M	H	H M	н ж	н	HH	н =	H	H M	
0 a 1 anno. 1 * P annos. 2 * 3 * * * 3 * 4 * * 4 * 5 * * 5 * 10 * * 6 * 15 * * 5 * 20 * * 6 * 10 * * 6 * 10 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 6 * 7 * 6 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 2 10 9 6 3 3 2		3 - 1	1 12 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 - 1 - 2 - 2	42 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	21 17 14 9 7 7	1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 2 8 5 5 5
Somma	13 4	36 9	8	5 8	_ 50	- 11	16	6 60 63	145 148	25
Total	17	43	7	13	50	11	18	132	293	-

Mortandade de cancer e de outres tameres malignes por nacionalidades

NYCIONALIDADES		CAL	B81	r o-	FIG	LD0	INTEST	ONEO, INOS E CTO	GENI	TAES TAES A HER	E.S	110	PE	LLE	OUT	ROS	40 3	IMA	TOTAL
	н	*	н		н		н	•	H		н	m	н	M	н	•	н	M	
Brasileiros. Portugueses Lakianos. Lespanhões Lispanhões Lingleses Pranceses Dutros europeus Lagio-smericanos Lispano-americanos Purco-arabes. Putros asiaticos Liricanos Nacionalidade Ignorada.		11111111111111	14 19 2	11111111111	Man	1"111111111111111		71		38 8 32 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111111111111111111111111111111111111111	1	000118		39 25 22 - 1	48 10 -2 1	73 58 6 5 - 2 - 1	100 24 3 4 2 2 2 1 1 1	177 8
Somma,	13	4	36	9	6	1		8	-	50	-	11	16	2	09	63	145	145	9
Total		17		15		7		13		50		11		18	1	32	22	3	

Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por côr

côn	CAVII BUC		EST MA		VIG.		PER: NEO TEST E RÉ	IN-	GEN	XOS TRASS A HER	53	no	PRI	LE	our.	Ros Ãos	kon	FMA	TOTAL
	н	M	н	M	н	m	н	M	н	m	н		н	ĸ	н	M	H		
Brancos	10 1 2	1 1 2	33 1 2	-	=	1 = 1	3 1	6 1 1		39 5 5	1111	- - 2 -	11 5	- i	53 6 8	44 11 7	118 14 13	110 18 18 18	3
Somma,	13	4	36	9	6	1	5	8	-	50	-	51	16	2	69	63	145	118	29
Total	1	7	45	5		7	1	3		50		11	1	8	13	2	29	3	

Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por estado civil

ESTADO CIVIL	GAVIII BUC	DADE CAL	EsT M A		FIGA	bo	PER NEO TEST E R	, IN-	GEN	A HER	91	\$10	PE	LLE	OUT ORG		8036	MA	TOTAL
	н	M	н	M	н	M	н	M	н		н	**	н	m	н		н	•	
Solteiros	6 5 2	=======================================	29 1	2 2 5	4	_ <u>_</u>	3 1	4 1 3	1111	10 19 19	1111	632	10 4 2	-1 -1	27 37) 9 3	13 28 2:	53 73 16 3	40 54 52 2	90
Somma	13	4	36	6	6	1	5	8		50	-	11	16	Y	69	63	145	148	291
Total	1	17	4	5		7	1	.3	1	50		11	1	13	13	2	29	3	

Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por profissões

PROFISSÕES	CAVIDADE BUCCAL	EST O M A GO	FIGADO	PERITO- NEO, IN- TESTINOS E RECTO	GENITAER DA	SEIO	PELLB	OUTROS O R G A O S	TOTAL
Commerciantes Profissões liberaes Artistas Operarios Funccionarios publicos Maritimos Militares Lavradores Capitalistas Profissão ignorada Homens menores de 15 annos. Total das mulheres	4	12 2 1 1 2 1 1 2	1 - 1 2 1 1 1	1 2 1 8			5 4 3 2	6 2 20 5 - 3 30 1 63	15 5 43 7 2 3 12 2 55 1 18
Total	17	45	7	13	50	11	18	132	293

Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por circumsoripções civis

Fre gu e zia s	CAVIDADE BUCCAL	ESTOM/GO	FIGADO	PERITO- NEO, IN- TESTINOS E RECTO	GENTTAES DA	SRIO	PSLLE	OUTROS O R G Ä O S	TOTAL
Candelaria Santa Rita Sacramento Santo Antonio Gloria Lagóa Gavea Sant'Anna Espirite Santo S. Christovão Engenho Novo	1 1 1 8 2 2 2 2	- 1 2 4 7 7 5 - 4 3 1	1 1 1 - - 3		- 2 3 2 3 2 2 - 9 1 2 6	- - - 2 1 - 3 - - 2	- - - 3 - - - 0 1 - 1	1 2 1 - 5 11 6 - 16 7 6 14 14	1 2 4 5 15 28 17
Inhaúma		- 1 - 1 	2	1 1 1 1 1 2	3 - - 1 - 18	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 2	2 1 - 2 1 82 5	- 11 3 8 - 1 2 3 67 7
Somma		45	7	13	50	11	18	132	293

Mortandade mensal de cancer e de outres tumeres malignes ne Rie de Janeiro (Districte Federal)

MEZES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO PEDERAL
Janeiro. Fevereiro. Marco Abril. Maio Junho. Junho. Jutho. Agosto Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro.	14 25 28 22 24 21 21 21 28 13 31 24 20	3 2 1 3 2 4 1 1 2 1 2	17 27 29 22 27 23 25 29 14 33 25 22
	271	22	293

Mortalidade annual de cancer e de outres tumeres malignes ne Rio de Janeiro (Districto Federal)

								A	N	N C	2.5										POPUL	\Ç ão	180	T Q 8	COEFFIC 1.0 HABITA	00
1903 1904 1905 1906 1907		•	•		 •		•	:	•		•			•		•	 •	 •	•		749.1 771.3 794.1 811.4 824.6	276 266 443	3	54 60 57 18	0.3 0.3 0.3 0.4	33 1 2 19

NOLESTIAN GERAES	CIDADE	suburbios	DISTRICTO FEDERAL
Febre typhoide	54	4	58
Paludismo	239	315	554
Variola	125	5	130
Sarampo	42	7	49
Escarlatina	1	-	1
Coqueluche	57	22	79
Diphteria e crup	36	8	39
Grippe.	482	107	589
Dysenteria	65	12	77
Peste	73	_	73
Febre amarella	39	_	39
Lepra	34	1	35
Erysipela	38	4	42
Beriberi	31	3	34
Outras affecções epidemicas	_	1	1
Infecção purulenta, septicemia	144	5	149
Pustula maligna e carbungulo	1	-	1
Hydrophobia	3	-	3
Tuberculose	2.762	336	3.098
Molestias geraes			
Escrophulose	5	_	5
Syphilis	91	5	96
Blenorrhagia do adulto	1	_	1
Cancer e outros tumores malignos	271	22	293
Outros tumores	3	-	3
Rheumatismo (agudo e chronico)	37	-	37
Diabetes	17		17
Bocio exophthalmico	1	1	2
Escorbuto	8	1	9
Anemia e chlorose	21	13	34
Leucemia	2	1	3
Alcoolismo agudo e chronico	37	4	41
Saturnismo	1	_	1
Outras molestias geraes	4	1	5
Molestias localisadas			
Molestias do systema nervoso	1.178	212	1.390
Molestias do apparelho circulatorio	1.927		2.218
Molestias do apparelho respiratorio	1.319	389	1.708
Molestias do apparelho digestivo	2.121	755	2.876
Molestias do apparelho genito-urinario			= : =
e seus annexos	512	67	579

MOLESTIAS LOCALISADAS	CIDADE	SUBURBIO:	DISTRICTO FEDERAL
Estado puerperal	87	20	107
Molestias da pelle e do tecido cellular .	71	11	82
Molestias dos orgãos da locomoção	10	6	16
Vicios de conformação	31	5	36
Debilidade congenita e outras molestias			
da primeira edade	412	86	498
Debilidade senil	186	43	229
Affecções produzidas por causas exteriores			
Suicidios	73	1	74
Outras mortes violentas	487	. 38	525
Molestias mal definidas	66	43	109
Total	13 205	2.840	16.045



TABELLAS DA MORTANDADE

(por edades e sexos, estado civil, nacionalidades, côr, profissões, mezes, hospitaes e freguezias)

FREGUEZL

Mortandade p

1														1	ND.
	CAUSAS OF MORES		d a 1 auno		1 & 2 \$1500		e s proces	20 A B B D D D D		A p 5 account		5 to 10 annou			Commence of the second
		Я	•	n	•	н	•	н	•	н	•	H	•	H	
) - Moleyteas orraks														
1	Febro typhoide (typho abdominal) Typho exanthemat.co	- 1	111	111	111	=	= 1	111	=	111	-	===	=	=	
-	Paludismo . Agudo febre intermittente	0	2	e	3	5	1	4	1	- 5	2	4	4	3	
	Varioln. Sarampo Escarlatina. Coquelnehe Diphteria e crup Grippe Suor maligno miliar Cholera aviatico Cholera nostras.	5 + 13 - 37 - -	5 2 -12 -50 -	- 772	- 90 00 10	- 4 - 4 - 40 - 10	- 6 34 - 4 14	- 1 1 3 -	2 2 11	- 1 - 7 - 7	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	7 1 21	3 1 1 10	111,2111	
	Dysenteria A	- 2	_ 1	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Poste	=		_ 1 _ 1	= = =	1111	1111	- 1	- 1	===	-	= 1	2 1 -	56 3 -	
	Beriberi	=	=	=	=	=	=	Ξ	=	=	=	=	=	=	
	Infecção purulenta, septicemia, Mormo e lamparão. Pustula maligna e carbunculo. Hydrophobia Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra Tuberculose laryngda Tuberculose meningéa Tuberculose meningéa Tuberculose meningéa Tuberculose abdominal Mai de Pott Abcesso frio e por congestão. Tumores brancos. Tumores brancos. Tuberculose de outros orgãos Tuberculose generalisada. Escrophulose Syphilis. Bleanorrhagia do adulto Affecções gonecoccicas da criança	17 15 5 - 115 - 15	- 1 - 2 - 3 - 1 - 8 - 8	16 - 3	111 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10 21	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		18	2 	411,4111,4111,411	

URBANAS

13 edade e sexo

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	1
1	6
7 1 10 1 15 1 7 1 7 2 4 2 1 1 84 22 10 4 4 1 18 2 14 3 22 5 17 8 8 5 3 1 1 89 36 125 12 3 28 9 8 2 2 2 - 3 1 89 36 125 13 28 9 8 2 2 2 - 3 1 89 36 125 14 15 8 29 19 20 11 17 19 26 15 16 13 10 11 6 8 1 3 1 1 2 2 37 482 1 1 2 3 4 5 4 4 5 2 7 2 9 1 1 2 2 1 1 2 1 36 29 65 1	7 1 10 1 15 1 7 1 7 2 4 2 1 1 84 22 40 4 4 1 18 2 14 3 32 5 17 8 5 5 3 1 97 36 133 4 12 3 25 9 8 2 2 2 9 3 1 89 36 125 13 2 9 10 26 11 17 19 26 15 16 13 10 11 6 8 1 3 1 2 23 237 432 15 8 29 10 26 11 17 19 26 15 16 13 10 11 6 8 1 3 1 2 23 237 432 16 8 29 10 26 11 17 19 26 15 16 13 10 11 6 8 1 3 1 2 23 237 432 17 18 19 1
7 1 10 1 15 1 7 1 7 2 4 2 1 — — — — 8 — 84 22 10 4 1 18 2 14 3 22 5 17 8 6 5 3 1 — — — — — 8 — 89 36 133 1	7 1 10 1 15 1 7 1 7 2 4 2 1 8 84 22 40 4 1 18 2 14 3 22 5 17 8 5 5 3 1 8 84 22 40 4 18 2 14 3 22 5 17 8 5 5 3 1 97 36 133 1 18 3 28 9 8 2 2 2 2 2 2 2 - 2 1 89 36 125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 - 9 1 8 - 10 2 3 7 2 9 1 1 - 3 - 1 - 1 - 36 29 65 1	4 - - 5 - 10 2 3 7 2 9 1 1 3 - 1 - - 1 - - 36 29 65 1 12 3 5 4 4 - 4 5 2 - - - - - - 30 3 39 3 1 1 - <
	4 1 17 8 19 10 13 5 3 5 3 - 2 - 4 89 .55 144

MAN		1							1	-	7	_			ebi
NOMERO DE ORDERE	CAUSAS DE MORTE	o a demonstrate				9	1	2 a. d. appropa		4 5 5 80008		5 # 40 ppmon		to a 65 amon	
		н		н		н	•	н		н	•	н		н	
	Transporte	120	108	80	63	52	44	28	31	19	26	(65	61	66	
1	da cavidade buccal	-	-		-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-
	do estomago, i & do figado,) B	=	=	=	=	_	-	-	-	=	_	-	-	-	-
	do peritoneo, dos														
	Cancer e outros tu-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	mores malignos. dos orgãos geni- taes da mulher. do seio.	-	-	-	_	=	_	_	-			-	_1	-	-
5	da pelle de ouiros orgãos	-	=	-	-	_	-	=	-	-	=	_	-	-	-
	especificadon	_	_	_	_	1	_	_	_	_	-	_	_	_	-
3	Outros tumores, excepto os tumores		1												
3	dos orgãos genitaes da muiher Rheumatiamo articular agudo	- t	=	_	_	=	_	_	_	Ξ	=	_	-4	1	-
) [Rheumatismo chronico e gotta Escorbuto	_	=	_	1	=	=	_	=	→	=		-1	_	-
9	Escorbuto. Diabetes Bocio expubitarimico	=	_	- 1	_	_	_	_	_	_	_	_	=	_	-
3	Leucemia		- 1	- 1	- +	=	=	_	-	_		-	=	-	4 4 4
5.	Outras molestias garage	=			_	_	_ 1	-	_1	_	=	_	_1	_	-
6	Saturnismo	-	=	- 1	_	=	_	_	=	_	=		-	=	
8	nicas	_	_	_		1 (_		_	_				_	-
9	Outros envenenamentos chronicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	_	-	_	
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos														
0	Encophalite : :	-	-	-	_	1	-	1	-	_	-	1	_	_	-
1	Meningite simples	- 92	84	43	55	23	- 17	- 11	10	- 2	7	- 17	13	- 5	-
2	Ataxia locomotora progressiva Outras molestias da medulla espinhal	-	=	=	_	- ,	- ,	_	_	-	=	-3	=	=	-
4 5	Congestão e hemorrhagia cerebraes Amollecimento cerebral	_ i	_ 1	_ 1	-	=	1	_	=	=	=	_1	Ξ	A-	
6	Paralysia sem causa indicada	=	=		-	-	-	-	-	_	-1	-	_	-	-
18	Outras fórmas de alienação mental .	-	=	-	-		-		=	=	=	-1		_	
0	Eciampsia (não puerperal)		- 27	=	- 12	- 4	= ,	-	-3	-	-	4	_1	=	-
2	Convulsões das crianças	38	35	3		-	-	1	2	- 1	-	0	1	10	
74	Choréa	=	_	=	=	1	=	-	=	1	=	-	-	-	-
76	Molestias des olhos e seus annexos . Molestias des ouvides	=	=	=	_		_	_	-	=	=	=	Ξ	-	-
	A transportar	292	255	146	133	84	68	48	45	24	34	98	81	86	

																				7	rotans		
20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		20 to 60		60 a 76 annos	- 1	70 a 80 annos		80 a 93 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		Per s	exo	Geral	NEMERO DE ORDEM
		н	*	H	R	н	M	H		H	M	н		H		н	M	H	H	н	•		
1 -		547 1 4	202	413 3 43	198	235	108	97 2 6 3	54	29	23	11	15	3	đ.	1 -	2	8 -	1	2.636 13 35 6	1.687 3 9	4.323	3 1 A 4
= = = 1	1	- - - 6	10 2	3	- 11 1	- 6	12 4	1 - 2	9 6 2	- - -	2 3 2	- t	1 - 1	1 111			-			5 - 10	7 44 11	12 44 11 17	
2 2	2	7	4	\$ 5	18	02	14	12	8	7	7	-	1	_	4	_	-	_	_	65	55	120	
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	1	1 3 - 2 - 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - - - - - - - - - - -	11114119	111111111111111111111111111111111111111	1 1 1 1 - 4 - - - 3	171111111111111111111111111111111111111	1112	-33 -1 -1 -1 -1 -1 -1	= 1	- 2 i - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	D THEFTHER	III COLUMNIA	11 11111111111	111111111111111111111111111111111111111	III TREEFFERE	11 11111111111	2 16 3 12 1 1 0 3 32 1	12 13 54 55 12 12 14	3 29 8 8 17 1 2 21 4 37	1
23 1 - 2 - 7	4 1 1 3	2 4 4 5 299 1 6 3 2 2 3 3 - 9	=,	=		36 36 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	- S	1 1 1 3 3 3 3 1 1 2 - 1 - 1	4 -	CHILLIAN	11111		11111111		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THEFT HELD IN THE PARTY OF THE	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	9 216 32 180 20 1 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	14	110 111 111 111	8

Mortandade por

															EDABI
NUMBER OF STREET	UAUsiąn DB Mo 與字數	a dana		and or an orange of		4 4		A STATE OF S		4 4		5 a 46 arrors		to a Changes	1
		н		H		н	•	н	M	н	•	H		H	
	Transporte,	202	255	146	133	84	68	43	47	21	34	98	188	83	81
	111 - Molesters do apparelho Checulstorio														
77 78 79 80 81 82 83 84 85	Porteardite. Endocardite Mulestins organicas de coração Angina do peito Affecções das arterias, atheroma, anonrysmas, etc. Embolia e thrombase. Affecções das veias (varices, hemor- rhoides, shiebite, etc.). Affecções do systema lymphatico (lym- phangite, etc.). Hemorrhagias. Outras affecções do appareibo circula- terio	- 2	_ s	11111111			_ t	1111 11 11111		11111111111				- 1	
ı	IV — Molestias do apparelho respiratorio														
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Molestias das fossas nasaes Affecções do laryage Affecções do corpo thyroide Bronchite aguda Bronchite abronics Bronchie chronics Bronchie-pueumonia Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares Gangrena do pulmão Asthma Emphysema pulmonar Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	- 4 - 128 - 120 - 9 - 1 1	- 1 - 1111	- 1 - 38 - 60 - 6	- 2 - 31 - 69 - 6 - 1	20 1 33 1	- 18 - 31 1	188			16	= -	1612		1111 + 1111
	V - Molestias do apparelho											Н			
100 101 102 103 101	Affecções da bocca e de seus annexos Affecções do pharynge Affecções do esophago. Ulcera do estomago Oniras affecções do estomago (excepto o cancer).	= =	=======================================	= =	1111	- 1 - 1	11111		-1	11111	1111	111111		=	1 11 1
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	536 6	428 4	133	119	- 5	- 7	- e		- 5	_ 	-	=	=	=
106	Diarrhéa e enterite (2 ant os e acima)	_	-	-	-	35	35	20	18	8	8	2:	15	45	
107	Ankylostom'ase	=	_ 1	_ 1	- 2	_	_ 2	2	=	=	3			7	_
168 109 140 111 112	flornias e obst ucções intestinaes . Outras allecções do intestino . Ictericia grave . Tumores bydnticos du figado . Cyrnose de figado . Calculos biliares .	- 4		11111	111111	111111		111111	111111	111111		11111	111111	1111	11111

Mortandade p

4											- 1	100		F
NUMBERO DE CASCA	CAURAN DE MORTS	0 a 1 anno		1 a 2 annos		s 3 amos	9	3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 Annes
		н	M	H		н	M	н	M	н		н		H
	Transporte	1.113	906	390	370	185	163	90	94	45	60	155	132	110
14	Hepatite aguda, abcesso do figado B	- 1	- 3	=	=	=	=	=]	=	=	-1	= 1	-	-
115	Affecções do baço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- !	1	-
17	peral). Outras affecções do apparelho digos- tivo (excepto o caucer e a tuber-	2	1	-	1	-	-	-		-	-	Ži i	-	-
13	culose)	=	=	=	=	=	=]	= 1	= }	=	=	=	-1	-
	VI - Molestias do apparelho genito- uginario e seus annexos													
19	Nephrite aguda	1	=	2	3 2	- 2	8 5	- 1	=	- 1	- 2	1 2	3 5	-/
21	Chyluria e hemato-chyluria A Outras molestias dos rins e	-	-	-	-	-	-	-/	-	- 1	-	-	-	-
22	seus annexos	-	-		_						[_	13	10
33	Molestias da bexiga		- 1	=	=	=	=	-	-	=	-	-	=	=
25 26	Molestias da prostata. Molestias não venereas dos orgãos	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	-
27	genitaes do homem	1	= 1	(=)	=	111111		=	=1	11111	=	=	=	=
28	Tumor uterino (não canceroso)	-				= 1	(=)		E	= 1	=	=	=	E
1 12	Cutras molestias do utero	=	= 1	=	=	=	=	=	=	=	=	-	=	=
12	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	-	-	-	-	- 1		-	-1	-	-	-	1	-
	(excepts o caricer).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-
	VII - ESTADO PUERPERAL									1			1	
15	Accidentes da gravidez		=		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	-			=	11111	=	=	=	=
6	Outros accidentes do parto		=		= 1	= 1	1 = 1	=		=		=	1=	-
S	Albuminuria e eclampsia puerperaes .	_	-	- 1	- 1	(-)	-	-	-	-	-	-	=	-
0	Outros accidentes puerperaes, morte	1	1 1	-	1-1	(-)	(-)	_	-	-	-	-	-	-
ii	subita	-	-	=	=	= 1	=	=	=	=	=	=	=	=
	VIII — Molestias da pelle e do Tecido cellulva													
12	Gangrena	-	2	-	=	_	1	1	1 -	-	1		3 3	-
11	Flemaão e abcesso quente	3	1	- 1	= 1	-	= /	=	=	_	1=	_	=	=
5	Outras molestras da pelle e seus arnexos.		-	-	1	-	-	-	-	-	-		i -	-
	IX — Molestias pos orgilos da loco- moção			1		1			1					
17	Affecções dos ossos (não tuberculosas) Arthertes e outras molestras das arti- culações (excepto o rhenmatismo e		4	- 1	1	_	-	-	-	-	-	-	-	-
142	a tuberculose)	1	- /	-/	- '	-	-	-	-	-	-	-	1	
18	Outras affecções dos orgãos da loco-	-		-	-	-	_		-	_	-	-	~~	1 -
	10 10 AO	- /		_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-

de e sexo

S .																					т	OTAES		
	20 a 30 aunos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		100 a 60 a 62	4	07 = 0A	6	100000 00 m 0.	4	80 a 00 annos		90 a 400 a 000	6	Maje de 400 annes	West do tot street	Wanda (moorada	and the same of	Per e	exo	Geral	Nanto ne obnem
•	H		н		н	M	H		н	H	H	M	H		Н		H		н	-	H	M		
76	989	206	931	467	917	437	678	364	443	304	217	217	83	116	26	51	11	9	14	0	6.610	4.549	11,159	
-	11	-4	3	1 2	2	5	2	1	=	=	-1	-	=	=	=	=	=		-1	=	19	14		A 11
2	6	-	-	-	-	-	-	-	- 2	- 3	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	10	28		11
	В	7	1	5	4	*		2	-		1	1				_		1	-		1.0			
	1	=	- 4	=	=	Ξ	Ξ	=	-,	1	=	=	Ξ	-	=	_	=	=	1	=	8	2	10	11
100	2 30	34	40	26	2 76	1 32	47	18	29	15	-11	15	-6	1 6	- 2	-,	-	=	-	=	20 254	18	38 423	1:
-	1	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15
		_1	_ 1	_	1		1	_ t	_	-	_	_			_	_	_	-	_	_	1	2		1
	-	=	- 1 -	_	3	=	1 2	-	-	_1	4	=	1		-	-		-	-	-	10	- ;		1
1	-	=	_	-	-	=	-	=	=	-	1	-	-	=	=	=	=	-	=	=	7	-	1	1 .
	Ξ	1 2 2 1	11111	2	=	-	11111	=	1111	1111	Ξ	-	1111	Ξ	Ξ	=	Ξ	Ξ	11111	=	= 1	4		
	Ξ	1	Ξ	- 2	11111	-5	Ξ	1	=	Ξ	Ξ		Ξ	=	=	Ξ	Ξ	=	Ξ		=	900		
1	-	-	-	1	-	1	_	-	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	-	-		4		1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	1	-	_	-	_	_	_	_	1.1	_	-	_	-	_	-	=			
481	=======================================	2 2 24 7	1111	3 10 8		- 5		=	1111	11111	=	1111	1111	=	111111	Ξ	111	=	Ξ	1111	Ξ	2	4 2	
1	=	3	= ,	3	=	_1	=	-	=	=	_	=	=	=	=	=	=	=	=	=	-	1	3	1
	=	=	=	=	1	=	Ξ	=	=	=	Ξ	=	=	=	=	Ξ	=	=	=	=	=	=	=	
1	=	=	2	_i	5	3	-	-	3 1	1 1	- 2	_1	_1			=	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	21	1	3	9 3
1	_	- 2	1	5	1	-	1	1	-	1			=	1	=	-	-	-	-	-	1		0 1 9 1	
							1	'		1	,						-		-	-			1	4
	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	1	1	8	8
	=	=	=	=	Ξ	=	-	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	-	=	=	- 1	-	-	1
0	1.023	699	995	538	1.017	_	739	302	479	329	241	233	92	125	- 29	53	-	10	15	_	7,000	-	11.950	1

Mortandade p

ala.			_					_		nish.		38			H.D.
NUMBER OF ORDER	CAUSAS DE MORTE		A Branch		f a Zannos		s a sannos	The Assessment				E w 40 monos			10 a to annos
		H.		H		Н		н		н				9	
	Transporte	1,124	918	393	378	187	171	200	94	40	01	±90	140	117	
	X - VICION DE CONFORMAÇÃO	2			-	1		1	1	of		3			
150	Vicios de conformação congenitos (oxcluidos os nascidos mortos)	15	13	2		-:			-	-	-	-	A. 30	-	
	XI — PRIMBIRA RDADE					. }			13		Н		19		
151	Debilidade congenita, ictericia e as-	216	159			3	1		L	J	1		3		Ц
152 153	cicroma. Outras molestias especiaes da pri- meira edade. Falta de cuidades	- 188	-	=	L	=	-	=	11	Ξ	1	d	Ξ	11	
	XII - Vermen			J.			-			-	3	-1	3	- 0	
154	Debilidade senil	-	-	-	-	-	-	-	-	2	+	-	-	-	
ž,	XIII — APPROÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORIS											1			
155 156 157	Suicidio por veneno	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	Ξ	_	
158 159 160	trangulação. Suicidio por submersão. Suicidio por arma de fogo Suicidio por instrumentos cortantes e	=	Ξ	=	3 1	Ξ	=	Ξ	=	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	1
161	perfurantes	-	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 163 164	elevado. Suicidio por esmagamento Suicidio por outros meios. Fracturas.	=	=	=		1111	=		Ξ	=	Ξ	Ξ	Ξ	=	-
165 166 167 168	Luxações Outros traumatiamos accidentaes Queimaduras pelo fogo Queimaduras por substancias corro-	_ 2	3 2	_ i	- i	= 4	4 2	-	- 2	- 9	1 2	- 3		19	-
169 170	sivas Insolação. Congelação.	=	=		-	Ξ	=	Ξ	Ξ	=	=	=	=	=	-
171 172 173	Commoção electrica. Submersão accidental Inanição Absorpção de gazes deleterios (ex-	= 3	_ 2	_ 3	=	111	-	Ξ	=	= 1	Ξ	1	_1	_ 5	
174 175 176	cepto e suicidio)	- 1	Ξ	=	=	Ξ	ĬĦ	Ξ	=	Ξ	Ξ	Ξ	- ₁	=	111
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS														
177 178 179	Hydropisia	=	= 5	-	=	=		= -	=	=	=		-	=	-
		1.395	1.110	401	381	192	151	138	98	53	68	173	157	110	1

																						POTÁES		
	20 a 30 annos		30 h 40 annes		40 в 50 авроя		70 a 60 auror	00 a 00 annos	200000000000000000000000000000000000000	1	80	A M SO SURGE	00 a 00		90 a 400 arnos		Main de 400 annes	Water of the same	Wada tenesada	energy opens	Per	sexo	Geral	NUMBER DR ORDER
	н		н	ax	H	**	н	M	н		н	M	н		н	M	н	M	н		н	m		
00	1.023	689	995	538	1.017	500	799	392	479	329	241	235	92	125	20	53	11	10	15	6	7,009	4.911	11.950	
	-	-	-	_	-	-	-	_	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	_	18	13	31	15
				1 11		1 11	1111	- :-	1 1 1	1 13		-	- 1-	1 1 1	11.1	1 11	1 11	1 11	11.1	1 1	28	159 9		11:
	-	-	-	-	-	_	_	_	12	19	15	45	8	46	6	17	2	15	1	-	44	112	180	1
1 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	98 55	1181188	= =====================================		- 20 - 7 - 20 4 - 1	111111111111111111111111111111111111111		-5	-1	-		_'	111	11 111 1 11111 1111 1111 111	11 111 1 111111 111111 1111 11	111 111111 1111111 1111111		11 111 1 111117 111111 111		111 11111111111111111111111111111111111	8 4 4 4 18 52 - 186 36 - 10 - 3 466 4 10 - 600	200	3 2 12 62 62 63 66 66	
-	4	718	3	-	1.084	2	-	5	_ i	- 8		1 281	_	= 1 174	- 35	_ _ 	_ _ _ _		_ _ _ _ 	_ _ _ _	- 30 7.801	31	-	1

FREGUEZI

Mortandade 1

															h
	CAUSAS DE MORTE		O & I Anno		1 a 2 annos		Z R 3 Annes	3 a 4 annos		4 a 5 amos		5 a 10 annos		- !	10 to 15 panes
		N	•	н	•	н	•	"	•	н	•	,,	-		
	I — Molestias geraes					1									
183	Febre typhoids (typho abdominal) Typho exanthematico Febre recurrente	Ξ	Ξ	113	Ξ	=	Ξ	Ξ	=	==		Ξ	=	111	
	Paludismo Agudo — febre intermittente — A Chronico—cache-xia palustre — . B	23	15 2	13	17	14	0	6	11	2	2 4	s	9	8	
	Variola. Sarampo Escartatina. Coqueluche Diphteria e crup Grippe Suor maligno miliar Cholera asiatico. Cholera noatras.	- 9 1 8 - 1	- 3 - 7 - 7 - 11 	- 4 - 2 - 7	= 4	- 4 - 3 1 7 - 7	- s - *	- 1	111 1 111		111111111	111111	111 000		
	Dysenteria	=	- 1	_ 1	=	=	=	=	=	=	-	- 2	-1	=	
	Peste	= 8	=	=	Ξ	=	=	1111	Ξ	=	=	Ξ	1111	=	
	Beriberi	=	=	=	=	_	- 1	=	-	=	=	=	=	=	
	Infecção purulenta, septicemia Mormo e lamparão . Pustula maligna e carbunculo . Hydrophobia . Actinomycose, trichinose, etc Pellagra . Tuberculose laryngéa . Tuberculose pulmonar . Tuberculose meningéa . Tuberculose meningéa . Tuberculose meningéa . Tuberculose meningéa . Tuberculose de outros orgãos . Tuberculose generalisada . Escrephulose . Syphills . Bienaorrhagia do adulto . Affecções gonococcicas da criança .	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	37	24	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	29	1 20	4	18	13	4	28	111111 11111 11111	100	

URBANAS

de e sexo

P(TOTAES		
	90 ± 20 annua	EGHINE OF S	0. 0.05	Sound of the Control	07 - 04	40 4 30 Ennos		50 a 60 annos		60 n 70 annos		70 a 80 annos		SO a DO AGROS	000 - 000	TO THE TWO WILLIAMS	V	Mais de 100 annos		Edade ignorada		Lor sexo	Geral	NUMBER OF ORDER
•	H		н		H	•	H		н		н		н		н	10	н	×	н	•	н	•		
5 6	11: 0	6 10		=	- - - 6 6	3	- 1 - 6 1			_ _ _ 2			= = 1		1.1 (1.1	111 111	111 111	- 1		111 111	109	- 2 - 87 64	196	A 4
1	111111111111111111111111111111111111111	11111 1111		111111111111111111111111111111111111111	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	111115111111	111111111111111111111111111111111111111	111111711111111	- 2 	1113	2	III THEFT	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	11111111111	111111111111111111111111111111111111111	III IIIIIIIIII	111111111111111111111111111111111111111	11 11111111	H HILLING	- 5 - 7 - 2 - 56 8 - 8	- 15 - 15 - 15 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	57 7 222 8 107 —	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 1	Ξ,	1111111	111111	1111 1	1111	1111111	= - 1	11111111	111111	111111	11111	1111111	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1111111	11111111	11111	11111111	1111111	11111	11111111	- 1		- 1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
900	1 46	1		1 1 21 31	- 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3		111111 1111 2		111111111111111111111111111111111111111	1111111112	111111111111111111111111111111111111111	11111111		11111111	ппипп	111111111111111111111111111111111111111	HILLING	1111111111	111111111	0 11111111 0 11111111111111111111111111	138 -6 -1 -4 -4 -4 -4 -4	175	313	20 mm 20 mm

Mortandade p

	CAUSAS D	E MORTE			0	2 d 1	0		3 a 4 annos		4 & 5 annos		5 a 10 annos		
			н		н	M	н	M	н		н		н		#
	Transpe	orte	40	37	24	29	29	20	15	18	13	10	28	32	11
9		da cavidade buccal do estemago. / A.		_	_	-	_	-	_	-					_
0		do figado 8,	-	-		=	-	-	-	=		=	=	-	
1	Cancer a outros tu-	do peritoneo, dos intestinos e do				_	_								
2		dos orgãos geni- taes da mulher .													
3		do selo	=	_	Ξ	=	Ξ	Ξ	=	\equiv	=	=	=	=	=
		de outros orgãos e dos orgãos não													
5	Outros tumores,	especificados	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
,		aes da mulher	-	-	= 4	-	_	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Rhaumatismo chron	oico e gotta	- 1	_	- 1	-		_	=		-	=	=	=	-
)	Escorbuto		=	11111	11111111	1111111	111111111111111111111111111111111111111	1111111		1111111	1111111111111		_ 1	=	-
1 2 3	Hocio exophthalm. Melestia brouzeada	de Addison	=	_	\equiv	=	_	\equiv	_	=1	=	=	=	-	-
3	Leucemia		- 1	_	- 1	- 1	- 1	- 1	=	-	=		- 5	=======================================	1111111111111
4 5	Outras molestias gr	eraes	- 1	1	Ξ	Ξ	=		=	-	-	-	-	-	-
7	Saturnismo	chronico	=	=		=	-	Ξ	_	=	-	=	=	=	-
8	nicas	profissionaes chro-	_	-	_		_	_	-	-	_	-		-	
9	Outros envenename	ntos chronicos	-	-	-		_	_	-	-	-	-	_	-	
	II — Molestias d E dos orgãos	O SYSTEMA NERVOSO DOS SENTIDOS			H										
	Encephalite		1	_	_	1	_	í	-	_	-	_	_	_	
1	Moningste simples Meningste cerebro epidemica.		21	18	- 12	- 5: -	7	- 1	1	4	3	2	_ 3	a	
3	Ataxia locomotora Outras molestias da Congestão e hemor Amollecimento cere	progressiva	1 1 1	1111		1111	11111	11111		-	=	=		= - t	
7890	Paralysia geral Outras fórmas de a	lienação mental .			= 3	11111	- - - - 3	=	=	- - 1	=	=	=	=	
3	Tetano,	o systema pervoso.	- 18	- 12 1	- 1 - 1	=	- 3	=	= ,	-			- i	=	

€

sexo

		TOTARS																				
исмень за окран	Geral	Por sexo		Edado ignorada		Mais de 100 annes		ao a loo annos	50	2	SO a GO appear		70 n 86 annou	5	9	3	09 4 02		40 a 50 annos	4	4, 40	NOTIFICATION OF THE PARTY OF TH
		M	Н	H	Н	M	H		н	M	H	M	н	H	н	M	н	N	H	M	н	M
	830	424	406	3	-	1	-	-	-	6	3	7	11	13	19	23	23	28	37	51	54	83
3 1A 4 1B 4	- i	=	_ 1	=		-	111	=	=	=	1 1	11		-	-			-	- 1-1	-	-	=
4	1	1	-	_	_	_	_		_	1	_	_	_	_	-	_	_	_	_		_	-
4	- 6	- 6	=	Ξ	Ξ	=	-	111	Ξ	= 1	111	Ξ	=	=	=	- 2		-1 1	=	=	=	=
4	12	8	4	-	-	-	-	_	-	_	1	-	-	1	2	3	1	2	-	2	-	-
4	=	=	Ξ	=				1111	1111	1111	=		=	1111		1111		=	-	-	111	1111
46 45 46 50 51 53 54 56 56 56	- 1 - 1	= 1	=	пинип	_	HIIIIII	1111111	111111111	111111111	1111111	HILLIAM	-	111111111	11111111111	1111111111		1111111111		111111			_ _ _
54 58 58 58	13	- 5	- 4 - 4	1111	111111	=	Ξ	111	1111		Ξ	111111	=	Ξ	=	111	=	- 5	- 1 - 1	1111111	_ 2	1111
56 56	=	=	Ξ	=	=	-	=	-	Ξ	Ξ	-	=	=	Ξ	Ξ	=	=	=	=	=	=	-
50	5	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	3	_	-	_	_
A 61	- 90	- 42	- 48	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	-
63 64 65	37	- 21 2	16	Ξ	=	i		_ _ _		- 01 9	=		= 3	=	_1	3	- 2	_ e	_ 2	-	_ 3	=,
67 69 69	= 1	= 1	= ,	=	Ξ	=	3	Ξ	=	=	=	=	Ξ	1111		Ξ	=	=	=		-	-
A 61 62 63 64 65 66 67 69 69 70 71 72 73 74	90 - - 37 2 2 8 30 34 - 4 - 1.085	42 - - 21 2 1 1 8 8 18 16 - 1	48 - 16 - 1 1 16 18 - 3 - 500	3		i	THURSTIN I			- 9 9		2	3	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		31	9 - 9 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 27	- 8 2 - 2 		1 - 2 - 2 - 57	3	5
74 75 76	_ 4	556	_ 3	Ξ	Ξ	2	=	Ξ	=	Ξ	=	-		18	22	=	Ξ	=	49	=	_ _ 60	Ξ

Mortandade por

\Box														1	Dille
мактие ра опраж	CAURAS DE MONTE	0 a t anno		f a 2 annos		20 do 40		3 a 4 annos		4 m 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annes	
		н		н	•	н	•	н	•		•	н		H.	•
	Transporte	93	76	41	30	40	30	17	22	18	12	38	37	21	10
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CERCULATORIO														
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Pericardite. Endocardite. Molestias organicas de caração. Angina do peito. Anfecções das arterias, atheroma, accuryamas, etc.) Embolia e thrombose. Affecções das veias (varicas, hemorrhoides, phiebite, etc.) Affecções do systema lymphatico (lymphangile) etc. Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio.	- 1		1111111111	1111 11 11 11 1	11 1 11 1 11 1	1 11 1 11 1111	- t	1111 1111	1111111111111	1111 11 1111	1 11 1 11 1	111111111111111111111111111111111111111	11.111 1111	111111111111111111111111111111111111111
	IV — Molestias do apparelho respiratorio														
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Molestias das fossas names Affecções da larynge Affecções do corpo thyroide. Broachits aguda Bronchits chronica Broncho-paeumonia. Pueumonia Pueumonia Congestão e apoplexia palmonares Gangrena do pulmão Asthma Emphysema palmonar Outras molestias do apparelho respiralorio (excepto a tisica).	- 48 - 22 2 2 - 1	- - - - 17 - - - 17 - - - 17	- 1 - 20 - 11 	18 18 16 1	1 6 1	111111111111111111111111111111111111111	11 11 11 1		111 1 111111	11111	111111111111111111111111111111111111111	111162111	THE THEFT	11111
	V — Molestias do apparelho digrativo														
100 101 102 103 104 105 106 107 107 108 109 110 111 112	Affecções da bocca e seus annexos. Affecções do pharynge Affecções do esophago Ulcera do estomago Outras affecções do estomago (excepto o cancer). Diarrhéa e onterite (abaixo de 2 (A annos). Diarrhéa chronica. Diarrhéa e enterite (2 annos e acima). Antylostomiase. Outros parasitas intestinaes. B Hernías e obstrucções intestinaes. Outras affecções do intestinae. Cutras affecções do intestinae. Tumores hydaticos do figado Cirrhose do figado Calculos biliares	171 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	183	- 61 - 2 - 1	- 1		399		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111111111111111111111111111111111111111		111111111111111111111111111111111111111	1111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111111111111111111111111111111111111111	1111 1 11111111

		OTAES	T															-					
NUMBEO DE OSDEM	Geral		Por sero	Eddin Jenorada	Didade	THE PART OF THE PA	Water do 400 annea	No a top attends	50		60	8	05 m 04	80000	40 = 70 + 1110+		- 05 - 05		40 a 50 annos		30 a 40 annos		20 a 30 aonos
	1.085	556	H 52;	3	H	M 2	н	M	H	M 13	H	an o	H 14	18	H 22	M 31	H 2:	M 45	H 42	37	Н 60	90	70
	1.000	330	CAET		4		-						12	10		31	-				00		30
	183	 98 1	- 85 1	1111	_ _1	_ 6 		1111		_ _ 5	-	15	_ 	_ 21	_ 17 _				- 16	- 14	_ 15	= 5	- 8
	90 8	42 2	48 5	=		_1	_1 _	_4 _	_1 _	- -	- -	1 1	9 1		13	598	-	- -	3 1	=	- 4 -	=	- 1
	-	-	3 2	=		=	=	=	-	-	-1 -	=	=	- 1 -	=	=	_	- -	_ 1	=	-	=	- 1
	- 4	- 2	- 2		1111	1111	=======================================		=	111	=	1111	=		- ₁	_ ₁	111	1111	111	=	11111	111	-
	185 6 136 30 1 21	105 5 76 17 1	82 60 13 —	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	HILL	11111		111111111		11111	111111	1 1 1			- - 2 -	1	-11	-1 -2 -1	11111111	- 2	- 1 - 2	2 1 6 1	2 3
	- i	- 8 -	1	1 1	-	=	- 11	_i _i _	1111	1 1 1	1 	-	11111	1111	-	1111	=	1111	1	= =	- 2		
1	9 1 5	- t	1	1 1111	1111	1101	1111	1111	1111	11111	1111	1111	1 1 1	- 1	1111	=======================================	- i	-			=	===	
(A I	452	81 12	232 0 82 31	-	-	111	111	111 13	111 11		1 1 1	111 111	11111	- - - 1	- 8	-4	- - 1	 4	- 3	_,	= ,	_ _ _ 5	- - 3
1	- 8 - 8 - 41	= = =	82 31 2 5 - 2	111111	1111111	1311111	111111111	11111111	1111111111	111111	1111111	111111	-1 -1		-1-5	1111112	- - - - 6	-1	- 8		_ 1 6	1111	- t - t - t
1	_	1.852		3	-	- 5		- 6	- 8	-	- 21	36	37	61	67	- 66	- 59	80	80	- 86	- 98	114	111

Mortandade po

					-			7			_	,		1	
мржио ри окрам	CAUSAS DE MORTS	0 8 4 8000		1 A 9 BEEOS		00 00 00 00 00 00	1	3 at 4 manos		4 a 5 appos		5 a 10 annos			to a 15 annon
		н	*	н	•	н	M	н	•	н		н	•	н	
	Transporte	385.	328	138	141	101	74	4	5 56	25	28	61	58	36	
114 114 115	Hepatite aguda, abcesso do figado A. Outras affecções do figado B. Affecções do baço Peritonite simples (excluida a puer-	- 2	111		Ξ	_ t	=	Ξ	t	=	Ξ	Ξ	-1	=	-
17	peral). Outras affecções do appareiho diges- tivo (excepto o cancer e a tuber- culose).	- 1	_	_	_	_	_	_	=	_	_	_	-	_	-
.18	Appendicite e fleimão da forsa illaca VI — Molestias do apparelho genito- uninchio e seus . NNEXOS	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 20 21 21	Nepbrite aguda. Mal de Bright. Chy'uria e hemate-chyluria A. Outraa molestias des rius	_ 1	= 1	=	=	= 1	=	==	= 1	11	=	= 1	-2	-	-
22 23 24	e seus annexos. 8 Calcules das vias uriparias Molestías da bexiga. Molestías da uretbra, abcesso uri- noso, cic	=	=	Ξ	Ξ	Ξ	=	=	-	=	Ξ	=	-	111	-
25 26	Molestias da prostata	=	=	=	=	-		_	=	=	=	=	-		=
17 18 19 10 11 12	Metrite Ilemorrhagia uterina, não puerperal. Tumor uterino (não canceroso). Outras molestias do utero Kystos e outros tumores do ovario	=	=======================================	THILL	=	111111	11111	=======================================	11111	=======================================	11111		1111	111111	111111
33	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	_	_	_	-	-	-	-	-	_	-	_	-	_	-
	VII - ESTADO PUERPERAL														
14 15 16 17 18 19	Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal Outros accidentes do parto Septicemia puerperal Albuminaria e celampsia puerperaes. Phlegmatia alba dolons puerperal Outros accidentes puerperaes, morte subita.	1111111	111111		111111	111111	11111111	111111111	111111	1111111		1111111	111111	1111111	1111111
1	Molestias puerperaes da mamma VIII-Molestias da pelle e do tecido cellulae	=	-	-	=	-	-	-	-	=	=	-	-	=	Ξ
9 3 4 5	Gangrena. Anthraz e furunculoso Fieimão e abcese quente. Outras molestias da pelle e seus an-	= 1	=	=	= 1	= 1	=	=	-1	=	= =	=	=======================================	111	1111
	IX — MOLESTIAS DOS OSGÃOS DA LOCOMOÇÃO														
3	Affecções dos ossos (não tuberculosas) Arthrites e outras molestias das arti- culações (excepto o rheumatismo e	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
8	a tuberculese). Amputação. Outras affecções dos orgãos da loco- moção	=	_	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	A transporter	341	330	139	142	104	74	45	50	29	36	63	95	39	9

ide e sexo

bs																				- 1	2	OTABS		
	20 a 30 annos	1	20 a 10 a 20 a	5	40 a 50 annea	5	4	ed a cu annos	1	50 a 70 annos		of a SU knnos	8	so a so aunos	907 - 90	W a 100 annos	A 400	Makes de 100 gendon	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	Edade ignorada	Por sexo	Charles and the second	Geral	NUMBERO DE ORDEM
N	н	M	н	M	H	M	н	•	н		н	M	N	M	н	*	Н	m	н		н	m		
53	111	114	93	86	80	80	52	66	67	61	37	3	21	25	3	6	2	5	1	3	1.245	1.252	2,497	
		111	- 1 -	- - -	= -	- - -	_s 	- -		=	1111	1 1 1	+	1111	1 11 1	1111	111	_1 _ _	1111	111 1	4 5 1	- 1 7	5 12 1	A 114 Ji 114 115
_1	Ξ	=	=	=	Ξ	=	=	-	Ξ	=	-	=	=	Ξ	-			Ξ	-	Ξ	-	- 1	-1	117
_;	_ 1	_ _3	- 1	_ _ 5	- 2	-7 -	3	- 2	_	- 22	111	-	- 1	_ _ _	111	111	111	111	111	-	7 18	8 27	13 43	119 120 A 121
=	Ξ	-1-	=	=	Ξ	=	=	=	_1		111	-	111	Ξ	1 1 1	111	111	111	111	111	_ 1	_ 2	-1	122
=	=	=	=	=	=	=	=	-	- 1	=	_1	=	=	=	_	=		=	-	=	1	Ξ	:	124 125
	111111	-	111111	111111	1111111	1 2 -	11111	-1111	111111	11111	111111	111111	111111	1111111	111111	11111	111111	111111	11111	111111	11111	- 2 1 2 - 1	- 1 1 -	128 129 130
-	_	-	-	-		-	_	_	_ _	<i>-</i>	-	_ _	_	-	-	-	-	<u>-</u>	-	-	_	-	-	133
_ _ _ _	111111	- 2 1 7 3 -		1 29 1 11 1	111111		111111	111111	111111	111111	111111	111111	111111	111111	111111	1111111	11111	111111	11111	111111	111111	- 4 1 1 1	1	134 131 136 137 138 138
=	Ξ	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	_	=	=	=	=	=	=	=	=	=	-	=	14
=	=		=	1111	Ξ	=	-i	= -	-	111	=	111	=	1 1 1		==		==		===	- 8	_	100	7 14 14 2 14 2 14
-	_	_	-	-	_	-	_		_	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-	'	'		14
-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	,	2	4 14
_ _ _ 		1 184	100	- - 96	- 85	_ _ _ 94	_ 	_ 	- - - 74	- 65	39	- 40	- 22	28	_ _ _	<u>-</u>	=	-	=	=	1.291	1,33		1 14

Mortandade p

	CAUSAS DE MORTE	0 a t anno		i n 2 annon		2 a 3 annos		S & 4 annos		4 & 5 snoon	- 1	5 a 10 annos		
		*		н		н		н	•	н		н		H
	Transporte	341	330	130	142	604	78	45	50	29	90	63	62	39
	X — Vicios de conformação congenitos (ex- cluidos os nancidos mortos)		1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	XI — Primetra edade													
	Debilidade congenita, ictoricia e escle- roma. Outras molestias especiaes da primeira edade Faita de caidados	42	40	- -	-	-	-		11 1			- 11	1 1	1 11
	XII - Valence									П				
	Debilidade senil	-	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-
	XIII — Appecções produzidas for causas exterioras									*				
1	Suicidio por veneno	=	=	=	=	=	=	=	=	Ξ	=	Ė	=	=
.	Suicidio per enfero mento ou per es- trangulação	=	=	=	=	=	=	= 1	=	Ξ	=	=	=	===
	Suicidio por armas de fogo	_	_	_	_	_	_			_		_		_
	Suicidio por precipitação de um logar elevado.	-	-	_	-	-	-	-	-	_	-	_	-	=
	Suicidio por esmagamento	_	-	=	=	Ξ	=	=	=		=	=	=	=
	Fracturas	-	-	=	=	-	_	_	=	_	111	_	-	-
	Outros traumatismos accidentaes	- 1	_	_	1	- 2	- 2	- 1	=	- 1	=	- 2	- 2	_
	Queimaduras por aubstancias corcosivas	- 1	-	-	1	-	-		-	-	-	_	-	-
	Insolação.	-	- 1	_	-	-	-	_	=	_	=	-	=	
	Commoção electrica	= }	=	_	_	1	_	_	- 4	=	_	- 1	=	=
	Inveição	1	-	-		- 1	-	-	-		-	-	-	-
-	o suicidio)	-	-		-	-	_	=	=	_	-	=	=	-
	Outros envenenamentos agudos Outras violencias exteriores	=	-	-	_	=	-	-	=	_	=	-	=	-
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS			1										
	Hydropisia	-	-	-	-	=	-	=		=	=	=	1	-
3	Morte subita	-	-	-	-				-		-	-		
	mal definidas	61	5	***	5	2	1	_	3	-	3	3	1	

ade e sexo

		Geral NUMER DE GRERA		2.62)	f 150	82 151 4 152 — 168	- 168	43 154	
H N H N H N H N H N H N H N H N H N H N				1.333	1		33	= =	
## H M H M H M H M H M H M H M H M H M H	т	Por sexo	н	1.291	A		10	_ t	- 1 - 7 6 4 1 1 - 5 2
Source So		a	M	3	-		-		THE THE PROPERTY OF
SOURCE OF SOURCE OF SECOND SOURCE OF SECOND SOURCE OF SECOND SECO		Edade ienorada	н	1	-	-	1	13 1)	THE THEOLOGY IN THE PERSON IN THE
SOURCE OF SOURCE			M	6	-	-	7	11 11	THE THEFT IN THE FIRST
SOURCE OF SOURCE		Mais de 400 annos	H	2	-	-	1	_	111 111111111111111111111
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		200	M	6	-		8		HETTINGHAM IN
Image: Control of the control of th		Of a 400 annoa	н	3	-		-		111 1111111 11111 1111
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		6	H	28	-		10		TELL TRANSPORTER TO THE
# H M H M H M H M H M H M H M H M H M H			H	22	-		2	-	BILLINGHAM THE
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H			M	40	-	-	8		HI THITTEN IN
Image: Boltzmann and the property of the prop		100	н	39	-		6		
SOURCE OF SOURCE		000		65	-		-	11 11	11 111111111111111111111111111111111111
# H M H M H M H M H M 57 112 131 100 98 82 94 54 75		A) x 70 annos	н	74	-	- 1	-		
SOURCE OF CO. SO		N III ON GREEN	M	75	-		_	_	11.1 11.11.11.11.11.11.1.1.1.1
SOURT OF BOUR		9 - 55	н	51	-	1 1 1	-		THE PROPERTY OF THE
SOURCE OF BOTH			M	94	-		-		11 - 11111111111111111
57 112 131 100 96		- 4	н	82	_		-		111 11111111111111 1 11
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			M	96	-		-	- 1	
90 gur 08 v 08 v 08 v 08 v 08 v 08 v 08 v 08		30 a 40 annos	н	100	-	-	-	- 1	
90 gura 08 4 08 H				131	-		-	= =	
57		20 a 30 annos	H	112	-	-	-	= ==	
	Xos	15 & 20 annos		57		11.11	-		

FREGUEZIAS URBANAS

_				E	STADO	CI VII					TOTAB	9	
NUMBRO DE ORDEM	CAUNAS DE MORTE	Soltoiso	SOMBIFOS	Casados		Vinvos		Estado	civil ignorado	Por	sexo	Geral	NUMBRO DE ORBEM
		H	M	н	M	н	M	н		н			
1 23 4 5678901121314415166178199221223425	Febre typhoide (typho abdominal). Typho exanthematico Febre recurrente. Agudo—febre intermittente— Chronico—cachexia palustre— B Variola. Sarampo Escarlatina. Coqueluche. Diphteria e crup. Grippe. Suor maligno miliar. Cholera asiatico Cholera nostras. Dysenteria. Dysenteria epidemica B Peste. Febre amarella Lepra Erysipela. Beriberi Outras affecções epidemicas B Infecção purulenta. septicemia. Mormo e lamparão. Pustula maligna e carbunculo. Hydrophobia Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra.	23	19 18 29 22 1 31 19 170 — 11 — 17 2 5 5	8 22 21 7 6 14 3 5 3 21	77 — 11 66 55 — 25 — 61 11 22 — — — — — — — — — — — — — — — —	3 - 5 1: 1 - 1 - 6 - 1 2 3 4 4 4 1 2 - 1 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	3 	2		3684 977 899 20 177 2445 	22 3 36 26 27 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	 30 34 38	2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 9 9 11 1 12 12 13 14 14 15 6 17 13 19 20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	Tuberculose laryngéa. Tuberculose pulmonar Tuberculose meningéa Tuberculose abdominal. Mal de Pott Abcesso frio e por congestão. Tumores brancos Tuberculose de outros orgãos. Tuberculose generalisada Escrophulose Syphilis Blennorrhagia do adulto. Affecções gonococcicas da criança	18 1 - 1 15 33 46	562 9 13 1 1 6 2 16 16	2 2 15	2 289 2 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	105 	1 185 - 2 	25 1 	13	10 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	1.049 12 16 1 1 1 1 2	222 388 22 5 5 30 01	27 28 29 30 31 33 36 36 37 36

	<u> </u>	1								1			
¥				E	STADO	CIVII					TOTAL	ES	_
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		Solteiros		Casados	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	14103	Estado	civil ignorado	Por	sexo	Geral	NUMBRO DE ORDEN
-	·	н		н	M	H	M	н	M	н	M		7
	Transporte	1.774	1.003	64 1	369	181	29f	40	16	2.63 6	1.687	4.3?3	
39 40 40 41	da cavidade buccal. do estomago. A. do figado . B. do peritoneo, dos intestinos e do	6 1	- 2 -	5 28 4	_ 2 1	2 1 1	 	_	=	13 35 6	3 9 1	16 44 7	39 A 40 B 40
42	e recto	3	4	1	1	1	2	-	-	5	7	12	41
43 44 45	mores da mulherdo seioda pellede outros orgãos e dos orgãos não	<u></u>	7 6 -	_ _ 4	19 3	2	17 2 1	_		16	44 11 1	44 11 17	42 43 44
	\ especificados	24	18	29	23	9	19	3	-	65	5 5	120	45
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico e gotta. Escorbuto. Diabetes. Bocio exophthalmico Molestia bronzeada de Addison. Leucemia. Anemia, chlorose. Outras molestias geraes. Alcoolismo agudo e chronico. Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronicas. Outros envenenamentos chronicos. II — Molestias do systema nervoso	2 11 2 2 1 16 16	18331 - 17 - 2	-3 -8 -2 -10 1	-1 -1 -3 -1 -1 -1	- 2211 23	_ 4223 	- - 1 - - - - 3 - -		2633321 19381	13555 1215	3 29 8 8 17 1 1 2 21 1 4 37 1	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
	B DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS									9			-
60 61 61	Meningite simples	201	198	7	1	3	5	5	1	216	205	11 421	5 ^A 61
62	epidemica	_	=	- _i	=	-1	=	=	=	_2	=	- 2) _B 61 62
53	Outras molestias da medulla es- pinhal.	20	5	11	4	1	4	-	-	32	13	45	63
34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74	Congestão e hemorrhagia cerebraes. Amollecimento cerebral. Paralysia sem causa indicada. Paralysia geral. Outras formas de alienação mental Epilepsia. Eclampsia (não puerperal). Convulsões das crianças. Tetano Choréa. Outras molestias do systema ner-	90 8 - 5 3 13 4 63 81 -	39 1 - 1 - 8 1 47 41 - 6	58 8 1 9 2 3 - 14	22 2 - - - 4 2 - 3	22 4 - - - 2 - - -	46 8 2 - 1 1 1 - 2	16 - - 1 - 4 - - 1	5 1 1	186 20 1 15 5 22 4 63 96	112 11 2 1 14 47 46	298 31 3 16 5 36 8 110 142	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
5	voso	22	_	10	6	- 2	_1	_		_	14	-	74 75
16	Molestias dos ouvidos	1		1						2		2	76
	A transportar	2.385	1.411	861	469	244	431	76	26	3. 56 6	2.337	5.903	

			-	Es'	TADO	CIVIL					TOTAR	:8	
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		2011611708	Sobase		Vinvos		Estado	civil ignorado	Por	8exO	Geral	NUMBRO DE ORDEM
		н		н		н		н	N	н	88		z
	Transporte	2 385	1.411	8 1	469	244	431	76	20	3.566	2.337	5.903	
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO												
77 78 79 80	Pericardite		134	3 12 184 6	 6 79 2	 3 48 1	1 3 112 5	33 1	14	15 27 466 13	21 339 8	14 48 805 21	77 . 78 79 80
81 82	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc Embolia e thrombose	211	98 2	249 12	6 0 3	137	177 14	16	_8	613 23	343 19	956 42	81 82
83 84	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) Affecções do systema lymphatico		-	_	-	_	1	-	_	-	1	1	83
85 86	(lymphangite, etc.)	12		4	- 3	3 2	_2	_1	=	20 8	9	29 10	84 85
	circulatorio	-	-	-	1	-	_	-	-	-	1	. 1	86
87	RESPIRATORIO Mo'estias das fossas nasaes	_	_	_	_	1	_		_	_	_	_	87
88 89 90 91 92 93	Asecções do larynge	9 195 5 279 54 12	175 13 239 39	- 1 4 13 17 10	1 - 2 10 11 3	- - 3 8 11 1	- 1 19 4 9	- - - - 3	 1	9 196 12 300 85 24	34 254 61	16 372 46 554 146 30	88 89 90 91 92 93 94
9 5 96	Congestão e apoplexia pulmo- nares	33	_	12 5	6 1	3	9	_6	_	54 11	2	86 13	95 96
97 98 99	Asthma	-	i	8	- 5	2 - 2	_2 4	_ _ 2		25	1	3	97 98 99
	V — Molestias do apparelho digestivo												
100 101 102 103 104	Affecções do esophago		3	-6	- 2 - 1		- 1 - 3	1		-3 -9	7	-11 -16	102
105 105		. 6 6 9	517	_	_		-	_	_	669	547	1.216	A105
106 - 107 107 108	Diarrhea e enterite (2 annos e acima). Ankylostomiase	178 . 40 . 5	129 14 6	41 7 — 8	23 2 2 - 8	_1	29 2 - 6	_	- - - -		186	406 66 9	18107 18107 108
109 110 111 112 113	Outras affecções do intestino. Ictericia grave	58	<u></u>	42		-1 -1 -11	14	- - - 3		114	1 - 41	- 5 - 155	110
	A transportar	4.43	2.925	1.519	713	509	852	147	59	6.610	4.549	11.159	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			pc				~					
				E	STADO	CIVI	L				TOTAE	:s	
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		Solteiros		Casados	;	Viuvos	Estado	civil ignorado	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
		н		н	M	H	•	н		Н			~
	Transporte	4.435	2. 92 5	1.519	713	509	852	147	59	6.610	4.549	11.159	
114 115 116 117 118	gado	5 13 1 10 —	8	6 -6 -7 -4	1 4 13 1	- 2 - -	1 2 -6 -	11111		12 19 1 19 —	6 14 1 28 1		A114 B114 115 116 117
	VI-MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO- URINARIO E SEUS ANNEXOS												
119 120 121 121 122 123 124	Nephrite aguda	19 113 1 3 1 -	13 76 — — 1	97 -1 -6	44	36 - - - 4	1 46 - 2 - 1	- 8 - - - -	- 3 - - - -	20 254 1 4 1 10	18 169 — 2 1	2 11	119 120 14121 18121 122 123
125 126	urinoso, etc Molestias da prostata Molestias não venereas dos or-	_3			_	1	_	-	=	7 1	=	7 1	124 125 126
127 128 129 130 131 132	gãos genitaes do homem Metrite Hemorrhagia uterina, não puerp. Tumor uterino (não canceroso). Outras mo'estias do utero Kystos e tumores do ovario Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).		1 1 3 - 1	-	2 1 2 1 1 2 2 -		1 1 2 1 -			-	4 3 7 2 2 4	1 4 3 7 2 2 2 4	127 128 129 130 131 132
101	VII — ESTADO PUERPERAL												40.
134 135 136 137 138	Accidentes da gravidez		2 1 2 6		1 8 2 34		1 2			=	3 9 5 43	3 9 5 43 24	134 135 136 137
139 140 141	Phlegmatia alba dolens puerperal Outros accidentes puerperaes, morte subita		-	_	3	_	_	_	_	_	3	- -	139 140 141
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR		Ī					ļ					
142 143 144 145	Gangrena	13 -6 7	11 -3 6	6	-1 1 2	3 - 1	5 1 2		=	22 1 7 8	17 1 6 9	39 2 13 17	142 143 144 145
	IX — Molestias dos orgãos da Locomoção											ł	
146 147	Affecções dos ossos (não tuber- culosas)	2	5	-	1	-	-	-	-	2	6	8	146 147
	Λ transportar 4	.636 3	.085 1	. 6 59	863	559	930	155	63 7	.0094	.941 1	1.950	
	7111 90	•	•		-	-	•	-		•			

				£	STADO	CIVIL					TOTAE	5	
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		Solteiros	·	Capaca		soanta	Estado	civil ignorado	Por	sexo	Goral	NUMBRO DE ORDEM
		H	M	н	M	н	M	н	M	н			
	Transporte	4.633	3.085	1.659	863	f.59	930	155	63	7.009	4.941	11.950	
148 149	Amputação	_	_ _	_ _	_	_	_	_	_	_ _		-	148 149
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	18	1?	-	-	-	-	_	_	18	13	31	150
1 51	XI — Primeira edade Debilidado congenita, ictericia												
152	e esclerema	216	159	-	-	-	-	-	-	216	1 59	375	151
153	primeira edade	28	_9	_	=	_	=	_	=	28 —	9	- 37	152 153
	XII — VELHICE												
154	Debilidade senil	15	5 6	10	7	15	74	4	Ę.	44	142	186	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155 156 157	Suicidio por veneno Suicidio por asphyxia Suicidio por enforcamento ou	_5 _	_4	_3	_3	_	_3	_	=	_8	1 0	_ ¹⁸	156
158 159 160	por estrangulação	3 2 8	1	1 1 5	_ _	- 1 3	_i	_ 	-	4 4 18	2 1	6 6 19	157 158 159
161	tantes e perfurantes Suicidio por precipitação de um	_	-	-	-	_	-	-	_	-	-	_	160
162 163	logar elevado Suicidio por esmagamento	_1	- 12	1 1	_	-1	_ 	_	=,	3 1	- 1 19	3 2 19	161 162 163
164 165	Suicidio por outros meios Fracturas	28	2	15	1	3		_6	'	52	19 -	55 —	164
166 167	Outros traumatismos accidentaes Queimaduras pelo fogo	99 28	14 20	44 6	5 5	10	7 1	32 1	_1	185 36	27 26	212 62	166 167
168 169	Queimaduras por substancias corrosivas	-,	_		-,	_	_		-	_ 10	_	- 11	468 169
170 171	Insolação	-2	_	-			_	_	_	-	_	3	170 171
172 173	Submersão accidental	25 4	2 2	-	_1	_	_	14	_1	46 4	4 2	50 6	
174 175	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio), Outros envenenamentos agudos.	5	1 1	_1	-2	_1	_	3	_	10	1 3	11 3	174 175
176	Outras violencias exteriores	40	2	19	2		-	5	1	69	5	7:	176
	XIV Molestias mal definidas												
177 178	Hydropisia	_	-2	_1	_	-2	_	=	_	-3	-2	- ⁵	177
1 79	Causas de morte não especifica- das ou mal definidas	22	20	:	2	2	9	1		30	31	C1	179
	Total	5,188	3,408	1.785	897	603	1.027	225	72	7.801	5,404	13,205	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Paludismo Chronico	7				25	STADO	eivi	L			т	OTAE		×
I - Molestias ceraes	NUMERO DE ORDE	CAUSAS DE MORTE	Solf oi moe		Casalos	000000	Vince		Estado	civil ignorado	Por	sexo	Goral	
Pebre typhoide (typho abdominal)			н	M	н	M	н	M	н		R	M		
Tuberculose ineningéa	23 4 56789 10 11 12 13 14	nal) Typho exanthematico Pebre recurrente. Agudo—febre in- termittente — A Chronico—cache- xia palustre— 8 Variola. Sarampo. Escarlatina. Coqueluche Diphteria e crup. Grippe. Suor maligno miliar Cholera asiatico Cholera nostras.	38 1 5 -7 2 43 -	76 43	16 13 	10 - - - - - 9	-	11 - - - - - - 6	-	2	1099 555 1 5 5 7 289 566	87 64 42 15 15 1 51	196 119 5 7 - 222 3 107	2 3 3 4 8 4 5 6 7 8 9 11 12 12 13 14
A transportar 277 286 104 82 19 47 6 9 406 424 830	45.6178999212224557223333333333	Dysenteria epidemica B Peste. Febre amarella Erysipela br>-1 -1 -2 71 -4 -1 -3 -3	93 3 11 2 11	1 1 1 3 55 2	1 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	6	- 2		- - - -	1 1 1 38 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 4 1 175 7 2 1	3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	49 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 55 36 37 38	

7				ES	TADO	CIVIL			!	П	OTAES		
NUMERO DE ORDEM	CAUNAS DE MORTE	Coltaine	20111100	Casados		Viuvos		Estado		Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
		н	M	н	M	н	M	н		н			
· 39 40 40 41	Transporte da cavidade buccal. do estomago (A do figado B do peritoneo, dos Cancer intestinos e do	277 	286 	104 — 1	82 	19	47 	6 -	9 -	406 - 1	424 1 —	830 1	39 ya 40 y B 40
42 43 44 45	recto		- 3 - 1	- - -			1 - -	- - - -		- - - -	- 6 1 8	- 6 - 1	42 43 44
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Rheumatismo articular agudo . Rheumatismo chronico e gotta. Escorbuto . Diabetes . Bocio exophthalmico . Molestia bronzeada de Addison. Leucemia. Anemia, chlorose. Outras molestias geraes . Alcoolismo agudo e chronico . Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronicas . Outros envenenamentos chronicos . II—Molestias do systema nervoso	1 - - 1 - 8 - 1 8								- 1 - 1 - 1 - 1 - 1			46 47 48 49 50 51 52 53
60 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76	Encephalite	7 - - - 1 - 18 - - 18 - - - - - - - - - -	41 - - 10 - 11 - 13 13 14 - - 14	6	1 - 3 - 3 - 3 - 4 - 2			- - -	-		42 42	3 - 3	128 8 4555 855 128
	A transportar	386	380	114	100	21	6.	8	13	529	556	1.08	<u>;</u>

_				ES	TADO	CIVIL					TOTAES		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Soltairo		Casados		Viuvos		Estado	civil ignorado	Por	sėxo	Geral	NUMBRO DE ORDEM
		н	M	H	M	н	M	н		н	M		
	Transporte	3 86	380	114	100	21	63	8	13	529	556	1.085	
	III Molestias do apparelho circulatorio												
82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94	Pericardite	- 33 - 13 1 1 - 1 2 - 1 - 82 1 588 9 - 7 - 1	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		23 8 - 1 - 2 6 1 - 2	10 - 14 3		55 1 1 1 - 1 - 2		- 85 1 48 5 5 - 3 2 - 82 1 60 13 - 12 1 1 - 2		6 136 30 1 21 1	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
.02 .03 .04 .05 .05 .07 .07 .08 .09 .110 .11	Affecções da bocca e seus annexos. Affecções do pharynge Affecções do esophago Ulcera do estomago (excepto o cancer) Diarrhéa e enter ite (abaixo de 2 annos). Diarrhéa chronica. B. Diarrhéa enterite (2 annos e acima). Ankylostomiase. Ankylostomiase. Ankylostomiase intestinaes Outras affecções do intestinaes Outros parasitas intestinaes Outras affecções do intestinaes Curas affecções do intestinaes Curas affecções do intestinaes Curas affecções do intestinaes Outras difecções do intestinaes Curas affecções do intestinaes Curas affecções do intestinaes Curas affecções do intestinaes Outras affecções do intestinaes Curas affecções do intestinaes Curas affecções do intestinaes Curas affecções do intestinaes Outras affecções do intestinaes	232 9 71 30	1 220 4 68 11 1 1	- 1 1 1 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 1 3 - 1 1 3 - 1 1 1 3 - 1	1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1			3	1 3 	232 9 82 31 2 5 - 2 33	5 2220 4 81 112 11 11	452 13 163 43	100 101 102 103 104)A 105 18 105 106 107 108 109 110 111 112 113
	A transportar	957	92 5	210	151	56	151	22	25	1.245	1.252	2.497	

×				ES	TADO	CIVIL					TOTAES		Z.
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Soltoing	80110100	Carridos		Vinvos		Estado	civil ignorado	Por	sexo	Goral	NUMERO DE ORDEN
		H				н		н	•	н			
	Transporte	957	925	210	1 1	56	151	22	2 5	1.245	1.252	2.497	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado		_		_	•	1	_	_	2	4	5	(Allá
114	Outras affecções do figado B	3	7	-2	_	_	-	_	_	5	7	!2	B 114
115 116	Affecções do baço	1 2	-2	_	_	_	_	_	_	1 2	_ ₂	1 4	115
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose).	_	_	_			_	_			_	_	117
118	Appendicite e fleimão da fossa							-		_	Ι.	Ι.	1
	iliaca	-	1	-	_	_	-	_	_	-	1	1	118
119	URINARIO E SEUS ANNEXOS Nephrite aguda	6	6	1	_	_		_	۱ _	7	6	13	119
120 121	Mal de Bright	Ğ	6 7	8	10	1	10	1	-	16		43	120
121	Chyluria e hemato-chyluria . A Outras mol. dos rins e annexos ? B	_	_	-1	_	_	_	=	=	- 1	_	- 1	121 121
122 123	Calculos das vias urinarias	_		_	_		- ,	=	_	l =	- ₂	- _i	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc							l		١.		1	1
125	Molestias da prostata	_	_	1	_	_ '	=	=	=	1	_	;	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	_	_		_	_	_	_	_	_	_	l _	126
127 128	Metrite	-	_	-	1	-	1	-	-	-	2	2	127
129	Tumor uterino (não canceroso).	_	1	_	=	=	1	=	=	_	2		129
130 131	Outras molestias do utero		_	_	_ ₁	_		=	=	=	- ,	 - ,	130 131
132	Outras molestias dos orgãos ge- nitaes da mulher				_	}				l	_		132
13 3	Molestias não puerperaes da		_		_	-	-	_	_	_	-	-	
	mamma (excepto o cancer) VII — Estado puerperal	_		-	_	-	_	-	-	_	-	-	133
134 135	Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal		-		-,	-	-	-	-	-	l – ,	l – ,	134
136	Outros accidentes do parto	_		_	1	_	=	=	=	=	1		136
137 138	Septicemia puerperal	_	3	-	8	-	-	-	-	-	11	11	137
139	peraes		_	_	_4	_	=	=	_		4	- 4	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita.			_			_	l _	_	_	۱_	_	140
141	Molestias puerperaes da mamma VIII — Molestias da pelle e	-	_		_	-	-	-	-	-	-	-	141
142	DO TECIDO CELLULAR Gangrena	3	4	_	_	_	_		_	1 :	. 4	, ,	112
143 144	Anthraz e furunculose Fleimão e abcesso quente	_	_	- ,		l	_	-	_	- 2	-	- ,	143 144
145	Outras mol, da pelle e annexos. IX — Molestias dos orgãos da	1	!		_	-	-	_	=	1		1 7	165
146	Affecções dos ossos (não tuber-	,				İ							
147	culosas)	2	2	_	_	-	-	_		2	2	1	\$! <u>1</u> \$6 !
148	matismo e a tuberculose) Amputação	-	-	_	-	-	-	-	1	-	1	1	115
149	Outras affecções dos orgãos da		_	_	_	-	-	-	-	-	-	-	1
	locomoção	-	1	-		-	-	-	-	-	1	1	1 1+1
		0				<u> </u>	T	<u> </u>	<u>. </u>	Ī	1.	<u> </u>	1
	A transportar	985	961	224	180	50	160	23	20	1.291	1.333	2. 2	i ¹

	·			_									
				E	STADO	CIVI	L				TOTAES		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE .		Solteros	2000	Consacion	47:	SOATIA	Estado	civil ignorado	Por	sexo	Goral	NUMBRO DE ORDEM
		н		Н		н		н		н			
	Transporte	985	961	224	180	59	166	23	26	1.291	1.333	2.624	
	X — Vicios de conformação	l									1		
150	Vicios de conformação conge- nitos (excluidos os nascidos mortos)	4	1	_	_	_	_	_	_	4	1	5	150
	XI — Primeira edade		·		'					'			
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	42	40	_ !	_	_	_		_	42	40	82	151
152	Outras molestias especiaes da	2	1		_			_		2		4	152
153	primeira edade			=	_	=	_	=	_	- *	- *	- "	153
	XII - VELHICE												
154	Debilidade senil	3	- 11	1	3	4	19	2	_	10	33	43	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno	_	_	_	_	1	_	_	-	1	_	1	155
15 6 157	Suicidio por asphyxia Suicidio por enforcamento ou	_	-	_	_	-	_	_	_	-	-	-	156
158	por estrangulação	_	_	=	_	=	-	_	_	_	=	_	157 158
1 5 9 1 6 0	Suicidio por arma de fogo Suicidio por instrumentos cor-	_	_	-	_	-	-	_	-	-	-	-	159
161	tantes e perfurantes Suicidio por precipitação de um	_	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	160
162	lugar elevado	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	161 162
163	Suicidio por outros meios	_,	_	_	_	-	_	_	1111	- ,	_	- ,	163 164
165	Fracturas		_	=	_	=	_	_	_	- 1	_	- 1	165
166	Outros traumatismos acciden-	7	_	-		-	-		-	7		7	166
1 6 7 1 6 8	Queimaduras pelo fogo Queimaduras por substancias	6		_	1	-	_		_	6		13	167
	corrosivas	_	_1	=1	_	=	_	_	_	_	_ 1	- 1	168 169
171	Congelação	_	=	=	_	=	=	_	_	_	_		170 171
	Submersão accidental	4	_2		=	=	_	_	_	4	_ 2	6	172 173
	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	174
175 176	Outros envenenamentos agudos. Outras violencias exteriores.	2	_1	-3 -	_1	=	=	_	_	5 2	_ 2	7 2	175 176
	XIV—Molestias mal definidas												
177 178	Hydropisia	_	1	_	_	-1	_	_	_	_	_ 1	_ 1	177 178
	Causas de morte não especifica- das ou mai definidas.	17	18		4	1	_	4	1	19	23	42	179
	des on mer dennings,					_ 1							
	Total	1.076	1.044	228	189	65	185	26	27	1.395	1.445	2.840	
	1		l								l	<u> </u>	

FREGUEZ

Mortandade j

CAUSAS DE MORTE		Description	Drazmenos		Portuguezos	
1		н	•	н		Н
I — Molestias geraes						
Febre typhoide (typho abdominal). Typho exanthematico. Febre recurrente Paludismo { Agudo — febre intermittente — Paludismo { Chronico — cachexia palustre — Variola . Sarampo . Escarlatina . Coqueluche . Diphteria e crup . Grippe . Suor maligno miliar . Cholera asiatico . Cholera nostras . Dysenteria . { A } Dysenteria epidemica } B . Peste . Febre amarella . Lepra . Erysipela . Beriberi . Outras affecções epidemicas } B . Infecção purulenta, septicemia . Mormo e lamparão . Pustula maligna e carbunculo . Hydrophobia . Actinomycose, trichinose, etc . Pellagra . Tuberculose pulmonar . Tuberculose meningéa . Tuberculose meningéa . Tuberculose meningéa . Tuberculose dos outros orgãos . Tuberculose dos outros orgãos . Tuberculose generalisada . Escrophulose . Syphilis . Blennorrhagia do adulto .	A	25. — 62 72 81 20 — 26 17 183 — 20 — 31 4 22 12 22 — 52 — 1 1 — 9 1.070 7 20 — 1 3 11 247	17 — 19 29 35 22 1 16 214 — 22 — 18 2 6 10 4 — 44 — 1 — 3 952 12 15 15 — 1 1 2 17	13 17 7 7 — 41 — 41 27 4 9 9 1 — 5 417 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

NAS

alidades

			NAC																	TOTAE		
Allemães			Inglezes		Francezes		Outros europeus	Anglo-	americanos	Hispano-	americanos	Turco-arabea		Outros asiaticos		Africanos	Nacionalidada	ignorada	Por	sexo	Geral	
H	**	н	m	н	M	н		H	M	H	M	н	m	H	н	ás	Н	•	н			
1 -					HER THE STREET STREET	22	111111111111111111111111111111111111111			1	1		1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2		36 	18 	54 106 133 125 422 1 57 36 482 - 73 38 31 - 114 - 1	AB
4				3	111111111111	10	-3 			4		2		3 -	11111111111	11111111111	8-1111111	1111111111111	15 1.505 10 22 1 1 3 18 3 66 1	1.049	2.644 22 38 2 - 2 5 30 5 91	

Mortandade p

NORMO DE ONDE	CAUSAS DE MORTE				-	Brazileiros		rorugueses	1.61693
					•	•	M	•	•
99 40 40 41 42 43 44 45	Transporte Cancer e outros tumores malignos	do esto do figs do per testi dos or da n do seio da pell de out	omago ido. itoneo nos e d gãos ge nulher le	gãos e de especi	113	37 — 6 26 — 7	622 7 19 3 1 — — 3	104 	- 2 1 1
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 57 58 59	Outros tumores, excepto os tumores mulher. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico e gotta. Escorbuto. Diabetes. Bocio exophthalmico Molestia bronzeada de Addison Leucemia. Anemia, chlorose Outras molestias geraes. Alcoolismo agudo e chronico Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronico Outros envenenamentos chronicos.				11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- - 1 10	- 2 - 4 7 - 7		
	II — Molestias do systema nervo dos sentidos	980 E DO	s org	ã 0 s					
60 61 61 62 63 64 65 65 66 67 76 77 77 77 77	Encephalite				77 204 19 100 9 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	72 8 2 1 -11 4 45 45 45	-10 -2 8 58 -4 11 -2 -1 16 -9	11 77	

acionalidades

					NA	CIONA	LIDA.	DES														TOTAES	ī	
Hespanhoes		,	Allemaes		Ingleres	1	Francezes	Oceano constitution	oracione sorracione	Anglo-	americanos	Hispano-	americanos	Turco-arabos		-Outros asiaticos		Africanos	Vacionalidada	ignorada	Por	sexo	Geral	NUMBEG DE GEDEM
	MA.	Н		н	M	H	81	н	M	н	M	н	M	H	M	H	Н	M	н	101	н			
	31	- - -	-		- -	7		13	7 - -	1	-	6	5	2	1	4 -	2	7 = =	12	3	2.636 13 35 6	1,687 3 9	4.323 16 44 7	39 A 40 B 40
2 -	2	-	 - -		-1	=	- t -		1 1 1				1 -	_	1		=	=			5 - 16	44 11 1	12 44 11 17	41 42 43 44
2	2	-,	t		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	65	55	120	45
2		111111111111111	1111111111111	THEFT			1111111111111111				1111111111111								111111111111111111111111111111111111111	11111111111111	16 33 12 1 1 2 32 1	133555555555555555555555555555555555555	3 29 8 8 8 17 1 1 2 21 4 37	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
3	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		111121111111111111111111111111111111111		111111111111111111111111111111111111111	1 -		111111111111111111111111111111111111111	9	- IIIIIIIIIII	1	7	1 1 8	3	2	4		13	7 - 7 - 1 - 1 - 1 - 28	11111	9 216 2 32 186 20 1 15 5 5 22 4 63 96 - 34 - 2	13 112 11 2 1 1 -	111 421 -2 45 298 31 16 5 36 8 110 142 -48 -2	601 A 61 62 63 64 65 66 67 71 72 73 74 75

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros		Double		Italianos
		н		н		н
	Transporte	2.487	2.049	812	168	80
	III - Molestias do apparelho circulatorio					\
77 78 79 80 81 82 83 84 85	Pericardite. Endocardite. Molestias organicas do coração Angina do peito Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc Embolia e thrombose Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio	332 11	280 555 255 10 1 8 1	135 204 8 	- 30 20 27 37 3 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	IV - Molestias do apparelho respiratorio					
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge Affecções do corpo thyroide. Bronchite aguda. Bronchite chronica Broncho-pneumonia Pneumonia Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares Gangrena do pulmão Asthma. Emphysema pulmonar Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	7 275 58 15 31 5		20 21 7 17 5	- - 3 3 6 1 1 - 1	1.
İ	V — Molestias do apparelho digestivo					
100 101 102 103 104 105 106 	Affecções da bocca e seus annexos Affecções do pharynge Affecções do esophago. Ulcera do estomago. Outras affecções do estomago (excepto o cancer). Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A Diarrhéa chronica. Biarrhéa e enterite (2 annos c acima). Ankylostomiase. Outros parasitas intestinaes B Hernias e obstrucções intostinaes Outras affecções do intestino Ictericia grave. Tumores hydaticos do figado Calculos biliares.	13 667 23 178 42 5	543 25 165 14 4 15 2 1	- 3 6 1 - 27 3 - 6 - 1 - 32	- 2 - 2 1 1 - 13 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	111 111 1111
	A transportar	4.795	4.013	1.337	310	1 =36

'onalidades

		TOTAES										9	DE	10/	ONAL	NACI							
NUMERO DE ONDEM	Geral	sexo	Por	ignorada	Nacionalidade	Airicanos		Outros asiaticos		Turco-arabes	amorroanas	Hispano-	americanos	Anglo-	Untros europeus			Franceses	Tug teres			Allemies	•
_		m	н	M	Н	M	н	M	H	M	4	н	M	н	M	н		н	M	н	M	н	М
	5.903	2.337	3.566	6	28	1.9.	4	_	4	2	8 3	7	1	3	ą	18	4	13	4	i	6	7	41
77 78 79 80 81 82 83 84 85	14 48 805 21 956 42 1 29 10	2 21 339 8 343 19 1	12 27 466 13 613 23 20 8		12		- 3 -12 - - -	111111111	1 2	1	2				- 2 1 1	5 - 2	- i 3	- 1 3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				2 2	- i 7 - 3 3
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	-16 372 46 554 146 30 86 43 13 3	7 176 34 254 61 6 32 2 8 1	9 19:12 300 85:24 54:11 5:2 25:	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -						9				111111111111	[11]					- - - - - 1		- 1 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
100 101 102 103 104 A105 B105 A107 108 109 110 111 112 113	1 11 -16 29 1.216 48 406 66 9 40 4 5 -155 4	1 8 7 100 547 255 186 18 4 200 2 1 1 4 1 4 549	3 9 19 669 23 220 48 5 20 24 114 3	2	1 1 54	44	22		8		2 - 1	- -	111	5	13	28			4	3			3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

numero de ordem	CAUSAS DE MOSTE	Brazileiros			LOTTE BEING		ROUBITEM
2		н		B		B	
	Transporte	5.056	4.348	1.435	338	146	
	X — Vicios de conformação						
150	Vicios de conformação congenitos (excluídos os nascidos mortos).	18	13	-	-	-	
	XI — Primeira edade						
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	216 28 —	159 9 —	=	Ξ	- 1	
	XII - VELUICE		-				
154	Debilidade semil	20	107	15	13	1	-
	XIII — Appecçõs produzidas por causas exteriores						
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 175 176	Snicidio por veneno. Snicidio por asphyxia. Snicidio por asphyxia. Snicidio por submersão. Snicidio por submersão. Snicidio por arma de fogo. Snicidio por instrumentos cortantes e perfurantes. Snicidio por precipitação de um lugar elevado. Snicidio por esmagamento. Snicidio por outros meios. Fracturas. Luxações. Outros traumatismos accidentaes. Queimaduras pelo fogo. Queimaduras por substancias corrosivas. Insolação. Congelação. Commoção electrica. Submersão acidental. Inanição. Absorpção de gazes deleterios (excepto o snicidio) Outros envenenamentos agudos. Outras violencias exteriores.	-6 -2 2 2 10 -1 1 1 -30 -85 24 -2 -2 188 4 5 -44	- 6 - 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 - 1 2 1 2 4 - 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2	- i - 4 - 4 - 1 10 - 4 - 15	3	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
	XIV — Molestias mal definidas						
177 178 179	Hydropisia	- 21	- 22 - 22	- 8	= 4	=	_

onalidades

				NAC	IONAI	dadi	ES														TOTAES		
	Alloniãos		Two Awar	SOYOT MIT	Francozos		Outros europeus		Anglo-	americanos	americanos	Theresalerahor	I TI CO-81 8 DEB	Jutros asialicos		4	Airicanos	Nacionalidade	ignorada	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
•	н	M	H	1	H	M	н	M	н	m	H M	H	M	H		H	m	Н	*	н			
70	13	10	5	5	33	19	30	16	6	1 1	2 17	7	3	9	-	25	45	57	12	7,039	4.941	11.950	
-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	_	_	_	-	_	-	-	18	t3	31	15
~			_		111	111	=	_	-					-	_			- 1 - 1	111	216 28 —	159 9	375 37	156 176 156
1	-	-	_	2	1	2	-	3	_	-		_	_	_	-	5	12	2	_	44	142	186	154
1			1111_11111111111111111	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THE PROPERTY OF THE PARTY.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1			1					111111111111111111111111111111111111111	3 11 1 14 1 2		84 4 4 183 1 152 103 46 4 1069	10 2 2 2 1 1 10 3 26 - 1 - 27 26 - 1 - 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1	3	153 155 155 156 166 168 166 166 166 170 177 177 177 177 177
74	14	=	- -	_ _ _ _	- 35	- t	- 32			1111	13 1	-		-	111	31		= 91	-	30 7,801	-31	- 5 - 61	17

141 - 22

FREGUEZIAS

Mortandade pr

CAUSAS DE MOSTE		Brantleires		Portuguazon		(tallanon	
		•	н	•	•		
I — Molestya orraes							
Febre typhoide (typho abdominal) Typho esanthematico. Febre recurrents Patudiamo. Agudo—febre intermittate.—; A. Chronico—cachesia palustre—; B. Variola. Sarampo. Escarlatina. Coqueluche. Diphteria e crap. Grappe Suor maligno milier Cholera asintiaco. Cholera asintiaco. Cholera mostras. Dysenteria. Dysenteria epidemáca. Erympeia. Erympeia. Bertheri Outras affecções epidemicas B Infecção purulenta, septicemia. Morno e lamparão Pustula maligna e carbunculo. Hydrophohia. Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra Tuberculose laryngéa. Tuberculose meningea. Tuberculose meningea. Tuberculose meningea. Tuberculose de outros orgâns. Tuberculose de outros orgâns. Tuberculose de outros orgâns. Tuberculose de outros orgâns. Tuberculose generalisada.	1	2 - 84 89 49 - 4 165 - 7 9	1 75	111 1111 11111111111111 8		THE CHARLEST THE CHILD	

SUBURBANAS

nacionalidades

)A.E	HE																		TOTAE	4		=
	Allebiaes		Ingleres		Francezes		Outros europeus	Anglo-	americanda	Hispano-	americanos	Turco-arabas		Outros asiaticos	Africanos	Nacionalidade	ignorada	Por s	exo	Goral		меже ве опрем
н	M	H	-		-	H	m	н	44	н	M	н	M	M	HM	R		н	N			
				Į.														2	2		4	
	=	_	_	=	=	_	=	-	\equiv	Ξ	=		-	-						_	4	
	_		-	4	-	=	=	=	=	_	=	-		-		- 1		109 55	87 64		196	A B
-1	-	-	-	-	-	_	_		-	_	-	-	-	-	-	- -	-	11	4		5	, -
	=	_	_	=	_	_	_	_	=		_			_	-		-	- 5	_ 2	-		
	=	_	_	_	=	_	=	=	=	_	_							7 2	15		22 3 107	
-	=	-	=	-	_	-	1	-	=	_	=		_	-		-	-	56	54		107	
-	-	-	-	_	-	-		_	_	-	-	-		-		-	-	-	-	_		
	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_			1				- 8	4		12	A B
	_	_	_	_		=	_	=	_	_	_				-				_) B
- 1		-		-	_	-	-		_	-	_	-		-	-		-		-	_	*	
-	_	_	_	-	_		_	_	=	=	_	-		-			_	3	- 1		4	
	\equiv	_	Ξ	_	_	_	=	Ξ	_	_	_		- -	-				_ 1	2		3	€ ¢A B
-	-	_			-	-	-	_	=	-			-	-		-	-	1	4		5	
-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-		-			-	_	_			
	_		_	_	_	_	=		_	_	=							_	=	_	- 1	
-	-	-	_	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	-	-	=	-	0	
	_	-	=	1	_	_	_	_	_	_	_	-		-			_	138	175		313	
	-	_	_	=	-	_	_	Ξ	=	=	_			-	-			- 6	- 1	_	13	₹A ₹ B
- 1	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	- -	-		-	_	-	-	****		
	_		_	-	_	_	_	_	_	_	_	-					_	_	_	_		
	_	_	_	_	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-		-		1	5		3	
	=	_		_	_	_		_	_	_	=	-	-	-					=	_		
	_	Ξ	_	_	=	_	_	=	_	_								_ 4	_ 1	_	5	
-	_	-	-	-	_		-	-	-	-	_	-	-	-		-	-	-	-	_		
-			_								-	1	+	-			-		45			
-	-		_	2	1	-	1	-	-	-	-	-		1-		1	-	406	424		830	

				-		-		-	A CLOB
	, CAUSAS DE MORTE	The same of the sa			sayan an Lo	-	TERREDOS		Hespanhoos
		н		H		Н		н	
	Transports. , ,	359	404	38	14	2	1	4	
9 0 0	da cavidade buccu!do estomago ; A do figado B	_ i	- i	=	=	=	=	-	-
1 2	Cancer e outros tu- mores malignos. do peritoneo, dos intestinos e do recto. dos orgãos genitaes da mu-	-	1	-	-	-	-	-	-
3 4 5	do se o	= 3	- i			=	_	-	-
16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 1	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico, e gotta. Escorbuto. Diabetes Bocio exophibalmico Molestia bronzeada de Addison. Leucemia. Anemia, chlorose Outras molestias geraes. Alcoolismo agudo e chronico Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronicas. Outros envenenamentos chronicos.	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		111111111111111111111111111111111111111		TENTER COLOR	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	131111111111111111
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos								
0111234567806123	Encephalite. Meningite simples. Meningite cerebro-espinhal epidemica 8 Ataxia locomotora progressiva Outras molestias da medulla espinhal Congestão e hemorrhagia cerebraes Amollecimento cerebral. Paralysia sem causa indicada. Paralysia geral. Outras formas de alienação mental. Epilepsia Eclampsia (não puerperal). Convulsões das crianças Tetano Choréa.	48 	42 42 - 19 2 - 1 1 13 15		1		111111111111111111111111111111111111111	TOTAL COLUMN	
456	Outras mo estías do systema pervoso	3	= 1	Ξ	1 - 1	=	=	-	-

zionalidades

		3	TOTAE		1																		DES
naday au caanus		Geral	sexo	Por s	gnorada	Nacionalidado	Africaos		Outros asialicos	Turco-arabes		americanos	dispano-	americanos	Anglo-	Outros europeus		rancezes	Į.	Inglezes		Allemaes	
			М	H	m	H	M	T	H	DA	Н		H	м	н	m	Н	M	н	20	н	M	н
	830		424	406	-	1 -	_	-	-	_	-	_	_	-	+	i	_	1	2	_	_	_	_
\$ A 4 8 B 4	1	_	= 1	_ 1			-		- -			=	111		111	=	111	=	=	=	_	Ξ	_
4	1		1	-	-		_	- -	- -	_	-	_	-	-	-	-	_	_	_	-	_	_	
4 4	6	_	- 6	_		-		-	-		-	=	=	_	-	_	=	=	_	=	_	_	
4	12		8	- 4	-	_	_	-			_	-	-	_	-	1	_	_	-	_	_	_	-
4		_	-	-			-	-	-		_	=	-	=	-	_	-	_	=	_	=	Ξ	
4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5	1	_	=	- 1	-		-		-	- -	_	_	~	=	=	=	=	=	=	=	_	Ξ	=
5	1		- 1					=	-	_ -	_	=	=	=	_	\equiv	=	_	_	=		=	-
5	13	_	= 5	1 8		-		-			=	-	=	=	Ξ	Ξ	\equiv	=	-	=	_	=	-
55	1		_ 4	- 4			-		-		-	-	=		-	-	Ξ	=	_	=	=	_	_
5′ 5′		=	_	-		-	-		-			_	=1	=	Ξ	=	=	_	=	=	_	_	_
56		_		-										-				-5-20			_	_	
6	5 90		3	24				Ī				_		_	_		_	_			_	_	
{ A 6 B 6	90	_	- 1	-48		-	_	_	-		-	_	=	=	=	=	=	_	_	_	_	=	_
6	37	_	= 21				1	E	1 -		-	_	=	=	=	=	Ξ	_	_	=	=	=	_
66	5	_	2			-	_				-	_	=	\equiv	=	Ξ		_	-	1	=	=	=
68	1	_	- 1	=			-	=			_	_	=	=	-	_	-	=	_	_	-	=	_
62	8		8	_ i			-	-			_	_	=	-		=	_	_	=	_	=	_	_
7	29 34		13	16	1	-	_		-			_	_	_	=	=	_	_	_	_	_	_	-
7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7	4	_	1	- 3			_	-			_	_	=	=	=	=	_	=	_	-	=	_	_
7		_	=	-	-	_	-	-	-		=	Ξ	-	=	\equiv	=	_	_	_	_	=	-	_
	.085	4	556	529	1	1	1	T	1 -	Ť			ī			2		1	2		1		_

Mortandade por

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
2									NACIONA
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		Draziletros	ć	sazan Antio	1.1.1.1	Italianos		
		Н	•	#		4	•	н	M
	Transporte	472	529	46	18	3	1	4	3
	III — Molestias do apparelho circulatorio								
77 78 79 80 81 82 83 84 85	Pericardite	- - 70 1 34 2 - 2 2	- 91 1 33 3 -		5 4 		_ 1 	 2 	
	IV — Molestias do apparelho respiratorio						!		
88899518334555533	Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge Affecções do corpo thyroide. Bronchite aguda Bronchite chronica Broncho-pneumonia Pneumonia Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares. Gangrêna do pulmão Asthma. Emphysema pulmonar. Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	- 2 - 82 1 59 10 - 11 1				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	V — Molestias do appareimo digestivo								
100 101 102 103 104 105 106 107 107 108 109 110 111 112 113	Affecções da hocca e seus annexos. Affecções do pharynge. Affecções do esophago. Ulcera do estomago. Outras affecções do estomago (excepto o cancer). Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) (A. Diarrhéa e enterite (2 annos e acima). Ankylostomiase. Ankylostomiase. Outros parasitas intestinaes. B. Hernias e obstrucções intestinaes. Outras affecções do intestino Ictericia grave. Tumores hydaticos do figado. Calculos biliares.	1 1 232 99 78 27 2 4 1 2 2 6 1 - 2 2 6 1 - 2 6	- 1 - 5 220 4 80 11 1 1 7	1 - 3 2 - 1 - 6 - 6		- 1 2 		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	A transportar	1.130	1.206	8 5	29	10	à	13	3

onalidades

4																				TOTAL	E9			
		Ingleres		Francezes		Outros europeus	Anolo.	americanos	Hisbano.	americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos	Nacionalidade	ignorada	Por	sexo	Geral			NUMERO DE ORDEM
	н	W	н		н		н	M	н	M	н	M	н	M	н	M	Н	M	н	M				
_	-	-	2	1	-	2	_	_	_	-	_	-	1	_	-	i	1	1	529	550	1	.085		
	_	1.1	-	_		=	_	=	-	-			_		_	<u>-</u>			_ 	_ 	=	100		7778
-	_	1 (-	=	=	=	_	Ξ	=	-	1	_	_	-		-	-	-	1	1		183		
=	_	_	_	=	=	_	_	_	_	1	1	1	_	_	_	3		=	48 5	42		90 8		8
-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1990			8
_			=	_	=	=	-	Ξ	=	=		_	_		_	_	-		2	_ 2	-	4		888
	_	_		_	-	_	-	_	=	=		_	_	_	_	_	-		- 2	9	_	4		8 8
-	=	-	_	_	=	=	_	=	=	_		_	-		-	=			- 82	103	-	185		8 8 9 9
-	=	=	=	=	_	=	=	=		-	_	_	-	-	_	_	_	-	60 13	5 76 17		136 30		8
	=	=	-	=	=	=	=	_	_	Ξ	F	-	-		-	-	_	_	-12	1		30 1 21		9
-	=	=	_	=	=	1	_	_	_	_		_	-	-	-	-		-	1	- 9		1 3		6
-	_	=	_		=	-	=	-	=	_		_	_	-	-	-	_	-	-	- 3	-	3		1
-	-	~	_		-	-	-	-	-	-	-	_		-	-	-	-	-	2	-		94		9
-	_	1 1	-	_	_	-	-	_		_	_	_	_		_	_	-	_	- 1	- 1	_	2		10
-	=	_	_	-	-	_	_	_	-	=	-		-	-	-	_	-	_	1	= 1		1		10
-	_	_	=	_	=	_	=	=	=	_	-	-	-	-	-	_	-	-	232	5 220		452	, A	10
-	-	_	-	-	=			-	-	_	-	_	-	-	-	-			82	81		13	8	10
-	=	-	\equiv	=	-	-	_	_	_	-	-	_	-	-	-	-	-		13 5 1	12		163 43 3	A B	10
-	_	_	_	-	=	_	_	=	=	=	-	_		_	_	-	-	-	5	1		6		10
-	=	=	=	=	=	_	_	=	_	_		_	-		_	-	-	-	2	_		9		11
-	=	-	=	=	=	→	=	=	-	1	_	=	-					-	33	- s		41		11
- 1	-		_	5	-			-		_		-			-9-0				-	_				11
	_	_	3	1	_	2	_	_	_	2	2	1	1		_	5	1		1.245	1.252	2	497		

N N									NACION.
NUMERO DE OUDEM	CAUNAS DE MORTE	Brazileiros		Pourtnessage	200	Ifalianos		Taxoners or follows	
		19		H		H	*	н	
	Transporte	1.130	1.206	85	29	10	2	13	3
114 114 115 116 117	Ilepatite aguda, abcesso do figado A	3512	- 17 - 2 - 1				1111111		1111
	VI — Molestias do apparelho genito-uninario e suda annexos								
119 120 121 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	Nephrite agoda Mai de Bright. Chyluria e hemato-chyluria. Outras molestias dos rins e seus annexos B. Calculos das vias urinsrias Molestias da bexiga Molestias da prostata Molestias da prostata Molestias não veneres dos orgãos genitaes do homem Metrite Hemorrhagia uterina, não puerperal. Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero. Kystos e outros tumores do ovario Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher. Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	14 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	6 23 - 2 - 2 1 2	- 2	- p2	111111111111111		THE PROPERTY OF THE	1 111111111111111
	VII — Estado puerperal.								
134 135 136 137 138 139 140 141	Accidentes da gravidez liemorrhagia puerperal Outros accidentes do parto Septicemia puerperal Albuminuria e celampsia puerperaes l'hlegmatia alba dolens puerperal. Outros accidentes puerperaes, morte subita Molestias puerperaes da mamma.		- 4 1 0 3 -	111111111	- 2 1	11111111	11111111	1111111	111111111
	VIII - MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR								
142 143 144 145	Gangrena	- 3 1 1	= 4	_ _ _	- 1 - 1		1111		1111
	IX — Molestias dos oboãos da locomoção								
146 147 148 149	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	_ _ _ 5	- 1			1 1 1	1 111		
	A transportar	1.471	1.279	90	35	10	3	13	

onalidades

																		TOTAL	ES .	
		Ingleres		Francezes		Outros europeu-	Anoto-	americanos	H	americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos	Africanos	Nacionalidade	Por	sexo	Geral	итикио вк оприм
	H		н		н		H	•	н		H		H		H	н	н			
-	_	-	3	1	-	2	-	-	-	2	2	1	1	-	_ 5	1 1	1.245	1.252	2.497	
	1111	= =	111	=	=	===		===	=	=	=	=======================================	1111	1111			5 1 2	- 2	5 12 1 4	A 11 B 11 11
-	Ξ	1.1	_	=	-	Ξ	Ξ	Ξ	=	=	=	=	=	-	==	==	=	- 1	- ₁	11 11
	11111111111111111	11111111111111			111111111111111111111111111111111111111		111111111111111111111111111111111111111		111111111111111		11111111111111	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	11111111111111			76 - 1 -	60 27 - - 2 - - 2 1 2 - 1	13 43 - 1 - 2 1 - 2 1 2 - 2 1 2	11: A 12: B 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 13: 13: 13:
-		1.1	1.1	-			-	-		1 11	1.1	-	=				=	- 4	- 4	13
1111111	111111	11111	1111111	111111	11111111	1111111	111111	1111111	111111	111111	111111	111111	11111	111111			1111111	- 4 	=	
	1111	1111	1111		1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111			- 3 2 1	= 1	- ⁷ 2	14 14 14
-	_	_	_	-	_	-	-	-	_	_	_	-	-	-			2	92	4	14
	=	111	111		1 - 1	1			IFI	1	111	111	1 1 1	111			=	- 1	- i	14 14
1	_		3	1	_	2	_			3	2	1	1	_	- 5	1 1	1.291	1.333	2.624	

Mortandade p

							1507		GC P
×									MAC
NUMERO DE ONDEM	CAUSAS DE MORTE		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóos
				H	•	н		Н	
	Transperte	1.171	1.279	90	35	10	3	13	
1	X — Vicios de compormação								
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascides mortos)	4	1	_	_	_	-	_	_
	XI — Primeira edade								
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema Outras molestias especiaes da primeira edade Falta de cuidados	42 2 —	40 2	=	-	=	=	=	<u>-</u>
	XII Vernice								
154	Debilidade senil	8	29	_	2	-	_	1	
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores								
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 171 172 173 174	Suicidio por veneno. Suicidio por asphyxia. Suicidio por enforcamento ou por estragulação Suicidio por enforcamento ou por estragulação Suicidio por submersão. Suicidio por arma de fogo. Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes. Suicidio por esmagamento. Suicidio por esmagamento. Suicidio por outros meios. Fracturas. Luxações. Outros traumatismos accidentaes Queimaduras pelo fogo. Queimaduras por substancias corrosivas. Insolação. Congelação Commoção electrica. Submersão accidental Inanição Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio) Outros envenenamentos agudos Outras violencias exteriores.	1 - 1 - 6 5 4 1 - 4 - 4							111 11111111111111111
,,,,,	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS			ł					
177 178 179	Hydropisia	17	_ 1 23	=	-	-	- -	_	-
	Total	1.266	1.387	93	37	11	3	14	

nacionalidades

NUMERO DE ОВDЕМ			150	151 152 153	454	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170	172 173 174 175 176
Geral		2.624	5	82	43	- i 	- 6 1 - 7 z
200		1,333	i	40 2	33		- 2 - 2 - 2
Day says	"	1.291	4	42 2	10	1 - 1 - 1 - 7 6	- 4 1 - 5
ignorada		1					
Nacionalidade	н	1		_	_		
Airicanos	M	5	-		1		
A feet man and	н	_			1		1
Odiros asiaticos		-	_	111	-		
	н	1	-	Ξ	-	11111111111	
Turco-arabes		1	-	111	-	HILLIIIII	
E	н	2	-	111	-		
americanos	•	3	_	=	-		111 111111
Hispano-	H	-	-		_		111 1111111
americanos		-	-	1.1	_		
Anglo-	H	-	-	==	-		
Outros enropens		2	-	=	-	11111111111	1111111111111
	н	-	-	=	_		
rranceses		1	-		-	111111111111	
	н	3	-	==	-	1111111111	
Ingleres	M	-	-	111	_	1111111111	1111111111
,	H	-	-	1-1-	_	1111111111	111111111
Allemaes	M	-	-	111	-	111111111111	111111111
	16	-	-	111	1	111111111111	

FREGUEZIAS URBANAS

					côn						TOTAES		1
NEWBOO DE ORDER	CAUSAS DE MORTE		Dianca	<u>-</u>	Lethia	Danie	Lreia		ignorada	Por	sexo	Geral	Management of the state of the
	-	H		H		н		н	•	н	•		1
	1 - MOLESTIAS ORRARS												
123	Typho exanthematico	26	= 0	5	_6 _	5	_3	111		38	18	54	
4	Agudo — febre in- termittente	69 63	17	10	2	5	3	-	-	84 97	22	100	D
567	Variola	52 17	31 20	24 3	2	13	3	===	=	89 20	36 22	108	ľ
78910	Diphteria e crup	16 15 188	21 15 167	9 2 38	5 2 46	19 19	5 2 24	1111	1111	26 17 245	3t 19 237	124 44 57 36 489	
1314	Cholera nostras	27 34	14	= -8 -7	_ 8	111	= 7	1111	1111	35	29	-	
16 17 18	Lepra	34 36 22 17 13	5 14	- 2 8	7	- 8 - 4 3 5	2 2 1	HILLIHILI		49 36 26 22	24 3 8 16	73 39 34 38 31	(A
19 20 21 22	Outras affecções epidemicas,) B . Infecção purulenta, septicemia Mormo e lamparão	65	32		_	-9	1111	111	THI)	26 - 89 - 1	55 55	144	
23 24 25	Hydrophobia	2 - 15	1 3 537 10	15 - - - - 320	12	111	-	1111		_2	=	- 19	
27 28 29 30	Tuberculose pulmonar	1.048 7 17	537 10 8	320 1 4	285 1 6	226	225 1	=		15 1,595 10 22 1	1,049 12 16 1	2.644 22 38 2	
33 34	Tuberculose generalisada	1 2 12	=	=			- i	= = =	111	- 1 3 18	1 2 12	- 2 5 30	1
35 36 37 38		3 44 1	20	13	=	_9 _9	_1 =		= = =	66 1	25 	91 1 —	
1	A transportar	1.813	985	503	403	319	297	1	2	2.636	1.687	4.323	

7					côn						FOTAES		4
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Branca		Parda		Ducks	11014	lonorada	100 mm	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
×		н		н	•	H		н	•	н			z
	Transporte	1.813	985	503	403	319	297	1	2	2.636	1.687	4.323	
39	da cavidade buccal.	10 32	1 9	1 1	_	2 2	2	=	_	13 35	3 9	16 44	
40	do figado B.	6	1	-	-	-	-	Ξ	-	6	1	7	B 40
1	Cancer do peritoneo, dos in- testinos e do recto	3	6	1	1	1	-	-	-	5	7	12	41
42	e outros tu-dos orgãos genitaes. mores da mulher	_	37		3.	_	4	_	_		44	44	42
43	malignos do seio	11	9	- 5	-	-	2	_	-	16	11	11	43
45	da pelle de outros orgãos e	11	1	b		_				10	1	11	
	dos orgãos não es- pecificados	52	39	5	9	8	6	_	1	65	55	120	45
46	Outros tumores, excepto os tu- mores dos orgãos genitaes da mulher	1					4			2		3	46
47	Rheumatismo articular agudo, .	11	5	2	2	3	6 2	_	=	16	13	29	47
48	Rheumatismo chronico e gotta . Escorbuto.	3	-3	_1	3 2	_1	-2	=	=	3	5 5	8	48
50	Diabetes	10	5	1	_	4.	-	-	-	12	5	17	50
51	Bocio exophthalmico	_1	_	_	_	=	_	=	_	_1	_	_ 1	52
53	Leucemia	1 4	8	-4	-2	-	2	-	-	9	12	21	53
54 55	Ontras molestias geraes	1	1	2	_		-		_	3	1	4	55
56 57	Alcoolismo agudo e chronico Saturnismo	19		4	2	9	_3	_	=	32	5	37	56
58	Outras intoxicações profissionaes	1		_						1		1	
59	chronicas Outros envenenamentos chronicos	= .	-	=	=	_	_	=	=	=	=	=	58 59
	H - Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos												
60	Encephalite	5	2	1	_	3 8	_	-	-	9		11	
61	Meningite simples	180	170	28	27	8	8,	-	-	216	205	421	17
	epidemica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	In 68
62 63	Ataxia locomotora progressiva Outras molestias da medulla es-	2	_	_	-,	-	_		-	32	13	45	
64	pinhal	24	8	7	4	1	1		Ι				1
65	Amollecimento cerebral	133	74	29	20 3	24	17	_	_1	186			
66	Paralysia sem causa indicada	1	-	-	2	-	-	-	-	15			
68	Paralysia geral	11	=	- 2	=	-2	_1	=	_	5 22		5	68
69	Epilepsia	14	8 2	4	_4	4	2 2 2 2	=	_	22	14	36	
71	Eclampsia (não puerperan Convulsões das crianças	53	37	-8	8	2	2	-	-	63	47	110	7
	Tetano	76	42	10	2	10	_2	=	=	96	46	148	75
74	Outras molestias do systema ner-	24	- 8	6	3	4	3	_	_	34		48	
75	Molestias dos olhos e seus an-			u	0		"						75
76	Molestias dos ouvidos	_i	=	1	_	=	=	=	=	2	=	2	70
	A transportar	2.531	1.470	628	500	406	363	1	4	3.566	2.337	5.903	*

					côr						TOTAE	s	7
	CAUSAS DE MORTE		Вгапса	5	9718		r.reta		Ignorada	Por	5exo	Geral	NUMERO DE ORDEM
		н	•	#	•	н	M	н		н	•	5.903 14 48 805 21 956 42 1 29 10 1 1 16 	Z
	Transporte	2.531	1.470	628	500	406	363	1	4	3.566	2.337	5.903	
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO GIRCULATORIO												
78	Pericardite	8 23	13	3	1 5	1 2	-3	=	=	12 27	21		7
9	Molestias organicas do coração . Angina do peito	349 9	171	57 3	75 2	59 1	93	_1	=	466 13	339		8
1	Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc.	472	208	59	61	82	74	-	-	613	343		8
3	Embolia e thrombose	20	14	3	1		4		-	23	19	42	8
4	morrhoides, phlebite, etc.) Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	12	5	5	2	3	2			20	9	29	8
5	Hemorrhagias	7	2	i	-	-	-	-	-	8	2		1
	culatorio	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	RESPIRATORIO Molestias das fossas nasaes		_	_						_			
- 1	Affecções do larynge	9	_6	=	t	=	Ξ	=	Ξ	9	7	16	
1	Bronchite aguda	143	133	40	34 8	13	9	=	=	196	176 34		
3	Broncho-pneumonia	225 54	185 38	57 14	53 5	18 17	15 16 18	=	=	300 85	254 61		
5	Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares	46	19	6 8	3 6	2 2	7	=	=	24 54	35	86	
7	Gangrena do pulmão	7 5	2	-1	=	3	1	_	_	11 5	8	13	
	Emphysema pulmonar Outras molestias do apparelho		1	2	-	-	-	-	-	25	15		
	respiratorio (excepto a tisica) . V — Molestias do appanelho	18	10	3	3	4	2		_	20	15	40	1
0	DIGESTIVO Affecções da bocca e seus annexos.	_	1		_	_	_	_	_	_	1		10
9	Affecções do pharynge Affecções do esophago	_1	5	-2	_2	=	_1	=	_	_3	-8	-11	\$(
31	Ulcera do estomago	7	6	1	-	1	1	-	-	9	7	16	10
5	(excepte o cancer)	15	6 449	110	69	17	28	=	1	19 669	10 547	1.216	(A10
5	de 2 annos). Diarrhea chronica	15	18	6	5	2	2	-	-	23	25	48	m16
А	acima)	158 27	124	40 14	37 8	22 7 1	25	=	=	220 48	186	406	10
7	Outros parasitas intestinaes B . Hernias e obstrucções intestinaes.	17	2 16	3 2	2	i	-	=	Ξ	5 20	30		mt0
0	Outras affecções do intestino	1 4	1	=	_1	_1	-	=	=	2 4	2	4 5	10
2	Tumores hydaticos do figado Cirrhose do tigado	80	17	24	13	10	11	=	=	114	41	153	11
3	Calculos biliares	3	-	-	-	-	1	-	-	3	3	4	11

y					cô	R					TOTAES	5	
мажено ве овреж	CAUSAS DE MORTE	g.	branca	C	Latua		Preta		Ignorada	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
N		н	•	н		н		[H	M	н			×
	Transporte	4.830	2,960	1.097	901	681	683	2	5	6.610	4.549	11.159	
114 115 116	Affecções do baço		5 10 21	3 7 -2	- 2 1 4	1 2 1 2	-3	Ξ		12 19 1 19	6 14 1 28	18 33 2 47	
118	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose). Appendicite e fleimão da fos. iliaca	-7	2	=	=	- ₁	Ξ	=	=	-8	1 2	10	117 118
	VI-MOLESTIAS DO APPARELHO GE- NITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS								М				
119 120 121 121 121 122 123	Mal de Bright. Chyluria e hemato-chyluria A. Outras mol.dos rins e annexos B. Calculos das vias urinarias Molestias da bexiga.	12 180 1 2 1 9	11 98 - 2 1	6 36 - 1 -	35 	38 - 1 - 1	36 	11111	111111	20 254 1 4 1	18 169 	38 423 1 6 2	120 A121 B121 122
124	Molestias da urethra, abcesso uri- noso, etc	6	=	=	=	_1	=	=		7	=	7	124 125
127 128 129 130 131	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	1 -	2 3 4 1	11111		111111	- 1 - 2	111111	111111	1	-4 3 7 2 2	1 4 3 7 2	126 127 128 129 130 131
- 1	Outras molestias dos orgãos ge- nitaes da mulher	_	3	-	1	-	-	-	-	-	4	4	132 133
	VII - ESTADO PUERPERAL												
137 138 139	Accidentes da gravidez	111111	7 4 35 16 3	111111	1 2 - 4 5	1111111	- 1 4 3	111111			3 9 5 43 24 3	3 9 5 43 24 3	136 137 138
	Outros accidentes puerperaes, morte subita	_	=	=	=	_	=	=	=	=	=	=	140 141
	VIII - MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO GELLULAR												
144	Gangrena	17 1 4 4	12 1 3 6	-3 -2 2	-2	- 1 2	3 - 1 2	1111	=	22 1 7 8	17 1 6 9	2	142 143 144 145
	IX — Molestias dos orgãos da Locomoção												
	Affecções dos ossos (não tuber- culosas)	2	5	-	-	-	1	-	-	2	6	8	146
	matismo e a tuberculose)		_		-1	1	_	_	_	1		2	147
	A transportar	5.414	3.219	1.159	969	737	748	2	5	7.009	4.941	11,950	

					côr						TOTAL	8	*
NUMERO DE OLDEN	CAUSAS DE MORTE	Reanca		Panda		Prets		Imporada		Por a	exo	Geral	MENERO DE ORDER
*		H	M	H		н	•	N		*			
	Transporte	5.111	3.219	1 . 159	969	737	748	2	5	7.009	4.941	11.950	
148	Amputação	_	-		_	-	-	-	_	-	-	_	14
	X — Vicios de conformação												
\$50	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	15	11	2	2	1	_	-	-	18	13	31	15
	XI — PRIMETRA EDADE												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	173	124	35	27	7	8	1	_	216	159	375	15
152 153	Outras mols. especiaes da 1º edade Falta de cuidados	21	-7	5	-	7 2 -	=		=	28	-9	37	12
	XII - VELRICE												46
154	Debilidade senil ,	29	69	5	29	10	44		-	44	142	186	45
N	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155. 156		7	7	1	3	-	-	-	-	8	10	18	15
	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação.	4			2					4	-	6	
158	Suicidio por submersão	4	2	=	-	_	_	_	_	4	2	6	55
	Suicidio por arma de fogo Suicidio por instrumentos cor-	15	-	3	1	-	-		-	18	1	19	
-	tantes e perfurantes Suicidio por precipitação de um	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
	lugar elevado	3	-	-	-	-		-	-	3	-	3	
$\frac{162}{163}$	Suicidio por esmagamento Suicidio por outros meios	_1	-7		-8	=	4	\equiv	=	_1	19	19	1
164	Fracturas	39	1	7	8	6	1		-	52	3		1
	Luxações	150	21	17	- _i	17	5	1	_	185	27	212	1
167	Queimaduras pelo fogo Queimaduras por substancias	29	17	6	5	1	4	-	-	36	26	65	1
169	Corrosivas	9	-1	1	_				=	10	1	11	1
170	Congelação	-	-	-		-	-	- 1	-	-	-	- 3	1 1
	Commoção electrica	30	-3	- 5	_	11	-1	=	_	3 46	-	50	1
173	Inanição	3	-	1	2	-	_		-	4	2	6	1
	(excepto o suicidio)	6		2	1	2	_	-	-	10	1	11	
175 176	Outros envenenamentos agudos . Outras violencias exteriores	44	2	12	-1	12	-1	-1	-	69	3 5		
	XIV - Molestias mal definidas												
177		5	_	1	2	_	-	3/1	-	_3	2	_ 5	1
	Causas de morte não especifica- das ou mal definidas.	22	22		3	1	-6			30	24	61	
		_		1.269				- 5		_	31	-	1
	Total					807	823					13,205	
	Nascidos mortos.	577	319	181	105	35	32	15	15	808	471	1.279	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por cor

M					60	R					TOTAR	9	7
AUMENU DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	C	Prence		Pards		Preta		Ignorada	Por	sexo	Geral	NUMBER OF STREET
		н		H	2	н	-	н	100	Н	M		Z
	I — Molestias geraes												
1043	Febre typhoide (typho abdominal) Typho exanthematico	='	=1	=	=		_ i	-1	1 1	- 5	_ - 5	= 4	
4	Agudo — febre in- Paludismo termittente	f.0 28	37 21	41	35 32	7	15 11	1	_	109 55	87	196 119	, A
56789012	Sarampo. Escarlatina Competuche Diphteria e crup Grappo Suor maligno miliar. Cholera asiatico.	1 -2 2 32	2 1 - 5 1 25	-1 -3 -18 -	$-\frac{2}{8}$ $-\frac{1}{8}$ $-\frac{1}{10}$ $-\frac{1}{10}$			11111111	11111111	1 5 7 2 56	4 2 15 15 1 51	-2: 3 107	
3 4 4 5 6 7	Lepra	-1 -		5		- 3	111111	11111	11111	-8 -	-4	= 1	AB
9 0	Infecção purulenta, septicemia -	- i -	= 2		-1 -2 -	11111		1 1 1 1 1 1	11111	3 - 1 - 1	1 4	3 1 5	B
345078	Hydrophobia. Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra. Tuberculose laryngea. Tuberculose pulmonar. Tuberculose meningea.	= -4 82	70	= 1 40	- - 1 71	15	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		11111	- 5 138	1 175	313	
9 0 1 2 3	Tuberculose abdominal	5	= 1			1	=======================================	1111	11111	6 - - 1	7 - - -	= 13	
5 6	Tuberculose generalisada Escrophulose	-3 =	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	=	11111	11111	11111	11111	-:-		=	- 5 - 5	
	A transportar	230	176	133	178	39	69	4	-	406	424	830	

7141 - 24

					côn						POTAR	s	-
NUMERO DE ORD. M	CAUSAS DE MORTE	Branca		Parda		Preta		Ignorada		roa s	exo	Oeral	SCHEEF DE ORDER
*		н		н	•	H	100	H		H	•		-
1	Transporte	744	621	3.5	437	110	188	40	6	1,245	,252	2.497	
114 115	Hepatite aguda abcessa do figado (A Outras affecções do figado	2 4 1	4	-1		- 2	-2 -	=	=	4 5 1	7 - 2		Atta Intle 115
	puerperal). Ontras affecções do app. digestivo (exc. o camer o a taberculose). Appendicito o fluimão da fos. iliaca VI — Модевная по аргавално облиго-	=	- -	=	=	=	=	=	=	-	-1	- 1	117
121, 121, 121, 122, 122, 123, 124, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136	Mal de Bright. Chyluria e hemato-chyluria jA. Outras mol dos rias e annexos. B. Calculos das vias uribarias Molestias da bexiga Molestias da urethra, ahcesse urinoso, etc. Molestias da prostata. Molestias não venereas dos or- gãos genitues do homem. Metrite. Hemorrhagia uterina, não puerp. Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero. Kystos coutros tumores do ovario. Outras molestias dos orgãos ge- nitaes da mulher. Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer) VII — Estado puerperaes da mamma (excepto o cancer) VII — Estado puerperal. Outros accidentes do parto Septicemia puerperal Athuminuria e selampsia puerps. Phlegmatia alha dolens puerperal. Outros accidentes puerperaes, morte subita	20	6 13 - 1	5 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-2-1	-3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	THEFT I THEN MITTHE	THE TENNER WHILE	16 - 1	6 87 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	Molestias puerjoraes da mambia. VIII — Molestias da pelle e no tecido cullular												142
145	Gaugrena Anthraz e furunculose. Fleimão e abcesso quente. Outras mol. da pelle e seus annexos.	- 51	- - 1	=	=	=	=	=	=	-3 -2 1	=	- 2	143
146			1	2	1	_	_	_	_	2	2		146
	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheu- matismo e a (uberculose)	_	_	_	_	_	1	_	_	_	1		167
149	Amputação	_	_	_	_	-	1	_	-	_	-	-	1 14
	A transportar	709	1965	390	462	122	198	10	6	1.291	1,330	2.62	4

2					cô	A					TOTAE	8	41
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MOBTE	Beanco		Parda		-	l reta	1	4FDOTAMB	Por	áéxo	2.624 82	NUMERO DE ONDEM
~		A		н		н	m	н	m	Ø	-		~
	Transporte	769	667	390	452	122	108	10	6	1.201	1.333	2,624	
	' X — Vicios de conformação	. (
50	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	4	1	-	_	_	_	_	_	4	ы	套印	15
	XI — PRIMEIRA EDADE												
51	Debilidade congenita, ietericia e esclerema.	30	23	11	13	4	A			42	40	89	15
52	Outras molestia« especiaes da primeira edade		1		4	2				2	5	4	15:
53	Falta de cuidados	-	-	=	-	-	-	_	_	-	-	-]	15
	XII - VELUTCE			}			н						
54	Debilidade senil	- 4	9	2	9	4	13	-	2	10	33	43	15
	XIII—AFFECÇÕES PRODUZIDAS 1 OR GAUSAS EXTERIORES				Н								
55	Suicidio por veneno	<u>.</u>	=	_	-	=	_	_	_	_1	=	_ 1	15
57													15
58	Suicidio por submersão	_	=	_	\equiv	_	_	-	_	=	-	=	15
59 60	Suicidio por instrumentos cor-	_	-	-	_		_	_	_	_	-	-	15
Gi	tantes e perfurantes	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	16
62	lugar efevado	-	- 1	-	-	=	_	-	=	-	-	=	16
63	Suicidio por outros meios	=	_	=	-	-	_	=	-	=	-	=	16
(id (ii)		=	_	=	_	1	_	=	_	1	_	_ 1	16
66	Outros traumatismos accidentaes.	5	-	3	-	-	-,	-	_	7	-	7	16
168	Queimaduras por subst, corrosivas	_'1	3	- 0		_		_	=	-6	i	13	16
169 170	Insolação	-	-	_	_	-	_	_	_	_			169
171	Commoção electrica	=	=		=	-	_		_	-	-		17
172 173	Submersão accidental	1	_'	- 2	_1	_1	_	=	_	4	- 5	6	173
74	Absorpção de gazes deleterios	1											
76	(excepto o suicidio) Outros cavenenamentos agudos . Outras violencias exteriores	3	_1	_2	=	Ξ	_	=	Ξ	5 2	- 2	7 2	17 17 17
	XIV- MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
177		-		-	_1	_	-	-	=	_	_1	_ 1	17
	Causas de morte não especi - cadas ou mai definidas	7	9	9	10	3	3	_	1	19	21	42	17
	Total , .	828	716	421	500	136	220	10	0	1.395	1.445	2.810	
	Nascidos mortos	104	77	43	48	12	9	5	2	164	136	300	

					côn						TOTAE	8	_
NUMERO BE OND. M	CAUSAS DE MORTE	Branca		Parda		Preta		Tenorada		POR :	SEXO	Geral	NUMERO DE ORDEM
-		н		н	M	н		н	41	н		2.497 5.12 1 4 -1 13 43 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Z
	Transporte,	744	621	3.5	437	116	188	10	6	1,245	1.252	2,497	
114 115 116	Ontras affecções do figado	2 4 1	4	_1 _1	_1	- 5	_2	=	=	4 5 1	7	12	A114 B114 115
117		=	- i	=	=	=	=	=	=	=	-1	- 4	110
119 120 121 121 122 123	Mal de Bright	200	6 43 -	5 5		2 - 1		= = =	111111	7 46 -1	57 	43	
121	Molestias da urethra, abcesso urino-o, etc.	1	-	_	_	_	_	_	_	1	_		12
	Molestias não venereas dos or- gãos genitaes do homem	1111111		1 1 111111	- 1 1 1 -	1 1 111111			1 1 1111111	-	2 1 2 - 1	2	12 12 12 12 13 13 13
136 137 138 139 140	Hemorrhagia puerperal Outros accidentes do parto Septicemia puerperal Albuminuria e celampsia puerps. Phiegmatia alba dolens puerperal	11111111	72		- - - - -	111111111111111111111111111111111111111		11111111	111111111111111111111111111111111111111		-4 11 11 4 -	- 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 13 13 13 13 13
146	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR Gangrena	-2	_3	=	_1	=1	Ξ	=	=	3 -2	-4	- 2	14
	Outrasmol, da pelle escusannexos. IX — Monestias pos ongãos da	-	1	1	-	_	-	-	-	1	1	2	
146 147	Arthrifes e outras molestias das articulações (excepto o rhea-		1	Q.	t	-	-	-	-	2	2	4	14
148	matismo e a tubercúlose). Amputação Outras a lecções dos orgãos da lecomeção.	=	Ξ	=	=	=	-1	=		=	- 1	- 1	14
	A transportar	769	667	390	462	122	198	10		(901		2,624	

×					ci)n					TOTAL	48	
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Aransa	Wall by Co.	David	on to	ı	reta		Ignorada	Por	sexo	Geral	NUMERO DE ORDEM
		н		н	111	Н		В		U	68		6
	Transporte	769	067	390	4/12	155	108	10	6	1,201	1.333	2,624	
	' X — Victor de conformação												
50	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos),	4	t	-	_	_	_	_	_	4	-1	E.	150
	XI - PRIMEIRA EDADE	- 1											
51	Debilidade congenita, ietericia e esclerema.	30	23	-11	13	1	4			42	40	82	151
5.2	Outras molestins especiaes da primeira edade		1		1	9	4	-		92		4	
53	Falta de cuidados	-	-1	=	-'	-	=	=	=	-	-	- 1	158 158
	XII - VELITICE												
54	Debilidade senil	4	O.	2	9	4	13	-	2	10	33	43	154
	XIII—AFFECÇÕES PRODUZIDAS LOB CAUSAS ENTERIORES												
55 56 57	Suicidio per venene	_1	=	=	=	=	=	=	=	_t	=	_ 1	155 156
58	estrangulação	-	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	457 158
59 60	Suicidio por arma de fogo,	=	-	-	-	_	_	=	=	=	=	=	159
	tantes e perfurantes Suicidio por precipitação de um	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
62	lugar elevado	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	- 1	161
63 64	Suicidio per outres meies	=	-	=	-	-	=	=	_	Ξ.	_	= 1	163
65	Luxações	\equiv	=	=	=	-	=	_	=	-	=	- 1	164
66	Outros traumatismos accidentaes. Queimaduras pelo fogo.	5	-3	2 3	-3	-2	- i	=	_	6	7	13	166
68 69	Insolação	_	_1	=	=	=	=	_	_	=	_1	_ 1	169
70 71	Congelação	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	170
72	Submersão accidental	- 1	1	2	4	1	_	=	=	4	2	- 6	171
74	Inanição	t	-	-	-	_	_	-	-	1	-	1	173
75 76	(excepto o suicidio)	3 2	_,	_ _2 _	=	Ξ	_1	=	=	5 2	- 5	- 7	$\frac{174}{175}$
	XIV- MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
77		-	-	-	1	-	-	_	-	-	1	1	177
	Causas de morte não especi :-	_		- 0	40		0		-	- 40	-		178
	cadas ou mal definidas	7	9	9	10	3	3		1	19	21	42	179
	Total	828	716	424	500	136		10		7.39	1.445	2.810	
	Nascidos mortos	104	77	43	48	12	9	5	2	164	136	300	

Transports	NUMERO DE ORDEM	CAUBAS DE MORTE		Commerciantes	Prousses liberaes	Artistas	Operarion
do estomago 1 A 6 do 1 do 1 do 1 do 1 do 1 do 1 do 1 do		Transports		168	38	46	500
testinos e do recta. dos orgãos genitaes da mulher. do sejo. da pella de outros tumeres, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher do sejo. da pella de outros orgãos a dos orgãos pão especificados. 45 Outros tumeres, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher de outros orgãos a dos orgãos pão especificados. 47 Rheamatismo chronico e gotta. 48 Exceptuto Diabetes. 40 Diabetes. 41 Diabetes. 42 Diabetes. 43 Biolo exoplithalarico. 44 Exceptuto Diabetes. 45 Biolo exoplithalarico. 45 Biolo exoplithalarico. 45 Biolo exoplithalarico. 45 Coutras molestias geraes. 45 Outras molestias geraes. 45 Outras molestias geraes. 45 Outras intexicações profissionaes chronicos. 41 Coutras intexicações profissionaes chronicos. 42 Diabetes. 43 Diabetes. 44 Diabetes. 45 Outras intexicações profissionaes chronicos. 45 Outras amolestias de medulla espinhal. 46 Cangestão e hemorrhagia cerebraes. 47 Davisa molestias de medulla espinhal. 48 Davisa molestias de medulla espinhal. 49 Davisa formas de alienação mental. 40 Diabetes da medulla espinhal. 41 Diabetes da medulla espinhal. 42 Diabetes da medulla espinhal. 43 Diabetes da medulla espinhal. 44 Diabetes da medulla espinhal. 45 Davisa molestias do expanda mental. 46 Diabetes da medulla espinhal. 47 Diabetes da medulla espinhal. 48 Diabetes da medulla espinhal. 49 Diabetes da medulla espinhal. 40 Diabetes da medulla espinhal. 40 Diabetes da medulla espinhal. 40 Diabetes da medulla espinhal. 41 Diabetes da medulla espinhal. 42 Diabetes da medulla espinhal. 43 Diabetes da medulla espinhal. 44 Diabetes da medulla espinhal. 45 Diabetes da medulla espinhal. 45 Diabetes da medulla espinhal. 46 Diabetes da medulla espinhal. 47 Diabetes da medulla espinhal. 48 Diabetes da medulla espinhal. 49 Diabetes da diabetes da espinhal. 40 Diabetes da medulla espinhal. 40 Diabetes da diabetes da espinhal. 41 Diabetes da diabetes da espinhal. 41 Diabetes da diabetes da espinhal. 42 Diabetes da diabetes da espinhal. 43 Diabetes da da espinhal. 44 Diabetes da diabetes da espinhal. 45 Diabetes da d	40		do Egado		= 1	Ξ	12
da seio.		Cancer e outros tumores malignos	testinos e do recto	-	-	-	- 1
de outros orgãos as do orgãos pado especiá- cados. de outros tumares, excepto os tomores dos orgãos genitaes da mulher de outros expetitatos as recepto os tomores dos orgãos genitaes da mulher de outros especialismo ehronicos e gotta de outros expetitalamico de outros expetitalamico de outros expetitalamico de outros expetitalamico de outros expetitalamico de outros expetitalamico de outros expetitalamico de outros expetitalamico de outros de outros expetitalamico de outros expetitalamico de outros de outros expetitalamico de outros de ou			da mulher	=	=	= *	_
Cados. 6 2			de outres orgãos e dos	2	5	_	5
### Theumstismo srtienlar aguado ### Theumstismo srtienlar aguado ### Theumstismo srtienlar aguado ### Theumstismo srtienlar aguado ### Theumstismo srtienlar aguado ### Theumstismo srtienlar aguado ### Theumstismo srtienlar aguado ### Theumstismo srtienlar aguado ### Theumstismo srtienlar aguado ### Theumstismo srtienlar aguado ### Theumstismo spando ### Theumstism				Œ	2	- 1	18
### Rheumatismo chronico e golts 1	46						ı
Escorbute		Rheumatismo articular agudo		- i	=	_ 1	5 3
Converse envenenamentos chronicos Converse envenenamentos chronicos Converse envenenamentos chronicos Converse envenenamentos chronicos Converse envenenamentos chronicos Converse envenenamentos chronicos Converse envenenamentos Converse envenenamento Co		Escorbuto		- 1	- 1	=	5 3 2 3
Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse en envenenamentos ebronicos Converse en enventamento e en enventamento Converse en enventamento e en enventamento Converse en enventamento Converse en enventamento Converse en enventamento Converse en enventamento Converse en enventamento Converse en enventamento Converse en enventamento Converse en enventamento Converse en entra	7/2	Bocto exophthalmico		=	=	= 1	=
Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos epidemicos Converse en con	54	Anemia, chlorose		=	Ξ	_	-
Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos ebronicos Converse envenenamentos epidemicos Converse en con	56	Alevolismo agudo e chronico,		2	=		14
Conversion Con	58	Unitras intexicações profissionaes chronic	38	=	=	= 1	E
Meningite simples A			so & Dos okažės				
63 Ataxia locomotora progressiva 63 Outras molestins da medulla espinhal 64 Cangestão e hemorrhagia cerebraes 65 Amollecimento cerebra 66 Paralysia sem causa indicada 67 Paralysia geral 68 Outras tormas de alienação mental 69 Epitepsia 70 Eclampsia (não puerperal) 71 Convulsões das crianças 72 Tetano 73 Choréa 74 Outras molestias do systema nervoso 75 Melestias dos olhos e seus annexos		Encephalite.	A::::::::::	-	=	_	1 11
Outras molestias da medulla espinaal 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	61	Meningite cerebro-espinhal epidemica i	B	-= 0	=	_	
05		Outras molestias da medulla espinhal			8	1	10
67 Paralysia geral	66	Amollecimento cerebral				_	6
Epitepsia	GB	l'aralysia geral		4	_	-	4 2
72 Tetano 73 Chorèa Chorèa Outras mole-tias do systema nervoso. 7 1 Molestias do olhos e seus annexos	70	Epitepsia (Ectampsia (não puerperal)		- 3	=	4	
74 Outras molestias do systema nervoso	72	Tetano		_	=	- 1	- gi
76 Molestias dos ouvidos	74	Outras mole-tias de systema nervoso		- 7	1	_	16
		Molestias dos ouvidos		_	=	_	-1
A transportar		A tennenories	-	21.7	#0	-	1,175

URBANAS

profissões

		PROFIS	SÕES			100000000000000000000000000000000000000			
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarade	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
- 1 - 1 - 3 44 - 1 - 2 - 2 2	1 1 1 6 - 5 - 2 - 1 - 1 37 - 1 - 2 - 2 - 1	2 - 5 - 6	1 1 18 - 1 1 18 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	14 — 19 21 11 — 15 53 — 15 — 6 7 14 34 — 27 — — 7 496 22 1 — 1 4 — 18 — — 18 — — 18 — — 18	4 — 32 111 338 20 — 26 16 105 — 2 — 21 5 1 4 — 17 — 2 — 85 5 10 — 7 2 17 — 17 — 17 — 17 — 17 — 17 — 17	18 — 22 36 36 22 1 1 31 19 237 — 29 — 24 3 8 16 5 5 5 — 1 1 1 2 16 1 1 2 12 2 5 —	54 — 106 133 125 42 1 57 36 482 — 65 — 73 39 34 38 31 — 144 — 1 3 — 2 38 22 38 22 38 22 38 21 38 38 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	1 2 2 3 4 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (A 14 4 5 16 17 8 B 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38
57	58	81	76	3	726	430	1.687	4.323	

NOWERD DE ORDEM	CAUSAS DE MONTE	2	Artisine	Operation	
	Transporte	217	5)	52	1.13
	III - Molestias do apparelho circulatorio				
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Pericardite	8 47 4 65 4	41	-11 -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	16 200
	IV - Molestias do apparelho respiratorio				
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Motestias das fossas nasaes. Affecções do larynge. Affecções do corpo thyroide Bronchite aguda. Bronchite chronica Broncho-pneumonia. Pneumonia Pleurisia. Congestão e apoplexia pulmonares. Gangrena do pulmão Asthma. Emphysema pulmonar. Outras molestías do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	- 1 - 4 4 4 5 4 2	- 2 - 1 - 1	1 2 1	-
	V - Molestias do apparelho digestivo				
100 101 102 103 104 105 105 106 107 108 109 110 111	Affecções do bocca e seus annexos Affecções do pharynge Affecções do esophago Ulcera do estomago Outras affecções do estomago (excepto o cancer) Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A Diarrhéa chronica Diarrhéa e enterite (2 annos e acima). Ankylostomiase Outros parasitas intestinaes B Hernias e obstrucções intestinaes. Outras affecções do intestino. Ictericia grave Tumores hydaticos do figade. Carrhose do figado. Calculos biliares	- 1 - 2 3 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 - 2 - 1 - 1	- 2 - 3 - 3	-
	A transportar	393	98	84	4.7

1						ões	PROFISS		
NUMERO DE ORDEM	Total	Total das mu!heres	Menores de 15 annos	Sem profissão declarada	Capitalistas	Lavradores	Militares	Maritimos	Functionaries publices
	5 .903	2.337	773	944	6	94	101	69	7 9
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	14 48 805 21 956 42 1 29 10 1	21 329 8 343 19 1	1422	193 193 5 242 8 — 8	- i i - i 0 2 2	1 7 -19 - - 1	 17 18 18 1	- 4 - 9 - 1 - 1	2 21 3 27 1 —
87 88 88 90 91 92 93 94 95 96 97 99	372 46 554 146 90 83 13 13 3	176 34 254 61 6 32 2 8	- 7 - 195 - 1 - 252 - 21 - 2		-1	1 - 1	- 1 - 6 - 4 - 1	2 - 1 -	
100 101 102 103 104 2 105 106 107 108 107 108 111 112: 113:	1 11 16 29 1.216 48 406 63 9 40 4 4 5	1 8 7 7 10 547 25 186 18 4 20 2 1 1 1			1 1			- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	11,159	4.549	2.993	1.598	24	148	160	96	151

	:				
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operatios
	Transporte	217	5;	52	1.175
	III — Molestias do apparelho circulatorio				
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Pericardite Endocardite Molestias organicas do coração Angina do peito Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. Embolia e thrombose Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio	4	- 15 11 22 - 1	- - 11 - 9 - - - 1	6 8 148 2 202 5 - 7 2
	IV — Molestias do apparelho respiratorio				
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Molestias das fossas nasaes. Affecções do larynge. Affecções do corpo thyroide. Bronchite aguda. Bronchite chrenica Broncho-pneumonia. Pneumonia Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares. Gangrena do pulmão Asthma. Emphysema pnlmonar. Outras molestías do appareiho respiratorio (excepto a tisica)	1 4 4 4 3 4 2	- - - - 2 - 1	- - - 1 2 - 1	- 1 - 1 5 23 24 10 16 3 2 1
	V → Molestias do apparelho digestivo				
100 101 102 103 104 105 106 107 107 108 109 110 111 112	Affecções da becca e seus agnexos Affecções do pharyage Affecções do esophago Ulcera do estomago Outras affecções do estomago (excepto o cancer) Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A Diarrhéa c enterite (2 annos e acima), Ankylostomiase Ankylostomiase Outros parasitas intestinaes Hernias e obstrucções intestinaes. Outras affecções do intestino Ietericia grave Tumores hydaticos do figado. Carrhose do figado. Calculos biliares	- 1 - 2 - 3 - 5 - 5 - 1	1 2 1	2 2	- 1 - 2 4 - 49 47 - 5 - 5 - 36
	A transportar	. 393	. 98	84	1.761

•						•	•
169	=	1 		- ti	151 - 1 - 1 - 1	Funccionarios publicos	-
104	<u>-</u>	-	1111111	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	96 1 	Maritimos	
170	-	-	1111111	7	160 1 2	Militares	PROFIS
158	<u>-</u>	_ - 1	1111111	16	148 	Lavradores	lőes
24	-	1111	1111111		24 	Capitalistas	
1.729	= 1	- 6 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1111111	5 94 - 2 - 5 	1.598 - 5 - 5 - 2	Sem profissão declarada	
2.135	=	- 4 3 2		9 8 - 1 1 	2.097 - 3 - 5 - 1	Menores de 15 annos	
4.941	= 1	17 1 6 9	3 9 5 43 24 3 —	18 169 - 2 1 1 - 4 3 7 2 2 4	4.549 6 14 1 28 1 2	Total das mulheres	
11.950		39 2 13 17	3 9 5 43 24 3 —	38 423 1 6 2 11 7 1 1 4 3 7 2 2 4	11.159 18 33 2 47 1	Total	
	147 148 149	142 143 144 145	134 135 136 137 138 139 140 141	119 120 (A 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	\$A 114 B 114 115 116 117 118	NUMERO DE ORDEM	

NUMERO DE ORDEN	CAUWAS DE MORTE	Commerciantes	Profinsion liberaes	Artistas	Operation
	Transporte	426	107	93	1.894
	X — Victor de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (exclusios os nascidos mortos).	-	-	- 1	=
	XI — PRIMEIRA ESADE				
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	=	Ξ	Ξ	=
*	XII Venings				
154	Debilidade semil	5	- 1	-	8
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 167 168 170 171 172 173 174 175 176	Suicidio por veneno. Suicidio por asphyxia. Suicidio por asphyxia. Suicidio por asphyxia. Suicidio por ambaresau. Suicidio por aubmersau. Suicidio por arma de fogo. Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes. Suicidio por precipitação de um lugar elevado. Suicidio por outros meios. Suicidio por outros meios. Fraeturas. Luxações. Outros traumatismos accidentaes. Queimaduras pelo fogo. Queimaduras por substancias corrosivas. Insolação. Congelação. Compelação. Compelação. Submersão accidental. Inanição. Absorpção de gaze, deleterios (excepto o suicidio). Outros envennamentos agudos. Outras violencias exteriores.	- 2 - 2 - 1 - 2 - 4 1 - 1 - 1 - 1 - 4	- 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1		18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 -
177 178 179	Hydropisia Morte subita Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	= 5	Ξ	Ξ	$-\frac{3}{3}$
	Total	453	114	95	2.010

		PROFIS	8ÕE8					•	
Functionaries publices	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
169	104	170	158	24	1.729	2.135	4.941	11.950	
_	-	_	-	-	_	18	13	31	150
-	<u>-</u>	=	<u>-</u> -	=	=	216 28 —	159 9 —	375 37 —	151 152 153
1			3	-	26		142	186	154
1 - 2 - 1 - 1	- 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 3		1	1	-4 -9 -3 -22 -95 7 -7 -2 -7 -34	1 - 1 - 3 - 18 17 9 4 - 1	10 — 2 2 1 1 19 3 — 27 26 — 1 — 4 2 1 3 5 5	18	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
1	=	<u>-</u>	_ 	=		_ 	_ 2 81	5 61	177 178 179
177	113	187	163	25	1.982	2.462	5.404	13.205	

FREGUEZIA

Mortandade po

CAURAS DE MORTE	Commercianter	Profissões libersos	Artistas	Operation
t Molestias gerage				
whoide (typho abdominal)	=	mannana.	111111111111111111111111111111111111111	=
Agudo —febre intern litente — { A	1 4	Ξ	=	111111111111111111111111111111111111111
	=	_	-	_
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	_	=		=
crap	-	~	- 1	_
inliano miliae	-	_	_	_
La axiatico	_	_	_	_
ysantarin	_	_	=	- Carelline
este	_	-	_	_
opra	_	_	-	
rysipola	_	_	=	-
utras allecções epidemicas)	_	_	_	_
formo o lamparão		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	_	_
ustula maligna e esrbunculo	_	_	_	_
etinomy cose, trichinose, etc	_	_	_	_
etlagra	1			
ubarculose pulmonar	- 12	_ *	- 3	111111
uboroulose abdominal	-	-	_	-
lal de Pott,	_	_	_	_
umores brancos		_	=	_
uberculose generalisada	-	-	-	
scrophuloso yphilis deanstrhagia do adulto	- 1	_	=	_
bearinghania to adulto	_		- 1	-

214445月7日1日日日以外的建筑建筑建筑设计的设计的现在分词形式

SUBURBANAS

profissões

		PROFISSÕES							_
Functionarios	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDER
3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			18 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 2 - 1		72 26 15 7 26 15 7 26 15 1	2 - 87 64 4 2 - 15 1 51 - 4 - 1 2 1 4	196 119 5 7 222 3 107 12 14 3 15 7 107 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	AB AB AB
18	6	3	61	4	34	168	424	830	

1		Commerciantes	Profusões liberaes	Artistas	Operation
	Transports	20	4	4	
30	, da cavidade buccal.	_	_		_
40	do estomago j A	-	-	-	-
41	do figado a do peritoneo, dos in-	-	_	-	_
400	testinos e do recto.	-	-	-	-
45	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher,	~-	_	_	_
43	do seio . ,	-	-	-	-
45	da pelle		_		
	dos orgãos não espe- cificados	- 1	_	-	
46	Outros tumoros, excepto os tumores dos orgãos genitaes da				
47	mulher	-	-	- 1	-
48	Rheumatismo articular agudo	_	_	_	-
49	Escorbato.	-	-	-	-
50 5t	Diabetes	=	_	_	-
58	Molestia bronzeada de Addison	-	-	-	-
54	Anemia, chlorose.	_	_	1	-
55 56	Outras molestias geraes	-	-,	- 4	-
57	Saturnismo.	111111111111	- '	_ 1	-
59	Outras intoxicações profissionaes chronicas	=	-	_	=
	II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos				
60 61	Encephalite	- 1	=	=	-
62	Meningite cerebro-espinhal epidemica (B	_		_	-
63	Outras molestias da medulla espinbal	_	_	_	-
65	Congestão e hemorrhagia cerebraes	_	_ 1		_
66	Paralysia som causa indicada		-	-	-
67	Paralysia geral	_	_	_	_
40	Epilepsia	-	_	_	
70 71	Eclampsia (não puerperal)	_	_	_	_
72	Tetano	_		-	
73	Choréa	- 1	_	-	_
14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Molestins dos oihos e seus annexos	_	-	-	-
76	Molestias dos ouvidos	_	_	_	
	A transportar	22	6	6	9

	1	PROFISSÕES							•
	Maritimo s	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
3	6 - 1	3	61	4	1	. 168 	424 1 - 1 - 6 - 1 - 8	830 1 1 6 1 12 - 1 13 14 - - - 1 - -	39 8 40 8 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
			4		2	1 47 	3 42 - - 21 2 2 - 1 1 8 13 16 - 1	5 90 37 2 1 2 8 29 34 4	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
20	7	5	67	4	38	258	55 ;	1.085	

Mortandade pa

химено ре опрем	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	22	6	6	9.
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Pericardite. Endocardite. Molestias organicas do coração Angina do peito Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. Embolia e thrombose Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.). Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio	2 6 		- 7 - 1 1 1	= -30 -10 2 = =
	IV - Molestias do apparellio bespiratorio				
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge Affecções do corpo thyroide. Bronchite aguda Bronchite chronica Broucho-pneumonia Paeumonia Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares Gangrena do pulmão. Asthma Emphysema pulmonar Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	2 1	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	- - - 4 - 4 - - 1
	V - Molestias do apparelho digestivo				
100 101 102 103 104 105 105 107 107 108 109 110 111 112	Affecções da bocca e seus annexos. Affecções do pharynge. Affecções do esophago. Ulcera do estomago. Outras affecções do estomago (excepto o cancer) Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A. Diarrhéa e hronica. B. Diarrhéa e enterite (2 annos e acima). Ankylostomiase. Outros parasitas intestinaes B. Hernias e obstrucções intestinaes. Outras affecções do intestino letericia grave. Tumores hydaticos do figado Cirrhose do figado Calculos biliares.	- 1 		2 - 2	555
	A transportar	37	8	19	188

fissões

		PROPISSÕBS							
Functionaries publices	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
20	7	5	67	4	38	258	5 56	1.085	
		- 1 - 1 - 1 1	- - 15 - 9 1 - 1	- 1 - 2 - - -	- 12 1 7 - - 1	- - 5 - - - 1	 93 1 42 3 1 2	 	77 78 79 80 81 82 83 84 85
	- - - 1 - 1	- - - 1 - 1 - 1	- 1 3 - 2 1 		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- 1 - 82 - 1 - 56 - 5 - 1 		-4 -185 6 133 30 1 21 1 3	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
- - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - -	1		- - - - 3 4 1 - - - - 8 -		- - - - 3 - - - - 1	- 1	- 1 - 5 220 4 81 12 1 1 8	- 2 1 1 1 5 452 13 163 43 6 - 2 - 41	100 101 102 103 104 { A 105 B 105 108 (A 107 B 107 108 109 110 111 112 113
36	11	12	116	8	65	745	1.252	2.497	

NUMERO DE SREDE	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operation
	Transporte	37	8	19	188
114 114 115 116 117	Hepatite aguda, abcesso do figado. (A		1 1 1	-	
	VI - MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS				
119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	Nephrite aguda Mal de Bright. Chyluria e hemato-chyluria Outras molestias dos rios e seus annexos a Calculos das vias urinarias. Molestias da bexiga Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem. Metrite. Hemorrhagia uterina, não puerperal. Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero Kystos e outros tumores do ovario Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher. Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	- 2	111111111111111	- 2	1 111111111111
134 135 136 137 138 139 140	VII — ESTADO PUERPERAL Accidentes da gravidez. Hemorrhagia puerperal Outros accidentes do parto Septicemia puerperal. Albuminuria e eclampsia puerperaes. Phlegmatia alba dolens puerperal Outros accidentes puerperaes, morte subita Molestias puerperaes da mamma.	_	- - - - -		111111111
	VIII — Molestias da felle e do tecido cellular				
142 143 144 145	Gangrena Anthraz e furunculose. Fleimão e abcesso quente Outras molestias da pelle e seus annexos	=	_ i	=	
146	IX — Molestias dos onoños da locomoção Affecções dos ossos (não tuberculosas)	-	_	_	
147 148 149	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). Amputação. Outras affecções dos orgãos da locomoção			=	



		PROFISSÕES	3						, k
	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
36	11 	12 	116 _ 1 	8	65 1 - - -	745 1 3 - 1 1 —	1.252 - 17 - 2 - 1	2.497 5 12 1 4 -	A 114 B 114 115 116 117 118
1 4		111111111111111	- 3 	1	21	4 1 	27 	13 43 - 1 - 2 1 1 - 2 1 2 - 1	119 120 { A 121 B 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
	11111111	1111111	11111111	111111			- 4 11 - 4 -	- 4 1 11 4 	134 135 136 137 138 139 140 141
		_ _ _		1111	= -	_ 2 _ _ 1	= 1	- ⁷ 2	142 143 144 145
		- - - -	- - -	 - -	- - - -	- - 2	2 - 1 1	. 4 - i	146 147 148 149
42	11	12	120	9	71	760	1.333	2.624	

NUMERO DE ORGEN	CAUBAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operation
	Transporte	39	9	22	41
	X Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	-	-	-	-
	XI — PRIMEIBA EDADE				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	-	_	-	=
152 153	Ontras molestias especiaes da primeira edade	-	-	=	-
	XII — VELMICE				
154	Debilidade senit	-	-	-	
	XIII — Afvecções produzidas pon causas exteniones				
155 156 157 158 159	Suicidio por veneno	THE PERSONAL PROPERTY.			
161	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	_	=	=	
162 163	Suicidio por esmagamento	_	-	_	
164	Suicidio por outros meios		-	-	-
165 166	Luxações	_	1	=	_
167	Queimaduras pelo fogo	=	_	_	_
169	Insolação	-	-	-	-
170 171	Congelação	_	=	_	_
172	Submersão accidental	-	_	_	_
174 175 176	Inanição Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio) Outros envenenamentos agudos Outras violencias exteriores.	= 1	=	_1	-
	XIV — Molestias mal definidas				
177 178 179	llydropisia	=	=	=	=
	-		1		

		PROFISSÕES					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		×			
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM			
42	11	12	120	9	71	760	1.333	2.624				
_	_	-	-	_	_	4	i	. 5	15 0			
-	1 - 1	<u> </u>	111	=	1 1	42 2 —	40 2 -	82 4 	151 152 153			
2	-	-	5		2	-	33	43	154			
1		111111111111111111111111111111111111111					71 - 2 - 2	1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176			
45	=======================================	13	_ 5 134	9	- - 2 78	 10 829	1 23 1.445	2.840	177 178 179			

FREGUEZIAS

Mortandade

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ANNOS		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	1907
	I — Molestias geraes					
1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 111 112 113 114 114 115 6 117 118 119 20 1 22 23 24 25 26 27 8 29 30 1 312 33 34 35 36 37 38	Febre typhoide (typho abdominal) Typho exanthematico. Febre recurrente Paludismo {Agudo — febre intermittente — {A} Variola Sarampo Escarlatina Coqueluche Diphteria e crup Grippe Suor maligno miliar Cholera asiatico Cholera nostras Dysenteria Peste Febre amarella Lepra Erysipela Beriberi Outras affecções epidemicas B Infecção purulenta, septicemia Mormo e lamparão. Pustula maligna e carbunculo Hydrophobia Actinomycose, trichinose, etc. Pellagra. Tuberculose laryngéa. Tuberculose pulmonar Tuberculose abdominal Mal de Pott Abcesso frio e por congestão Tumores brancos Tuberculose de outros orgãos. Tuberculose generalisada Escrophulose Syphilis. Blennorrhagia do adulto. Affeoções gonococcicas da criança.	805 73 4 19 51 492 — — 60 584 20 26 109 — 110 — 2 31 2.781 24 61 1	69 319 114 3.566 500 75 551 484 61 275 488 23 366 120 1 92 1 5 2.587 28 54 1 2 3 45 6 6 72 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	51 — 185 110 256 217 4 28 48 8 558 — 142 289 25 30 67 — 117 2 9 2.664 213 68 22 2 7 8 8 26 4 71 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	65 145 121 9 18 39 41 453 42 226 60 141 45 20 2.647 27 45 45 45 45 45 45 45 4	54 — 106 133 125 42 1 57 36 482 — 65 — 73 39 34 38 31 — 144 — 1 3 — 19 2.644 22 38 2 — 2 5 — 30 5 — 30 1 — 19 2 — 5 — 30 5 — 19 2 — 6 — 10
اوفير	A transportar	6.627	8.209	5.065	4.241	4.323

URBANAS

por mezes

22		ANNOS							
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTI	16	1903	1904	1905	1906	1907		
	Transporte			8.209	5,065		4,323		
39	. Alteropee	da cavidade buccal	18	13	20	35	16		
40		do estomago. (A do figado 8	34 16	46	40	40 12	44 7		
41		do peritoneo, dos in- testinos e do recto.	9	11	10	9	12		
42	Cancer e outros tumores malignos	dos orgãos genitaes da mulher	37	40	31	62	44		
43 44		do seio da pelle	5 10	9	5	13	11		
65		de outros orgãos e dos orgãos não es-	10	100		1.0			
		pecificados	106	96	108	108	120		
46	Outros tumores, excepto os tumores da mulher,	dos orgãos genitaes.	4	6	3	6	3		
47 48	Rheumatismo articular agudo		22	26	24	27	29		
49	Rheumatismo chronico e gotta Escorbuto		2	3 7	5	10	8 8		
50 51	Diabetes. Bocio exophthalmico		21	15	24	21 2	17		
58 53	Molestia bronzeada de Addison Leucemia		3	2 2	3	1	- 2		
54 55	Anemia, chlorose		50	45 5	20	29 6	21 4 37		
56 57	Alcoolismo agudo e chronico		55 1	30	33	41	37		
58 59	Outras intoxicações profissionaes chron Outros envenenamentos chronicos	nicas	=	=	=	=	=		
	II — Molestias do systema nervo dos sentidos	SO E DOS ORGÃOS							
60	Encephalite		33	22	14	18	11		
61	Meningite simples) B	557 —	530	491	486	421		
62	Ataxia locometora progressiva Outras molestias da medulla espinhal		1 36	47	37	6 45	2 45		
64 65	Amollecimento cerebral,		335 48	335	297 26	318 26	298 31		
66	Paralysia sem causa indicada		1.4	19	7	81	16		
68 69	Outras formas de alienação mental Epileosia		31	27	9 36	16 36	5 36		
70 71	Eclampsia (não puerpera!)		492	3 197	180	141	111		
72 73	Choréa		155	198	176	146	142		
74 75	Outras molestias do systema nervoso. Molestias dos olhos e seus annexos.		97	79	70	62	48		
76	Molestias dos ouvidos		2	1	3	4	2		
	A transportar		8,551	10,115	6.799	6.008	5.903		

-					MEZES D	в 1907						
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Janho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
328	424	339	322	305	323	355	347	397	347	427	4.323	
_ _9 _	1 3 1	4 5 1	2 2	_ 3 1	1 2 2	2 4	i i	2 3	- 5 2	3 3 —	16 44 7	39 { A 40 B 40
_	1	2	1	2	_	1	_	3	1		12	41
	8 1 1	3 2 —	_3 _3	6 2 —	_2 _3	_ _ 9	- 2	3 3 1	2 3 2	_2 _3	44 11 17	42 43 44
14	12	. 5	13	7	11	12	7	16	9	9	120	45
 - 2 - 2 	-3 -2 -4 1 2 		-1 1 1 3 	- 1 - 1 - 1 - 1 - 5	12 12 2 5 2 1	- 22 11 3 1 - 2 	-4121 3-7	-2 1 1 2 - - 1 - 2 - -	- 22 - 1 - 1 - 2 ·	16 	3 29 8 8 17 1 2 21 4 37 1	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
20 36 21 21 22 21 13 13 14	-494 19 3 13 -10 127	1 24 — 30 4 — 2 — 3 1 1 1 1 3 — 4 — —		1 32 - 1 4 18 3 - 1 - 4 - 6 10 - 1	30 	-32 -3 27 -4 -1 -2 -8 13 -7 -7	1 35 	-31 -6 22 1 -1 -1 2 14 -9 	1 38 - 4 20 2 - 1 - 6 5 - 4	1 40 	11 421 2 45 298 31 3 16 5 36 8 110 142 48 2	60 { A 61 B 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75
459	572	400	441	416	466	490	481	524	460	576	5.903	

		25%08							
A CONTRACTOR	gaussa de moste	1933	1901	1965	1906	15			
1	Transporte	8.551	10.115	6.799	6.008	5.0			
77 78 79 80 81 82 83 86 86	Pericardita Redocardita Redocardita Mutestize organicus do coração Angua do perto. Afecções das arterias, atheroma, ancuryamas, etc Embolia e thrombusa Afecções das veias (varices, hamorrhoides, phlabite, etc.) Afecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) Remorrhagias Ontras affecções do apparelho circulatorio.	5 38 952 38 951 56 1 53 12	5 1,045 31 1,000 65 1	11 35 918 29 1,041 61 1 22 6	7 50 964 40 1.487 38 1 23 6	Table serv			
67 88 89 99 1 82 83 94 95 96 97 94 97	IV — Molestias do apparelho aespiratorio Molestias des fossas nasses Afecções do larvage. Afecções do corpo thyroide. Bronchite aguda Bronchite chronica Broncho-pneumonia. Pleurisis Congestão e apoplexia pulmonares. Gangrena do pulmão. Asthma Emphysema pulmonar. Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	33 435 70 619 248 29 148 8 6	32 403 77 638 240 34 450 14	26 61 65 657 200 20 113	277 394 45 457 178 325 85 9				
000 01 02 03 03 05 05 05 05 06 07 07 09 110 112	V — Millestias do apparelle digestivo Affecções do bocca e seus annexos. Affecções do pharynge. Affecções do estomaço. I leera do estomaço. Ontras affecções do estomaço (excepta o cancer). Diarrhea e enterite (abaixo de 2 annos) j A Diarrhea chronica. Diarrhea e enterite (2 annos e acima) Ankylostomiase. Outros parasitas intestinaes 8 Hernias e obstrucções intestinaes Ontras affecções do intestinae Outros parasitas intestinaes Ontras affecções do intestinae Corrhose do figado. Cardos do figado. Calculos biliares.	15 54 1,25 1,25 17 18 8 17 18 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 12 2 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3.			

The street of

					ME	ZES DE 1	907	1			_		_ <u> </u>
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
58	459	572	46 0	441	416	466	490	481	524	460	576	5.903	
3 9 9 9 1 1 1 1	273 85 5 	 7 85 3 103 3 3 	1 2 69 2 65 5 1	-3 81 -84 1 -1 1	3 3 48 1 88 3 —	1 1 68 2 90 3 1 1 3	2 4 72 1 75 2 — 2 —	1 7 45 4 71 4 71 4 — 3 1	1 6 49 2 60 6 — 2 —	3 4 63 2 76 3 — 2 —	2 6 73 4 69 5 — 4 1	14 48 805 21 956 42 1 29 10	7' 7' 7' 7' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8' 8'
-44 -34 -7 -12 -16 -13 -13 -13 -18	16 2 30 7 4 6	30 5 43 10 2 9 1			1 39 5 59 9 2 3 —	3 4 47 47 177 5 9 2 3	2 31 6 40 15 1 3 1 3	2 25 6 47 12 6 1 2	2 -30 2 47 17 45 -1 -5	222 3 522 10 1 1	24 245 10 31 11 2	16 	8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
	- - 3 3 143 5 36 5 1 - 1 - 8		-2 -3 3 69 6 30 7 -2 -1 15 1	-2 -3 -81 22 26 3 -4 14	 1 5 104 7 34 5 1 1 1		1 1 - 2 2 69 8 25 4 1 5 17 1	2 1 2 74 4 32 3 2 6	 1 3 90 28 4 3 13 1	- 2 - 1 2 96 1 37 7 7 2 4 1 1 - 12 -	1 129 3 34 6 6 1 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 11 16 29 1.216 48 406 66 9 40 4 5 —	100 101 102 103 104 (A 105 (A 107 (B 107 108 109 111 112 113
<u> </u>	903 1	.099	859	875	856	937	891	857	906	878	1.028	11.159	

				ANNOS		
NUMERO DE OUDEM	CAURAS DE MOSTE	1903	1904	1905	1906	1907
114 114 115 116 117	Transporte, Hepatite aguda, abcesso do figado	14,446 20 63 - 35 1 6	16.507 33 56 -46 7	12.694 16 42 	11.834 18 52 1 37 4 10	11.159 18 31 2 47 1
119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	Nephrite aguda	-7	110 375 2 4 2 7 9 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4	61 309 - 5 2 3 10 2 - 6 - 4 - 1 2	41 408 1 7 7 10 1 2 8	38 23 17 4 31 - 0 2 4
134 135 136 137 138 139 140 141	VII — ESTADO PUEBPERAL Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal Outros accidentes do parto Sopticemia puerperal Albuminuria e eclampsia puerperaes Phlegmatia alba dolens puerperal. Outros accidentes puerperaes, morte subita Molestias puerperaes da mamma.	17 7 47 16	7 19 5 60 20 —	3 43 45 20 —	17 17 3 43 23 23	3 9 5 43 24 2 -
142 143 144 145	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular Gangrena	29 2 2 14	45 5 8 15	-36 -7 13	28 2 9 17	399 2 13 17
146 147 148 149	IX — Molestias dos orgãos da locomoção Affecções dos ossos (não tuberculosas). Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). Amputação. Outras affecções dos orgãos da locomoção	15 3 =	13 _ 1	16 - i	7 2 =	8 2 -
	A transportar	15.158	17.381	13,351	12.609	11.950

			1	MEZES DE	1907	-						
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Derembro	Total	NUMERO DE ORDEM
903 - 3 3 - 1	1.099 - 4 - 5 	859 - 3 1 3	875 — 3 — 2 — 1	856 4 1 2 	937 2 3 - 7	891 1 2 - 4	857 - 1 - 4 - 2	906 4 1 - 5 - 3	878 1 1 - 4 	1.028 - 3 - 4 - 5	11.159 18 33 2 47 1	A 114 B 114 115 116 117 118
3 41 - - 1 - 1 - - 1	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	32 - 1 - - - 1 1 1	28 - 1 - 2 	19 	5 - 37 - 1 - 2 1 	39 - 1 1 - -	5 34 	41 	6 30 1 3 - 1 - 2 - 1 - 2	3 40 - 1 2 	38 423 1 6 2 11 7 1 1 4 3 7 2 2 4 —	119 120 { A 121 } B 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 132
- i	 2 1 1 	- 2 1 1 3 -	- i	2 54 	- 5 - 5 	 	- 1 - 4 - 4	- 1 3 1 	- 8 1	- - - 5 - 1	3 9 5 43 24 3 —	134 135 136 137 138 139 140
-1 -2 4	- ⁵ i	- 4 - 1	2 1 1 2	5 	_ 4 _ 3	- 2 1 1	_ 6 	2	3 1 4 1	- 2 1 1	39 2 13 17	142 143 144 145
-		i - -	- - -	1 = =	2 - -	i = =	- 	- - -	_ _ 1	_ _ i	8 - 2	146 147 148 149
971 — 2	1.167	918	927	905	1.013	949	981	979	9 50	1.097	11.950	

				ANNOS		
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	1907
114 114	Transporte	20	16.507 33 56	12.694 16 42	11.834 18 52	11.159 18 33
115 116 117	Affecções do baço	35	 46 7 9	 32 2 2	37 1 10	47 1 10
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos					
119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132	Nephrite aguda Mal de Bright Chyluria e hemato-chyluria Culculos das vias urinarias Molestias da bexiga Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. Molestias da prostata Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem Metrite Hemorrhagia uterina, não puerperal Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero Kystos e outros tumores do ovario Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	322 6 1 10 3 - 2 3 7	110 375 2 4 27 9 24 22 2 — 1 4	61 309 - 5 2 3 10 2 - 6 - 4 - 1 2	41 408 1 7 3 7 10 — 2 1 1 - 2 8	38 423 1 6 2 11 7 1 1 4 3 7 2 4
134 135 136 137 138 139 140 141	VII — ESTADO PUERPERAL Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal Outros accidentes do parto Septicemia puerperal Albuminuria e eclampsia puerperaes Phlegmatia alba dolens puerperal Outros accidentes puerperaes, morte subita Molestias puerperaes da mamma.	17 7 47 16 —	7 19 5 60 20 — 1	3 13 4 45 20 —	1 17 3 43 28 2 2 3	3 9 5 43 24 3 —
142 143 144 145	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular Gangrena		45 5 8 15		28 2 9 17	39 2 13 17
146 147 148 149	IX — Molestias dos orgãos da locomoção Affecções dos ossos (não tuberculosas)	3 -	13 _ 1	16 _ 1	7 2 =	8 - 2 -
	A transportar	15.158	17.381	13,351	12.609	11.950

				3	MEZES DE	1907							_
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
1.070 5 5 - 3	903 - 3 - 3 - 1	1.099 1 4 - 5	859 — 3 1 3	875 — 3 — 2 — 1	856 4 1 2	937 2 3 - 7	891 1 2 - 4 - 1	857 - i - 4 - 2	906 4 1 - 5 - 3	878 - 1 - 4 - 1	1.028 - 3 - 4 - 5	11.159 18 33 2 47 4 10	A 114 B 114 115 116 117 118
3 41	3 41 1 1 1 1	1 41 	32 - 1 - 1 1 - 1 - 1	28 - 1 - 2 	19	5 -37 -1 -2 1 	1 39 - 1 1 - - - -	5 34 2 1 1 	41 	6 30 1 3 - 1 - 2 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1	3 -40 -1 	38 423 1 6 2 11 7 1 4 3 7 2 2 4	119 120 4 121 8 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
-1 -3 -5 -	- 1 3 1 - 1 - 1	- 2 1 1 -	- 21 11 3 	- 1 - 4 	- 2 - 5 - 4 	- 5 - 5 		- 1 - 4 - 4 	2 1 3 1	- 1 8 1 1		3 9 5 43 24 3 —	134 135 136 137 138 139 140
-1 -2 -	-2 4	- ⁵	_ 4 _ 1	2 1 1 2	± 5 ± 2	_ 4 _ 3	- 2 1 1	_ 6 	_ 2	3 1 4	- 2 1	39 2 13 17	142 143 144 145
2 	<u>-</u> - -	_ 	1 - -		1 - -	- - - 2	- - -	<u>-</u> - - -	1 - -	_ _ _	_ _ i	8 - 2 -	146 147 148 149
1.150	971	1.167	918	927	905	1.013	949	921	979	9 50	1.097	11.950	

7111 - 28

Mortanda

				ANNO	5	
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	19
•	Transporte	15.158	17.381	13.351	12.609	11.6
	X — Vicios de conformação	ĺ				1
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	13	23	31	28	
	XI — Primeira edade			}		ļ
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	329 69 —	377 70 —	434 46 1	357 61 —	8
	XII — VELHICE				·	
154	Debilidade senil	312	265	229	22 3	1
	XIII — Appecções produzidas por causas exteriores					
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 167 171 172 173 174 175 176	Suicidio por veneno. Suicidio por asphyxia. Suicidio por enforcamento ou por estrangulação. Suicidio por submersão. Suicidio por submersão. Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes. Suicidio por precipitação de um lugar elevado. Suicidio por csmagamento. Suicidio por outros meios. Fracturas. Luxações. Outros traumatismos accidentaes. Queimaduras pelo fogo. Queimaduras por substancias corrosivas. Insolação. Congelação. Commoção electrica. Submersão accidental. Inanição. Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio). Ontros envenenamentos agudos. Outras violencias exteriores.	21 3 5 7 22 - - 120 51 - 11 - 11 22 3 3 43	23 8 4 15 2 16 162 48 1 4 1 35 1 1 35 1 1 35 1	22 1 10 4 28 3 1 3 17 27 - 182 52 - 33 - 4 52 - 6 16 6i	21 -5 -3 -32 -5 -1 13 -40 -236 -61 -5 -66 -1 -5 -91	2
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS Hydropisia	12	18	8	10	
177 178 179	Morte subita	106	100	40	83 83	_
	Total	16.343	18.666	14.663	13.960	13.2
1	Nascidos mortos	1.187	1.347	1.326	1.279	1.2

or meses

	MEZES DE 1907													
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Decembro	Total	NUMERO DE ORDEM	
.150	971	1.167	918	927	905	1.013	949	924	979	950	1,097	11.950		
1	1	_	1	3	4	6	_	3	_	7	5	31	15)	
25 2 —	35 4 —	32 2 —	34 3 —	38 2 —	29 4 —	31 3 —	31 2 —	32 4 —	33 4	34	21 7 —	375 37 —	151 152 153	
22	19	19	12	23	9	16	13	12	16	11	14	1 8 3	154	
		5 -14 9 	4 -1 1 2 -2 7 -21 2 7 -21 2 -3 -3 -3 8	1 -1 -2 -7 -13 -5	2 2 2 3 - 21 4 8 5 1 - 9	3 -2 -1 -2 6 -20 7 -3 1	1 — 1 — 5 — 17 — 6 — — 5 — 1 — 4	1 - 1 1 2 - 1 3 - 18 1 6	3 -1 -2 -1 24 -15 7 	1 - 1 - 2 - 2 7 - 17 5 3 6	1 - 1 2 - 1 6 3 - 10 - 1 8 4	16 66 19 55 212 62 11 3 500 66 11 3 74	166 167 168 169 170	
- 1 - 4	_ 				_ 		_i _6	_ _ 5	_1 _4		=_4	- ₆₁	177 178 179	
.251 115	1.082	1.271	1.031	1.043	1.012	1.132	1.042	1.014 91	1.082	1.048	1.197	13.205		

FREGUEZIAS

Mortandade

		ANNOS						
	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	ŧ907		
	I — Molestias genaes							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 14 15 6 7 18 19 19 20 1 22 24 5 5 6 6 7 7 8 9 9 3 3 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 3 3 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 3 3 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 0 3 3 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 0 3 3 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 0 3 3 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 0 3 3 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 0 3 3 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Febre typhoide (typho abdominal). Typho exanthematico. Febre recurrente Paludismo { Agudo — febre intermittente — A	26 — 160 104 195 13 — 4 1 47 — 14 11 338 2 20 — 6 — 6	11 — 180 588 635 12 — 22 4 27 — 17 — 5 1 5 5 4 — 7 — 3 29 4 18 1 — 6 4 4 4 — 6 4 4 — 6 6 6 4 4 — 6 6 6 4 4 — 6 6 6 6	7 -120 69 39 53 -36 390 -7 -2 4 316 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	124 137 14 -33 5 77 -10 -1 -12 -12 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13			
	A transportar	1.006	1,319	790	786	8		

BANAS

ezes

******		·			MEZES I	ов 1907	··········					
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMBRO DR ORDEM
2 - 21	25 20	22 15 — 2 — 14 — — 1 — — 1 — — — 1 — — — 1 — — — —	18 9 1 1	23 6	174	59 - 22 27 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	68 5 4	- 6 11 - 13 - 13 - 13 - 1 - 124 1	1 - 9 11 33 - 1 8 1 29 - 3 - 1 - 1	1 - 12 - 71 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	196 119 5 7 - 22 3 107 - 12 - 14 3 15	1 2 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 3 14 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 3 14 4 15 16 6 17 18 9 20 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
61	89	87	73	68	54	54	52	60	70	78	830	

EM		ANNOS								
NUMBRO DE OUDEM	CAUSAS DE MORTE	1903	1904	1905	1906	1900				
-										
39	Transporte	1.006	1.319	790	786					
40	/ da cavidade buccal do estomago . [A	5	2	3	- 6					
40.	do figado } B do peritoneo, dos in-	-	_	1	-	-				
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes	-	-	_	2	П				
**	da mulher do seio	_ 7	7 2	_ 2	- *					
43	da pelle de outros orgãos e	-	_	2	1					
45	dos orgãos não es- pecificados	7	9	11	14					
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da				3.7	X				
47	mulher	- 3	- 4	4	1 1	1				
88	Rheumatismo chronico e gotta	- 1	- 1	2	1					
(0) (1)	Diabetes	3	î	2	Ŧ,	1				
3	Bocio exophthalmico	-,	= 1	=	- 1					
4	Lencemia	17	12	24	10					
56 56	Outras molestias geraes,	2	2	- 4	4					
57 58 59	Saturnismo . Outras intoxicações profissionaes chronicas	-1	= 1	Ξ	=					
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos									
60 61	Encophalite	104	3 86	68	1 75					
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica (B	- 2		-	-					
3	Ataxia locomotora progressiva Outras molestias da medulla espinhal.	2	4	5	2					
5	Congestão e hemorrhagia cerebraes	37	33	27	22					
6	Parolysia sem causa indicada	- 1	_ 2	_ 2	1					
8	Epilepsia,	- 1	- 4	- i	- 4					
0	Eclampsia (não puerperal)	44	43	31	31					
3	Tetano	43	47	35	45					
4 5	Outras molestias do systema nervoso	_ 7	9	6	6					
6	Molestias dos ouvidos.	-	-	-	-	-				

					MEZE	DE 190	7					
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
61	89	87	73	6 8	51	54	5.2	60	70	78	830	
=	-	=	=	=	= 1	=	=	- 1 -	=	=	_ i	{A 40 B 40
-	- 1	_	_ 1	_	_ 2	_ 		- -	- - -	- 2	1 6	41
1	-	=	=	_	=	=	=	=		_	1	42 43 44
1	-	-	2	2	1	1	1	1	1	-	12	45
1	1	1 1 	- 1 - 1 - 1		1 	2	1 1	- - - - 1			- 1 - 1 - 1 13 14	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
26 31 222	-6 - -3 1 1	- 5 - 3 - 3 - 1 1 82 - 1	- 8 - 5 - 5 - 26 26	1 4 	-4 2 	- 8 - 2 - 2 	7 5 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	- 7 - 1 - 1 - 2 7 1	1 14 - - 5 - - - 1 3 2 - 1	55 90 37 2 1 2 8 29 34 4	60 A 61 B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
80	109	110	99	90	69	69	67	80	92	107	1.085	

		- 1	ANZ	NOS 1	-	_
Nomen of the same	CAUSAS DE MORTS	1903	1901	1905_	1903	191
	Transporte	1,297	1.595	1,024	1.026	1.5
	III - MOLESTIAS DO APPABELHO CIRCULATORIO					
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Pericardite. Endocardite. Molestias organicas do coração. Angina do peito. Affecções das arterias, atheroma, aneuryamas, etc. Embolia e thrombose. Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.). Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.). Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio.	7 100 3 108 4 -13	14 186 2 114 8 - 12 1	160 2 101 9 - 3 1	159 159 1140 8 -3 3	-
	IV — Molestias do apparelho respiratorio					
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Motestias das fossas nasaes Affecções do larynge Affecções do corpo thyroide. Bronchite aguda Bronchite chronica Broncho-pneumonia Preurisia Congestão e apoplexia pulmonares. Gangrena do pulmão Asthma. Emphysema pulmonar Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	5 -5 137 10 124 38 4 21 -5 2	-8 -168 -7 -141 -46 -3 -12 -5 -10	- 8 - 180 5 160 37 5 6 1 4 - 9	-4 -184 134 32 3 9 -0 -6	
	V - Molestias do apparelho digestivo					
100 101 102 103 104 105 106 107 107 107 108 109 111 111 112	Affecções da bocca e seus annexos Affecções do pharynge. Affecções do esophago Ulcira do estomago Outras affecções do estomago (excepto o cancer) D arrhéa e entrite (abaixo de 2 annes). A D arrhéa chronica Diarrhéa e enterite (2 annos e ac.ma). Ankylostomiaso Outros parasitas intestinaes. B Hernias e obstrucções intestinaes Outras affecções do intestino leterica grave. Tumor s hydaticos do figalo. Calculos bilores	168 67 19	- 7 - 2 5 390 62 175 37 13 7 3 - 43	3 1 2 447 14 185 41 12 4 - 1	1 10 6 3 505 22 195 62 5 5 5 2 2 2	
	A transporter	2.663	3.027	2,457	2,548	1

			MEZI	s de 190	7							×
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEN
80	109	110	99	90	68	609	67	80	92	107	1.085	
	- 16 - 13 1 - -			8 32 		13 		18 9 	 12 1 6 1 		183 2 90 8 -	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
13 13 19 	- - 11 - 11 3 - 3 - -	 9 13 2	-2 -20 20 16 3 -1 -1		1 2:1 1:5	 	- 1 - 14 - 2 13 - 2 - 1 - 1	 	 		-4 -185 -6 136 300 -1 21 -2 1 3	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1 1 388 1 16 6 C C C C C C C C C C C C C C C C	1 40 33 122 10 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	34 -12 31 -12 -12	31 1 5 1 - 1 - 3 - 3 - 3	33 17 2 -			1 28 13 11 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 30 22 5 1 5 5	 1 1 40 20 10 3 1 3	53 3 16 1 3 -1 -2	2 1 1 452 13 163 43 6 - 2	100 101 102 103 104 {A 105 B 105 106 {A 107 108 109 110 111 112 113
198	237	207	219	199	206	178	175	203	200	231	2.497	

				ANNOR		
NAMES OF ORDER	CAUPAR DE MORTE	1903	1994	1905	1906	150
	Transporte	2,663	3.027	2.457	2,568	2.6
114 114 115 116 117	Hepatite aguda, abcesso do figado { A. Outras affecções do figado . } B. Affecções do baço. Peritonite aimples (excluida a puerperal) Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a taberculose). Appendicite e ficimão da fossa iliaca	- 6 - 6	- 12 - 7	3 15 - 5	2 5 1 7	
	VI - Molestias do apparelho genito-uninario E seus annexos					
119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 139 130 131 132	Nephrite aguda. Mal de Bright Chyluria e hemato-chyluria Outras molastias dos rins e seus annexos 8 Calculos das vias urinarias. Malestias da hexiga. Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem. Metrite. Hemorrhagia uterins, não puerperal Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero. Kystos e outros tumores do ovario Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher. Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	1228	10 27	6 39 - i - 5 - 5 2	69	
	VII - ESTADO PUERPERAL					
134 135 136 137 138 139 140 141	Accidentes da gravidez Hemorrhagia puerperal Outros accidentes do parto Septicemia puerperal Albuminuria e eclampsia puerperaes Phlegmatia alba dolens puerperal. Outros accidentes puerperaes, morte subita. Molestias puerperaes da mamma	18 18	- 5 1 17 8 -	1000	- 6 4 9 8 - 1	
	VIII - Molestias da pelle e do tecido cellular					
142 143 144 145	Gangrena. Anthraz e furunculose	- 8 1 3	- * 1 1	= 6	-7 1	
	IX - Malestias dos orbãos da locomoção					1
146 147 148 149	A fecções dos ossos (não tuberculosas). Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculosa). Amputação. Outras a fecções dos orgãos da locomoção.	_ _ _ 5	4 	5 	7 = 1	,
	A transportar	2,780	3.137	2.565	2,714	1

)	(EEES DE	1907						
revereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMBRO DE ORDEM
198	237	207	219	199	206	178	175	203	200	234	2.497	
-1 -	1 2 - -	- i	- 1 - 2	_ _ _	- 1 - 1	= 1	_ 1 	_ 3 	_ 1 	- 1 - 1	5 12 1 4	\$ A 114 B 114 115 116
-	=	_	- 1	_	Ξ.	-	-	_	=	-	- ₁	117 118
1 3	14 4	- 7		1 3 -	15 -1	1 2 - 1	31	-4 -1 -1 -1	22 1 1 1 1 1 1 1 -	- 3 	13 43 - 1 - 2 1 1 - 2 1 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
- 1 2 1 - -	- ₁	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	= 1	-	- - - - -	_ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _	- i - i - i - i - i - i - i - i - i - i	- i	- - - -	- 4 1 11 4 	134 135 136 137 138 139 140 141
_ 1	= 1	= 1	= 1	= =	= -	<u>-</u> -	=,	- i	_ _ _	- -	- 7 2 2	142 143 144 145
_ _1	i = =	= =	- - -	- = -	 - - -	- - -	- - -	=	=	- = ₁	- i	146 147 148 149
211	251	218	228	204	219	194	187	216	208	211	2.624	

Mortando

		ANNOS							
MUMERO DE ORDEM	CAUSAN DE MONTE	f903	1904	1905	1906	1905			
	Transporte	2,780	3.137	2.565	2,714	2.0			
	X — Vicios de conformação					П			
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	3	2	7	6				
	XI — PRIMEIRA EDADE								
51 52 53	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	34 2	58 13	56 7 ~	50 4				
	XII - VELHICE								
54	Debilidade senil	43	35	30	43				
	XIII — Appecções produzidas por causas exteriores					П			
55 556 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 77 77 77 77 77	Suicidio por veneno Suicidio por asphyxia. Suicidio por enforcamento ou por estrangulação Suicidio por submersão. Suicidio por arma de fogo Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes Suicidio por precipitação de nm lugar elevado Suicidio por esmagamento Suicidio por outros meios Fracturas. Luxações Outros traumatismos accidentaes Queimaduras pelo fogo Queimaduras por substancias corrosivas. Insolação. Commeção electrica. Submersão accidental. Inanição Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio) Outros envenenamentos agudos Outras violencias exteriores.	-6 -1	1 - t	1 - 1 - 7 - 12 - 3 - 1 3 - 3 - 3	3 12 - 10 - 2				
77 78 79	Hydropisia	23 1 53	4 -33	4 2 20	1 2 20				
	Total	2.965	3,314	2.723	2.872	2.8			
	Nascidos mortos.	208	214	223	247	3			

						MEZES I	в 1907						_
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
257	211	251	218	228	204	219	184	187	216	208	241	2.624	
-	1	-		. 2	-	1	-	-	1	_	_	5	150
10 2	_ _ _	5 — —	3 1	15 		9 -	6 	9 _		-7 -	2 1 —	82 4 —	151 152 153
2	3	3	2	5	3	5	6	3	4	3	4	43	154
	1 1 1 1 1 1 3 1 2	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									1	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 166 167 168 170 171 172 173 174 175
=3	1 -	-4		<u>-</u>	2	a 						42	177 178 179
277 17	230 18	267 22	· 230 25	250 24	215 31	247 28	20 6 22	207 24	2 31 33	225 28	25 3 28	300	

FREGUEZI

Mortanda

I	NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	ojmoj m V ojmoj
Typho exanthematico		I — Molestias geraes					
38 Affecções gonococcicas da criança — — — — — — — — — — — — — — — — —	23 4 5678901112344456178990222222222222333333333333333333333333	Typho exanthematico Febre recurrente Paludismo { Agudo — febre intermittente — { A. } Vario!a . Sarampo . Escarlatina . Coqueluche . Diphteria e crup . Grippe . Suor maligno miliar . Cholera asiatico . Cholera asiatico . Cholera asiatico . Cholera asiatico . Cholera anostras . Dysenteria . Dysenteria epidemica B . Peste . Febre amarella . Lepra . Erysipela . Beriberi . Outras affecções epidemicas B . Infecção purulenta, septicemia . Mormo e lamparão . Pustula maligna e carbunculo . Hydrophobia . Actinomycose, trichinose, etc . Pellagra . Tuberculose laryngéa . Tuberculose meningéa . Tuberculose meningéa . Tuberculose meningéa . Tuberculose de outros orgãos . Tuberculose de outros orgãos . Tuberculose de outros orgãos . Tuberculose de outros orgãos . Tuberculose de outros orgãos .		1 3 13 13 14 1 3 3 33 33 33 33 1 1 1 1 1	- 1 - 2 - 1 - 10 - 7 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	- 2 1 - 4 2 12 7 2 - 3 1 - 5 1 70 2 1	

		FR	EGUEZI	AS								
417070	Lagoa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Veiho	Engenho Novo	Santa Casa	Fora da Cidade	Ignorado	Total	Madeo au Odania
3 4 4 4 2 2 8 4 40 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 3 - 7 - 7 - 16 - 5 - 7 - 33 - 20 - 12 - 8 - 3 - 1 - 190 - 3 - 1 - 190 - 3 - 1 - 190 - 1 - 190	1 2 7 - 1 2 - 1 2 - 1 6 - 1 2 2 2 - 1 6 - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 122 358 512 3 178 59 11 3 393 53 122 9	1 5314 3352 8214 8 1 17211 1 121 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7	6 - 13 7 3 10 - 7 3 86 - 11 1 1 2 - 10 - 1 3 18 1 1 1 1 5 5 - 12 - 1	12 3 1 4 1 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 7 7 9 1 9 5 1 9 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21 — 28 85 — 35 — 31 — 7 7 — 68 — 1 — 4 816 5 10 1 — 1 23 1 — 23 1 — — 23 1 — — 1 — 23 1 — —	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50	54 106 133 125 56 482 1 57 38 39 34 38 31 141 1 2 6 3 141 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	AB AG AB
238	319	42	599	275	314	375	353	1.178	79	30	4,323	

NUMBEO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. Juni	Santo Antonio
60	Transporte	7	160	6.2	121	451 1
39 40 40 41	do estemago (A do figado B do peritoneo, dos in-	=	=	- i	- 2	-4
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher.		-	-	- 3	- 2
43 44	do seio da pelle	=	=	=	="	- 3
-45	de outros orgãos e dos orgãos não especil- cados	1	2	1	_	5
46 47 48	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico e gotta	=	- 1	- t	-,	-,
49 50	Escorbuto	=	- i	- i	=	=
51 52 53	Boclo exophthalmico	=	=	=	=	- 2
54 55 56	Anemia e chlorose	111111111111	= 1	Ξ	-	-
57 58 59	Saturnismo	=	=	-1	111	-
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos					
60 61	Encephalite. Meningite simples	-,		-10	-10	-
61 62 63	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	= 1	= 4	Ξ	3	=
64 65 66	Congestão e hemorrhagia cerebraes	= 1	= 10	_ 9	- 13	
67 68 69	Paralysia geral. Outras formas de alienação mental	Ξ	= 3	=	Ξ	Ξ
70 71 72	Eclampsia (não puerporat)	= 1	- 6	4 2	2 3	
73 74 75 76	Choréa	= =	Ξ	===	- i	=
					-	

		FF	EGUEZI	AS								
	Lagóa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
8	319	42	599	275	314	375	353	1.178	79	30	4.323	
1 7 1	 5 1	_	. 8 4	2 3	_ 2	- 3 3	- i	1 13 2	- ,	-	16 44 7	39 A 40 B 40
2	2	_	2	1	_	2	1	2	_	_	12	41
3 2 1	- ² i	- -	9 3 9	$-\frac{\mathbf{i}}{\mathbf{i}}$	_ 2	6 2 1	_ 1	12 3 2	_ 1		44 11 17	42 43 44
1	6	_	16	7	6	14	14	32	5	-	120	45
2 3	- 1 - 3 1 1 - 1 2 - 2		- 3 2 3 4 - 4 - 1	- i - i - i - i - i - i - i - i - i - i	1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	- 3 - 1 1 - 1 1 3 - 3	- 3 - 1 - 3 1 1	2 11 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - - 3 - - - 1	- 1 	3 29 8 8 8 17 - 2 21 4 37 - 1	46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 35 -7 21 6 -11 5 15 -4 16 -5 - - 472	- 5 - 2 1 - 1 - 1 - 2 3		-54 -3 27 7 1 -1 12 12 -2 -2 -415	223 - 1 15 1 15 1 1 - 2 - 399	2 75 - 1 4 32 3 3 - 3 18 24 - 4 - 4 - 586	35 	2 9 - 1 9 69 5 5 - 1 22 - 20 - 2	- 5 - 1 9 3 1 - 1 - 1	1 2 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 50	111 421 - 2 45 298 31 3 16 5 36 110 142 - 48 - 2 5.903	60 A 61 B 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	
	Transporte	12	223	95	164	
	III — Molestias do apparelho circulatorio					
77 78 79 80 81 82 83 84 85	Pericardite. Endocardite Molestias organicas do coração. Angina do peito Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc. Embolia e thrombose. Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.) Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio	- 6 - 3 	35 -35 -1 -1 -1	- 1 23 1 22 1 - 1 - 1 - 1 - 1	 28 2 24 2 	
	IV — Molestias do apparelho respiratorio					
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Molestias das fossas nasaes Affecções do larynge Affecções do corpo thyroide Bronchite aguda Bronchite chronica Broncho-pneumonia. Pneumonia Pleurisia Congestão e apoplexia pulmonares Gangrena do pulmão Asthma Emphysema pulmonar. Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	- - - 2 - - - - -	19 1 29 9 1 10	- 2 - 8 1 13 13 4 		-
	V — Molestias do apparelho digestivo					
100 101 102 103 104 105 105 106 107 107 108 109 110 111 112 113	Affecções da bocca e seus annexos. Affecções do pharynge. Affecções do esophago. Ulcera do estomago. Outras affecções do estomago (excepto o cancer) Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos); A Diarrhéa chronica. Diarrhéa e enterite (2 annos c acima) Ankylostomiase. Ankylostomiase. Outros parasitas intestinaes B Hernias e obstrucções intestinaes. Outras affecções do intestino Ictericia grave. Tumores hydaticos do figado Cirrhose do figado Calculos biliares.	- - - 5 - 1		- 1 - 1 - 22 is 6 is - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	- - 34 4 7 1 - 1 - 3	
	A transportar	31	469	214	310	

freguezias

		FR	EGUEZI.	AS								2
Gloria	Lagda	Gavea	Sant'Anns	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fora da Cidade	Ignorado	Total	NEMERO DE ORDEN
380	472	58	810	415	399	586	475	1.433	110	50	5,903	
1 6 47 3 80 7 -	4 66 3 418 6 - 2 3	- 1 - 2 1 - 2 1	2 101 105 7 - 5 -	- 3 76 2 76 3 - 3 1	2 3 60 3 53 2 - 3	- 9 84 3 120 3 - - 1	-8 68 2 76 3 -	6 102 163 2 -10 3	1 13 - 1 - 1 - 1	= 30 - 7 - 1 - 2	14 48 805 21 956 42 1 29 10	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
- 1 35 33 41 9 - 9 1	- 1 - 29 - 50 10 3 11 1 - 3		- 3 - 45 - 1 - 14 - 2 - 1 - 4		- 2 - 41 - 4 53 15 11 11 - 2	- 3 - 59 1 81 13 2 7 - 3 - 6	- 3 +422 411 16 15 - 2 - 3	29 10 28 12 4 7 1 1 3	- - 2 - 2 1 - 2 - 2	1 1 4	166 	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
- 1 100 3 19 1 - 2 - 2	- 2 - 1 - 118 - 4 - 47 - 6 - 1 - 13	28 2	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 -	3 -4 -118 -6 -27 -3 -1 -4 -1 -13	- 120 32 32 1 3	1 2 2 2 2 2 4 1 3 6 3 7 3 4 1 1 1 5 1	1 148 6 41 3 1 3 - 16 1	- 1 - 1 2 2 3 75 37 - 7 2 - 34	- 1 - 2 6 - 7 1 - 1	1 1 3	1 11 16 20 1.216 48 406 66 9 40 40 45 155 4	100 101 102 103 104 105 18 105 18 107 108 109 110 111 112 113
770	982	120	1,476	907	823	1.320	970	1,989	169	107	11,159	

26	CAUNAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonie
_1	Transporte	31	469	214	940	
414 414 415 416 417	Hepatite aguda, abcesso do figado; A Outras affecções do figado . B Affecções do figado . B Peritonite simples (excluida a Outras affecções do apparelho tuherculose). Appendicite e fleimão da fossa il VI — Molestias do appa E SEUS A		- 2 1 1	- 2	310 1 - 5	2 []]
125 3 7 132 133	Nephrite aguda. Mal de Bright Chyluria e hemato-chyluria Outras molestias dos rins e seus annexos B Catculos das vias urinarias Molestias da hexiga. Molestias da prestata Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem Metrite Hemorrhagia uterina, não puerperal Tumor uterino (não canceroso) Outras molestias do utero. Kystos e outros tumores do ovario Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	- 2.	11	36 - 44 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 4	13	1 1. 11111 111
	VII — ESTADO PUERPERAL					
134 135 136 137 138 139 140 141	Accidentes da gravidez . Hemorrhagia puerperal . Outros accidentes da parto . Septicemia puerperal . Albuminuria e eclampsia puerperaes . Phiegmatia alba dolens puerperal . Outros accidentes puer eraes, morte subita . Molestias puerperaes da mamma .	1111111	- 2 1 2 3 -		~ - 2 - -	111 111
	VIII - Molestias da pelle e do tecido cellular	}				
149 143 144 145	Cangrena	11.11	=	=======================================	= 1	111
with days of	IX — Molestias pos orbãos da locomoção					
146 147 148 149	Affecções dos os-os (não tuberculosas)	- - -		=	=	111
	A transportar	:3	495	228	333	7

freguezias

		FR	EGUEZI	AS				-				1
	Lagón	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenbo Velho	Engenho Novo	Santa Gasa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
70 1 1 4	982	= = = 150	1.476 - 8 - 6 - 3	907	823 - 3 - 3 - 1	1.320 - 5 - 5	970 3 4 4 7	1,989 6 3 - 7	169	107 = = = =	11,159 18 33 2 47 1 10	IA 114 18 114 115 116 117 118
233	34 - 2 - 1 - 1 1	6	5 41 - 1 - 2 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	31	5 25	50 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1	31	116 - 1 - 5 - 1 - 5 - 1 - 5 - 1 - 5 - 1 - 5 - 1 - 5 - 1 - 5 - 1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	- 7	3	38 423 16 21 17 14 43 77 22 4	119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
1 5 1	- - - - - -		= 1 5 1 =	- 3 - 2 3 	- 1 2 1 -	- 1 1 0 4	- 2 - 1 4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	- 252	- 1 1 2 - 1 2		3 9 5 43 24 3	134 135 130 137 138 130 140 141
3	≡ 4	= 1	= 6	- 1	= 4	3 1 3	- i	16 1 7 8	= =		39 2 13 17	142 143 144 145
		i = =			= 1	=	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	= 1	<u>i</u>		= 2	146 147 148 149
19	1.039	131	1,561	959	872	1,419	1,031	2.191	186	110	11,970	

MUMERO DE ORDESE	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. Jose
	X — Vicios de conformação	33	493	228	313
50	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	-	2	20	<u>i</u>
51 52 53	Debilidade congenita, ictoricia e esclerema. Outras molestias especiaes da primetra edade. Falta de cuidados.	= 1	24 1	= 9	- 8 8
54	XII — VELNICE Debilidade senil	1	4	-	₽.T
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	Suicidio por veneno. Suicidio por asphyxis. Suicidio por enforcamento ou por estrangulação Suicidio por submersão. Suicidio por submersão. Suicidio por instrumentos cortantes o perfurantes Suicidio por precipitação de um logar elevado. Suicidio por esmagamento. Suicidio por esmagamento. Suicidio por outros metos. Practuras. Luxações. Outros tranmatismos accidentaes. Queimaduras pelo fogo. Queimaduras per substancias corrosivas. Insolação. Compelação. Commoção electrica. Submersão accidental. Inanição. Alserpção de gazes deleterios (excepto o suicidio). Outros envenenamentos agudos. Outras violencias exteriores.		1 2 1 4 5 1 7 1 5	1 - 1 - 2 - 2	
77 178 179	Ilydropisia	_	=	= 2	=
	Total	36	761 65	246 36	393



fregu**ezi**as

		F	REGUE	ZIAS								
	Lagos	Сачеа	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenio Velbo	Engenho Novo	Santa Casa	Fora da Cidade	Ignorado	Total	NUMBERO DE ORDEM
99	1,039	131	1.561	969	872	1.419	1.031	2.191	186	110	11,950	
4	3	-	2	3	1	7	_	3	_	_	31	150
2	32	= 6	53 5 —	40 3	- 21	66	29 3 —	12	3 2 -	_ 5	375 37	151 152 153
8	23	1	10	8	16	18	13	65	2	1	181	151
2	1 122	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 3 12 3 1 5 3 1 8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 1 - 1 - 2 - 8 5 1 - 1 - 1	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 3 - 3 - 4 - 20 5 - 2 - 1 - 3 1 7	4 - 4 - 4 - 1 - 14 - 29 - 24 - 3 - 1 - 31		1 1 1 8 9 1 1 1 2 9 1 1 2 9 9 1 1 2 9 9 1 1 2 9 9 1 1 1 2 9 1 1 1 2 9 1 1 1 1	18 6 6 19 3 2 19 55 212 62 11 9 50 6 11 3 74	155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 167 169 170 171 172 173 174 175
8	=,	= 3	=	= 2	- 3 10	- 4	= 2	-11	= ,		- 61	177 178 179
912	1.124	145	1.675	1.031	950 103	1.553	1.125	2.486	198	189	13,205	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por freguesias

					PRE	GUBL	LAS				
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MOSTS	Inhaima	Iraja	Itha do Governador	Paquetà	Jacarépagus	Guaratiba	Sonta Cruz	Campo Grande	Total	
	I — Molestias geraes										
1 2 3	Febre typhoide (typho abdominal) Typho exunthematico	Ξ	=		1 = 1	=	1 =	=	3	= 1	
4	Paludismo Agudo-febre intermittente- A	42	25	A 6	1	33 20	10	29	33	196	10
5 6 7	Sarampo	5		5	-4	=	=		-	5 7	
8	E-carlatina	- 6	-	_	=	-	=	-4	-7	- 22	
10	Dipliteria e crup.	6 3 60	15	- 2	-	-	-	- 5	21	107	
11	Suor maligno miliar	- 000	-	-	-		-	-	-	_	
13	Cholera asiatico	_	-	_	_	=	_	=	=	_	
14	Dysenteria Dysenteria epidemica B	_ 3	3	1		_ 1	_	2	2	12	AB
15 16	Peste,	_		-	-	_	_		-		1
17	Febre amarella	=	1	_	_	_	=	=	=	1	
18	Erysipela, Beriberi Outras affecções opidomicas a .	2	2	_	_	-	_	1	=	4	1A
19 20	Outras affecções opidemicas 8.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	18
21	Infecção purulenta, septicemia	5	_	_	-	_	=	_1	2	- 5	
22	Pustula maligna e carbunculo	=	_	=	-	_	=	-	_	_	
24	Actinomycose, trichinose, etc	_	-	-			_	-	-		
25 26	Pellagra	- 3	_	_	_		_	- 2		- 6	
27 28	Tuberculose pulmonar	174	41	3	8	23	6	7	49	313	
TH)	Tuberculo-e abdominal.	2	- 2	1	_	=	1	1	-6	13	
30	Mal de Pott	-	=	Ξ	_	_	_		_	_	
32	Tumores brancos. Tuberculose de outros orgãos	=	-	_	-	_	_	-	-		
33	Tuberculose de outros orgãos	3	_	_	_		_	-	_1	3	
35 36	Escrophulose.	_ 9	-	-	=	_	=	-	-	- 5	
37 38	Syphilis	_ 2	_	_	-	_		-	-2	- 3	
	Affecções gonococcicas da criança			-			-	-	-	-	

Mortandade por freguezias

					FREG						
NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Inhaúma	Iraja	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Crus	Campo Grande	Total	NUMBRO DE ORDEM
39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	Cancer e outros tumores malignos. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores dos orgãos edos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores dos orgãos edos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Cutros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	6		21		81	26	692	155 	830 1 1 1 6 1 12 1 12 1 13	39 A 40 B 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 74 71 72 74 75	Outras molestias geraes Alcoolismo agudo e chronico. Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronicas. Outros envenenamentos chronicos. II — Molestias do systema nervoso e dos oroãos dos sentidos Encephalite	44 522 	-2 -12 -1 -1 -7 -5 -2 	- 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1	11111		1 2 2			50 1 37 2 89 34 4 1	8 61 62 63 64

7141 — 31

Mortandade por frequezias


				FS	EGUI	EA1X2				
CAUFAS DE MORTE	Inhaima	Iraja	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépagus	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	NUMBER DE OUDER
Transporte ,	461	192	31	14	80	3.8	73	193	1.085	
Pericardite. Endocardite. Endocardite. Molestias organicas do coração. Angina do peito. Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. Embolia e thrombose. Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phiebite, etc.). Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.). Hemorrhogias. Outras affecções do apparelho circulatorio. IV — Molestias do apparelho respiratorio.				- - 1 - - - - 1	- - 6 1 -		- 24 - 4 - -	7 - 21	- 183 2 90 8	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Molestias das fossas nasaes. Affecções do larynge. Affecções do corpo thyroide Bronchite aguda Bronchite chronica. Broncho-pneumonia Pneumonia. Pleurisia. Congestão e apoplexia pulmonares Gangrena do pulmão. Asthma Emphysema pulmonar Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	110 2 55 11 1 9 -	38			7 4 2		- - 8 4 - 7 - 4 - 1	-2 -14 36 7 -3 1	185 6 136 30 1 21 1 3	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
V — Molestias do apparelho digestivo Affecções da bocca e seus annexos. Affecções do pharynge. Affecções do esophago Ulcera do estomago Outras affecções do estomago (excepto o cancer). Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) (A. Diarrhéa e enterite (2 annos e acima). Ankylostomiase. Outros parasitas intestinaes Hernias e obstrucções intestinaes Outras affecções do intestino. Ictericia grave. Tumores hydaticos do figado. Circhose do figado Calculos biliares.	6 83	37	111111111111111111111111111111111111111	5 1	23 4 1		35 - 9	1 56 30 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	- 2 1 1 1 1 5 452 133 1633 3 6 - 2 - 41 -	100 101 102 103 104 1 105 1 105 1 107 1 107 1 100 1 101 1 10
	Transporte. III — Molestias do apparelho circulatorio Perleardite. Endocardite Molestias organicas do coração. Angina do peito Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. Embolia e thrombose. Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phiebite, etc.) Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) Hemorrhagias. Outras affecções do apparelho circulatorio. IV — Molestias das fossas nasaes. Affecções do larynge. Affecções do corpo thyroide Bronchite aguda. Bronchite aguda. Bronchite chronica. Broncho-paeumonia Pneumonia. Pleurisia. Congestão e apoplexia pulmonares. Gangrena do pulmão. Asthma Emphysema pulmonar Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica) V — Molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica) V — Molestias do estomago (excepto o cancer). Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) Ankylostomiase. Outras affecções do estomago (excepto o cancer). Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) Ankylostomiase. Outras affecções do intestinaes Outras affecções do intestinaes Outras affecções do intestinaes Outras affecções do intestinaes Outras affecções do intestinaes Outras affecções do intestinaes Outras affecções do intestinaes Outras affecções do intestinaes Outras hydaticos do figado. Cirrhose do figado. Cirrhose do figado.	Transporte	Transporte	Transporte	Transporte	Transporte	Transporte	Transporte	Transporte	Transporte

Mortandade por freguezias

.					FR	RGUE	ZIAS				_
NUMBERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Inhaúma	Iraja	Ilha do Governador	Paqueta	Jacarépagua	Guaratiba	Sonta Cruz	Campo Grande	Total	NUMBRO DE GRDEM
	Transporte	1,119	496	66	39	158	53	170	402	2.497	
14	Hepatite aguda, abcesso do figado (A	3	_	_	ž	_	_	-	_	5	(A 11
14	Outras affecções do figado B	6	2	_	-	1	=	2	1		} B 11.
15	Affecções do baço	- 4	1	-	_	-	_	-	-	4	111
16	Peritonite simples (excluida a puerperal) . Outras affecções do apparelho digestivo (ex-	3	_	_	_		_	-	_	- 3	2.10
	cepto o cancer e a tuberculose)	- 1	-	_			-	-	_	-	117
18	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	-	-	-	-	-	-	-	1	1	113
	VI - MOLESTIAS DO APPARELHO CENITO- URINARIO E SEUS ANNEXOS			,							
19	Nephrite aguda	9	1	1	_	1		_	1	13	115
20	Mal de Bright	15	7		-	2	1	1	17	43	120
21	Chyluria e hemato-chyluria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	§ A 12
21 21	Outras molestias dos rias e seus annexos / B.	_	_	_	_	_		-	1	1	B 12
23	Calculos das vias urinarias		-		=	-1	= 1	=		2	12
24	Molestias da urethra, abcesso grinoso, etc.	-			-	-	-	-	1	- 1	12
25	Molestias da prostata	-	-	-	_	=	-	=	1	1	12
26	Molestias não venereas dos orgãos genitaes										18
27	do homem	- 1	-1					_		2	123
28	Hemorrhagia uterina (não puerperal)	_ `		_	1	Ξ	-	=	Ξ	1	128
29	Tumor uterino (não canceroso).	1	1	-	-	-	-	-	-	2	129
30	Outres molestias do utero	- ,	-	_	-			-	-	- 1	130
32	Kystos e outros tumores do ovario Outras molestias dos orgãos genitaes da	1				_				1	201
	mulher		_	-	-	-	-	-	-	- 1	13
133	Molestias não puerperaes da mamma (ex- cepto o cancer)	-	-	_	-	-	-	-	-	-	133
	VII - ESTADO PUERPERAL						7.0				
134	Accidentes da gravidez	-	-	_	-	_ !	-	_	-	-	134
135	Hemorrhagia puerperal	2	-	2	-	-	_		-	4	13
136 137	Outros accidentes do parto	- 3	-	1	-	_	-1	-	- 0	11	130
138	Septicemia puerperal		2	_		=	_	1	-	4	13
139	Albuminurià e eclampsia puerperaes Phiegmatia alba dolens puerperal	- 1	-	-	-	_		-	-	-	13
140	Outros accidentes puerperses, morte subita.	_	-		_		1.1	-	-		14
41	Will — Molestias da pelle e do tecido	_	-	_	_		_				
	CELLULAR										
42	G	5.	4			٠				7	14
143	Gangrena	- 0	-1	_	_		_	_		_ '	14
44	Fleimão e abcesso quente	1	1	-	-	_	-	-	-	2	14
45	Outras molestias da pelle e seus annexos.	1	-	-	1	-	_	-	-	2	147
	IX — Molestian dos orgãos da locomoção										
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	1	2	-	-	_	_	1	-	4	34
147	Arthrites e outras molestias das articula-	-									
48	ções (excepto o rheum. e a tuberculose).	1	-	-	-	-	-	-	-	1	14
149	Amputação	_	-	=		_	_			- 4	14
-	Outras ancevoes dos organs da tocomogan .		,				50			,	
			1	1			-				
		1.175			41		55		427	2.624	

Mortandade por frequezias

	-				FRI	BOUE	BIAB				
NUMBEC DE OÉDEN	CAUSAS DE MORTE	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paqueta	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	A Indian an an annual
	Transporte,	1,175	518	70	45	157	55	177	427	2.624	
	X - Vicios de conformação										
150	Vicios de conformação congenitos (exclui- dos os nascidos mortos)	3	9	-	-	-	-	-	-	5	1
	XI — PRIMEIRA ROADS										
151 152 153	Dehilidade congenita, ictericia e esclerema. Outras molestias especiaes da primeira edade Falta de cuidados	36 3	<u>13</u>	-8	-	-			17	82	1
	XII - Veletce				Ш						
154	Debilidade senil	14	10	1	-	2	-	4	12	43	
	XIII — Appecções probutidas por causas exteriores				Н						
155 156	Suicidio por veneno		-	=	=	_	=	_	=	- 1	
157	Suicidio por asphyxia										
158	gulação	_	_	=	=		_			-	1
159 160	Suicidio por armas de fogo	-	-	-	-	-	-		-	-	
161	furantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	vado	=	=	_	_	_	_	-	_	=	
163	Spicidio per outres meios	-	-	-	-	-	_		-		
164	Fracturas	-	-	_	=	-	=	-	- 3	1	Ш
165 166	Luxações	3		_	= 1	_	_	2	-	7	
167	Queimaduras pelo fogo	5	4	1	-	1	-	4	1	13	1
168	Queimaduras por substancias corrosivas	_	1	-	_	-	-	-	-	1	
169	Insolação.	-				_	_	=	=		1
170 171	Congelação	-		-	_	_	_	_	_	-	-
172	Submersão accidental	-	1	-	2	-	-	- 3	2	6	
173 174	Inanição. Absorpção de gazes deleterios (excepto o	-	2	-		-	-	_		1	1
175 176	suicidio). Outros envenenamentos agudos. Outras violencias exteriores	- i	Ξ	=	=	- 2	- 2	=	2	7 2	1
	XIV - MOLESTIAS MAL DEFINIDAS										
177	Hydropísia	-	-	-	-	-	- 1	-	-	1	1
178 179	Morte subita. Gausas de morte não especificadas ou mal de inidas.	-4	9	1	2	- 1	_	4	21	42	
			- 1					1		0.000	
	Total	1.246		81	51	168				2.840	
	Nascidos mortos	74	73	16	-	15	9	34	79	300	



Mortande

Standard on Contract	CAUSAS DE MORTÉ	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SUCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPIGIO NACIONAL DE ALIBNADOS	ASTLO DE S. PRANCISCO DE AUSÍS	A6TLO DE SANTA MARIA	AAYLO DE S. LUZ	MATERNIDAME DAS LARABUERRAS
	I — Molestias obraes											
***	Febre typhoide (typho abdominal)	-	_	21	1	3	_	_1	_	5	-	-
3	Typho exanthematico	Ξ		- 28	-1	-	=	1=		=	=	-
4	Paludismo Agudo—febre intermittento— A. Chronico—cachexia palustre— B.	76	-	28 83	10	1	-	-	1	-	-	=
5 6 7	Variola	_	=	_	i	=	=	=		-		-
8 9	Escarlàtina	11111111	11111111	=	-!	=	=	=		=	_	-
.0	Diphteria e crup.	_	_	35	4	=======================================	- 5	=	19	-1	-1	-
1	Cholera asiatico	Ξ	Ξ	_	=		_	1-	-	_	_	1
13	Cholora nostras Dysenteria Dysenteria epidemica	=	=	-31	_	- 2	-	17	=	-	-	=
14	Dysenteria epidemica. 8	- 58	_	=	_	4600	=	Ξ	_	_	-	-
16	Peste	23	=	_	Ξ	Ξ	=	=	-	-	-	-
17	Lepra	_	=	7	1	1	=	1	1	=	1	7 1 1
19	Beriberi	_	=	- 7	9	_	=	=	=	=	=	-
90	Infecção purulenta, septicemia	6	=	68	_2	=		-	_	Ξ	_	-
22	Pustula maligna e carbunculo	_	_	-		=	Ξ	1 -	=	_	=	-
14	Actinomycose, trichinose, etc	=		-	-	46		=	_	-	-	-
55 26	Peliagra	=	_	- 4	1		=	=	=		=	-
27	Tuberculose pulmonar	- 5	=	846 5	-	! -	-	-	- 1		-	1
29	Tuberculose abdominal	_	=	10	_2	1	=	=	=	-	=	-
31	Abcesso frio e por congestão	-	-	-	-	-	-	=	_	-	=	
33	Tumores brancos. Tuberculose de outros orgãos.	_	_	. 1	-	-	-	_	_		_	1.
14 35	Tuberculose generalisada	=	=	3	-		=	=	_	-	=	
36 37	Syphilis	=	_	23	4	1	_	3	=	_	=	
\$7	I APPROXIMATE TO THE PARTY MANAGEMENT TO THE REAL TO THE THE T					1				4	1	

· hospitaes

NUMERO DE ORDEM	AB
TOTAL	31 37 103 77 1 1 1 18 78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OUTROS HOSPITARS	5
COLONIA DE ALIENADOS	111111111111111111111111111111111111111
STRANGERS HOSPITAL	
HOSPITAL DOS LAZAROS	30
CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	
CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	
CASA DE SAUDE DO DE, CATTA PRETA	
CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	111111111111111111111111111111111111111
HOSPITAL DE S. PRÁNCISCO DE PAULA	8
HOSPITAL DA PENITENCIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HOSPITAL DO CARNO	222
HOSPITAL DE S. JOÃO DE DRUS	2 - 2 - 2 3 3 4 40 4
ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	
ENPERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	3
ENPERMARIA DA ESCOLA MILITAR	
HOSPITAL DO CORPO DE HOM- BEIROS	
HOSPITAL DA POLICIA	- 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HOSPITAL DA COPACABANA	3
HOSPITAL DA MARINHA	14

CAUSAS DE MONTR	HOSPITAL S. SEBASTIÃO	BOSPITAL PACEA CANDED	HOSPITAL DA SANTA GASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSTITAL DE N. S. DO SUCCORNO	HOSPITAL DE S. JUÃO BAPTISTA	HOSFIELD NACIONAL DE ALIENATION	ASPLA DE S.PRANCISCO DE ASSES	ASTLO DE BANTA MAULA	ANYLO DE 6, LUIE	MATERNIDADE DAR LADAMETERA
Transporte	168	-	1.178	251	58	57	7.1	22	3	3	
da cavidade buccal. do estomago { A do figado } B do peritoneo dos intestinos e do recto dos orgãos genitaes da mulher do seio de outros orgãos e dos orgãos não especificados		111111111	3	9	1				111111111111111111111111111111111111111		141 3 111 1
Ontros tumores, excapto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. Rheumatismo articular agudo. Rheumatismo chronico e gotta. Escorbuto. Disbetes. Bocio exophthalmico. Molestia bronzeada de Addison. Leucemia. Anemia, chlorose. Outras molestias geraes. Alcoolismo agudo e chronico. Saturnismo. Outras intoxicações profissionaes chronicas. Outros envenenamentos chronicos.	- 1	пинания	2116		111111111111111111111111111111111111111	HIHIHIH	- 3 - 1 - 1 - 1 - 1	111111111111111		11111111111111	(111111111111
Encephalite. Meningite simples . Meningite simples . Meningite corebro-espinhal epidemica B . Ataxia locomotora progressiva . Congestão e hemorrhagia cerebraes . Anollecimento cerebral . Paralysia sem causa indicada . Paralysia geral . Outras formas de alienação mental . Epilepsia . Eclampsia (não puerperal) . Convulsões das crianças . Tetano . Choréa . Outras molestias do systema nervoso . Molestias dos olhos e seus annexos . Molestias dos ouvidos .		HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	\$ 9 -1 9 69 5 - - - - - - - 22 - - 20 - - 2	- N - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	111111111111111111111111111111111111111	-4-2-1-1-3-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	1 3 1 2 10 3 12 1 1 2 1 1	104	111111111111111111111111111111111111111	HILLIUH (TITUTE)	111111111111111111111111111111111111111
	Cancer e outros tumores do cardade buccal do castomago do figado do carda do seio. da pelle de outros orgãos a dos orgãos mão especificados. Outros tumores, excapto os tumores dos orgãos genitaes da mulher de figado do figado de figado do figado de figado do figado de figado	Transporte	Transporte	Transporte	Transporte	Causas de Morte Transporte	Causas de Morte	Transporte 168	Transporte 168	Transporte 168 1.178 251 58 57 73 22 3 3 3 3 3 3 3 3	Transporte 168 1.178 251 58 57 73 22 3 3

por hospitaes

STRANGERS' HOSPITAL COLONIA DE ALIENADOS OUTROS HOSPITAES TOTAL NUMERO DE ORDEM	3 3 6 2.074	11 21 4 40 40 5 41 - 18 42 - 14 44	51 45		
HOSPITAL DOS LAZAROS STRANGERS' HOSPITAL	30 3	= = =			
GASA DE SAUDE DO DR. LEAL	- 7	= =			
CASA DE SAUDE DO DR. EIMAS					
CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO CASA DE SAUDE DO DIL. CATTA	3 —	= = =	3 -		
HOSPITAL DE S. PRANCISCO DE PAULA	11		-	пинини	
HOSPITAL DA PENITENCIA	19	111 1 111	1	111111111111111111111111111111111111111	
BOSPITAL DO CARMO	27	1 2 - 1 - 2	-	2	
HOSPITAL, DE 5, JOÃO DE DEUS	53	14	1		
RNFERMARIA DA CASA DE CORRECCÃO	-	111 111	-		
ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	5	111 1 111	-	111111111111111111111111111111111111111	
ENPERMARÍA DA ESCOLA MILITAR	-	111 1 111	-		
HOSPITAL DO CORPO DE BOMHEIROS	-	111 1 111	-		
HOSPITAL DA POLICIA	20	111 1 111	-	111111111111111111111111111111111111111	
HOSPITAL DA COPACABANA	8	111 1 111	-		
HOSPITAL DA MARINHA	21	111 1 111	-	11111111111111	
ROPPITAL CENTRAL DO EXBRCITO	45	111 1 111	2		

7141 — 32

NUMERO DE OUDEM	CAUSAS DE MONTE	HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	ROSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N.S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE 8, 10ÃO BAPTISTA	BOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASTLO DES. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE A. LUIS	MATERNIDADE DAS, LARANJEIRAS	CASA BON STPONTON
	Transporte	181	_	1.989	436	101	109	203	75	30	12	9	25
114 115 116 117	Hepatite aguda, abcesso do figado A. Outras affecções do figado	= 4	1111111	- 3 - 7 	- 1 - 1	1111		1111	11111	11 1111	1111 11		111111
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132	Nephrite aguda. Mai de Bright. Chyluria e hemato-chyluria. Outras molestias dos rins e seus annexos calculos dos vias urinarias. Malestias da hexiga Molestias da urethra, abcesso urinoso etc. Malestias não venereas dos orgãos genitaes do homem Metrite Hemorrhagia uterina, não puerperal Tumor uterino (não canceroso). Outras molestias do uteco. Kystos e outros tumores do ovario. Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher Molestias não puerperaes da manma (excepto o cancer).	2 +		146 - 1 - 5 - 5 - 1 - 5 - 1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	9.4	4	111111111111111111111111111111111111111	2 t3 - 1 - 1	-7	11111111-11111111	1-1111111-1111111	1111111 1111111	LITERAL PERINTIN
135 136 137 13- 139 140	VII — ESTAD) PUERPERAL Accidentes da gravidez. Hemorrhagia puerperal. Outros accidentes do parto Septicemia puerperal Albuminuria e celampsia puerperaes. Philegmatia alba dolens puerperal. Outros accidentes puerperaes, morte subita Molestias puerperaes da mamma.	11111111		- 015021	11111111		1111111	- - 1 - -	111111111			1 111	111111
143	VIII — Molestias da Pelle e do Tecido CELLULAR Gangrena	1111	=	16 1 7 8	111	1 -		=		=			=,
146 147	IX — Molestias dos orgãos da locomoção Affecções dos ossos (não tuberculosas) Arthrites e outras molestias das articulações (exc. o rheumatismo e a tuberculose)	+ 111		= 1					_ 	=	-	-	1 111



por hospitaes

NUMERO DE ORDEM	A 114 B 114 115 116 117 118	119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 101 132	134 135 136 137 138 130 140	142 143 144 145	146 147 148 149
TOTAL	3,701 13 3 - 13 -	111 182 1 2 6 5 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 3721	23 1 8 13	2 1
OUTROS HOSPITAES	8		11111111	1111	=
COLONIA DE ALIENADOS		1		=	=
STRANGERS' HOSPITAL	3	пини нини		Ξ	=
HOSPITAL DOS LAZAROS	30		шиш	=	-
CASA DE SAUDE DO DR. LEAL.	3			Ξ	=
CASA DE SAUDE DO DR. BIRAS	8	- t - : : : : : : : : : : : : : : : : :		Ξ	=
CASA DE SAUDH DO DR. CATTA PRETA	1 - 1 - 1		11111111	=	=
CASA DE SAUDE S. SEBASTIÃO	15	-1 -1 -1	11111111	=	-
HUSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	35	- I	1111111	===	
HOSPITAL DA PENITENCIA	48	-51 		=	-
HOSPITAL DO CARMO	93	1 1111111 11111111		2	- -
HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS	108	1 3	11111111	=	-
ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	11 1111 1	111111111111111111111111111111111111111	<u>-</u>	=	
ENFERMARIA DA GASA DE DETENÇÃO	14	11111111 11111111		===	
HNFRRMARIA DA ESCOLA MILITAR	1111111	I HITCH THITHE	1111111	=	_ _ _
HOSPITAL DO CORPO DE BOM- BEIROS	1111111	1 1111111 11111111	11111111	1111	1 11
HOSPITAL DA POLICIA	32	- 3 - 3	11111111	=	=
HOSPITAL DA COPACABANA	8	-2	11111111	=	
HOSPITAL DA MARINIA	40		11111111	=	-
HOSPITAL CENTRAL DO SESSICITO	80	1 111111 111111111	HILLINI	===	=

Mortandade

NUMBRO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA GASA	BUSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARÍA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARAN-	CASA DON KYMOSTOR
	Transporte	185	-	2.191	473	106	109	222	84,	30	12	13	24
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	XI PRIMEIRA EDADE												
151 152 153	Debilidade congenita, ictericia e esclerema Outras molestias especiaes da primeira edade. Falta de cuidados	= 1	Ξ	12 2	=	Ξ		=	=	Ξ	Ξ	9	10
	XII - VELDICE												
154	Debilidade senil	_		65	1	_	6	3	1	3	8	_	_
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155 156 157	Suicidio por asphyxia	=	=	-4	=	=	=	=	Ξ	=	=	=	=
158		_	_	=	=	=	=	1	=	=	_	_	_
159 160	Suicidio por armas de logo	-	_	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161		_		- 1	=	_		=	=	=	=	=	_
62		_	_	14	_	=	=	=	=	=	=	_	=
164 165		=	-	29	_	-	_	-	-	-	-	-	=
166	Outros traumatismos accidentaes	-	=	89	_i	-1	=	1	_2	=		1	=
167 168	Queimaduras pelo fogo	=		24	=	_	-	-	=	_	_	_	=
169	Insolação.	-	_	3	=	=	_	=	=	=	=	-	-
170 171	Commoção electrica	_	_		=		=	=	=	_	=	_	
172	Submersão accidental		-	-	-	_	_	=	-	-	-	-	-
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o	_	-	1		_	_	-	-	-	_		-
175 176		=	=	31	111	_		=	=	Ξ	Ξ	=	-
	XIV - MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
77		-	_	1	_	2	_	_	-	-	1	-	_
178 179		- i	_	11	3	_	_	3	_	_	1	_	-
	Total	187	_	2,486	479	400	145	230	87	33	22	27	34

hospitae**s**

HOSPITAL DA MARINUA	HOSPITAL DA COPACAHANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOMPITAL DO CORPO DE HOMBEROS	ENPERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENPERMARIA DA CASA DE DETENGÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE B. PRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANOERS' HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
41	10	35	-	-	14	-	114	96	54	36	17	3	9	3	30	3	8	8	4.012	
	-	_	-	-	-	_	_	-	_	_	-	-	-	-	-	_	-	-	5	150
=	=			=	111	111	111	111		111	111		111	111		==	Ξ	= 1	33	151 152 153
_	-	-	-		_	_	2	9	2	-	-	_	1	-	-	-	1	-	102	151
_	=		=	-	=	=	-	=	=	-	=	=	_	-	_	=	=	Ξ	_4	155 156
=	=		=	=	_	=	-	=	=		==	=	=	=	<u>-</u>	=	Ξ	Ξ	- 2	157 158 159
	11111111111111		1111				111111111111		111111111111111	_i				HILLINGER	1111111111111				3 15 33 109 25 -3 -4 1	160 161 162 163 164 165 160 167 168 169 170 171 172 173
	111	=	=	=	Ξ	111	111	111	111	-	1.1.1	Ξ	111	111	=	Ξ	Ξ	Ξ	- 2 36	174 175 176
=	1 11		-		111	1 1 1	=	=	=	-	5			1 1 1	1 1 1	=	=	=	28	177 178 179
49	10	43	-	-	14	-	117	109	57	37	23	4	11	3	30	3	10	9	4,433	



VI

MORBIDADE

Este capitulo, destinado ao estudo da morbidade, encerra apenas informações relativas ao hospital de S. Sebastião porque este foi o unico, dos hospitaes de isolamento, que recebeu doentes durante o anno de 1907.

Do relatorio apresentado ao Director Geral de Saúde, pelo director do hospital de S. Sebastião, extractou a Secção Demographica os dados estatisticos do movimento sanitario da febre amarella, variola e peste, e o quadro geral de morbidade e mortandade do mesmo hospital.

Durante o anno de 1907 foram isolados, em S. Sebastião, 841 doentes, os quaes, addicionados aos 28 existentes em 31 de Dezembro de 1906, perfazem um total de 869. Destes, incluidos 85 que ficaram em tratamento em 1º de janeiro de 1908, 43 eram amarellentos, 209 variolosos, 172 pestilentos e os restantes 445 de outras molestias.

Movimento sanitario da febre amarella

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907 Mezes	EXISTIAM NODIA 1 DE JANEIRO DE 1907	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLEGIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907	TOTAL
Janeiro. Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. Somma.	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 6 14 5 5 5 4 3 1 1 4 4 3	1 6 14 5 5 4 3 1 1 - 4 - 43	- 1 2 5 3 2 2 2 1 1 - 3 20	- - 4 8 2 4 2 1 1 - 1 -		- 1 6 13 5 6 4 2 2 2 - 4 43

Tempo de residencia, no Rio de Janeiro, dos doentes de febre amarella entrades em 1907

HOSPITAL B. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907	EM TRATAMENTO	CURADOS	PALLECINOS	TOTAL
Até 1 anno	-	16	13	29
Do 5 a 10 annos	-	= 3	- 5	- 18
Somma		20	23	43

Côr dos doentes de febre amarella entrados am 1907

HCSPITAL S. SEBASTIÃO

					c	ÓR								EM TRATAMENTO	CUBADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Branca		 	-							 ,				_	20	23	43
Branca Parda. Preta .				 4					•	 	-			=	_	=	=
Son														_	20	23	43

Nacionalidade dos doentes de febre amarella entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

NACIONALIDADES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Brazileiros Portuguezes Italianos. Hespanhóes Austriacos. Allemães. Francezes Outros europeus. Anglo-americanos Hispano-americanos Curco-arabes Outros asiaticos. Africanos Ignorada. Somma		1 15 - 2 - - - 2 - - 2 - - - 2	20 2 1 	1 35 2 3 3



Profissão dos doentes de febre amarella entrados em 1907

PROFISSÕES	EM TR ATAME NTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Alfaiates. Canteiros. Carroceiros. Empregados no commercio Empregados da hygiene. Encunhadores. Estivadores. Ferreiros. Jardineiros. Marinheiros nacionaes Moços de cocheira. Operarios. Serviço domestico Trabalhadores Ignoradas. Somma.	- - - - -	- 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1 20	2 - 3 1 1 - 1 - 1 1 1 10 2	2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 21 3

Doentes de febre amarella recolhidos ao hospital S. Sebastião de 1892 a 1907

MRZES	1892	1823	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	TOTAL
Janeiro .	755	4	408	32	559	72	18	97	38	15	32	85	7	10	13	1	2.146
Fevereiro	1.311	33	1.431	50	821	63	102	185	33	41		85 86	8	21	9		4.258
Marco	1.170	99	1.322	122	1.092	75	284	201	65	59	146	124		21 29	13	6	
Abril	299	119	489	175	474		253	71	40		167	78	7	61	10	14	2.317
Maio	106	185	203	122	142			34	26	36	146		11	112	ż	5	1.323
Junho	10	113	65	77	29	9	60	12	8		90	9	4	73	— "	5	577
Julho	2	52	13 5	50	32	3	37	5	5		45	6	5	38	1 1	4	304
Agosto	-	40 26 15 20	5	34 12 25 68	17		17	6	2	1	26	1	_			3	
Setembro.	_ `	26	1	12	3	_	11	8	1	4	15	_	2	11 3	_	1	87
Outubro .	_	15	3	25	7	- 1	9	8	2	3	11	1	-	3	1	 —	89
Novembro	_	20		68	9		9	16	1	1	14	_	_	10	2	4	154
Desembro		72	7	216	26	3	20	18	_	4	50	2	2	9	_	-	429
Somma.	3.653	777	3.947	983	8.211	310	972	662	221	210	806	412	54	380	51	43	16.092

Movimento sanitario da variola

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907 Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO DE 1907	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO BM 31 DE DEZEMBRO DE 1907	TOTAL
Janeiro. Fevereiro. Marco. Abril. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. Somma.	- - - - -	3 6 6 8 12 4 13 13 20 27 26 71	3 6 6 8 12 4 13 13 20 27 26 71		- 1 - 3 4 3 3 4 6 14 11 10 17	- - - - - - - - - 50	1 2 6 8 5 14 11 12 18 16 26 90

Tempo de residencia, no Rio de Janeiro, dos doentes de variola entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907	BM TRATAMENTO	CURADQS	PALLECIDOS	TOTAL
Ate 1 anno	 12 2 7	8 14 13 45 3	9 9 6 48 4	25 35 21 400 25
Total	 . 50	83	76	20

Côr dos doentes de variols entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

côr	EM TRATAMENTO	CURADOS	PALLECIDOS	TOTAL
Branca	20	42 28 13	30 32 14	90 80 39
Total	50	83	76	209

Profissão dos doentes de variola entrados em 1907

Profisées	TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
aixoteiros	=	1	1	
arvosiros	2	4 3	=	
opeiros.	- 1	1 2	_ 1	
Impr gados publicos	=	- 1	_ 3	
Istu adores	_ 1	=	- 5	
avradores	_ 1	1 2	- 4	
lotorneiros.	_	- 1	=	
perurios	1	_	- 2	
Praças da Armada	=	_ 3	2	
Praças do Corpo de Bombeiros	- 7	8	- 6	
erviço domestico	- 4	12	- 12	
rabalhadores	12	13 5	16 2	
Sem profissão (menores)		23	19	_
Total	50	83	76	

Nacionalidade dos doentes de variola entrados em 1907 HOSPITAL S. SEBASTIÃO

NAGIONALIDADE	EM TRATAMENTO	CUR ADO S	FALLECIDOS	TOTAL
Brazileiros. Portuguezes Italianos Hespanhoes Turco-arabes Africancs	_ 3 	67 8 1 4 3	- 1 - 1	184 15 1 5 3
Total	50	83	76	209

Movimento sanitario da peste HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907 Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO DE 1907	ENTRADOS	TOTAL	CURADO8	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907	TOTAL
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Junho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total	17	44 12 10 8 3 5 5 4 7 21 19 17	61 12 10 8 3 5 5 4 7 21 19 17	25 21 7 7 7 3 3 2 5 3 4 12 15	15 5 5 2 1 2 1 2 3 9 3 10	- - - - - - - - 7	40 26 12 9 4 5 3 7 6 13 15 32

Tempo de residencia, no Rio de Janeiro, dos doentes de peste entrados em 1907 HOSPITAL S. SEBASTIÃO

anno de 1907	EM TRATA- MENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Até i anno	- 1 1 2 3 7	12 12 6 26 34	2 9 4 21 22	15 22 10 49 59

Côr dos doentes de peste entrados em 1907 HOSPITAL 8. SEBASTIÃO

côr	EM TRATA- MENTO	CURADOS	PALLECIDOS	TOTAL
Branca	2 1 7	69 12 9	34 45 9 58	107 29 19

Nacionalidade dos deentes de peste entrados em 1907 HOSPITAL S. SEBASTIÃO

MACIONALIDADE	EM TRATA- MENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
	5 1	51 25	39 15	59 4
	=	7	1	
B	_ '	2	=	
anos	-		1	
Total	7	90	58	

Profissão dos doentes de peste entrados em 1907

	PROPISSÕES		EM TRATAMENT	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Alfaintes						
Bombeiro hydraulico.			1			
Caldeireiros			1	3	_	
Carpinteiros				3	_	
Carregadores			_	4	1	
Cigarreiros,				-	1	
Cocheires				1	- 1	
Commercio				45	5	4
Copeires				3	_ 1	
Cosinheiros				1	1	
Criades				-	1 1	
Empregados publicos.				1	1	
Encadernadores		 	_	1	- 1	
Estivadores				1	- 1	
Estucadores				1	- 1	
Estudantes				1	1 1	
Ferreiros				1	-	
Funileiros			. 1	-	_	
Jardineiros		 		1	- 1	
Modeladores			_	_	1	
Negociantes		 		1	- 1	
Operarios				4	2	
Padeiros		 	. 1	3	_	
Pedreiros		 		4	2	
Pintorea		 		1		
Pragas do Exercito		 		_	1	
Praças da Força Polic	cial	 	_	1	- 1	
Sapateures		 	_	1	4	
Servico domestico 🕡		 	. 1	17	12	
Prabalhadores				12	5	
Sem probasão (monor	ß)	 	. 1	11	to	
guorala				2	4	
	Total,	 4	. 7	90	58	47

Estatistica de morbidade e mortandade do hospital S. Sebastião durante o anno de 1907

ESTATISTICA DE MORBIDADE E MOR

	NO DIA DE 1907				SEX	60	EDAI	eac.		DADE.	•	eg a Sq	•	NO.M	2
1967 Molestas	EXISTRATES N DE JANEIRO B	ENTRADOR	TOTAL	CURADOR	Masculino	Feminino	Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta	FALLECIDOR	Manculino
Febre amarella. Variola discreta confluente hemorrhagica Varioloide Varioloide Varioloide Variocita Peste Sarampo Molestias do apparelho gastro-intestinal Molestias circulatorio Molestias circulatorio Molestias circulatorio Molestias circulatorio Molestias do aystema nervoso Traumatismos e affecções cirargidas Grippe Paludiamo Adecções cutaneas Affecções cutaneas Affecções cutaneas Syphilis Erysipeia Septicomia Uncinariose Febre typhoide typhica Meningite cerebro-espinhal Diphteria Escarlalina Praquesa congenita Rheumatismo Totano Totano Totano Puberculose Verminose Verminose Vaccina generalisada Observação (em) Somma	17 - 1 - 28 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	433 599 833 100 7 1700 1555 388 390 66 99 — 111 11 66 — 11 11 11 33 11 17 7 4 4 2 9 9 848	59 133 10 7 178 178 28	44 35- 4 161 107 36	19 31 23 4 140 82 32 22 13 3 7 24 21 26 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 13 12 - 18 25 4 6 3 1 1 - 3 3 10 5 1 1 2 1 10 - 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1	20 27 21 45 80 29 25 12 3 1 1 3 0 24 4 1 10 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1	17 14 1 2 19 27 7 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 377 277 27 3 154 58 27 100 8 8 18 6 6 3 3 2 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	19 7 8 1 10 40 0 18 8 1 1	20 21 20 21 48 83 14 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 12 - 2 78 14 11 1 1 1 5 - 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 3 1 38 16 3 3 3 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23 - 66 to - 58 - t 4 2 2 - 1 4 65 1 1 1 1 1 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

			Por
Mortalidado geral (febre amarella, variola, peste e outras molestias),	excluidos	os doentes a	uo ficaram em trata:
Mortalidade da febre amarella			
Morsandade da variola, comprehendendo todas as fórmas clinicas.			
Mortalidade da variola confluente			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mortalidade da variola hemorrhagica		• • • • • •	•••••
Mortalidade da peste.	• • • • • •	•••••	• • • • • • • • •
Mortalidade das outras molestias	• • • • • •	• • • • • •	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HOSPITAL S. SEBASTIÃO DURANTE O ANNO DE 1907

NAC NALI	DADS		cônes		O ANNO	SI	EXOS	RDA	DES	NACIO DAI	NALI- B		côres	
Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta	FASSARAM PARA O ANNO DE 1908	Masculino	Feminino	Adultos	Menores	Naciona 98	Estrangeiros	Branca	Parda	Prota
- 61 10 - 39 - 31 1 1 - 1 2 - 1 1 4 1 1 - 1 125	23 — 5 — 19 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		11 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -	28 - 3 8 5 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 10 - 2 1
			<u> </u>	<u> </u>										

, T	90	8.		•			•		•					•	•			•	•	•	•			•	•	•	•							•												23.8	5	%
•		•		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•					53.48	3 (%
				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•		•	•				•	•	•	•	•									47.79) (%
•					•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	٠	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•						,	•	65.3	,	%
			 					•												•				•				•										•		•	•	•				100	,	%
•	•				•		•	•					•				•		•		•	•		•	•						•	•	٠,	4	·	•				•				•		35.15	,	%
•																					•		•							•	•	•	•	į.	₹	•			•	•			•			7.19	,	6
24																																																



CAPITAES E CIDADES DOS ESTADOS



VII

ESTATISTICAS DEMOGRAPHO-SANITARIAS DE ALGUMAS CAPITAES E CIDADES DO BRAZIL

CIDADE DE S. PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

Anno de 1907

População calculada: 300.000 habitantes

Movimento meteorologico

1907			O AR	A REDUZIDA O.º C.	LATTVA	m/m wa	CRU	VA	A 10	N	DIAS	DB
OSSERVATORIO METEOROLOGICO DÓ RSTADO	Maxima	Minima	Média	PRESSÃO HA TRICA RED A O.º	EUMIDADE RELATIVA	EVAPORAÇÃO BM ID/ID	Aftura em m/m	Numero de	NEDIA DE U A 1	claros	de trovoada	de geads
Dezembro (1906)	32,2	11.8	20,5	695.4	79	53.4	212.4	20	5.6	15	3	_
Jane(ro. (1907)	31.5	11.0	20,4	695.8	78	62.0	121.3	20	5.5	16	5	-
Fevereiro	30,0	16.6	21.3	095.6	83	43.3	327.3	23	7.2	5	9	-
Março	30.6	14.0	21.2	897.1	76	76.1	81.1	16	5.2	15	15	-
Abril	29.8	10.0	18.6	628.1	79	48.8	86.9	12	6.3	7	5	_
Maio	27.2	3.0	11.6	693.6	82	38.5	129.7	14	5.9	13	2	
Junho	26.8	5.6	15.9	700.1	78	45.3	80.8	12	5.4	18	2	-
Jalho	\$7.9	1.4	13.7	699.9	79	42.4	84.6	12	5.0	20	1	
Agosto	30.2	5.0	14.7	700.2	77	51.7	69.1	11	5,6	13	3	-
Setembro	30.5	8.7	18.1	698.1	76	58,8	100.3	10	5.4	13	2	-
Ontubro	30.3	9.0	47.5	697.2	80	53.0	153.6	15	6.4	S	7	-
Novembro	30.0	9.8	18,9	6,693	80	50.4	237.2	16	6.1	12	6	-
Anno.,	29.7	9.0	17.9	697.7	79	633.7	1757.3	181	5.8	155	60	

-	-	
×	-	
ы,	-	
ш		
В.	-	
	-	
м	-	
н	렱	
	_	
в	•	
в		
в		
₽	-	
к	•	
п	_	
B	9	
ш	•	
-4		
к	-	
-	-	
	-	
ш		
-	-	
•	-	
u.	-	
84	-	
С		
L		
в	•	
8	-	
m	25	
35		

		latoT	2	60	140	8	8	\$53	87	16	10	13	GD.	40	30	089	
1.		Mulherea	*	8	989	8	28	8	\$	2-	9	0	*	-	40	9Hg	1 .
MATI-		Homens	9	3	28	28	25	96	컮	0	0	1-	*	-	99	348	88
	Late	T	80	200	1.610	751	638	9.25	307	88	106	108	10	94	98	5,768	
		Mulheres	63	530	687	375	Z	200	153	98	7.	24	31	S	4	2.578	94
Distros		Monett	46	998	673	3,00	930	670	151	20	8	80	8	52	23	3.184	5.708
		faloT	88	233	217	306	156	181	183	5	25	34	91	=	2	1.903	-
	54	Entre estraugeiros e pacionaca	약	31	33	90	36	18	9	6-	=	=	1	1	94	27.0	
	factoralidade dos contrahentes	Santogamites o	63	3	9	\$	40	2	40	1	-04	4.	-	1	60	3	
	Radio	Entre estrangeires	20	Ħ	=======================================	158	445	988	7	9	10	*	*	1	1	1.020	П
		Entre nacionage	+	R	2	8	3	99	銀	=	Gia.	98	10	11	2	8	
CASAMENTOS		latoT	22	253	217	202	202	431	2	80	20	38	9	=	9	1.903	
САЗАЗ	Jor	Vinyos com solicitas	200	=	2	9	95	4	φ	7	1	0	-	1	-	100	
	ciril anterior	savniv mon societies	*	94	4-	ag.	=	17	94	-	7.5	*	1	1	1	=	
		Entre vinyon	6.3		40		46	30	9	-	1	63	1	1	34	¥	
	Patade	Entre soltoires	7.	81	100	270	808	380	100	20	2	90	0	=	9	1,70	
		LefoT	33	1.038	2,007	1.744	1.260	2.73g	Fig	808	268	340	13	10	100	10.703	
	2	*mizigelif	10	110	922	25	8	5	紹	Œ	=	Ç	45	약	<u> </u>	92	10
NASCIMENTOS	Pillagho	a mitige.I	200	288	1.751	1,623	1.203	2,611	210	8	270	30%	89	45	8	0.00	10.707
NASC	3	Peminino	97	551	926	888	623	1.261	500	91 91	110	161	8	8	iù.	5.141	102
	Sero	Masculino	35	24	1.048	906	646	1.471	506	5	136	155	88	31	85	5.563	10.707
		DISTRICTOS	Sign	Liberdade,	Consolação	Santa Ephigenia	Santa Cecilia	Braz	Belemzinho	Cambucy	Sant'Anna	Villa Marianna	Penha de França	S. Mignel	Nossa Senhors do O'	Somma,	Total

Mortandade por edades e sexos

Í							1	EDADE	8 8 8	exos							TOTAËS	
NUMBERO DE OUDIEN	CAUSAS DE MORTE Nomenciatura abreviada		o a z nanos	ki	A D HILLOR	9		96 = 93		20 a 50 annoa		Maje de 50 aunes	2	ŝ	Edade ignorada	Dosesso		Geral
		н		н		н	•	н	•	н	H	H		н		н	•	
1233456789 011231456 77890012 3315 6778 90 0 H R 3 3 H 5 5 6 77 8 90	Febre amarelia. Peste. Variola. Sarasipo Bacarlatina. Coqueluche Diphteria e crup Grippe Febre typhoide (typho abdominal. Cholera morbus. Cholera morbus. Cholera morbus. Cholera morbus. Cholera morbus. Cholera morbus. Cholera morbus. Cholera morbus. Cholera morbus. Cholera morbus. Beriveri. Lepra. Erysipela. Ouiras molestias epidemicas. Paludismo agudo Paludismo chronico. Toberculose pulmonar. Tuberculose meningéa. Colras tuberculoses. Infecção purulenta, septicomia (excepto a puerperal) Hydrophobia Syphilis. Cancros e outros tumores malignos. Outros tumores. Outros tumores. Molestias do apparelho circulatorio. Molestias do apparelho digestivo. Molestias do apparelho digestivo. Molestias dos orgãos genitaes. Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes). Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto. Molestias da pelle e do tecido cellular. Molestias da pelle e do tecido cellular. Molestias da pelmeira edade e vicios de conformação Debilidade senit. Mortas violentas (excepto suicidios	9 - 3 85 1 254 560 7 - - - 2 1 213	100 1 1 3 2 1 3 2 1 3 1 5 5 2 2 1 9 2 5 6 7 7 1 1 1 6 2 2 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 6 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 7 7 16 13 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 3 2 1 1 5 9 7 17 10 2 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1		2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 9 9 174 3 9 3 9 4 1 2 2 5 5 5 5 7 18 8 7 18 7 18 7 18 7 18 7 18	11 11 12 11 18 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			3 - 36 - 11 - 28 - 28 - 28 - 28 - 21 - 15 - 21 - 15 - 21 - 15 - 21 - 15 - 3 - 21 - 15 - 3 - 21 - 15 - 3 - 21 - 15 - 3 - 21 - 102 - 2 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21	32 1 12 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1	338 2 2 2 3 7 7 377 599 751 1.466 19 2 2 2 2 2 2 377 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2	Suicilios Suicilios Molestias ignoradas ou mal definidas	-	-	2	11	3	4	1	3	12	1	i 17	11	-	-	417	350	76
	Somma . ,	1.590	1,382	184	155	72	48	114	118	734	526	490	347	-	2	3,184	2,578	5,78
	Total	2.	972	3	30	1	90	20	32	1,2	60	83	7		9	5.7	63	

Moriandade per nacionalidade e estado civil

			364016	MALI	DADE					HST/	D0 0	IVIL					TOTABE	
NUMBERO DE CRISCIE	CAUSAS DE NORTE Nomenciatura abreviada		Nacionaes		Estrangairos	Nacionalidade	ignorada		Solietros		Casados		Villyos	Entado civil	ignarado		Por sexo	Total geral
		H	H	H	H	a	N	и	n	н	R	0	H	ı			1	
1 9	Febre amarella	- 9	=	-,	=	=	=	- 2	=	-	=	=	-	-	3	- 3	-	
23455	Variola	-	-	-	-	=	=	-	32	-	-	E	=	-	=	- 90	32	5!
6	Sarampo	18	27	8	5	=	=	26	1		-			_		-	1	3
6	Coqueluche	14		-	1	-	-	14	12		-		-	-		55	45	2
8	Diphteria e ccup Grippe	14		10	12	1=	=	11	11	11	7	2	6		=	24	24	4
9	Fobre typhoide (typho					1		22	9	0	11		2		_	09	29	5
0	abdominal)	17		15	8	=	_	-	_	-	-	=		=		-04	-	-
1 9	Cholera nostras	-		-	1 7	-	-	-	3	11	-6	-	2	-	=	28	4 17	4
3	Dysentoria	10	_10	18	-	=	=	16	- "		-	-	-		-		-11	-
	Lepra	5		2 2	2	-	-	4	-	3	2 1		1			1	4	
5	Cutras molestias opi-	2		2	-	-	1						-	ы				1
	demicas	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-				- 2
3	Paludismo agudo	14		1	3		=	14	10	-	3			-	=	15		-
	Tuberculose pulmonar .	135	117	92	41		-	132	73			115	17	-	-	227	138	38
1	Tuberculose meningéa. Outras tuberculoses	10	10		2	=		12	9	-2	1	1	-1		_	15		2
1	Infocção purulenta,		1	1	,	-	-	-					1		Ю	-		
3	septicamia (excepto a			9	2		1.	190	9	1	5	4			100	14	44	2
	puorperal)	- 5	-	-	5		=	12	-		-					-	-	_
1	Syphilia,	1 17	8	10	8	-	-	17	10	9	-	1		-		27	10	- 3
5	Cancros e outros tu-	18	21	54	20	-	-	16	10	48	24	10	16	-	-	72	56	121
3	Outros tumores	1		1		-	-	2	-	1		-		-	-	2	-	
7	Outras moiestias ge-	21	25	21	10	-	_	20	13	16	11	6	7		1	42	82	7
3	Moiestias do systems	1				0.1						1.	94					
9	nervoso	153	121	55	43	-	-	154	118			11	21	-		208	104	20
	circulatorio	135	151	183	120	2	1	81	68	183	93	40	115	10	2	22	272	20
)	Molestias do apparelho respiratorio	335	265	82	36	12	2	378	255	60	31	0	17	_	-	147	308	73
1	Molestias do apparelho						1 ~											
	digestivo	P68	648	85	65	-	_	676	646	68	41	9	26	-	-	733	713	1.46
	urinario	57	51	59	27	-	-	62	37	39	29	15	1:	-	-	116	78	19
	Molestias des orgaes	2	5	_	9		_	1	2	1	3		2	_		2		
	Septicemia puerperal				^	-			•					-		-		
ľ	(febre, peritonite e		4.0				_		4	_	17						21	
5	phiebite puerperaes) . Outros accidentes puer-	-	70	-	11	-	-	-	, ,	_	31			-		_		
1	perace da gravidez e				40				3	_	42		1				21	- 1
3	do parto		2	_	19	-	-		a	_	17	-	1	-	-	-		
	tecido cellular	5	3	10	2	-	-	8	3,	3	1	å	1	-	-	15	5	2
	Molestias dos orgãos da locomoção	2	1	1	_	_		3	1	-	_	-		_	_	3	3	
1	Molestias da primeira	1																
1	edado e vicios de con-	214	162		_	_	_	214	162	_	_	_	_	_	_	214	162	31
1	Debilidade senil	4	14	14	8	-	-		8		4	8	10	-	_	18	22	-
1	Mortes violentas (ex-	54	17	43	2	8	2	68	13	27	3	5	2	8		102	21	1
1	Suicidios	4	2	5	3	-	-	6	2	1	-	i	1	1	-	9	3	
1	Molestias ignoradas ou	405	346	12	-4			302	331	20	6	8	18	1		4.00	2000	
	mal definidas	400	JHO	12				0116	301	20	1	1	1.0	-1	2	417	356	70
1	Somma, ,	2.376	2,098	709	475	9	5	2.367	1.883	640	413	150	275	21	7	3.184	2.578	5,7
	Total	4	174	1.2	24		4	4.25	0	1.0	50	491		28			18.7	
- 1	Total	44		316		1	*	4.60	-	4.4	0.00	44	-	40		0.6	63	

Mortandade por districtos

													D	(STR	ICT	05												
CAULAS DE MORTE Nomenciatura abrovinda		Se		Libordalid		consolação	Series Michigan	omplinder same	Santa Coollie		9 11	Di as	Belemeinho		Sant'Anna	10 mm	Villa Marianna		- Cambacy		Penba de França	1	S. Miguel		N. Senbora do O	Saro		Total,
	н	M	H	M	Н	M	н	in	H	M	н	M	H	M	H	M	H	W 6	1 1	H	M	H	M	H	M	н	M	
Febre amarella	_	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	-	_	-		-	-	-	-	-	-		-	-
Peste	_	_	-	_	2		1	_	_			_	=	-	-	=	_		-	-	F	_	-	-	-	-3	_	-
Serampo			1	1	10	11	3	4	1	1	8	3	_	1		1	2	Şa	1 -				-	=	_	23	32	
Coqueluche	-	-	t	1	6	4	2	2	3	1	-	2	-	1	-		20 -	- -		1	1	-	-	-	-	14	12	
Diphteria e crup	_		2	100	28	10	4	4	2	2	5	3	1		_		1	- 2	1 -	10	-		-	_	_	24	2:	
Febre typhoide (typho																		1		1								
Cholera morbus	1	1	-	Ξ	18	12	4	2	4	8	- 2			4	1	-				1	_	-	-	-		33	22	_
Cholera nostras	_	-	-	-		1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 25	4	
Dysenteria	1	-	-	_	15	5	3	2	3	2	4	2	1	5	-	_	-		1 -		1	10	1		=	78	17	_
Lepra	-	-	-	_	-	-	-		-	-	-	-	-	-	ő	4	-	-1-		-	-	1	-	-	-	7	4	
Erysipela Outres molestias epi-			1	-	2	4	-	-		1	1	1	-		~	7	-	-1-	-	1	-		-	-	-	4	0	
deficas	-		Н	-	-	-	5.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	22	-
Paludismo agudo Paludismo chronico.		-	1	3	3	5	1	4	4	4	8	4	-	-			1			-	-	1	-			15	-	
Puberculo epulmonar		ş	1:	20	137	64	15	11	14	16	26	25	8	8					1 3					1	1 3	227	15%	3
Puberculose meningéa Outras tuberculo-es.	1	-	1	4	4	8	4	1		-	2		1	_		-			1 ~		1	-			_	15	1#	
lufecção purvienta, se-		1							Н					П	1					l								
pticomia (excepto a puerperal	_	-	2	-	8	9	-	_	-	1	4	2	_	_	-	_	_		- 1	2 -	-		_	-		14	11	
Hydrophobin	-	-	i-m	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		1-	-	-	1-	-	-	27	- 1	-
Syphitis	-	-	1	2	17	1	i	2	3	2	3	2	1	1	-	-			1	-	-		-	1	-		10	
mores malignos	-	2	1	6	39	26	8	4	8	5	1.1	9	-	-	-	1	1			8 1	1-	-	-	-	-	7	59	1
Outras molestias ge-	-	F	-	-	2	-	_		-	-						-		-	1	-	-	-	1	-	1	2		
Molestias do systema	-	1	4	- 5	19	10	4	1	В	2	5	0.	-	5	2	-	1	1		- 1	1	1	-	-	1-	42	32	
nervoso		1	26	11	55	34	23	28	28	200	50	37	11	çı	3	4	6	5	1 3	8 5	1	1	1	-	1	208	1G4	3
Molestias do appare- lho circulatorio		14	30	**	140	73	49	45	=0	31	48	40	15	12	۵	8	7	5	à	1 3		1	Ι,	1	,	340	272	5
Molestias do appare-			30	*1	110				50					14			1	П					1	1				
ho respiratorio Molestias do appare-	8	7	44	25	109	55	51	45	55	37	123	98	26	17	10	3	18	11	3	3 3	3	1	1	-	8	447	303	7
the digestive	0	6	71	6:	153	124	90	92	94	76	196	107	47	60	34	37	25 3	27	7 1	8 11	1 9	1	1	1-	1	758	713	1.4
Molestias de appare-	9		7	5	73	52	13	2	5	4	7	7	5	3			5.0	12/2	2	1 _				1		116	78	1
Molestias dos orgãos	-		1			-	**		~				63					10	-	1	1			И	17			
Septremia puerperal	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1		3	-	1	-	-	1	-	- -	-	-	1		-	-	-	7	
(tebre, per tonite e																		1		4			1					
phiebite puerperaes) Outros accidentes	-	1	-	1		7	-	5	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	91	
munroscaes de ora-										4						9		1		ŀ	L		L	1			6	
videz e do parto Molestias da pelle e	-	-		-3	-	11	-	3		1	-	9	-	-	-	2	-	-		-	-	1	-	-	-	-	21	
do tecido cellular,	-	-	1	-	1.1	1	-	2	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	15	. 5	
Molestine dos orgãos da locomoção	-	_	_	_	2	_	_	_	_	_	_	- 5	1	_	_		-	_	_		-		1	_	-	9	1	
Molestias da primeira adade e vicios de		1																										
conformação	8	1	20		43	28	43	30		19	49	52			10	2	2	6	4	1	1 -	-	-	-		214	162	57
Debilicade seni	1 5		1				- 1		2	2	A.					-		-		1 -		i -	-		-	18	22	
Mortes violentas (ex- cepta suicidios)	1		7	2	-24	5	\$7	1	13	1	24	7	3	1	5	1	ŧ	-	1	1	4	1		1	-	102	21	1
Saic dins	2	1		-	1	1	2	1	-		3	-		-	-	-	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	
Molestias ignoradas ou mai definidas	6	4	33	20	30	B7	6%	49	35	35	91	73	23	17	ij	7	8	(3	10	7	(5)	A. U	a l	4 di	9 39	617	350	1
Somma,	16	49	266	233	973	637	39	372	353	283	470	582	154	153	92	74	88	74	50 3	3	5 8	0 2	1 2	7 40	3 47	3.181	2 578	
	_																	_1		1	1	1	1	1	1			5.1
Total,	1			Œ,		610	-	51	63			252	rke	07		66			89		64		7.2				762	-

7141 - 35

CIDADE DE MANAOS

ESTADO DO AMAZONAS

ANNO DE 4907

	Habitantes
População recenseada om toda a Capitat	52,040
População calculada em Manáce	50,60

Movimento meteorologico

	THAT RE	LATURA C	DD AR	ETRICA 3º C	RELATIVA	TOTAL	cat	OVA	VE	VTO	PEBULA	DECLARA
ANNO 98 1987	Média	Maxima	Minima	PREBRAO BARDMETRICA REDUCIDA A U ^o C	HUMIDADE KEI	EVAPORAÇÃO T EM DI/III	Atture mount	Numero de dias	Direcello	Velocidade	Forma	Quant dade
Janeiro	28,6	34,0	18,9	753 .23	73,6	117,0	228,4	gt	E	1,29	N	0,6
Fevereiro	23,8	26,0	22,0	755,08	78,8	184,0	900,4	13	E	1,01	EN	0,5
Março	27,8	38,8	21,8	755,28	76,3	107,0	366,2	26	E	6,77	N	0,0
Abril	38,3	34,2	23,8	755,16	75.5	422,0	246,8	21	E	0,85	N	0,6
Maio	28,2	38,6	25,4	755,54	74,7	190,6	148,8	17	E	0,80	K	0,0
Jusho	28,9	38,0	22,4	155,76	76,1	187.0	72.0	13	E	1,38	£	0,6
Julko	28,2	38,6	19,8	756,50	71,3	180,0	41,6	9	10	1,75	EN	0,5
Agosto	29,9	24,8	22,6	756,33	65,6	177,0	6,0	4	B	1,96	к	0,5
Setembre	80,5	35,6	22,4	155,15	58,4	181,0	42,0	8	E	1,87	R	0,0
Ontubro	30,7	35,8	21,0	754,43	63,4	183,0	43,8	11	E	1,65	KNN	0.5
Novembre	28,3	36,6	22,6	754,76	72,2	148,0	220,2	15	Е	1,96	N	0,7
Desembro	28,6	35,4	22.6	754,24	78,4	110,0	186,2	18	E	1,96	N	0,6
Αρπο	28,8	31,6	22,2	755,84	71,9	1055,0	1704,4	176	E	1,29	-	0.5

Movimento do estado civil

	Total	Média diaria
Casamentos	219	0,60
Nascimentos	823	2,25
Obitos	1.429	3,91
Nascidos mortos.	109	0.29

Mortandado por edado e sexo

Ě									EDA	DE	R.H.	SEX) B)								1	TOTA	報酬
NUMBERS THE ORDER	CAUSAS DE MORTE	- 1	o a lagno	4 4 5	Adnos	o a 10 ounce	10 0	9000		21 a 20	200	84 a 40	*0110*	41 2 50	3	annos	Mare de	of annos	Edade	gnorada		For sexo	Geral
NO.		H		H	M	n		a	M	H	H	B	15	B	m	H I	1	1 1	II	n	u		
1	Febre amarella	_	_	1			1 2	25	2	94	10	26		6		2		1	1	1	156	14	17
- 1	Poste.	_	-	-	-	_		-	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_
3	Variola	_	-	-	-	-	-	0	1	23	1	6	1	-	-		-	-		_	85	3	- 1
4	Sarampo	-	-	-	-	_	_	1	-	_	-	-	-	-	-		-	-		_	1	-	
5	Escarlatina	-	-	-	-	-		-	-	_	-	-	-	-	-		-1-		-	_	1	-	-
6	Coqueluche	_	-	2	18	-		- }-	-	_	-	-	-	-	_	- -	-	-	-	-	2	2	
3	Diphterla e crup	1	-	-	-	-		- -	-	_	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	1		
8	Grippe	1	1	-	-	-		- }	-	2	-	1	-	-	-		-	-	_	_	4	1	
ç	Febre typhoide (typho abdominat)	-	-	1	1	-	-	1	-	_	1	-	-	-	-	-	-	-		-	2	2	
0	Cholera morbus		-	-	-	-		- -	-	_	-	_		-	-	-		-	-	_	-	-	-
1	a nostras	-	-	-	_	-		_	-	_	-	*****	-	_	-	-	-	-	-	_	-	-	-
24	Dysanteria	1	1	-	-	-	×	1	3	8	4	6	2	3	5	1	-	-		_	20	13	
3	Beriberi	-	-	-	-	-	1	6	-	22	7	13	5	5	-	3 -	-[-	-	1	_	50	13	1
١	Lepra	-	-	-	-	1 -			-		-	-	-	-		- -	-	-	-	_	1	-	
~1	Erysipela	-	-	-	-				-	-	-	_	-	-	1 .	-	-		-	-	-	1	
6	Outras molectias epidemicas,	-	-	-	-1			- -	-	1	-	_	-	-	-		-		-	_	1	-	
7	Paludiumo agudo	22	14	13	13	11	5 1	9 1	10	25	10	19	12	10	3	6	1	6	4	2	130	78	2
9	· chronico	4	1	6	5	4	1 1	3	3	29	8	18	3	11	d.	3 :	3 -	1	2.	1	90	32	13
9	Tuberculose pulmonar	-	-		-	1 -	-	4	8	31	16	19	1u	6	1	5 -	- 1	2	4	-	71	37	16
	» meningéa	_	-	1	-			- -	-	-		-	-	-	-	- -	-	-	-	_	1	-	
1	Outras tuberculoses	-	1	-	-			- -	-	-	-	1	-	1 -	-	1 _	-	-	-	-	3	1	
1	Infecção purulenta, mepticemia (excepto a puerperal)							1		1	1	1								_	3	1	
	Ankylostomiase	-	1		12		1		1	2		_								_	6	6	
٠.	Cancros e outros tumores malignos				-			1 -		1	1	1	1					2	_		3		
ч.	Outros tumores											_		_1		_			_				_
~[Ontras molestins geraes					_		2		1		1		3	2	1 _			4		9	2	1
-1	Molestias do systema nervoso	3	4	1		1	1 -			4		4	1	1	1 -				2		16	7	5
8	> apparelho circulatorio	·Ur	1			1 -		4			2	10				H 3	2	8	2	2	48	19	6
	Alcoolismo											1		2 -					_	_	3		
	Saturnismo.											_								-			_
- 1	yphilia		1							1		1		2 -	_	-		_	-		4	1	
-1	Mysaes		_							1	_						L	_	_		1	_	
- 6	Molestina do apparelho respiratorio	32	15	6	10	2	4 .	9	3	17	4	11	5	11	1	4 1		3	2		84	46	13
1	> > digestivo	82	56		12				4	16		18				4 1		1	2	100	129	97	25
5	> > urimario	1	-					1 -		2	1	3		1 -		2 1	1	4		1	11	7	1
8	. dos orgãos genitaca	_										1		_							1	_	
. 1	Septicemia merueral (fabre peritonite																				1		
8	e phistite puerperaes)	M.A.	-	-	-		-				5	-	1	-	-	-			-	-	-	6	
0	videz e do parto	-							1	1	3		1		4					-	1	3	
	dos orgãos da locomoção		-							1	-				1					_			
	s especiaes à infancia.	34	271	7	3	1															40	24	-
- 1	Debilidade congenita e vicios de con-	9-2	a L	1	48		-														10		1
1	formação.	8	7	-	-		-	- -	-	-	-	-	-	- -		-	-	-	-00-		8	7	1
3	Debilidade sentil	-	-	-	-	- -	-	- -	-	-	-	_	-	-		-	3	3	-	1	3	4	
	Mortes violentas (excepto suicidios)	-	-	1	-	- 1	1	5	2	16	1	5	-	2	-	1	-	-	4	1	39	6	2
- 1.	<uicidios< td=""><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>- -</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1 -</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>1</td><td></td></uicidios<>	-	-	-	-		-	- -	-	1	-	-	1	-	-	1 -	-	-	-	-	2	1	
6	Molestias mai definidas on mai especifi- cadas	1	_	-	-			1 -	-	5	1	4	1	9	-	-	1	-	_	-	14	B	1
				-1	-	1	1		1	-1	1	- 1	1	4	Ī	1		1	- 1	- 1	1	-	_
1	Total	153	124	45	182	14. 21	1	103	4 3	10 8	83	170 3	5:18	11 4	1 11	12	10	36	250	12 9	187	148 1	. 42

Mortandade por meses

ORDEN							MEZ	255						
NUMBEO DE	CAUSAS DE MORTO	Jabeiro	Ferspore	Marçı	Abril	Maio	Junio	Julho	Agosto	Setambro	Outubro	Novembro	Dassonira	TOTAL
1		27	17	14	11	4	i	8	7	18	17	10	150	ra la
2	Peste	- 1	-		-	-	-	-	-	- 1	-	-	-	-
3	Variola	1	9	4	~~	6	-	14	0.1	3	4		1	
4	Sататро	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
	Escarlation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coqueluche	- 1				-	-	1	-	-	1	-	1	4
	Diphteria e crup	-	-	-	-	-		~-	1	-	-	-	-	1
	Grippe	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-		Ī
	Febre typhoide (typho abdominat).	-	1		-	3	Î	2	-	-	-		-	100
	Cholera morbus	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	_		-
11			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
ti.		- 1	3	3	3	1	2	5	2.	-	3	5	5	_
	Beriberi	4	3	D	7	*	3	35	6	6	Q	0	16	9)
10			1	-	-	- 4	-	-	-	-	_	_		
15 16			_			2	-	-		-				
17		17	15	24	-		- 0		- Out	28	18	10	-	
18	1	2	1.9	5	15	10	9	11	38	17	0	žt	11	200
10 19	-1	7	5	15	11		48	18	9	24	8	9	11	_
B0				10	10	14	1.0	5	3)		_		-	1 135
15					-	1	-		-	-				1
	Infecção purulenta, septicemia (ex-		_	-	-	-	-	1	3	1				1
-	copto a puerperal)		_	_		1	2	_		- 1	1	_	-	4
23	Ankylostomiasen	8	2	_	1	1	2	- 1	_	1	8	1	1	1 11
24		_		-	1	1	2	1	_	1	-	- 1	1	2
6		_	-	-		_	_	- 1	_			-	_	-
1	Outras molestias geraes	4	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	1	(1
27		-	3	1	2	- 1		4	3	2	2	4	2	2
8		4	4	- 11	3	7	5	6	7	4	4	6	0	67
ė		-	2		-		-	1	_	-	-	-	-	3
80	Saturniamo	-	-		-	-	-	-	_	_	-	-	-	-
31	Syphilis	-	-	-	1	-	1	_	1	-	-	-	2	5
32	Stateson by a wall by ball and a wall	1	-	-					-		-	-	-	1
33	manage and all the order replies the of the	11	13	25	12	9	15	0	11	8	10	1	6	130
31	- May Destrict !	14	18	15	16	12	20	24	99	17	17	23	28	25
5	a dimento.	-	2	2	1	2	4		1	1	-	3	2	15
36	a doug es Brow Bonistrius	-	-	NAME OF	-	1	-	-	-	-	-	-	-	\$
37	nite e phiebite puerperaes)	-	3	2	1	_	_	-	-	_	ż	i	-	6
	Outros accidentes puerparaes da gravidez e do parto).	-	1	_	_	선	_	_	_	_	_	_	wheat	T.
31-	Molestia da pelle e do tecido cellular	-	-			-	*	-	_	-	-	2	-	3
ğt:	and a Ferra are transfered.	-	-	-	-		-	-	-	_	-	-		-
41	· especiaes à infancia	9	9	11	6	2	3	5	3	3	3	4	ß	- 68
12	Debitedade congenita e vicios de conformação	_	_	2	5	2	4	2	_	4	1	1	_	t 5
40	Danilidade senit.	_	_		5	1		2	3	_	-	_		7
11		3	3	3	6	1	1	4	3	3	- 6	Ā	-	31
15		_	_	_	_	2	_	_ 1	_		1		-	1
46	Molestian mal definidas on mal ex-	_	_	1	2	-				2	9	5	a.	16.
	Somma,	111	124	164	113	95	9.1	18	126	1:20	114	115	146	Lati
		-					-		-					199
	Nascidos mortos,		10	1)	10	13	8	11	5	7	8	11	4	100

Mortandade por nacionalidades e meses

NACIONALIDADES							MEZR	: s					
1907	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	oqunr	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Brazileiros	70	81	109	90	83	90	102	110	88	84	89	97	1.093
Portuguezes	29	26	23	17	8	4	15	10	2 6	22	18	34	232
Italianos	6	3	4	2	_	1	_	_	2	_	4	3	25
Hespanhões	2	7	6	i	1	3	3	3	3	4	2	7	42
Allemães		_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_
Inglezes	_	_	_	_	_		_	-	_	-	t	_	1
Francezes	1	1	1	3	_	_	1	_	1	2	2	_	18
Outros europeus	1	_	_	_	_	_	1	_	_	_	-	_	2
Anglo-americanos	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	1
Hispano-americanos	_	1	_	_	3	1	-	2	_	1	1	1	10
Turco-arabes	-	2	_	-	_	_	-	_	_	_	_	2	4
Outros asiaticos	1	- 1	_	_		_		_	_	1	1	_	3
Africanos	1	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	1	2
Nacionalidade ignorada	-	_	1	-	_	-	-	i	-	-	-	-	2
Somma	111	181	144	113	93	99	122	126	120	114	118	146	1.429

Mortandade por estado civil e meses

ESTADO CIVIL							MEZE						
1907	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Desembro	Total
						-	١	04					20.5
Solteiros	77	76	88	73	59	67	72	85	76	84	79	98	935
Casados	15	30	41	28	17	14	28	21	30	26	28	27	305
Viuvos	8	9	7	5	9	7	14	11	8	2	5	7	35
Estado civil ignorado	11	6	8	7	10	11	8	8	6	2	6	14	97
Somma	111	121	144	113	95	99	122	126	120	114	118	146	1.429

CIDADE DE S. LUIZ DO MARANHÃO

Anno de 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 50.000 HABITANTES

Nascimentos.	•	•	٠	•	٠	•	•	•			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.	<u>-</u>
Casamentos	•	•	•	٠	•						:	•	Ξ
Obitos	•	•	•	•	•						:		2

Mortandade por edade, nacionalidade e sexo

	Id100		E.	ı	15	23	ì	ı	444	43	1-	1	1	53	68	4	43	1
TOTARE	0777 70.1	101	-	1	-	0	1	ļ	+	83	Oi	I	7	43	29	40	-	1
	Por 2620	=	0	1	==	***	*	ſ	1	認	ND.	1	1	2	8	10	-	-
ADIES	Ignorada		1	1	- 1	1	1	1	1	1	1	1	١	1	1	1	-	1
SACIONALIDADES	soriegasate.	H	60	f	1	1	ŧ	1	1	1	1	1	1	ı	T	-	1	i
NACIO	Nactonaes		-	1	\$	2	1	1	-	48	1-	1	1	61	63	+	-54	9
	Edade ignorada		74	- 1	wel	1	1	J	î	1	1	1	J	Ī	1	ı	1	1
	aparonal operat	=	1	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- 1	1	1	1
	souns 00 ab	ቛ	1	1	1	1	1	1	1	F	1	1	- 1	er)	24	90	- 1	1
	sigid	=	1	1	1	1	1	1	1	49	I	1	1	-	1	1	į	1
	2000a 00 a 00	Ħ	1	I	1	1	1	1	1	03	1	1	1	**	80	1	1	1
	rodds (rg a (rg	=	1	L	-	1	-	- 1	1	1	1	1	1	-	dit	44	1	1
	40 n 50 annos	-	1	1	1	1	Ţ	1	1	en	1	Ī	ı	0.9	*	-	F	1
	10 au 05 a 04	=	1	1	44	1	1	-1	1	10	ŧ	-1	-	-	93	98	- }	1
BEXOR	sonns Ob a OE	=	1	ī	24	1	I	1	1	1	- 1	1	1	49	-	1	1	1
M.	yourse Dit s OF		94	1	93	ı	1	1	1	04	σà	1	1	f	2)	99	1	1
BDADES	ROGUE OE E OS	周	1	1	1	1)	-	1	1	1	1	1	60	13	1	-	1
60		=	1	Г	0	1	1	-1	ı	-	95	F	Ī	ĺ	155	~	1	1
	souns 02 a 04	=	1	t	T	1	I	1	-	-1	-	1	1	-	673	Ŧ	44	-1
	2000 000	=	-	1	71	-1	1	1	1	1	44	T	1		10	-	١	1
	Bonna Ot a &	-	-	1	1	-04	1	1	7	1	- 1	I	1	ſ	I	1	1	J
		=	I	I	1	ngel	1	1	1	94	l	-1	1	1	1	1	Ī	1
	sonna č a t	R	1	- 1	71	***	f	1	L	613	-	1	1	01	1	1	1	1
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	=	1	1	1	0/3	ĵ	1	1	(10	1	1	1	69	-1	1	71	- 1
	ouns 1 a 0	=	1	1	1	20	1	1	I	9	1	-	-1	-	1	- 1	Ī	1
		=	1	ı	1	-	-1	1	1	1~	1	-1	I	কা	t	1	Î	1
			1					-										
										-								
						-		-					:				:	
	CAUSAS DE MORYE Nomenelatura a brevțada					-			-		Febre typhoide (typho abdominal)			•				16 Outras molestias epidemicas
	causas de monte nenciatura abrovi			*	-				*		hiba							
	2 4		:				-			Grippe	don	Sholera-morbus	-				Erynipela.	6.8
	Paris				-	:					o a b		-					dem
	pave rela					-					ppd,	- :	*		-	:		Abite
	CAI								0.		3	à	2		-			28.0
	No.		170						OF		opide	rba	1	:			- 7	346
			13.00	4			1111	che	6		pbc	-Bo	9	2			4	011
			65	en.	ola.	a bi	13	0 11	10.	8	0	37.0	3ra	010	10L		pd	of ph
			Febre ambrella.	Peste	Variola	Sarampo	Escarlatina	Coquelncha	Diphteria e crup	ripj	ebr	hole	Cholera-Dosiras	Dysectoria	Beriberi,	Lepra	13	1160
_			1 E	25 EF	59	遊	10	9	2	3	Si ca	40 %	11 C	128 D	43 B	11	15 E	8
- 1	иппено не оврви			-				-				-	199	-	44	44	-	-

** (! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	-	1	-	2		1	1	_	•	_	100	-	1	90	-	
Tuberculose pulmonar		-		2	1	2	-	1	_	-	25				-	23
Outres tuberculoses.	_	6 19	18 10		+	+	-		_	-	8	1	1	=	20	45
Outras tuberculoses	1	1	1	1	i	1	1	1	1	1	1	1	Ī	1	1	1
The state of the s	1	1	*	1	I	1	1	1	1	1	*	1	!	1	-	*
posal)	1	-	-	1	- 1	-	1	1		1	*	1	- 1	770	-	-
23 Bydrophobla	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1
1 1 1	1	-	+		Ī	1	1	-	-	1	64	1	1	04	-	20
S Caneros e outros tumores malignes	1	7	1	94	+	1	4	#	9	1	8	1	1	-	19	8
1 1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	I	1	1	1	I	ı
27 Outras molastian gerass	1	1	1	1	ı	1	+	1	-	1	50	1	1	94	90	М
28 Molestias do ayatema nervoso	-	0	1	F	073	-	7	90	10	-	200	94	Ī	19	\$	台
1	1		329	11 3	00	6 11	r	15 4	171	-	\$5	*	1	10	36	6
20 * * respiratorio 7 7 8 4 -	1	93	7	20	1	7	1	77	91		7	1	1	2	1	1
65 7 89	→ 04	 	**	-	1		791	60	05	1	118	-	1	58	69	110
32 - t - t - t - t - t - t - t - t - t -	1	1	10	- DA	-002	-	1			1	20	-	1	14	Ф	8
33 a dos orgãos genitaes	1	1	1	1	1	1	Ī	1	-	1	***	1	1	1	**	rent
84 Sapticemia puerperal febre, peritonite e pble-	1		1	1	1	1	- 1	-		1	10	1	1	1	- La	60
 	1	-	1	1	i	1	1	1	- 1	1	7	1	1	1	*	4
36 Moientins da pelle e do tecido cellular	1	-	T	1	1	1		1		_	-	1	-	+	-	1/7
37 - dos orgãos da locomoção	1	1	1	1	1	1	-	-	-	†	ris	1	1	94	**	62
1	1	1	1	-		!	i	1	1	t	13	1	1	75	10	43
30 a senii	1	1	1	1	1	-	ł	89	0	1	52	1	1	es	10	13
-	-	1		ga .	1	1	1	1	1	1	9	7	1	0	71	9
44 Suicidios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	***
42 Molectias ignoradas ou mai definides 7 6 2 2 1	=	**	29	1	-	94	I	1	+1	1	31	**	1	90	#	49 65
Sommit	2	12 43	22	57 40	31 33	F6	22	9	100	- TO	100	15	-	160	636	913
Total	100	69	141	909	67	63	6	110		9	1	1	ı	913	-	1

Mortandade per mez e sero

							NE2	BR						7	MATO	
THE PARTY OF THE P	CAUBAS DB MORT# Nomenclatura abreviada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junko	Julko	Agosto	Setembro	Untubro	Navambra	Dezembro	Dog and a second		Geral
1	Febre amasella	_	-	_	1	4	-	_	_	-	1	-	ŧ	6	1	
2	Peate	~		-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
3	Variola	-	-	-	-	-	1	-	4	43	1	3	4	11	4	
4	Sacampo	-		1	1	2	4	5	-		-		-		9	
5	Escarlatina			-	-			-	-	-	-	-/	-	-	-	-
7	Coqueluche		1						_	_				-		ľ
8	Diphteria e crup	5	2	6	5	9	5	10	5	5		3	-	25	455	
9	Grippo	_	1	9	1	2			1	_		_		5	2	
10	Cholera morbus					_			-						_	
11	Cholera nestras	_	_		-	_		_	-	-	_	_		_	_	
12	Dysenteria	2	4	4	7	4	2	1	ý	2	2	_	_	10	19	
13	Beriberi	6	6	7	3	7	6	8	11	4	ā	4	3	36	32	п
14	Lepca	2	2	1	2	2	1.	_	-	-	2	1	2	10	6	п
15	Erysipela	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	ш
46	Outras molestias epidemicas	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
17	Paludismo agudo	1	4	4	1	2	8	10	5	3	Ų.	5	2	28	31	
18	Paludismo chronico	8	1	1	1	-	2	-	-	1	-	4	-	8		П
19	fuberculose pul nonar	14	18	12	7	10	Ð	6	7	1	7	7	3	81	3.1	
20	Tuberculose meningén,		-		-	-		-	-	-	-	-	-		-	-
21	Outras tuberculoses		1	1	- 9	-	-	-		-	-	-	-	-	*	ш
22	(Precção purulenta, aepticemia (excepto a puerperal)	1	-	1	1	-	-	-	-	i	-	-	-	3	- 1	
23	Hydrophobia	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
21	Syphiles	1 2	3	1 2	5	-	5	-	2	-	-	-	-	2	1	н
25	Cancros e outros tumores malignos	2		-	3	1			*	2	1	-		4	19	П
26	Outros tumores	1	_		-		_	-		-	1	1	2	9	3	1
27	Outras molestias geraes	7	51	11	8	9	11	13	11		9	5	3	43	40	
20	Molestias do systema nervoso Molestias do apparelho circulatorio	11	4	5	5	5	5	7	6	14	15	12	2	55	36	
30	Molestias do apparelho respiratorio	2	1	2	2	2	9	5	4	3	7	4	-	21	17	
118	Molestias do apparelho digestivo	10	10	17	9	14	54	10	17	17	13	8	11	88	63	
112	Molestina de apparelho urinario.	3	1	2	_	2	2	2	2	1	_	_	5	14	6	
03	Molestias dos orgãos genilaes	-	_	-	_	-	1	-	1	_	-	_	-	_	1	
34	Septicemia puerporal (febre, peritonite e phiebite puerperaes)	i	1	-	-	_	-	1	í	-	-	1	-	_	5	
35	Outros accidentes puerperaes, da gravi- dez e do parto	_	2	î	-	1	_	-	-	-	-	-	-	-	4	
26	Molestias da pelle e do tecido cellu-	5	-	1	-	-	-	2	-	-	_	-	-		1	
57	Molestias dos orgãos da locomoção	-		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
38	mayao	- 5	Ú.	4	7)	Ą	i	34	2	6	6	5	1	21	19	
	Debilidade soult	1	-	2	ĭ	43	1	1	1	2	-	1	1	3	10	M
tu	Mortes violentas (excepto o suicidio)	\$	-	1	-	-	3	-	-	1	ı	2	1	9	1	
41	Suicidios	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
48	Melestias ignoradas on mal defini-	2	3	r _j	a	.5	8	7	3	-	-	9	2	18	14	
	Somma, . ,	82	67	94	71	81	91	92	85	159	71	167	43	481	402	ą

CIDADE DA FORTALEZA

ESTADO DO CEARA'

ANNO DE 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 48.369 HABITANTES

Nascimentos masculinos 210 Legitimos 388 Total	424
Casamentos	174
Obitos homens 626 Total	1.217

Mortandade por meses

OWENE	CAUSAS DE MORTE - NOMENCLATURA ARREVIADA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubeo	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Febre amarella	_	_	_	_	=	_	_	_	Ξ	_	_	-	
	Peste	-	-		-	-	=	-	-	-	-	-	-	-
	Variela	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sarampo	-	_	-	-	-	er-se	-	-	-	-	1	-	1
	Bscarlatina.	=	-		-		=	-	-	-	-	-	=	
	Coqueluche		_	. 1	-	-		-	-	-	-	_	-	1
	Diphteria e crup	=	_	- 0	-	-4	-,	-	1	-		-		17
L	Febre typhoide (typho abdominal)	_			*	- 1	-,	1	_	_	1	=	-	1 1
1	Cholera morbus		=							-	_	_	_ '	_ ,
	Cholera nostras						-						_	_
	Dysentoria		4	7	_	6	_	4		9	_		4	24
	Beriberi.	_	-	1	_	1	- 1		1	4	-	-	_	5
	Lepra	-	-	1	_	-	1	-	-	_1	-	_	-	2
	Erysipela	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Outras molastias epidemicas	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	_	
	Paludismo agudo.	-	-	-	_	-	-	-	-	-	1879	-	-	-
	Paludismo chronico	-	-	19	-	-	21		-	-	-	-	-	-
ľ	Tuberculose pulmonar	19	18	19	15	13	21	15	14	22	16	17	19	1208
ľ	Tuberculose meningea	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
ľ	Outras tuberculoses. ,	-	-		-	-	-		-	-		-	-	
ŀ	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal).	1		1	2	-	-	2		3	2	-	_	1
H	Hydrophobia	1	-	-	-	-,	-	-	-	-	-	1	_	
I.	Syphilis. Caperos e outros tumores malignes.	-1	1	3	1	1	-	-1	1	-	-	3		1
	Outros tumores,	1	-	-3	1		4	3.	-	-		_	_	1
Į,	Outras molestias geraes	=	4	- 0	1	5	E 4	9	-4	-	-1	\equiv	5	2
ľ	Molestias do systema nervoso.	12	19	23 20 10	43	18 15 7	1 7 13	15 10 4 14	8	9 4 5	49	44	11	16
li	Molestias de apparelho circulatorio.	16	13	20	13 13 5	15	13	10	10 7 16	A	12 6 3 24	14 13 6 14	19	15
ľ	Molestias do apparelho respiratorio	2	7	10	5	7	8	4	7	6	3	6	3	6
ľ	Molestias do asparelho digestivo	21	14	27	53	26	21	14	16	27	94	14	20	27
1	Molestias do apparelho urinario	3	4	4	1	-	6	2	2	3	1	7	3	3
N	Molestias dos orgãos genitaes	1		1	1	-		-	1	1	-	1	-	
J.	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phiebite puer-						-							
	DAPAGE .	1	Ξ	2	- 1	-	-	5	-	1	1	-	-	
1	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto.	- 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
II:	Molestias da pelle é do tecido cellular	-		-	8		1	-	1	-	2	1	-	1
Ľ	Molestias dos orgãos da locomoção.	-	-	3	3	-6	-	10	-		-	-	-	-
l.	Molestias da primeira edade e vicios de conformação Debilidade senil.	7	3	3	3	9	3	3	4	-	1	1	4	4
ľ	Mostar violentes / except enjoidies	-		1 0	4	-4	٥	4	1 9	-	-	9	9	1
1	Mortes violentas (excepto suicidios)	_			_1			_ '	3	_1	4	- 2	_1	1
1	Molestias ignoradas on mai definidas.	- 6	11	8	12	A	14	11	5	9	1 8	13	10	11
1	motorine ignorance on mar nominant, , . , . ,											- 40	_	
-	Total	94	96	145	132	106	105	97	79	89	81	93	100	1.21
1	Nascidos mortos	4	-	-	_	_	1	_	4	_			_	-

CIDADE DO RECIFE

ESTADO DE PERNAMBUCO

População 186,000 habitantes

Mortandade por causas e meses

						1	MHZHM						
CAUSAS DE MONTE	Jameiro	Fevereiro	Margo	Abril	Maio	Junko	Julho	Agosto	Colembro	Outubro	Novembro	Desembro	Total
Pebre amarella	. 1	-	-	-	_	_	4	-	_	_	-	_	
* typhoide	. 4	6	4	-	3	2	а	-	1	1	2	1	2
Peate.	. 1	6	3	1	-	3	2	2	4	1	- 1	2	-
Variola	128	119	132	117	119	186	225	204	136	114	147	159	1.77
Sarampo	-	-	-	-	-		-	-	-	-	~	1	
Spearlatina	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-	-	- 1	
Soquelnehe	1 2	3	- 1	2-4	3	2	1	1	-	-	3	-	
Diphteria	7	- 4	29	-		52	5	5	-		11	-	\$1
Grippe	15	18	24	30	16 35	40	21	29	16	14	14	12	3
Oysenteria	2	20		2	1	40	1		4		1	6	
opra		1	4	9	_ ^	7	1	4	9	2	2	_	
Zrystpola	2	5	7	4	1	0	5	- 1	8	2	5	5	1
dalaria	28	26	23	30	39	28	23	34	25	93	35	30	80
Tuberculose	90	86	99	118	09	103	96	128	96	113	121	35	1.2
spticemia	4	4	3	4	3	3.	4	5	4	4	4	6	
Tydrophebia	_	-	-		-1	- 1	_	1	_	-	-	-	
syphitis		5	13	7	3	1	-	9	- 4	3	8	10	
Ancer	. 3	8	3	8	1	6	5.	8	4	3	0	19	
Cetano	1	-	3	46	7	7	10	3	9	53	9	12	- 6
utras molestias symoticas	. 8	-	8	-	1	3	-	-	-	5	-	-	1
Cheumatismo	-	1	8	1	_	2	1	-	1	1	-	1	1
Alcoolismo	- 1	1	3	2	-	1	-	-	2	3	. 5	3	1
iaturnismo	-	- 1	- [-		-	-		-		-	-	-
Chloro anemia	1 - 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
ankylostomiase	1	-	2	3	4	1	2	3	3	4	4	6	2.0
Diabetes	. 3	-	- 1	1	-	2	2		1	-	-	-	
outras molestias geraes	1		- 1	-	1	-	-		-	-	-	1	86
folestias do systema nervoso	0-1	88	90	81	72	58 32	64	62	63	65	65 41	81 55	10
 do apparelho circulatorio. 		26 16	37 19	34	35		46 6	91	43	41	8	11	1
* * rempiratorio		58	76	88	10 75	53	59	47	36		55	68	7
digestive		90	10	GO	10	0.5	17.0	47	50	00	~		
dolestias do appareiho genito uri	24	16	15	9	16	13	10	19	11	14	16	19	1
ecidentes puerperaes	. 6	1	2 2	4	1	4	3	3	2	2	2	6	3
folestias da pelle.	. 1	3	2	-	t	3	-	3	1	1	4	ī	1
. da primeira edade	. 10	17	21	16	11	9	14	16	16	47	16	11	f
Debilidade senil		8	7	2	5	9	4	4	4	5		3	
Suicidios		-	1	а	1	1	1	-	1	4	1	-	
Homicidios	. 6	3	3	8	1		2	1	2	4	4	5	
Accidentes	. 6	7	9	3	5		7	7	7	4	7	15	
Outras causas	. 19	33	40	35	44	59	30	43	55	47	33	47	1
Somma	. 532	564	676	647	602	672	652	688	584	554	630	683	7.
	51	36	59	65	50	37	61	55	47	59	51	47	1

Mortandade por nacionalidade e meses

						NACIO	DNALIDA	LDES					
MEZES	Brasileiros	Portuguezes	Italianos	Inglezes	Hespanhóes	Francozes	Allemkes	Outros europeus	Hispano – ameri- canos	Anglo-america- nos	Africanos	Asiaticos	Total
Janeire	528	2	1	_	1	-	_	1	_	_	_	1	532
Fevereiro	55 5	5	2	-	1	_	_	_	_	_	1	_	564
Margo:	662	11	3	-	_	_	-	-	-		-	_	676
Abril	633	6	1	-	1	1	_	1	1	-	3	_	647
Maio	591	7	-	1	_	-		-	_	-	3	-	602
Junho	661	7	_	- ·	1	1	-	-	-	-	2	· —	672
Julho	643	7	-	-	-	-	_	-	-	-	2	-	652
Agosto	681	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	688
Setembro	5 52	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	564
Outubro	549	2	1	l –	1	-	-	-		-	1	-	554
Novembro	623	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
Dezembro	681	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	683
Somma	7.359	70	9	2	5	3	-	2	1	-	13	_	7.464

Mortandade por meses, edades e sexos (incluidos os nascidos mortos)

						DAD es							TOTAL	
MEZES	orti	anno	annos	annos	annos	annos	Annos	annos	Annos	60 annos	Edade ignorada	Por	Sexo	
	Nati-morti	0 a 1 a	1 a 5 a	6 n 10	11 2 20	B1 n 30	31 a 40	41 a 50	51 a 60	Mais de 60	Edade i	1	ĸ	Geral
Janeiro	51	79	45	20	64	127	74	55	25	36	7	389-	244	583
Fevereiro	36	111	67	12	63	118	70	38	38	45	2	324	276	600
Março	52	138	63	13	66	142	82	54	52	60	6	411	317	728
Abril	65	133	59	20	59	184	98	41	37	62	4	352	330	712
Maio	50	122	60	18	45	112	81	61	36	59	8	339	313	652
Junho	37	100	60	22	92	161	76	47	38	66	10	302	- 317	709
Julho	61	97	60	17	74	134	92	65	37	58	9	373	340	713
Agosto	55	84	56	27	82	154	100	59	38	79	9	394	349	743
Setembro	47	77	44	21	69	130	69	69	31	53	1	350	261	611
Outubro	52	94	522	15	76	111	65	53	35	53	-	317	289	606
Novembro	51	103	54	17	84	134	96	61	48	41	-	389	292	681
Desembro	47	115	55	19	95	148	91	56	47	47	10	365	365	730
Somma	604	1.253	681	221	869	1.605	991	659	457	650	66	4.375	3,603	8.068

CIDADE DE S. SALVADOR ESTADO DA BAHIA

ANNO DE 1907

População calculada — 265,000 habitantes

Movimento do Estado Civil

	Total	Médias diarias	Coefficiente por mil habitantes
Nascimentos (exclusive nati-mortos)	2.783	7.62	10.50
> (inclusive = >)	3,166	8.67	11.94
Casamentos	501	1.07	1.89
Obitos (exclusive nati-mortos)	4.905	13.48	18.50
> (inclusive > >)	5.288	14.48	19.95

Movimento per districtes

	0		NA	SCIMBN	TOS			CAS	AMEN	BOTT			OBITO	1	NA	TT-MOR	TGS
	DISTRICTOS	Lagi	timos	Illegi	timos	To'al	Entre	Heiros e viuvas	Viuvos	Eptro	Total	Mascullao	Feminiae	Total	Masculino	Feminino	Total
		м.	F.	M.	F.	F	Solt	Solleiros	Viu e sol	Fin A	100	Mase	Fem	To	Mass	Femi	To
	86	75	52	26	36	1.89	62	_	4	_	66	168	199	367	10	11	
	S. Pedro	90	88	5.0	36	266	- 61	-	3	_	44	119	164	283	13	13	
	Sant'Anna	59	60	58	75	251	8#	2	3	_	87	136	177	313	10	15	
	Conceição da Praia	23	24	34	18	99	17	-	-	-	17	63	72	135	2	6	
	Pllar	32	17	22	25	93	8	-	1	-	9	105	101	206	3	10	
HINTON OR	Rua do Passo	21	22	17	- 14	74	25	-	1		27	54	74	128	7	17	
	Santo Antonio	100	97	82	81	360	53	1	3	4	58	201	306	597	45	25	
	Victoria	76	87	110	88	361	47	2	A	_	53	211	231	442	32	27	П
	Brotas	48	54	74	78	249	34	-	1	_	35	179	141	320	18	13	
	Penha	77	60	61	54	252	25		1	_	26	171	177	348	15	13	
	Mares	64	59	55	42	220	42	-	1	-	43	174	151	325	14	17	
	Nazareth	51	42	17	29	139	25	2	1	-	28	623	511	1,134	20	11	
	Itapoan	8	5	30	19	62	1	-	-	-	1	23	32	55	-	_	_
	1º de Pirajá	24	19	30	23	96	5	-	-	-	5	60	60	120	8	7	
	20 de Pirajá (*)	8	7	18	9	42	-	-	-	-	-	28	30	58	-	-	-
	Passé	-	- 1	-	-	-	-		-	_		-	-		-	-	-
account of the	Paripe	-	-	-	_	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	_	-
6	Maioim	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	_
	Categipe (*)	6	2	6	12	26	-	-	-	-	-	21	16	37	-	-	_
	Maré	-	-		-	-	-	-	-	-	-	17	20	37	-	-	-
	Totaes	768	695	692	634	2.783	470	7	23	1	501	2.443	3.462	4.905	197	186	3
		1.4	57	1.3	26												

Notas — No districto de Nazareth estão incluidos os obitos occorridos no hospital Santa Izabel e os verificades no Necrotorio pelas autoridades policiaes.

^(*) Resultados incompletos por falta da remessa de alguns mappas.

Mortandade por districtos

									DIS	TRIC	CTOS									
E ORDEM	CAUSAS DE MORTE						URB	ANO8							1	NUBU	RBAÌ	108		VI.
NUMBER DE GRORM	Nomenclatura abreviada	89	S. Pedro	Sant'Anna	Conceição	Pilar	Rua do Passo	Santo Antonio	Victoria	Brotas	Penha	Mares	Nazareth	Itapoan	to de Piraja	20 de Pirajá	Paripe	Matoim	t olegipe Mars	TOTAL
1 2 3 5 5 7 8 9	Febre amarelia. Peste. Variola Sarampo Bacarlatina Coqueluche. Diphteria e crup. Grippe Febre typhoide (typho abdominat.	14 - 1 - 1 - 5 - 2	1 1 1 1 1 1 7	111	17 - 1	12 2 2 - 1 - 5	- 6 - - - - 1	1 12 2	19 19 1 10	-6	30 2 1 5 5 2	-9 1 1 2	- 5 1 - 2 1 6	-1		1-		-	- 1 - 1	10 2 1 1 7
2 3 4 5 5 7 8	Cholera-morbus. nostras. Dyscuteria. Beriberi Lepra. Krysipela. Outras molestias epidemicas. Paludismo agudo. "chronico.	1 3 3		1111111111	1112 3	107	- 1 -3 -6	111 151 1585	1 19 2 63	14 8	1 1 1 1 1 17 160	1 23 -4 -29 5 33	7 10 - 5 - 18			4				1 6 2 20 7
200	Tuberculose pulmonar meningéa meningéa Outras tuberculoses Infecção purulenta e septicemia (excepto a puerperal). Hydrophobia	-1	28	29		28 -1	17 1	- 04 04	-1 1	29	5 3		275 17 3	= = =	-1 -1				1 1	76
	Syphilis Cancro e outros tumores malignos Outros tumores Outras molestias goraes Molestias do systema nervoso. apparelho circula-	5 42	2 - 5 41	4 -4 41	1 17	- 9 17	3 -2 11	12 12 5 72	8 - 6 38	1 8 34	6 -3 39	1 2 - 5 38	35 10 44 92	11	_ _ _ 12	1 - 14 -			1 - 1 - 2 7	55
	Molestias do apparelho respi-	61	52	48	17.	20	15	65	56	43	28	26	100	4	4	8-	H	-	1 -	54
	ratorio. Molestias do apparelho diges- tivo	25 76	24 59	18	11	20 55	32	124	93	18	20 65	19	35 154	1	16	12			1	90
	tivo Molestias do apparelho urina- rio. Molestias dos orgãos genitaes	16	15	7	5	4	3	11	20	15	12	8	43	_	1	4-		_	_	16
	Septicemia puerperal (febre, pe- ritonite e phiebite puerperaes)		- 2	- 3		1	_1	5	-	2	1	1	5		1					1 2
1	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto.	4	4	í	_	_	_	4	1	_	2	2	3	1	_				2 1	5
	Molestias da pelle e do tecido cellular	- 1	2	1	1	2	-	3	4	-	-	2	16	-	-	2 -		-	1 -	2
	Molestias dos orgãos da loco- moção	5	1	14	-	4	1	4	-	-	6	6.	3	-	-	2 _	-	-	- -	4
3	nitos. Debilidade congenita e outras	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-		H	-		
	da orimeira edade	21 12	11	10 7	3	6	10 3	31 17	15 9	11	25 10	38	10 54	2	5	1 -		=	2 -	18
1	dios)	4	3	_4	3	_3	_1	4 2	-8	10	_2	-8	46	3	3	1 -			1 -	9
1	Molestias ignoradas ou mal de- finidas.	1	3	7	2	4	1	17	8	6	_	8	106	30	48	4		- 1	21 25	20
1	Total	367	283	313	135	206	128	597	442	320	348	825	. 134	55	120	58 -	1-1	-1	37 37	4-90

		•			TOTAL	DIARIAS
Numero de obitos	om geral				4.905	13,43
Numero de obitos	por molestias	transmissivei	3		1.464	4,01 9,42
	> >	communs	• • • • •	• • • • • •	3.441	9,42
Relação entre a mo	rtalidade das n	olestias transı	nissiveis e	o total de obit	08	. 29,84 %
	> •	> con	1001UD8 >>	, , , ,		. 70.15 %

Mortandade por edade e sexo

												EDA	DES								10	PRAT	
	CAUSAS DE NORTE Numenclatura abreviada	0 4 1 1000		1 a 5 annos		S a to appea		40 a 90 author		20 a 30 annos		No a 40 annos		40 a 50 annot		50 a 60 appos		Mais de 60 annos		Ignorada	Por sexe		Total
		B		H	H	II	H		H	11		15	3	u		п	M	H	K	H H		H	
1	Fobre amarelia	_	_		-					1			_		_						-		
	Poste.	-	3	3	1	-61	5	21	8 2	18	10	0 2	8	7	3	2	5	-3	2		15	12	1
ŀ	Sarampo	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		H	1	
	Escarlation	5	2	2	4	1	1			E			=								- 8	-7	1
ĺ	Diphteria e crup.		8	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	=	- i	-	-			8 1	2	
ì	Orippe	4	8	9	2			1	-	2	3	-	3	5	4	1	5	10	19		26	64	
ř	nall	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	-	1		1	1	4			9	5	
ľ	Cholera-morbus			-	-		-						-	-	-	-	-	4	-		=	-	
1	Dysenteria.	_		1	=					2		2	_	2	2	1	4	3			0	4	
ļ	Beriberi				-	-		3	3	13	6	13	8	27	3	17	1	2	В		45 2	21	
	Erysipela.	_	1			1		3	1	1	1	8	3	3	1	2	4	3	6		13	46	ı
ũ	Outras molestias epidemicas.	-	-1	-			-	42		-		9	12			-7	8	10	7			-	
ı	Paludismo agudo	18	13	14	33	6	10	12	13	10	11 2	10	12	6 5 5	9	6	8	10	3		92	112	и
ŀ	Tuberculose pulmonar	-	-	3	5	2	5	86	67		142	94	75	59	5 2 31	25	20	5 20	12		344	26 357	П
١	outras tuberculoses			1	1		1	- t	1	7	6	3	3	1	2	-	1	3	1		16	18	п
	înfecção purulenta, septicamia			а	^		1	A	-		0	0	0			4	1	0					
Ī	(excepto a puerporal)	-		=	-	-		-		1	1	-	-			-	2	4	4		5	7	u
١	Syphilis	2	3		1	1			2	5	11	5	6	7	2	2	4	3	3		25	32	
l	Cancros e outros tumores mali-							П		1	2		8	0	4.4			5	7		15	39	
۱	Outros tumores		1							-	-	4		10	14	3	10	-0			-	1	П
1	Outras molestias geraes	-	1	28	1	1	1 3	1	3	11	3	11	3 25	3	11	7	6	7	92 53	1 1	44	53 256	
ł	Molestias do systema nervoso. » » apparelho circula-	93	80	22	20	13	3	11	13	21	10	19	23	22	24	24	28	42	33	1	270	200	
I	torio	-		-	-	-	1	1	5	28	21	52	29	49	36	50	46	68	160	-	245	298	
1	Molestias do apparelho respi- ratorio.	74	65	29	18	2	3	8	6	10	8	7	10	6	1	9	7	5	19		150	137	
1	Molestias do apparelho diges-																						
ı	Moiestias do apparelho urina-		185	57	55	7	12	23	12	29	33	40	25	39	37	25	23	27	49	19 -	475	431	
1	rio	5	3	2	3	-	2	9	4	14		16		17		11	16					74	
	Molestias des orgãos genitaes. Septicemia puerperal (febre, pe-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	4	-		1	3	-	1	16	
	ritonite e phiebite puerpe-																						
	Outros accidentes puerperaes da		Name of	-	-	-	-	-	2	-	10	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	\$0	
1	gravidez e do parto	-	_	-	_	_	_	_	5	-	10	-	8	_	4	_	-	_	-		-	25	
	Molestias da pelle e do tecido cellular	3	2		1					3	9	9		9	1	1	1	6	10		17	17	
	Mole stias dos orgãos da loco-							-		3	4	-		-	1	-	1	0	40				
	Vicios de conformação conge-	16	13	4	6		1	1	-	-	-	1	-	1		-	-	-	-		23	20	
)	nitos.	4	1	~	_	_	1	-	_	_	_	_		-	-	_	_	_	_		4	2	
	Molestias da primeira edade .	102	60	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	100		102	60	
	Debilidade senil	-	_			_	-	-	-	_		-	_	-			3	49	130	- -	49	133	
1	dios)	3	2	4	6	5	-	7		20			6	2	3	4	5	2	5	2 1		39	
	Suicidios	-	_	-	-	-	-	2	-	2	1	3		-	=	2	1		1		9	3	
1	finidas	41	38	19	11	3	4	8	7	22	10	18	14	12	10	9	11	12	18	17 7	161	130	
Ì	G	ac.	ice	420	479.4	0.00	¥2.	12-	1000	mper.	uno!	00.0	000	200	أمهم	an of	nan!	00-1	# 10	lanlan	امرما	0 400	
	Somma	600	484	170	1.74	48	55	157	159	342	339	336	208	258	214	\$03	213	305	54ñ	22 10	2.443	z. 462	4.
	Total	1.6	86	34	4	10	3 [31	8	68	11	60	15	47	2	41	6	85	1	82	4.9	15	Г
		1						-				-		1				-	-	-	-,0		

20 Carlotte Carlotte

Mortandade por nacionalidade e estado civil

ı i		35	ACIONA	LIDAD	B			1	RSTAD	CIVI	L			7	TAB	
NOMBRED OR OFFICE	CAUSAS DE MORTE Nomenclatura abreviada		Nacionaes		Training direct	Solitation of the state of the		Causados	000000000000000000000000000000000000000	Vinvos		Tomorado		D Comment		Total
		н	M	н	M	B	M	H	М	н	M	н	M	н	М	
1 2	Febre amarella	56	43	-8	=	57	36	-7	_	_		=	=	- 64	-43	10
8	Variola	15	12			8 2	12	7	-1	=	- 1	-	=	15	12	2
5	Saranpo	_2	_1	=		- 1	-1	=	Ξ	=	11111	11111	-	- 2	_1	-
7	Coqueluche	-8	7 2	-1		8	7 2	-	=		=	_	_	8	7 9	
3	Grippe	24	35	÷	5	15	28	7	4	4	12	_	=	26	44	
3	Febre t phoide (typho abdo-	9	5	_	_	5	4	3	1	1	_	_	_	9	5	
)	Cholera merbus	-	-	=	~	=	-	-	-		-	-	-	-	=	-
2	> nostras	-9	A	=		81	16	1	=	2 2	_	=	_	9	4	_
3	Beriberi	42	21 3	3	-	33 2 7	16	10	5		11111	11111111	HHERITE	45	21	
5	Eryaipela	12	430	1	3	7	12	6	2	=	2	_		13	16	
5	Outras molestias epidemicas Paludismo agudo	89	112	-3	=	79	101	- 9	5	- 3	6	-1	-	92	112	2
4	• chronico	40	20	1	-1	35	16	9	41	3 26	61	-	_	47	26	
}	Tuberculose-pulmonar	333	357	11	=	257	257	60	49	28	21	_1	=	364	357	7
	Outras tuberculoses	15	16	1	-	11	13	4	2	1	1	-		18	16	
2	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	4	7	4	_	3	5	1	-	1	2	-		5	7	
1	Hydrophobia	25	32		=	15	31	- 5	-1	- 3	-	- 2	_	25	32	-
	Cancros e ontros tumores ma-												-			
3	Outros tumores,	13	38	2	_1	9.	20	5	13	_1	-6	=	=	15	39	
7	Outres molestias geraes	42	47	2	5	34	39	6	5	4	8	-	-	44	52	
3	Molestias do systema ner-	254	244	16	12	213	205	39	21	16	28	2	2	270	256	5
,	Molestias do apparelho circu-		276		22		202	80	27			5			298	
,	Molestine do apparelho respi-	225		23		137				26	68		1	249		5
	ratorio	146	135	4	2	138	119	8	6	3	12	1	-	150	137	2
	tivo	467	421	8	10	411	386	45	20	19	24	-	1	475	431	0
	Molestias do apparelho uri-	85.	74	6	_	56	53	29	10	6	11	-		91	74	1
1	Molestias dos orgãos geni-					00				1					0	
	Septicemia puerperal (febre pe-	1	16	-	-	-	10	3	5	-	1	-	-	1	1.6	
	ritonite e phlebite puerpe-		20						40						00	
5	Outros accidentes puerperaes	-		-	-	-	7	-	12		1	-	-	-	90	
,	da gravidez e do parto Molestias da pelle e do tecido		25	-	-	-	10	-	15	-	-	-	-	-	25	
	cellular.	16	16	1	5	8	16	9	-	-	1	-	-	17	17	
1	Molestias dos orgãos da loco- moção	23	20	-	_	22	20	1	_	_ [_	_		23	20	
15	Vicios de conformação conge-	,						1				1		-		
1	Molestias da primeira edade.	102	60	=	_	102	80	=	_	=	=	_	=	102	60	1
,	Debilidade senil	28	95	21	38	102 33	92	8	2	7	34	4	-	49	133	1
	Mortes violentas (excepto sui- cidios)	56	38	4	1	44	29	0	7	1	3	8	-	60	39	
	Suicidios. Molestias ignoradas ou mai de-	8	3	1	-	5	2	1	-	3	-	-	1	9	3	
	finidas	157	129	4	1	122	104	5	7	6	8	28	13	161	130	9
	Semma	2.319	2.361	124	101	1.883	.951	375	227	138	256	47	18	2.443	2.462	4.9
	m. s. i						. 1								_	
	Total	4.6	380	22	5	3.8	44	60	125	39	4	6	6	4.5	105	

Mortandade por meses

*							M	EZRA						
NUMBER DE SIDEM	CAUSAR DR MORTE Nomenclatura abreviada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abrit	Maio	Junpo	Julho	Agosto	Sotembro	Outabro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Febre amarella	7.0	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	2 -
	Peste	18	10	_1	111	1 -	_1	= 1	8 4 1	13	31 8	14	1	5
	Sarampo	=	=	Ξ	-	-	-	=	1	-	=	3	=	
	Coqueluche.	6	1	1	3	1	111111111111111111111111111111111111111	1	-1 -2	- 4 2	-	14 5 8	=	
	Grippe. Febre typhoide (typho abdo-	=	3	46	0	1	2	1	2	2	111198	1	1	
	menall and an analy	1	1	3	2	5	_	1		_		4	_	
	Cholera morbus	=	=	=	=	=	-	_	Ξ		=	=	=	
	Dysenteria.	2 5	-	- 28		- 116	1 3	1 - 9 4	1 5		- 6 - 13 8 53	1710	- - 18	
	Lanca		1 1 3		_	2.	-2	="	5 1 3	1	-	1	- 12	
	Erysipela Outras molestias epidemicas.	3	3	3	- 8	-1	-2	5	3	-1	-	-	-3	
	Paludismo agudo	24 3 51	20 7 53	25 8 58	21 4 56	15 8 57	19 7 53	19 9 51	14 9 72	18 7 64	13	10	12	3
	Tuberculose pulmonar		53	58	54	57	53	51	72	64	53	67	68	
	Outras tuberculoses	=	2	-4	-1	-4	3	1 2	6	-2	- 2	-	-3	
	Infecção purulenta, septi- cemia (excepto a puerpe-						-							
	Hydrophobia.	_1	3	-	-1	=	=	=	2	_1	_1	2 -	-1	-
	Syphilis	7	6	7	4	-4	8	- 4	5	3	-4	6	4	
	liguos	2	4	5	4	8	4	7	7	5	2	2	4	
	Outros tomores	5	12	18	7	9	7	11	-6	3	7	6	K	
	Molestina do systema ner-	53	54	48	33	44	43	40	50	39	41	47	42	5
	Molestias do apparelho cir- culatorio.	49	37	53	30	39	41	49	58	43	51	43	49	
	Molestias do apparetho respi- ratorio.	34	20	28	17	23	43	30	26	22	20	37	17	
	Molestias do apparelho diges-			_						-				
	tivo . Molestias do apparelho uri-	79	75	72	61	63	80	77	74	63	72	83	108	1
	Molestia dos orgãos geni-	11	12	10	14	12	14	11	17	18	17	15	14	
	Septicemia puerperal (febre,	-	1	1	3	1	-	2	4	3	-	2	-	1
	peritonite e phiebite puer-	1	2	3	1	3	4			1		2	2	
	peraes). Outros accidentes puerperaes				1		-		-					1
	da gravidez e do parto Molestias da pelle e do tecido	2	5	2	2	2	-	-	*	3	2	1	2	
	Cellular	4	3	3	2	2	2	2	3	4	3	3	3	3
	comoção	4	2	8	2	3	4	1	3	4	6		2	4
ĮA,	nitos	1	-	-	11	-	1	-	-	2	-		1	16
98	Debilidade senil	12	18	14	10	17	10	16 20	16	15	18 23	14	21 17	18
	Mortes violentas (excepto sui-	6	5	8	10	7	12	9	4	9	8	13	10	9
	Suicidios	1	-	-	2	2	-	1	2	1	1	1	t	8.1
	definidas.	24	21	31	29	21	27	28	28	20	19	18	25	89
		117			47.						112			4.905
	Somma	417	392	477	351	368	370	392	444	385	419	441	846	40,000

CIDADE DE NICTHEROY

ANNO DE 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 45.000 HABITANTES

Movimento do estado civil

Casamentos													409
Lasamentos	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4(19)

Nascimentos:		Obitos:		Nascidos-mortos:.	ļ
Homens	1.083	Homens	848	Homens	87
Mulheres	1.017	Mulheres	734	Mulheres	80
Total	2,102	Total	1.582	Total	167

Nupcialidade por districtos e mezes

			DIST	RICTOS			
MEZES	1 •	20	30	40	50	60	TOTAL
Janeiro. Fevereiro Março Abril Maio. Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro	14 10 6 6 17 16 5 13 14 11	7 8 4 4 5 3 5 6 8 7 3 7	7 5 3 4 7 7 7 2 5 1 3 8	11 3 2 1 4 9 5 4 1 5 3 8	1 6 4 4 6 7 10 1 7	2 1 1 4 2 2 2 2	39 35 21 19 40 42 36 36 37 26 58
Somma	138	67	56	56	71	21	409

Natalidade por districtos e mezes

			DIST	RICTOS			
MEZES	10	20	30	40	50	60	TOTAL
Janeiro. Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Junho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro.	60 50 55 66 60 64 41 54 46 44 56 45	19 18 22 21 28 30 20 29 10 12 21	29 32 29 29 34 26 27 38 34 29 25 25	29 28 33 33 36 35 31 36 38 38 32 34	23 27 37 28 41 26 29 28 25 27 30	7 9 8 12 6 14 14 14 11 10 9 5	167 164 184 189 205 195 162 196 164 152 172
Somma	638	248	357	391	346	119	2.102

7141 - 37

Morti-natalidade por districtos e mezes

MEZES -			DISTRI	CTOS			
JILLIA 13	10	20	30	40	50	60	TOTAL
Janeiro. Fevereiro. Março Abril. Mai). Junho Junho Julho Agosto. Setembro Outubro. Navembro	4 3 5 5 4 5 5 5 6 7 5	33122542231	122	3 2 3 2 3 3 4 2 4 4 2 4	- 3 - 2 - 4 5 4 - 2 2	- 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	11 14 10 11 14 16 11 16 11
Somma	52	25	31	31	20	8	167

Mortandade por districtos e meses

MEZES -			distri	CTOS			
Magaz Esc	10	2,	33	40	50	60	TOTAL
Janeiro. Fevereiro. Março Abril. Maio. Junto Junto Aprosto. Setembro. Outubro Novembro	47 44 34 52 37 38 26 22 30 35 27 32	26 22 23 18 24 18 26 25 23 21 17	24 18 17 23 25 27 30 23 16 50 32 24	19 25 25 18 18 28 18 29 22 25 30	32 19 27 21 16 32 17 22 19 19 24 23	8 11 6 3 4 4 2 13 9 2 3 9 6	454 438 132 132 132 144 130 122 149 120 134
Somma	424	2:0	279	272	271	76	1,58

1	Em	1.000	nascin	nentos		•	752,61 obitos.	
	*	1.000	obitos	gerae	s.		440,58 » de 0 a 5 annos.	
	»	1.000	*	*			907,08 » de nacionaes.	
Coefficientes	>	1.000	*	*	•		88,49 » de estrangeiros.	
	*	1.000	*	*			752,61 obitos. 440,58	
(»	1.000	*	*			281,28 » por molesties tr	ansmis-iveis.

Obitos por edade e nacionalidade

					EDAT	ES					N	ACTON	ALIDADI	Eà
CAUSAS DE MORTE (NOMENCLATURA ABREVIADA)	0 a 4 anno	1 a 5 annes	5 a 10 annos	fo a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 appos	50 a 60 annes	Mais de 50 annon .	Edado ignorada	Nacionaes	Estrangeiros	Nacionalidade	Total
Febre amarella	–	-	-	-	3	2	1	-1	-1	-1	-1	6	- 1	-
Poste	-	-	-1	6	4	3	-	-	1	-	14	-	-	10
Variola,			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampo	. 1	1	-	-	1	-		-	-	-	2	1	-	3
Coqueluche	7	4	1	-	- [-		-	-	-	12	-	- 1	4
Diphtoria e crup		1	-1	-	-	-	-	-		-	1	-	- 1	1
Arippe	. 20	10	1	1	4	7	2	8	3	-1	5.8	4	-	6
Fabro typhoide	. 1	2	2	2	10	1	2	1	1		19	3	-	2
Dysenteria	1	3	-	-	-	_	-	-	1	- 1	0	-	-	
Baribari		-	-	-1	1	-	2	-	-	-	8	-	-	
Paludiamo	7	6	6	6	3	5	8	3	2	1	43	4	-	4
aberculose,	9	22	4	33	80	61	41	12	8	1	241	26	2	26
keysipela		1	-	-	-	-	-	-	1	-1	1	1	-	
lepticomia	1	1	-	2	4	2	3	2	2	2	16	3	-	1
yphilis,		-	-	-	i	9	-	-	-	-	2	-	-	
ancer e outres tumores malignes		-	-	-	-	1	5	4	8	-	12	6	-	1
ymphatito		-	-	-	2	-	1	1	2	-1	4	2	-	
Secorbuto		-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
liabetes		-	-	-		-	-	2	-	-	1	1	-	
Racrophulose		, &	-	-	_	-	~	-	-	-	2	_	-	
Alcoolismo			-	-	1	-	-	1	1	1	3	1	-	
Anmin	4	2	1	2	1	1	2	-	-	_	13	_	-	
dolartias do systema necroso	. 46	21	3	3	12	3	- 4	7	15	3	99	11	-	1
* * apparelho circulatorio		4	3	5	18	92	25	37	56	2	143	32	-	1
* * respiratorio	9	30	5	7	8	5	5	5	10	1	200	8	_	5
s s digestivo	45	1 108	10	12	10	17	14	12	18	2	313	11)	-	3
s s ganito-urinario		7 8	1	5	2	8	4	4	8	-	42	160	-	
> da pelle e tecido cellular		- 1	2		1	2	-	1	-	_	6	1	~	
» dos orgãos da locomoção	–	-		-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	_
Estado puerperal		-	-	3	4	4	1	-		-	12	-		
Vicios da conformação		a -	-	-	-	-	-	-	-	_	3	_	-	
Molestias da primeira edade	6	5 -	-	-	-	-	-	-	_	_	05	-	_	
Debilidade senti		-	-	-	-	-		1	38	1	33	6	1	
Affocções produzidas por causas exteriores		1 5	1	9	V	8	1	1	1	8	18	2	3	
Molestias mat definidas	. ,	4 4	1	1	3	1	-	-	1	-	14	1	-	
Sem deciaração de molestia		-	1-	-	1	_	-	-	2	4	3	-	1	
Somma	41	289	i la	01	183	149	121	103	178	10	1435	111	7	1.5

Mortandade das molestias geraes por districtos

CAURAD DW MORTE			DISTR	ROTOS			TOTAL
CAGRAS DE SURTE	10	20	34	40	50	6a	10
Febre typhoide	8	10	2	_	2	_	21
Paladismo.	8	9	7	8	9	6	47
Variola	_	-	-	-	_	-	-
Sarampo	-		1	1	4	_	1
Joquelucho	3	-	28	8	2	2	13
Diphteria e crup	_	-	-	1	-	-	1
irippe,	20	11	10	12	8	4	8
Dysenteria	1	-	2	1	1	1	
Peals	5	-		-	9	- 1	1
Febre amarolia	8	- 1	-	-	3	_	
Srysipeia	-	-	1	1	-	-	
Baribert	5	1	-	1	-	-	
Septicemia	3	12	2	1	1	_	1
Puberculose	56	28	45	41	86	13	20
Syphilia	1	-	1	-	-	-	
Cancer	8	4	4	4	-	-	1
Lymphatite	1	1	5	1	1	- 1	
Escerbula	-	1	-	- 1	-	- 1	
Entrophulose	-	1	-	1	-	-	
Alcoolingo,	1	3	-	-	-	-	1
inemia ,	1	-	2	4	4	2	12
Diabotes	2	-	-	-	-		- 1
Somma	120	H1	81	79	125	28	514

Mortandade das molestias localisadas por districtos

CAUNAS DE MORTS			DISTR	ICTOS			POTAL
CAUSAR DE MORTE	10	2 0	30	40	50	Вo	T0.
Molestias do systema necvoso	40	18	17	18	11	6	41
* apparelho respiratorio	50	25	48	49	38	- 4	20
* * circulatorio	51	36	43	18	23	- 4	17
» » digestivo	90	58	64	72	48	22	35
· · genito-urinario	15	12	9	3	8	-	6
» da pelle e do tecido cellular	3	3	-	1	_	-	1
o dos orgãos da locomação	-	-	-	-	-	-	-
Estado puerporal	3	-	2	6	- 1	1	11
Vicios de conformação	1	-	-	1	- 1	-	3
Molostius da primeira edade	23	8	7	11	13	3	65
Deblidade senil	10	12	4	8	2	6	40
Affecções produzidas por causas exteriores	15	5	-	а	5	-	25
Molestias mal definidas	3	1	2	4	3	2	15
Sem declaração de molestia	1	-	2	1	-	_	
Somma.	305	178	198	193	165	48	1,058

Mortandade das molestias geraes por mezes

Variola. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		_	1	1		t	361	EZES)				
Paludismo 4 3 2 2 4 2 3 2 9 4 4 8 4 Variola 3 2 2 4 2 3 2 9 4 4 8 4 Sarampo -<	CAUSAS DE MORTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Diabetes	Paludismo Variola. Sarampo. Coquetuche. Dipht ria e crup. Grippe. Dysenteria Peste. Febre amarella Erysipela. Beriberi Septicemia Tuberculose Syphilis. Cancer Lymphatite. Escorbuto. Escrophulose Alcoolisme Anemia.	1 1 3 25 - 2	1 1 6 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1	1 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 21 11 11 11 11 11 11	111111111111111111111111111111111111111	2 2 2 2 31 -2	1 22 1		32 17 17 1	1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 6 1 4	24	3 -3 -3 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	222 477 3 122 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Mortandade das molestias localisadas por meses

	-			1 -	1	ME	218					_	
CAUSAS DE MORTE	Janeiro	Feverairo	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Molestias do systema nervoso . * * * apparelho circulatorio . * * * respiratorio . * * digestivo . * da pelle e do tecido cellular . * dos orgãos da locomoção . Estado puerperal . Vicios de conformação . Molestias da primeira edade . Debilidade senil . Aftecções produzidas por causas exteriores . Molestias mal definidas . Sem declaração de molestia .	9 17 18 41 6 - 2 2 2 7 5 6	15 23 13 27 3 2 - 2	5 14 22 28 4 - - - - - 1	9 14 16 26 4 1	7 (11 21 29 5 - - - 3 3 2	16 13 19 31 6 1	6 14 20 37 4 — 1 5 5 1	9 17 14 23 5 — 3 — 10 1	8 15 16 26 1	8 14 18 19 3 3 - 1 8 3	12 21 31 2 1 6 5	6 11 13 36 4	110 173 206 354 47 113 63 40 28

CIDADE DE CURITYBA ESTADO DO PARANÁ

ANNO DE 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 57.609 HABITANTES

Nascimentos

				20,58	STAL	ENTO	106						477	LIA	OÃQ					40
Janes	(MATELITY OR	L	.egit	intes	III	ingil	1004	Total geral	Danes an oliver and	Target de Cachelle	Paen	estrangeiros	Whe dactonal -	geiro	la la	Roirs Burran-	Page desconbe-	Bidos	Total	PARTOR DUPLOS
		H	H	Total	Ħ	1	Total		H	M	В	-	15		H	3	M			
Urbana	Curityba							1.435									1	1 1	1.485	
Saburbana .	S. Casemiro do Taboão . Nova Polonia		49			28				18			5		-		-		285	3
	Souma			1 508		107	250	1.918		173		250	1	11×		54	-	-	1.810	20 8

Casamentos

			8	MTRE				Risk	2.5			do 15	88		Bunga	2000		SO annos		RUDOR		40 appos		4000		ATINGS	-	BBBBC	
MONAB	DISTRICTOR	Nacionaes	Estrang-110s	Nacionaes 6 estrangeiros	Estrangeiros e nacionaes	TOTAL	Solteiras	Vinyon	Soltairos	Viuvos	TOTAL	Menores	&DDD8	144	02 # CL 90	De 90 a 95		De 25 a 30		De 30 a 35		Tes 25 a 40		De 40 a 50		Da 50 a 66	3	Mais de 61 annos	TOTAL
		Nac	MARKE	Nac d estr	Estra 6 n4		Soil	A 40	0 00	1		a	M	Ħ		n	n	11	•	n	*	a	N	n		-	1		
Urbana	Curityba	157	ži	18	35	±34	211	11	6	6	234	-	3	15	110	111	79	65	26	21	11	12	3	6	1	1	3		45
Subur-1	S.Casem. do Taboão		7	9	19	76	75	2	-	1	76	-	-	10	33	44	29	14	10	0	2	3	20	2	-	-	-		15
bana.	Nova Polonia	53	20	4	20	102	98	27	-	1	102	-	-	7	36	52	43	27	14	13	6	5	1	-	94	-	-	2 -	20
	Somma	25%	53	31	76	112	382	16	6	8	112	-	a	32	179	904	151	102	50	10	151	20	6	8	3	4	2	2 -	824
	Total geral .												3	9	н	3	155	10	2		59	2	16	1	1	5	5	8	

Obitos

		овит	om.	7,	MATE-MO	P. 2.04	777
293AS	DISTRICTOS			TOTA	11		40
Urbana	Cueityla	389	326	715	85	80	6
Culoudana (S. Casemiro de Tahoão	39	26	65	4	- 1	1
Suburbana	Nova Pelonia	13	12	25	-	-	-
	Somma	441	364	805	39	25	40
	Total geral	805	- 1		67		

Mortandade por edade e sexo

								-	ED I	DE	8 11	61	ex o	8							7	TOTA
NUMBER OF STREET	Nomenclatura abreviada	1	U & 1 & EEO	1	1 th o Annol.	S a (O sphos		40 a 90 annos	2	90 a 30 annos	3	30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos	641 3 12 1	Ednde ignorada	Don serve	2000
		H	M	14	36	Ħ	M	B		8	n	a	M 8	1	M II		M a		116		H	1
1	Febre amarella	-	-	-	_				1			-	1	1	-	Ĺ		L				
2	Peate	-	-	_	-	-	-	-		-	_ .	_	-	- -	-		-		_	_	-	_
3	Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					W-14	-	_	-
4	Sarampo	1	1	1	_	1	-	**	-	-		-	-	-		-		-	-	_	3	1
5	Escarlatina	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	- -	-		-		-	-	_	_	-
5	Coqueluche	-	1	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-		-		-	-	_	-	1
2	Diphtoria e crup	-	-	-	-	-	-	_	_	_	_		-	-		-	-	-	-	-	-	_
8	Orippe	1	1	-	1	_	-		1	-	_	- -			- 3	2 -	- 1	1 1	-	_	4	4
	Febre typhoide (typho ab lominal)	-	_	-	-	_	-	3	5	3 -	-	-		i	1 -	-	- 2	-		-	8	6
0	Cholera-morbus	-	_	-	-	-	-	-	_	_	_	-	-	-1-		-	-	_	-	-	-	-
1	Cholera nostras	_	_	-		-1	-1	-		-	_	- -	-		-	-		_	-	_	-	_
2	Dysenteria	-	_	_	-	_	-	-	-1.	_	-	1 -	_ -	-	1 -	-	-	-	_	-	1	1
3	Beriberi	_	_	_		_	-	-	1	_	-	_		-	-	-	-	-	-		_	-
à	Lepra	-	_	_	-	_	-	-	-	_	_	-				-		1	_		-	1
5	Erysipela	_	-	_		_	_	-1	-	_	4	1	_ -	-	-	-	-	_	_	-	1	_
5	Outras motastias epidemicas	-	_	_		_	_		-	_	_	-		-		-		1	-		_	1
	Paludismo agudo	-	-	_	-		-	1	1	1	-	_		-	-		-	_	_	-	**	1
9	Paludimo chronico	-		_	_	_	_	-	-1		-1	-		-1-		-	-	_	_	_		_
	Tuberculose pulmonar	-	1	2	1	2	_	5	6.	12	21 1	1	6 1	2	1	1	11-	1 3	-	_	48	38
u.	Tuberculose meningéa	_	1	_		_	_	_	-1.	_		_	_		-	1-	-	_	_	_	_	1
	Outras tuberculoses		-			_	1	_	ч	1	1	1	1	-	1	1	-	_	-			4
2	Infecção purulenta, (septicemia, excepto a puerperal)	_	_				-1	_	_		_	1	_	1 -	-	1.	-	. 1	_	_	4	8
3	Hydrophobia	_		_		_	-	_	_		_ -	_	_ _	-	-	-		_	-	_	-	_
	Syphilis	_	1	_	_	_		-	-	_	_	1		- -		-	-	_	-	_	1	1
5	Cancer e outros tumores malignos	_	-	_		-	-	-	-1-	_	_	_	-	3	2 3	al .	1 3	1 2	-		9	7
5	Outros tumores	_	_	_	_	_	-	1	-	_	_				-			_	-	_	-	_
7	Outras molestias geraes	_	_	_		1	-1	_	-	1	1	1	-1	2 -	-		1 1	_	-	_	ñ	2
8	Molestias de systema perveso	9	5	31	9	3	_].	-	4	4	1	2	1	5	1 5	2 -	- 6	1	-	-	30	14
9	Molestine do apparelho circulatorio	-	_	_	-		4	2	4	4 -	-	8	8	3	4 11	1	7 20	20	_			38
0	Molestias de apparelho respiratorie	20	18	[2	16	3	1	1	3	1	21	2	1	2	1 1	1 -	- 6	3	-	-	17	44
	Molestias do apparelho digestivo	51	48	83	1-	2	-	3	3	3	5	3	1	3	2 1	1	4 4	1 2	-	-	33.	88
2	Moiestias do apparelho urinario	_	-			4	1	-			3	1 -	- -		1-	1	1 2	-	-	_	4	5
	Molestian des orgãos genitaes	_	_	_	_	_	4		-	_	-	1	-	-		1	-	-	-	-	-	_
- 1	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phiebite puerperaes)								1		2		3			L						6
5	Outros accidentes puerperaes da gravidez e de parte	_	2000	_		_ .		_ .	-	_	1		2 -		1 -	-			_		_	20
	Molestian da pelle e do tecido cellular					-		_	~	_	_	_	_	1 -		1	-1-	L		_	1	-
- 1	Molentias dos orgãos da locomoção		_						_	_	-	_	_]_	_		-	-	L		_	_	-
	Molestina da primeira edade e vicios de confor- mação	3	6	-																	.56	8
	Debilidade senil	_		_	_		_[.		_	_	_		-	-	- 9	-	2		-			3
-1	Mortes violentas (excepto snicidios)	4	_	2	1	1	1	9 -	_	3	_	1	_	-	. 8	-	- 1	1	-	-	13	9
-1	Suicidio	_	_						_	_	_	1 -	-1-			-	-	-	-		1	1
- 11	Molestian ignoradas or mal definidas	65	4-1	101	þ	2	1	1	2	Б	- 1		5,	8	8 8	1	2 21	13	-	-	834	śń
-	Semma	151	189	54	18	in	5	14	27 3	15	304 3	4 3	3 3	1 2	2 3:	19	0 68	i a	-	_	1	364
	Total	-	80		ng.	te e	. 1	45	İ	75	Ì	57	1	56	T	2-1	1	119				5

Mortandade por nacionalidade e estado civil

			PE A	161031	ALIDA	.na				61	STADO	CIVI	n.			TO	TAKE	
NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Nacionage		Katranoniros		Nacionalidado	ignorada	Solterron		Canados		Vingon		Estado civil	ignorade	Per sere		QUBAL.
		П	H	п	M	Ħ	n	B	1		R	Œ	1	E		п	я	
12.3345667889 1011122 23.45667889 20111122 23.45667889 20111122 23.45667889 20111111111111111111111111111111111111	Sarampo Escariatioa Coqueluche Diphteria e crup Grippe Febre typholde (typho abdominal) Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Cholera morbus Berberi Lepra Erysipela Cuiras molestias epidemicas Paludismo apudo Paludismo apudo Paludismo apudo Paludismo enonico Tuberculose pulmonar Tubarculose meningéa Cutras tuberculoses infecção purolenta, septicemia (excepto a puerperal) Hydrophobia Syphilis Cancer o outros tumores ma- lignos Cutras molestias geraes Molestias do apparelho circula- torio Molestias do apparelho respira- torio Molestias do apparelho uri- nario	1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 3 3 7 1 1 3 2 2 6 4 3 2 2 6 4 3 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		1 5 - 3 9 18 6 7 1	190 4 5 5 2 2 2 - 3 3		THE THE PROPERTY OF THE PROPER	3 1 1 1 3 1 27 1 3 1 27 1 3 1 8 1 0 31 7 0 9 2 1 8 8 7 0 9 8 7 0 9 1 1 3 1 6 1 8 7 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	39 73 3 - 2 - 8 1 1 2	95 4 11 2 - - 1 1 5 1	3 1 15 2 6 1 1 - 6 3 1	1 1 2 9 4 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1	3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11111111111111		3 - 4 8 3 2 4 9 6 30 44 47 93 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 6 4 6 5 8 8 4 8 5 5 8 3 6 8 5 8 3 6 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
					18	-	-	87	62	20		5	9	-	-	114	84	296
	Total, ,	349	295	100	68	_	1	287 52	_	190	-	33	-	2	1	905	264	,805

CIDADE DE FLORIANOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATHARINA

ANNO DE 1907

População recenseada — 13.474 habitantes

Casamentos Total	110	Obitos Total 332
Nascimentos	452	Nati-mortos

Mortandade por edade e sexo

1								E	DAD	ES I	S AE	X08								1	7	OTA	ES
	CAUEAS DE MORTE Nomenciatura abreviséa	-	our I wone	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9	9	a to menos	S	6	7	1	30 a 40 annos	4	40 a 50 annos		50 a 80 annos		Mais de 60 annos	Edade ignorada		1,00 4010		Class
		11	M	n	M	П	M	n	M	11	n	Ħ	M	H.	M .	H		29	п	20	R	n	
-	5.1											1			1								
	Peste	-	_	-		=				_			_								-	=	-
	Variola	-	-	-	-	-		-	-	-	_	_	-		-		-	-	-	-		-	
ΙÍ	Variola	-	-	-	ma.	-	-	-	-	-	-	-	-		1		-	-		-	-	-	
5	Escarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	1-		-		-	-	
1	Coqueluche			-	-	_	-1		-	=	-	-	-		-					_	1	-1	
	Diphteria e crup.	1	63	1	2		1		3	2		-	1	1		1 -		3 1		8	9	10	
	Febre typhoide (typho abdominal)	-	_		_	_	-	3		-	1	1	-	1		- -	1	-	-	-	4	1	
	Cholera-morbua		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-	
	Cholera nostras	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		- -	-	10.0		-	-	-	
	Dysenteria,	=	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			- -	-	11		-	-	-	
	Beriberi	_					_	-	_	-1	_		_				1				1		
	Lepra	=	-	_	_		_		1		_			_				4				1	
	Outras molestias epidemicas,	-	_	-			_	_				-		-						-		-	
1	Paludiemo agudo	-	-	-	1		-	-	1	-	_	1	1		-		-		-	-	-11	- 31	
	Paludismo chronico	- 1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1					-		-	5	1	
	Tuberculose pulmonar	-	1	-	1	2 1	-	3	8	10	8	7	7	4		7 -		8 1	-	-	35	201	
)	Tuberculose meningen	_	-		1			1	- 1	_	-	-		1	- 1	1			-	-	-	- 12	-
1	Outras tuberculosea																						
- 1	cepto a puerperal)		-		_			-		-	-	1	0-	-	- 1	1 -	1	-	- 1		2	-	
3	Hydrophobia.	-	=						2	-		1	1	1							11.	8	
	Cancer e outros tumores malignos	-	-		-	-		1	_	-	-	_	_		2	1 1			1		4	3	
	Outros tumores	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			-	-			-	1	-	
7	Outras molestias geraes	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	=			1 3	-	-	-	-	4	1	
3	Molestias do aystema nervoso	竹	4	2	3	-	-		1	-	8	2.	1		-	- 1	1 =		1	-	10	12	
1	Molestias do apparelho circulatorio	-	4	4	6	_	1	1	1	- 1	4	1	1			8 1		111			5	배	
2	Molestias do apparelho respiratorio Molestias do apparelho digestivo	15	2	4	6		1	1		2	1	_	2	_		- 1		1 3			26		
	Molestias do apparelho urinario	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	- 1	-	_	9.	2 -		2 -		-	8	5	
	Molectian dos organs poblitades	-	-	-	-	-84	-	-	-	_	-	-	-	-	-1-			-	-17	-1	-	-	
1	Septicemia puerperal (febre, peritonite)					0.1						1.3	14		1							.1	
	e phiebite puerperaes)	-	-	-	-	-	\vdash	-	-	-	- 5	-		-	-1		1	1-1		-	-	1	
9	Ontros accidentes puerperaes da gra-	-	_			_	-	_	_	_	1	_	_	-	1		1.	Jul		_		9	
. 1	Molestias da pelle e do tecido cel-										- 4		П			1	4	17		-1		-1	
1	luiare	=	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_	-	1	1		-		-	-	3	-	
- 1	Molestine dos orgãos da locomoção	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	100	-	-		-	-	-	-	-	-	4
	Molastias da primeira edade o vicios	-	44				100							-							74		
1	de conformação	-	8	2	-		-	-	_	-		_						4 6			9	8	
1	Mortes violentas (excepto suicidios).		_	1	1		_	1	_	-	1	2	-	2		5 -		E -			21	2	
	Suicidies.	_	-	-	-	***	_	-	_	_	-	-	_				-			_	- 1	-	
	Molestias ignoradas ou mai definidas.	y	10	3	4	2	1	1	-	-	3	- 1	-	1	-	-	1 -	- 3	-	4	17	23	
	Somma	41	54	t 0	25	6	5	ti	14	10	20	23	13	17	Lu	/9 1	3	1 27	31	2	192	190	
1			6		1		1		7		15)			36	1	32	i	58	-	1		2	

Mortandado por nacionalidado, estado civil e côr

234 34 35 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	Febre amarella Peste, Variota Saranpo Escartatina Coqueluche Diphteria e crep Grippe Febre typhoide (typho abdomisat Cholera mostras Dyanteria Har.beri Lepra Lepra Lepra	C. M. C. C. Waeloname	Entrangetron		i i Solteires	Carados	Viuvos	Ignorado	Branca	Parda	Preta	gnorada	Por sexo		Charact
234 34 35 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	Posto. Variola Saranpo. Escartaliaa Coqueluche. Diphteria o crep. Grippe Febre typhoide (typho abdomisal Choiera-morbus Choiera nostras Dysanteria. Bar.beri	23	111111	-11-	-	_							B	- 10	
11200	Posto. Variola Saranpo. Escartaliaa Coqueluche. Diphteria o crep. Grippe Febre typhoide (typho abdomisal Choiera-morbus Choiera nostras Dysanteria. Bar.beri	23	1111111	=	_	-		1					•	-	
	Saranpo. Escarlatina Coqueluche. Diphteria a crap. Grippe Febre typhoida (typho abdomisal Cholera-merbus Cholera nostras Dysanteria. Rar.beri Loura	23	1111	_	100	-	=	_	=	-	_	=	=	_	
	Escarialiaa Coqueluche, Diphteria a crep. Grippe Febre typhoide (typho abdomisal Cholora-mostros Dysantoria Bar.beri	23	=	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Coqueluche, Diphteria u crep. Grippe Febro typhoide (typho abdomisal Cholera-merbus Cholera nostras Dysanteria. Bar.beri	23	=	-) <u>= </u>	_	_	=	= 1	I	= 1	2		_	
	Grippe Febre typhoide (typho abdomisal Cholora-merbus Cholora nostras Dysanteria Rar, beri Loura	23	-	-	-	-	- 1	-		- 1	-1	-	-	- 1	
11123	Abnomisal Cholera mostras Cholera nostras Dysenterin Bar.beri	5	2	-	21	- 4	- a		15		- 2	-	1	16	
1	Abnomisal Cholera mostras Cholera nostras Dysenterin Bar.beri	5	_		D1				***					20	Ш
	Cholera nostras		-	-	3	2	-	-	3	2	-	-	4	2	п
	Dysentoria	=	=	_	_	_	_	=	=	_	_	_		_	П
-	Loura	-	-		-	-	-	-				_	- 1	-	П
	110011 1	_ 1	= 1		-	-	-	_ 1	-	_ 1	=	-	1	=	ш
	Brysipela	1	= 1	_	- 1	_	_	-	1		=		-	1	П
	Outras molestina spide-														Ш
	micas	- 4	-	_	4	=	-		2	1	1		1	8	Ш
G)	Paludismo chronico	6	- 2	-	3	2	-	1 1	8	3	-	-	5	1	п
ш.	Tubercu ore pulmobar Imberculose meningén	56	- "		31	18	_ 5		33	24	- 3	=	5.51	23	
	Infecção puenienta, septi- cemia (excepto a puer-	4	-	-	3	-	1	-	1	3	-		8	2	N
. 1	peral Hydrophobia	2	-		1	. 1	-	-	-	8	-	-	2	-	
	Syphiks	- 5	= 1	_	- 4	- 1	_	-	2	2	- 4	~	- 1	- 2	1
	Cancer e outros tumores								-						
3 1	malignos	5	_ 3	-00-	- 7	5	-	=	5	_ =		-	2	-	
	Outras molestias gerass.	4	5.	-	2	1	1	1	3	-	皇		4	1	
5	Molestias do systems ner-	22			20			4	18	5			40	12	П
,	Molestias do apparelho		_	-	20		1			3	2	_	100	12.	
- 1	circulatorio	471	- 4	1	18	20	17	1	33	7	8	-	29	28	
- 1	Molestias do apparelho respiratorio	19	- 1	_	18	1	_	-	13	6	_	_	5	44	
	Molestias do apparelho												1		
	digestivo	64	1	4	53	7	4	5	43	20	3	-	26	40	
	urinario	11	2	-	5	6	1	1	51	3	1	-	8	5	
1	Molestias des organe ge-														
1	Septicemin puerperal (fe-		_			_	9	9		_		_	-		
	bre, peritopite e phie-								1					,	
	bite puerperaes)	1	_	_	_	2	- Van		-	1		_	_	1	
	peraes da gravidez e	0							6						
	de parto	2		-	-	29	-	-0.09	*	-	-	_	- 1	2	
	tecido cellular,	1	-		-	1	-		1	-	-	_	1	-	
1	Molestias dos orgãos da locomoção														-
	Molestias da primeira		-				_						-		
1	formação	17	-	_	17	6	-		11	5	1	-	9	8	
	Debilidade senil	10	-		2	2	6	_	0	1	_	-	*	9	
	suicidios)	7	5	1	4	7	1	4	9	1	2	-	11	2	
1	Sutcidios. Molestias ignoradas ou	-	-	-	-	-	THE	_	-	-	-	-	- 1	-	-
1	mai definidas	39	1	-	34	3	2	1	21	14	5:	-	47	23	_
1	Bomma,	360	19	3	245	81	42	14	242	110	30	-	192	190	
17	Nati-mortos	-	_		1		L						1		

Mortandade por meses

×							MI	:ZES						
NUMBRO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE Nomenclatura abreviada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Jalbo	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Desembro	Total
123456789 1011213141516 178928122 2345 252 28 28 38 31 28 33 34 35 35 35 38 38 44 44	Febre a narella			3 1 1 5 2 1 1 6 6 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1	1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1		1 1 3 4 4 8		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	=		2 25 5 5 1 1 1 1 1 5 5 2 2 2 1 1 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Total	4:	35	29	60	28	17	32	23	40	18	24	34	382

CIDADE DO RIO GRANDE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANNO DE 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 40.000 HABITANTES

ALCULADA — 40.000 Movimente meteorologico

Março	amixal(85 % % % % %	amixal/ 80.887 12.881 14.887 17.887 18.88 18.18 18.88 18.18 18.88 18.18	4 80 4 17 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	8 8 8 8 8	# 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	######################################	### ##################################	#044V 00 olevat	AVITALES SQUENTINES SANTONIONE	ARRINOS À OADAROTATA — où 31 31 31 41	0f - 0 4.14.3E3-8N050	A STOCIONDE DO VENTO	Avous Ad Asorta	JOR OA OMTEKOMARHT	VADIL) 2G SVIG	NAS DE TROTOSADA	BE NE. E & NE. E & SE & SW. ESE & SSW.
Agosto	507 107 107 107 107 107 107 107 107 107 1	756.05 758.38 777.14 758.08 767.79 753.48 767.79 751.84	755.55 744. 757.09 765. 753.40 709. 751.51 761.	3 4 8 8 9 4	20.10 28.40 28.00 28.00 33.00	5.0 5.80 7.20 43.10	85. 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	6.48 11.25 13.02 17.01	82.5 88.6 73.6 63.8 60.8	4 4 4 8 4	11111	999553	63.82 147.83 14.03 14.13	11111	n + 0 0 - 1	04 60 10 06 1 10	WWW & S.W., Basse. Basse. B. Bs. Bs. NR & E.

(e) Ratirado do relatorio de 1906 do Dr. Intendente.

	Z	NACIONALIDAD EPTRE	NALID	DADES	100	6	ESTADO CIVIL ANTERIOR ENTRE	ENTER ENTER	rgBio	ij.										13	ED a DES								
DISTRICTOR	sa#qo	sngeiros	-en e engan	angeires e	\$9±0010	sorie	-ieilos e no	-piy e sorie	80.	1	Men do	Menores do 15 annos	De 45 & 20		De 20 a 20		De 25 a 30 annos		De 33	-	De 35 a 10	-	De in a 50		De 50 a 60		Major do 69 de annos	.,	1gnorada
	ioaN	1382		49058	an atoT	1108	M4 ANIA	en Sollos	Anj A	Tota	×		=		=		=	-	=	E	=	=	#	=	=	I	=	×	-
Rio Grande	145		- S	0	32 805	5 178	- OC.	467	20	202	1	CAD	ī	- 25	8	E	- 6	61	- 83	-	17	90	10)	D-1	-		1
Mangaeira	1	1	1	1	1	ı	ı	ı	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	F	I	1	T
Povo Novo	:24	8	Г	-		138	1	94	-	93	l	1		ţ**	4~	103	90	10	20	-	94	-	_	91	1	1	1	1	. 1
Tabim.		9	1		60	90	-	1	1	0	- 1	1	1	603	-10-7	0%	00	C.	03	1	40	-	-	1	1	1	I	1	-1
Total		111	18	120	150 150	204	45	9	9	235	1	100	-	15	200	-	100	85	1 60	94	24	6	11	18	1	94	7	1	1

Natalidade

010		ator od ożgania	0-d	\$8 38.310	- 1.000	000°# 9	1,000	34 40,000
9	onang i	toT#A4	-	50	- [-	1	=
			×	21 68	I	\$ 101	- 61	8
	77	LOL		1.180	1	7		1.98
	вор	вол! рефперсов	=	1	-	1	-	1 1
		desconhe	=	10	T	1	-1	0
	-	desconbe	-	IK 6	1	-40	DN .	-
		iban sahi saq o	=	8	1	*	63	801
		Serinange California	=	00	-	1	-	94
0	6	ine naci	*	10	1	1	-	0
PILIAÇÃO	_	Stratiso		9	1	1	1	5
E	e lad	oloan säld oa j	-	-6	1	1	ī	19
	10.2	estrange.	-	*8	1	-	1	200
		sond	-	23	ī	1	1	器
			-	307	1	94	7	373
	8920	ioac seact	×	340	1	2	90	411
T	.3 A M SI	D TATOT		1.130	1	104	G	088.1
_		IntoT		2	1	1	ŀ	12
	50 g	[ateT	-	25	T	1	-	23
LTOS	Hegitimos	0 -	1600	=	1	1	_	=
MOM	IIIe	60	=	2	1	1		[=
ED03		latel	-	10	1	1		1 20
NASCIDON MORTOS	egitinos		ing I	- 02	1	1	1	- I
	Legi	Sexo	±	31	-	-	1	75
		1 1	_	98		70	2	108.
	RUAL	D JATOT		-	1			194
	801	[uto,	ì	165	1	0	10	178
	gitimos	01		100	1	60	QH	2
NTES	Ille	Sero	x	2	1	2.5	26	8
BOBERTVENTES	870	latoT		95.00	1	88	48	1.055
802	Legitimos		*	410	1	古	7	量
	1.00	Sex o	=	8	-	4	35	200
_	J		-		*	:	:	
							4	*
							+	
		10			4	,		
		THIC.						1
		DISTRICTOR		opg	2	0.4	4	Total
		-		Rio Grande	Manguelra	Povo Novo	Tabin	To
				7	3	0	100	

Mortandade por edade e sexo

1								-	ED.	V DEA	E	BEE	DB.								1	re	TAGE.	
MUNICO DE ORIGEA	CAUSAS DE MORTE Nomenclatura abreviada	0 10 10		e a 12 annos		42 a 25 aunos		25 a 40 annos		40 a 65 amos		55 & 79 annos		ROUDE NO E OL		80 a 90 annes		90 a 100 annos		Lgnorada		Por sexo		
		n	H	H	10	8	1	R 3	1	H M	a		H		1		1			1 3		*		Corp
1	Variola.	-	-	-	-	2	32	1.			-	-	-	-			-	-		-	-	٤	2	4
2	Garampo	2	1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
3	Diphtoria	-	-	-	-	-	-	-		- -	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Febro typhoide	-	-	3	-	Y	2	1 -	-		-	-	-		-	-	- -	-	-	-	-	6	2	-
5	Dysonterin	-	-	-	-	1	1	1	*	2 1	-	-	-	1 -	-		-	-	-	-	-	5	21	- 6
6	Septicemia	-	-	-	-	-	-	-	1	2 -		1 -		-	-		-	-	-	-	-	3	1	1
7	Tuberculose,		- 4	7	7	25	37	35	23	14 13		4	3 -	-	-	-	1	-	-	-	-	8.8	94	178
8	Syphilis	盐	-	1	1	1	-	1	-	1		1 -			-	-11	-11	-	-	-	-	7	- 1	A
0	Cancer	-	-	-		_	1	2	-	6	2	6	6	1	2	-1	9	-	-	-	-	15	12	27
101	Rhaumatismo e gotta.	-	-	-	-	-	-	-	-		1.				-1	_	-	-	-	_	-	-	-	-
11	Anemia-chiorosc	_	_	_	4	_	-	-	_	1 -		-1-	_		-1	_	-	-	_	-	-	1	-	1
12	Alcooliano	-	_	-	-	_		2	-	_	1		_	_	-	-	_	_	_	_	_	2		2
13	Molentias do systems	24	16	9	0	4	3	3	-	8	4	3	3	-	1	1	1	_	_	_	_	240	24	114
5.6	Malestine de appareiho	-		2	-	-	_	7	2	12 (1 1	15.	8	3	3	1	1	1	i	-	_	41	85	75
16	Molessias do appareino respiratorio	36	40	4	4	8	2	28	5	1	3	3		9		-		-		-	-	51	39	150
16	Motestias de appareibe	91	67	10.	12	2	.01	6	2	6		4	1	1	8	-	-	-	-	1	-	130	91	21
17	Molestias do apparelho genito-urinario	-	1	9	1	3	-	4	-	3	2	5	4	1	1	_	-	-	1	_	-	15	19	S
18	Septicemia puerperal.	-	-	-	-	-	2	-	1	Le: -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
19	Outros accidentes puer- peraes da gravides e de parto	_	_					_		-					_							_	_	_
20	Molestias da pelle do tecido cellular		_	_	_	_	_	-	-	_	_		_	-	_	_	-	_		_	-	-	_	-
21	Molestian dos orgãos da locomoção.	5	-	_	-	t	_	2	\$	2	-	-	-	_	_	-	-	_	_	_	-	P.	ź	ð
22	Molostias especiaes de primeira edade		59	- 4	2	-	-	-	_	-	-	-	-	_	_	_	-	-	_	-	_	73	54	(27
23	Molastias especiaes de velhice	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	2	3	3	2	_	1	2	1	_	-	£7	7	16
21	Suicidios	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	t	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	ě
25	Homicidios	-		-		\$	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- 8
26	Accidentes		-	-	1	2		Λ	Н	_	1	-	-	-	-	-	-	_	_	1	-	10	2	丝
27	Molestina ano chassi Scadas		_	1	_	3	1	1	4	_	_	_	2	_		_		_	_	1	_	6	1	[4]
28	Sem declaração de mo lestia	-				11	đ			24	12	12	gl	0	6	5	6	2	3	4		161	128	SE
	Somma	308	235	37	43	61	64	98	63	31	10	14	44	18	23	7	11	5	6	7	5	691	54.5	1.29
	Total	. :	138	1	00	13	13	16	51	13	0	S/S		4		1	5	1	1	1	2	1.8	34	

Mortandade por côr, nacionalidade e estado civil

			cô	la.			N.	Acto	NAL	Ibai	DES				EST	ADO	CIV	12,					
CAUSAS DE MORTE	Drange	To senous	Date	Frata	Banda		Brazilanea		Estrangeiros		Nacionalidade	gporada	Soltairos		Casados	0000000	Vincos		Estado civil	ignorado		TALIDAT DOS DEITOS	DE
	u	M	n	III.	H	M	Ħ	M	Н	M	И	n	П	M	B	M	п	n	H	и	n	M	Total
Variola	1	_	-	-	1	2	2	1	-	1	_	_	2	i	-	,	_	-	_	-	2	5	4
Sarampo	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Diphteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febre typhoide	4	2	-	-	Σ	-	5	1	1	1	-	-	3	2	1	-	-	-	2	-	6	2	8
Dysenteria ,	3	2	-	-	2	1	5	9	-	-	-	-	4	2	-1	1	-	-	-	-	5	3	S
Septicamia	3	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	8	1	4
Tuberculose,	48	581	-		40	32	78	86	10	ė.		_	41	44	27	27	8	11	12	8	88	90	178
Syphilin,	5	1	_	-	2	-	5	1	2	_	_	_	3	1	1	_	-	_	3	_	7	1	8
Cancer	13	10	-	-	2	2	8	7	7	5	_	-	3	2	6	4	6	6	-	-	15	12	27
Rheumatismo, gotta	_	-	-	_	_	_	-	_	-	-	_	_	-	-	_	_	-	_	-	-	_	- 1	~
Anemia-chlorese	3	_	_		_	_	-	_	1	-	_	_	1	_	-	_	-	_	-	_	1	_	4
Alcoolinmo	1	_		_	1	_	1	-	1	_	iles	_	2	_		_	_	_	_		2	_	2
Molestias do systems ner- voso	36	26		_	14	E)	48	30	2	4	_		33	22	4	3	3	5	10	4	50	34	84
Molestias do apparelho circulatorio.	31	18	1	1	9	16	19	261	22	4	_	9	13	13	19	5	8	16	1	3	41	35	713
Molestias do apparelho respiratorio.	41	43	_	_	10	16	49	54	2	5	_	_	40	44	9	4	1	8	7	9	51	5%	110
Molestias do apparelho di- gestivo	89	60	_	_	41	25	123	85	2	3	_	_	110	79	7	8	3	4	10	3	130	91	221
Molestias de apparelho genito-urinario	6	- 4	_	_	7	в	12	7	3	3	_	_	10	3	94	4	04	1	1	5	12	10	23
Septicemia puerperal	-	2	-	-	-	-	_	2	-	1	_	-	-	_	-	3	-	-	-	-	_	3	а
Outros accidentes puerpe-																				И			
raes, da gravidez e do parto	2	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-		-	-	_	-		-	-
Molestias da pelte e do te- cido cellular.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Molestias dos orgãos da locomoção	4	-	-	-	4	1	7	1	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	3	1	8	,	4
Molestias especiaes da pri- meira edade	59	40	_	-	14	14	73	54	-	-	-	-	73	54,	-	-	-	-	-	-	73	54	127
Molestias especiaes da ve-	5	2	1		1	5	4	7	3	-	-	-	2	2	25	t	50	- 6	-	-	7	7	1
Sulcidies	2	1		-	1	1	3	2	-	-	-	-	2	i	1	-	-	-	-	1	2	2	8
Momicidios	2	_	t	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-		3	-	3
Accidentes	5	2	_	-	5	-	8	2	2	-	-	-	6	1	3	-	-	-	1	1	10	2	15
Molestias não classificadas	6	3	_	_	_	1	4	3	2	1	-	9	5	-	1	1	-	2	8	1	6	4	10
Sem declaração de mo-	119	91	1	-	44	37	147	124	17	4	-	-	79	62	20	22	9	15	54	20	161	128	235
Somma,				1	200	108	607	504	85	36	-	2	437	334	102	82	44	66	LOU	69	632	542	1.23
Total		861		5	1	365	1	.113		121		2	7	71		184	1	10		189	1-	234	
Nascidos mortos		49	1	_		30		-		_		_		_	-	_		-	-	-	7	9	

Mortandade diaria e mensal (Inclusive nascidos mortes)

1907 DIAN	SAMETHO	PEVERELO	мавфо	ABBIL	мало	тино	spring	1,00870	BETENBLO	OUTDBBIO	мотемано	DESCRIPTION	TOTAL
	4	4	3	6	2	4	-	2	2	2	7	10	3
	1	2	3	8	G	2	5	2	1	1	1	3	2
3	3	3	4	4	2	4	2	2	5	2	1	9	31
,	1		4	0	4	3	2	2	9	-	3	4	20
5, ,	9	1	2	A	В	5	6	8	2	1	4	6.	N
6	5	B	4	0	2	4	2	1	Ь	A	3	9	41
7	t	3	5	C.	6	5	4	1	-	1	7	3	66
8	8	7	9	5	1	2	2	6	5	3	2	1.1	45
9	3	5	6-	0	2	2	5,	1	5	1	3	6	56
0	4	5	9	6	2	3	1	8	3	1	4	10	
1	4	1	6	8	9	5	1 4	81		2	3	6	39
2	3	4	2	5	3	5	7	1	3	3	8		45
3 , ,	9	10	8	1	2	1	1	4	2	2	5	4	21
1	2	3	4	36	3	1	-	0	_	8	2	6	
5	0	3	3	31	8	3	2	4		3	9	25	
7	4	0	2	4	9	16	2	8	9	1	5	0	- 68
3	ż	2	3	2	-	2	4	-	2	3	3	h.	31
9	28	2	3	5	6	8	20	1	2	4	4	N.	
0	3	3	2	В	3	Û	8	3	4	2	2	2	
1	6.	31	4	4	6	2	8	2	9	П	a a	X,	
2	4	1	-	5	7	1	4	Б	1	1	4	0	
3	F.	-	5.	4	3	21	Ť	8	31	6	3	e)	
4	1	5	4	6	3	5	-	3	6	5.	5	Ð	
5	4	2	1	3	50	8	3	4	2	2	4	4	
6. ,	2	1	4	6	2	8	2	4	33	à	2	11	
	4	4	- 1	3	7	7	2	24	6	31	8	11	
:: :-	3	2	1	3	10	ā	6	41	4	3	3	43	1
	20	_	3	5		2	12	2	3		1	12	
30,	7	_		2	2				_	1		4	
21			_										
Cotal	102	88	113	145	118	104	106	86	84	77	99	192	1.3
MAlin	3 99	3,11	3,61	1.50	3,80	3,46	3,41	9.74	2,80	2,48	3,30	6,1	3.5

CIDADE DE PELOTAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

População 40.000 habitantes

Nascimentos,	casamentos	е	causas	de	obito	de	1900	a	1907
--------------	------------	---	--------	----	-------	----	------	---	------

į	, 1900 1. 1901	017	1900 190 1901 177 1902
Nascimentos	1903	932 991 Casamentos	1303
	1907		1907 163

;	CAUSAS DE MORTR NOMENCLATURA ABREVIADA	1900	1301	1902	1903	1964	1905	1906	1907
1	Febre amarella	_	-	_	-	_	_	- 1	_
2	Peste	-	_	- 1	_	- ,	–	- 1	-
3	Variola	- 8	_ 9	_	_	6	14 1	- 5	_
	Sarampo	1			_		_ 1	_ 3	_
	Coqueluche	i		5	_ 4	4	_	_ 7	- 3
7	Dipthteria e crup	6	4	4	4	4	Ä	2	ĩ
8	Grippe. • • • • • • • •	5	4	_	2	-	12	2	7
9	Febre typhoide (typho abdomi-	40				٠			
10	nal)	40	31	30	19	11	24	23	28
	Cholera nostras	_			_	_	_	1 = 1	_
	Dysenteria	17	22	13	22	15	21	29	25
13	Beriberi	_		1		_	_	-	
14	Lepra	_	-	-	-	– _	1	-	_
	Erysipela	- ,		-	I	4	-	-	1
	Outras molestias epidemicas Paludismo agudo	_ 1	_ 1	=	_ 1	=	_	1 = 1	_ 1
	Paludismo chronico.	=	_		_	_	_ 2		_
19	Luberculose pulmonar	169	202	215	175	202	195	218	188
20	Tuberculose meningéa	4	3	- -	7	7	1	3	2
21 22	Outras tuberculoses	5	3		7	8	13	13	6
ZZ	Infecção purulenta, septicemia	1	7	1	8	4	۔ ا	7	ช
23	(excepto a puerperal)	1	_ ′	_ 1	_ 8	_ •	5	· _ ']	_ 。
24	Syphilis	13	17	8	8	7	- 3	15	8
25	Cancer e outros tumores ma-			_	_		ľ		_
	lignos	24	19	27	30	31	36	27	38
2 3	Outros lumores		l – "	l – .		– "	l – .		
28	Outras molestias geraes	10 135	124	9 126	100	121	99	132	5 93
20	Molestias do syste na nervoso . Molestias do apparelho circula-	133	151	120	100	161	80	130	93
	10710	* 89	98	99	116	105	140	134	161
30	Molestias do apparelho respira-		l		l	1	l		
31	torio	70	131	106	104	90	85	128	115
31	Mo'estias do apparelho diges-	222	240	243	224	176	327	375	263
33	tivo	222	340	~10	254	170	351	3/3	≈03
	rio.	27	10	16	26	24	27	38	26
33	Molestias dos orgaes geni-	-	ì	ł		1			ì
34	laes	_	_	1	_	2	l –	-	1
0.2	Septicemia puerperal (febre pe-		1		l	l			1
	ritonite e phlebite puorpe- peraes)	1	1	7	l _	1	_	l	6
35	Outros accidentes puerperaes da			1		•	_	-	!
20	gravidez e do parto	1	-	-	-	-		! —	_
36	obiped to be elled ab rasteelow		l .	_		1 .		1	1
37	cellular	-	1	i	-	1	3	1	1
	Mo estias dos orgãos da loco- moção	_	1	_	_	1	_	1 .	
38	Molestias da primeira idade	_	1		1	1 .	-	-	1
39	e vicios de conformação	30	25	24	22	29	29	25	23
40	Debilidade sonil	15	17	39	34	25	27	27	19
	Mortes violentas (excepto suici-	14	17	11	14				
41	dios)	_ 14	_ "	2	14	15	16	21	12
42	Molestias ignoradas ou mal de-	_				,	5	7	1
	finidas	67	44	29	29	57	19	52	3
									<u> </u>
	Somma	977	1.037	1.021	931	931	1.110	1.312	1.090
	Nascidos mortos	102	91	94	95	127	10)	91	95

			•	
	,	•		

LISTA ALPHABETICA

DAS

Ruas em que se deram casos de l'ebre amarella e obitos de variola, peste, diphteria e l'ebre amarella na cidade do Rio de Janeiro

DURANTE O ANNO DE 1907



Relação mensal dos domicilios onde foram notificados casos de febre amarella durante o anno de 1907

Mez de Janeiro

	NUMERO DE
Rua Figueira n. 37	. 1
» da Prainha n. 38 (sobrado)	. 1
	·
Total	. 2
Mez de Fevereiro	
Rua Conde de Bomfim n. 55	. 1
» Pinto de Azevedo n. 14	. 1
> Senador Jaguaribe n. 5	. 1
Total	$\frac{\cdot}{3}$
	• 0
Mez de Março	
Rua Conde de Bomfim ns. 30, 76 (sobrado) e 175 (2)	. 4
» Moura Britto n. 34	. 1
llha do Mocanguê	. 1
Total	6
Mez de Abril	
Rua Bahia n. 8	. 1
	. 1
	. 3 . 1
 D. Manoel n. 23	. 1
	-
Marechal Floriano Peixoto n. 134	, <u>l</u> ,
» S. Clemente n. 32	. 1
» da Saúde n. 72	. 1
> S. Francisco Xavier n. 179 (2)	. 2
> Senador Euzebio n. 30	. 1
> Uruguay ns. 11, 11 A e 11 B	. 3
Vinte e Quatro de Maio n. 233 A (2)	2
» Salgado Zenha n. 2 A	. 1
Morro de Santo Antonio (barração do observatorio da Es-	
cola Polytechnica)	1
Pedreira de S. Diogo (barração dos canteiros)	1
llha do Vianna	1
Total	21

Mez de Maio

	30	UMERO DE
Rua do Alcantara n. 31		
» Barão do Amazonas n. 5 B		. 1
» » do Bom Retiro n. 17		1
> Conde de Bomfim ns. 197 B (casa 3), 228 c	264.	3
» Hyppodromo Nacional n. 12		. 1
» Visconde de Sapucahy n. 43		. 1
llha das Cobras (cruzador Republica) (3)		2
Total		01
10541		. 10
Mez de Junho		
Rua da Alfandega n. 330		. 1
» General Pedra n. 92		1
» do Nuncio n. 33		1
Hospital da Santa Casa de Misericordia		1
m.4.3		_
Total	- •	4
Mez de Julho		
mez de d'uno		
Rua Barão de Itapagipe n. 100		1
> Coronel Pedro Alves n. 265		1
» da Gambôa n. 32		1
» da Praigha n. 78		7
» S. Francisco Xavier n. 87 A		1
» S. Leopoldo n. 183 B		1
Pedreira de S. Diogo (barração dos canteiros) .		1
		-
Total	• •	. 7
Mez de Agosto		
Mez de Agosto		
Rua Coronel Figueira de Mello (barração da E. F. C. I	3.).	1
» Dr. Maciel n. 23 A	٠.	1
» Possolo n. 19 (Inhauma)		1
Total		3
Mez de Setembro		
Rua Mariz e Barros n. l		1
Total		1
	•	•
Mez de Outubro		

Não houve caso algum.





PLANTA

1			
	•		


Mez de Novembro


	•														
														1	CASOS
Rua	do Carmo n	ı. :	26.							•		•		•	l
>	Dr. Ferreira	de	A	rat	ıjo	n.	2	A.				•	•		l
>	Senador Euze	oide	n.	. 7	5 .										1
>	Pom	peu	10.	. 6	6.					•					l
	- 4.1														
	Total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
	•	M	e z	d	le	D	ez	en	nb	ro	•				
															•
Não	houve caso	algı	ım	•											
					R	.es1	um	0							
Mez	de Janeiro .	•													2
>	> Fevereiro														3
>	» Marçe .														6
>	» Abril										•				21
*	» Maio									•					10
>	» Junho												•	-	4
>	» Julho														7
*	» Agosto .							•						•	3
>	> Setembro						-				•				1
*	» Outubro.														_
>	» Novembro										-				4
>	» Dezembro														

Relação dos domicilios onde se deram obitos de variola durante o anno de 1907

						•				NUMERO D
Rua	Alcantara n. 164									1
>	Barão de Angra 2 C									1
>	> Itapagipe n. 90.									1
>	Bella de S. João n. 16 A.									1
*	Carolina Reydner n. 23.			•						1
>	Commandante Maurity ns. 20	6, 2	6 A	, 3 9	(3)	e b	arr	acã	io	
	de S. Diogo	•								6
>	Dr. Octavio ns. 2 e 8 (?).				•	•		•		3
>	D. Feliciana ns. 21 e 28.									2
*	da Gambôan. 235									l
>	General Caldwell n. 169 .									1
>	» Camara n. 177 (2)	•			•	•				2
>	» Gurjão n. 17					•	•			1
>	» Pedra ns. 110 (2), 11	6,	116	A,	130	(2) e	173	3.	7
>	» Sampaio n. 1				•	•			•	1
*	Industria n. 2	•				•				1
*	João Alvares n. 16		•					•	•	1
*	» Caetano n. 65	•					•			1
>	Major Avilan. 12			•					•	1
*	Monte Alverne n. 10(2).	•	•		•					2
*	Muriquipary n. 6 B							•	•	1
>	Petropolis n. 16			•						1
>	Santo Amaro n. 30	-			•		•			1
*	» Christo ns. 7 B (2), 15							•	•	5
>	São Christovão n. 193	•		•					•	1
*	» Januario n. 105	•	•		•	•		•	•	1
>	Senador Euzebio n. 372 .			•	•	•				1
*	Sergipe n. 25			•	•	•		•	•	1
*	Tavares Guerra ns. 8 A e 17				•		•	•	•	2
*	Umbelina n. 2					•			•	1
>	Visconde de Abaeté n. 28 B							•		1
*	» de Sapucahy ns. 28			3) e	93					5
Trav	vessa Ornellas n. l		•	•		•	•	•		i
Весс	o João Ignacio n. 15	•			•					1
Lade	ira João Homem n. 8			•	•		•			1
	» do Livramento n. 1.	•	•	•		•			•	1
	A Teansportar									60

·		
·		






										NUMERO DI OBITOS
Transpor	te .	•	•		•		•		•	60
Praça Marechal Deodoro n.	45.					•		•	•	1
Largo de Santo Christo n. 8			•		•		•	•		1
Praia do Cajú ns. 19 e 67 (2).										3
» das Palmeiras ns. 13 (casa	1),	13	C	e 13	D			•	3
do Retiro Saudoso ns. :	3, 17	7 (2)	, 19	3 (3), 2	1, 2	5 (8	2), 4	19 ,	
87, 93, 95, 101 (2) e s/i	1 (2) .		•	•	•	•	•		16
Quinta da Bôa Vista ns. 1, 1										
20 (3), 22, 26, 29, 36 e s										18
Barra do Pirahy	•	•								1
Ilha do Governador									•	l
Pavuna										1
Ponta do Cajú										1
Porto do Bento										1
Xerém										1
Cruzador Tamandari										l
Paquete Alagôas										1
> Olinda										1
» Parahyba										1
> Planeta										1
Vapor Grão Para	•									l
» inglez Nersenmann .										1
Casa dos Expostos										1
Quartel da Força Policial (2) .									2
Hospital Central do Exercito	•									l
» da Marinha										1
» N. S. da Saúde										1
» São Sebastião										1
Ignorados (8)										8
m.4-1										100
Total.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	130


Relação dos domicílios onde se deram obitos de peste durante o anno de 1907

										STUMERO DE
Rua	da Alfandega n. 81									1
	Alice n. 36									1
>	Barão de S. Felix ns. 99 e 12	22								2
3	Bella de S. João n. 107 .					,			4	1
>	Capitão Senna n. 2									1
>	Conselheiro Bento Lisbôa n.	38								1
>	D. Manoel n. 26									1
>	D. Luiza n. 2									1
>	Evaristo da Veiga n. 76.						4			1
	Floresta n. 73 (3)								*	3
>	Frei Caneca ns. 95 e 239.									5
2	General Camara ns. 239 e 3	71						4		2
>	» Pedra n. 35									1
>	Gloria n. 50 A									1
>	Hospicio ns. 175 e 282									2
>	Invalidos n. 153									1
>	Lavradio ns. 17 e 130									2
	Marechal Floriano Peixoto t	ı. l	16				4			1
	Miguel de Frias n. 25					+			4	1
	Misericordia n. 34									1
>	Nova do Alcantara n. 40			•						1
>	Pinheiro n. 1	•	•		•					1
>	Quitanda n. 65									1
>	Riachuelo n. 320	•		•			•	•		1
>	Saldanha Marinho n. 23.	•				•				1
>	Santa Amelia n. 5		•		•				•	1
>	Sant' Anna ns. 32 e 36 .	•	•	•	•		•		•	2
>	S. Christovão n. 15	•	•	•	•	•	•	•	•	1
>	S. José n. 26	•	•	•	•	•	•	•	•	. 1
>	S. Valentim n. 11	•		•	•	•	•	•	•	1
>	Saúde ns. 129 e 255		•	•	•	•	•	•	•	2
>	Senado n. 143	•	•	•	•	•	•	•	•	1
>	Senador Eusebio n. 172 .		•	•	•	•	•	•	•	1
>	Pompeu ns. 2 e 135	•	•	•		•	•	•		2
>	Vergueiro n. 19.		-	•	•	•	•	•	•	1
>	Tenente Costa n. 11		•	•	•	•	•	•	•	1
	A transportar		•		•			•		46










	NUMBER DE
Transporte	46
Rua Theophilo Ottoni n. 179	1
> Trem n. 16	1
 Visconde de Itaúna ns. 227, 241 e 281 	3
> do Rio Branco n. 14	l
> Voluntarios da Patria n. 23 A	1
Travessa de D. Rosa n. 1	1
> do Lopes n. 23	1
> da Natividade n. 7	1
▶ de S. Francisco de Paula s/n	1
Beeco do Salgueiro n. 19	1
Ladeira do Barroso n. 129	1
Morro do Mirante (Pedra Liza)	1
Praça Marechal Deodoro ns. 23 e 62	2
> Mercado n. 203	1
> Quinze de Novembro n. 8	1
> Tiradentes n. 32.	1
Praia Formosa n. 189.	ī
Quinta do Cajú n. 6	1
Ilha das Mocas.	1
Villa S. Lazaro n. l	ì
Estação da Liberdade (Estrada de Ferro Rio d'Ouro) .	1
Hospital Central do Exercito	ī
Ignorados (2)	2
Total	7 3


Relação dos domicilios onde se deram obitos de diphteria durante o anno de 1907

											NUMBERO DIE
Rua	Асте п. 30										OBITOS
2	Adelia n. 23				•	•	•			•	- 1
	Alice n. 1 B				Ĭ.	Ţ		Ü	·		1
>	Aprazivel n. 11 A		Ĩ.					0			
	Arcos n. 52	-									i
	Cattete n. 131								Ī		i
>	Conselheiro Barros n. 2										i
70	Daniel Carneiro n. 19.										1
>	Dezoito de Outubro s/n										1
,	D. Marciana n. 41.										3
,	Dr. Corrêa Dutra n. 62										i
>	Dr. Garnier n. 43										i
	General Polydoro n. 9.										i
5	Invalidos n. 16 B										1
	Itapira n. 5										1
	João Ventura n. 2										1
	Laranjeiras n. 175	,		,							1
5	Livramento n. 155						ì				1
	Mauá n. 7						_				1
	Monte Alegre n. 72.										1
,	Nova de S. Leopoldo n.	-	-								1
>	Palmeiras n. 7										1
>	Pau Ferro n. 20										1
>	Pereira Lopes n. 1 A.										1
>	Relação n. 31										1
>	Riachuelo n. 256										1
>	Saldanha da Gama n. 33										1
>	S. Christovão n. 337 (2)										2
>	S. Clemente n. 118										1
>	Sergipe n. 26										1
>	Theophilo Ottoni n. 63.	•									1
Trav	essa Barbosa n. 10		•							•	1
>	Margarida n. 13.			•						•	1
Prais	Pequena n. 15			•			•				1
Estra	da da Pavúna n. 3										1
Chace	ara da Floresta n. 31 🔒	•		•			•	•	•	•	1
Villa	Leopoldina (casa 4)	•	•	•			•			•	1
Ignor	ado	•	•			•		•		•	1
	Total										39

è

•









Relação dos domicillos onde se deram obitos de febre amarella ou de onde foram removidos doentes posteriormente fallecidos no Hospital S. Sebastião, durante o anno de 1907

	NUMERO DE OBITOS
Rua Alcantara n. 31 (no domicilio)	1
» America n. 194, veio da rui Visconde de	_
Sapucahy n. 43 (idem)	1
» Barão do Amazonas n. 5 B (idem)	1
> Conde de Bomfim n. 76 (idem)	ì
Desembargador Izidro n. 48 (idem)	ŀ
> Pinto de Azevedo n. 14 (idem)	l
> Prainha ns. 38 e 78 (idem)	2
» Salgado Zenha n. 2 A (idem)	ı
S. Clemente n. 32 (idem)	1
> Francisco Xavier n. 179 (idem)	1
> Leopoldo n. 183 B (idem)	1
> Senador Jaguaribe n. 5 (idem)	1
> Uruguay n. 11 A (idem)	1
Morro de Santo Antonio (Observatorio Astronomico	
da Escola Polytechnica) idem	1
Rua Conde de Bomfim n. 228 Strangrs' hospital	1 13
Alfordoro - 990 Hoggital C. Cohegião	1
 Alfandega n. 330 Hospital S. Sebastião. Barão do Bom Retiro n. 17 (idem) 	1
	4
	ì
B 4 37 37 38 38 4 (11-m)	i
	1
	i
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ı I
	1
• • •	ì
Mariz e Barros n. l (idem)Moura Brito n. 34 (idem)	ì
	1
Nuncio n. 33 (idem)	1
c 13 . BO (13-)	1
	· }
	2
> Vinte e Quatro de Maio n. 233 A (2) 196m Pedreira S. Diogo (Barração dos Canteiros (2)	•
(idem)	2
Santa Casa de Misericordia (idem)	2 1 23
·	
Total	39









•			
			•

• .

.





